



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
№ ШУ-1-1/ 2012 год.

На основание чл. 99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии и във връзка с чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони,

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за "Изграждане на ветроенергиен парк за производство на електрическа енергия, състоящ се от 28 турбини с мощност до 3.0 MW, подстанция, електропроводно трасе за свързване на ветрогенераторите и преноса на произведената електроенергия с последващо присъединяване, складова база, офис и спомагателни дейности в землището на с. Красен дол, с. Хърсово и с. Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен

Възложител: "ИВЦ България 4" ЕООД, ЕИК:124709388

Седалище: ул. "Батак" №4, гр. Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ветроенергиен парк за производство на електрическа енергия, състоящ се от 28 ветрогенератора, подстанция, електропроводно трасе за свързване на ветрогенераторите и преноса на произведената електроенергия с последващи присъединяване, складова база за съхранение и окомплектоване на доставените ветрогенератори, офис и спомагателни дейности в землищата на с. Красен дол - ЕКАТТЕ 39548, с. Хърсово - ЕКАТТЕ 77582 и с. Църквица - ЕКАТТЕ 78656, Община Никола Козлево, Област Шумен. Предвижда се съоръженията да са генератори тип: "Vestas" - V90 или V112, или "Siemens Wind Power" - SWT 2,3 или SWT 3,0 с номинална мощност до 3 MW и височина на кулата до 140 m.

Първоначално заложените характеристики на използваните ветрогенератори са:

- Максимална височина на кулата: 140m
- Максимална обща височина: 190.5 m
- Максимален диаметър на ротора: 114m
- Максимална мощност: 3,0 MW

Местоположението на ветрогенераторите е дефинирано в съответствие с чл. 141а на Наредба 14 от 15.06.2005г. Осигурените имоти, предвидени за монтиране на 28 ветрогенератора, изграждане на складова база и подстанция, са представени в таблицата:



ВГ №	ПИ №	Площ дка	местност	селище	начин на тр.полз ване	ограни- чения	сервитути
1	024115	3,015	Рядката гора	с.Красен дол	нива		024116
2	025017	3,012	Под Рядката гора	с.Красен дол	нива	Ел.провод 20кУ	025018
3	026090	3,022	Келеметата	с.Красен дол	нива	Ел.провод 20кУ	026091
4	026088	3,019	Келеметата	с.Красен дол	нива		026089
5	026086	3,077	Келеметата	с.Красен дол	нива		026087
6	026084	3,015	Келеметата	с.Красен дол	нива		026085
7	039108	3.086	Могилата	с.Красен дол	нива	Ел.провод 20кУ	038109
8	041040	3,020	Данилова чешма	с.Красен дол	нива		041041
9	039106	3,073	Могилата	с.Красен дол	нива		039107
10	044118	3,015	Димов кладенец	с.Красен дол	нива		044119
11	044120	3,063	Димов кладенец	с.Красен дол	нива		044121
12	044116	3,238	Кара небе	с.Красен дол	нива		044117
13	053055	3,083	Чирпанлък	с.Красен дол	нива		053056, 053051
14	053053	3,053	Чирпанлък	с.Красен дол	нива		053054
15	053057	3,016	Чирпанлък	с.Красен дол	нива		053058
16	051042	3,488	Коджа анлък	с.Красен дол	нива		051043
17	046081	3,013	Сърта	с.Красен дол	нива		046082
18	046083	3,050	Сърта	с.Красен дол	нива		046084
19	046085	3,146	Сърта	с.Красен дол	нива		046086
20	035039	3,048	Горен клисорман	с.Красен дол	нива	Ел.провод 20кУ	035040
21	024113	3,009	Рядката гора	с.Красен дол	нива		024114, 024080
22	029026	6,057	Папурлука	с.Хърсово	нива	Ел.провод 110кУ	029027
23	030042	4,087	Коджа ара	с.Хърсово	нива		030043, 030021, 030041
24	031033	5,025	Кабаклък	с.Хърсово	нива		031034, 031032
25	032026	3,688	Коджа екинлик	с.Хърсово	нива		032027, 032025
26	012056	3,266	Сърт	с.Църквица	нива		012057, 012006, 012021
27	012054	3,228	Сърт	с.Църквица	нива		012055, 012003



28	013045	3,321	Кабаклък	с.Църквица	нива		013046
	051030*	8,497	Чирпанлък	с.Красен дол			
	053009**	12,323	Чирпанлък	с.Красен дол	нива		
	* Подстанция - 3000 m ²						
	** Една част от площта, 7567 m ² , за изграждане на складова база						

Общата площ на всички имоти, за които е предвидена смяна на предназначението „за обекти за производство на ел. енергия" е 72,675дка, за площта за подстанцията 3000m² и складовата площ -7567m² или общо 83.242 дка.

Питейното водоснабдяване се предвижда да се реализира чрез осигуряване на минерална вода.

Произведената от ветрогенераторите електроенергия ще се отвежда чрез подземно положен кабел 20 (33) kV до предвидената за строеж нова подстанция 20 (33)/110 kV в ПИ 051030, местност Чирпанлък в землището на с. Красен дол. За достъп до всеки един имот ще се използват съществуващите полски пътища, преминаващи по границите на имотите, в които ще се монтират ветрогенераторите. Част от тези полски пътища са покрити с макадамова настилка и на тях ще бъде направен само ремонт. Пътищата за достъп в рамките на парка се изграждат така, че да могат да бъдат използвани за монтажа, експлоатацията и демонтажа. Предвижда се подравняването им, насипване на пропадналите места с чакъл и увеличаване на радиусите на завоите до 40 м. За прокарването на вътрешна подземна кабелна мрежа ще бъдат извършени изкопни дейности на територия с площ 42 дка, а за прокарване на външна подземна кабелна мрежа ще бъде засегната площ от 14 до 25 дка. Засегнатата територия обхваща обработваеми земеделски земи – ниви III и IV категория, представляващи агроценози в които се отглеждат зърнени и технически земеделски култури, както и по сервитути на преминаващите в района полски пътища.

В доклада за ОВОС са разгледани следните алтернативи: за начина на производство на електроенергия, за местоположението на ветрогенераторите и за избора на вида на ветрогенераторите. Не са оценявани алтернативи за присъединяване на ветропарка към електропреносната мрежа.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони /33/ BG 0000138 "Каменица" за опазване на природните местообитания, BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато" за опазване на дивите птици и „Провадийско-Роякско плато" за опазване на природните местообитания с код BG 0000104 по реда на чл.2, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони.*

поради следните **мотиви (фактически основания):**

В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори. Експертите, на база на оценката предлагат заключение, подчинено на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда при реализиране на мерките, посочени в плана за действие.

2. В хода на процедурата по ОВОС, като приложение към ДОВОС е изготвен ДОСВ и към него Доклад относно „Орнитологично проучване и мониторинг на прилепите в района на с. Красен дол, с. Хърсово и с. Църквица, общ. Никола Козлево“, проведени м. август 2010 г.-м. август 2011 г. с отчитане на резултатите от изисквания едногодишен орнитомониторинг и такъв на прилепната фауна. Не са констатирани прилепи, предмет на опазване в защитени зони BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания, BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици и „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания с код BG 0000104. Разгледано е въздействието от изграждането и реализацията на ИП върху видовете, предмет на опазване в защитени зони BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания, BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици и „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания с код BG 0000104. След отстраняване на забележките по дадена отрицателна оценка на качеството на ДОСВ с писмо Изх. №6263/16.12.2011 г. на РИОСВ гр. Шумен, същият е оценен с положителна оценка на качеството му и е осигурен обществен достъп чрез страницата на РИОСВ гр. Шумен в интернет. По време на едномесечния достъп не са депозирани пред компетентния орган писмени мнения и становища по инвестиционното намерение и доклада.

3. Докладът за ОВОС е преработен и допълнен, съгласно забележките на РИОСВ гр. Шумен дадени с писмо изх. №6263/16.12.2011г. и препоръките, дадени в постановеното Решение №ШУ-38-ПР/2010г. и писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. 4125/29.07.2011г. във връзка с уведомление за инвестиционно намерение вх. №4125/25.07.2011г. за разширяване на парка; Оценено е кумулирането на въздействията с изграждането на други ветропаркове в района.

4. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него, проведена е среща за обществено обсъждане на 14 февруари, 2012г. Представени са в РИОСВ гр. Шумен на 20 февруари, 2012г. протокол от общественото обсъждане и становище на възложителя, по предложенията и препоръките, съгласно което, до изготвянето му не са постъпвали мнения и възражения. Не са постъпили писмени възражения срещу реализацията на намерението в едномесечния срок за обществен достъп на доклада за ОВОС, както и в 30 дневния срок по чл.25, ал.2 от Наредбата за ОС по доклада за ОСВ, публикуван на интернет страницата на РИОСВ.

5. С вх. №1092/20.02.2012г. в РИОСВ гр. Шумен постъпва копие на становище от Биляна Петрова-Управител на «Даблю Пи Ем» ООД гр.Варна с възражение срещу съдържанието на ДОВОС, изпратено до кмета на общ. Никола Козлево. С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх.№1092/21.02.2012г. същото е препратено на възложителя «ИВЦ България 4» ЕООД гр. Добрич за мотивирано становище по чл.17, ал.5 във връзка с чл.17, ал.6 и ал.8 от Наредбата за ОВОС по възражението. Възложителят представя становище изх.№09/29.02.2012г. в РИОСВ гр. Шумен, Община Никола Козлево, Кметство Красен дол, Кметство Църквица и Кметство Хърсово, осигурен е обществен достъп до него, за което РИОСВ гр. Шумен е уведомена писмено от кметовете на населените места и кмета на Общината.

6. Съгласно становището на възложителя по постъпилото възражение, «Даблю Пи Ем» ООД гр. Варна не оспорва заключенията на докладите за ОВОС и ОСВ и не предлага други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, а дава по същество една забележка по текста на стр. 211 от ДОВОС, относно кумулативния и бариерен ефект и в този смисъл превръщането на доклада в «способ за некоректна конкуренция», каквото е заключението във възражението. За оценка на кумулативния ефект в доклада на възложителя е разгледан разположеният на около 3.5 км на юг ветроенергиен парк на «Даблю Пи Ем» ООД гр. Варна с фронт на разполагане изток-запад 12 км. Двата парка са отделени от 3.5 км горски



пояс, разположен южно от територията на ВЕП «Красен дол». Този пояс осигурява достатъчна площ за място за почивка при лоши метеорологични условия за грабливите и пойни птици. Регистрираните места за почивка на белия щъркел (*Ciconia ciconia*) са на юг от с. Мировци и на юг от ВЕП на „Даблю Пи Ем“ ООД, поради което ВЕП „Красен дол“ няма да бъде преграда за белия щъркел в участъка в който птиците набират височина или се снишават. Съгласно становището на възложителя, данните от направеното орнитологично проучване показват, че за по-голяма част от птиците няма да има изразен бариерен ефект, тъй като прелитат на височина по-голяма от максималната височина на турбините. Малкият брой наблюдавани птици, които летят на по-малка височина, ще прелитат в коридорите между ветрогенераторите, при които минималното разстояние на разполагане изток-запад е 500м един от друг. Относно формулировката в ДОВОС за кумулативния ефект, която се визира във възражението на „Даблю Пи Ем“ ООД гр. Варна, възложителят коментира в становището като редакционна неточност, която не променя по никакъв начин основните заключения и препоръки в доклада по ОВОС. В заключение в становището си възложителят счита, че внесеното възражение не изисква преработка на текстовете от докладите за ОВОС и ОСВ.

7. Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с прокарването на нови пътища, а за транспортирането на елементите на турбините ще бъдат използвани съществуващи полски пътища, използвани за придвижване на селскостопанските машини, които се използват за обработка на нивите в околността на селата, в които се извършва строителство, както и съществуващите асфалтирани пътища от републиканската и пътна мрежа. Това не би довело до допълнително безпокойство на птиците по време на строителство.

8. С реализирането на инвестиционното предложение се предвижда при изграждането на ВЕП „Красен дол“ ветрогенераторите да бъдат разположени на разстояние около 7,5 км в посока изток – запад, перпендикулярна на основните миграционни трасета, която е север–юг през есента и юг–север през пролетта.

9. Терените на които е предвидено да бъде изграден ветропарк са в землищата на с. Красен дол, с. Хърсово и с. Църквица, общ. Никола Козлево, земите принадлежат към поземленият фонд и са обработваеми площи-ниви III и IV категория, засети в момента на проучването с пшеница и слънчоглед. Съгласно становище изх.№2628/07.09.2011., Областна дирекция „Земеделие“ гр. Шумен няма възражения и забележки към оценката на инвестиционно намерение за 28 поземлени имоти в землищата на селата Красен дол, Хърсово и Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен за изграждане на ветроенергиен парк за производство на електрическа енергия, състоящ се от 28 турбини с мощност до 3 MW.

10. По доклада за ОВОС е получено в РИОСВ гр. Шумен с вх. №6263/15.12.2011г. положително становище на БДУВ-Дунавски район с център гр.Плевен, относно качеството на ДОВОС за инвестиционното намерение, тъй като всички направени предложения от БД в хода на консултациите, за което са приложени становища са отразени коректно в оценката. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ в Дунавски район, няма предвидени в Закона за водите забрани, по отношение на този вид инвестиционни предложения.

11. Получено е в РИОСВ гр. Шумен положително становище от РЗИ гр.Шумен изх. №3К-35/06.01.2012г., съгласно което в доклада за ОВОС са отразени и спазени здравните изисквания и препоръките, дадени със становище на РЗИ от 14.09.2011г. Не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при изграждането и експлоатацията на ветроенергийния парк за производство на ел. енергия, състоящ се от 28 турбини с мощност до 3 MW в землищата за селата Красен дол, Хърсово, Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.



12. За планираното проектно местонахождение на ветрогенератори №1-21 със становище от експертния съвет за здравно-техническа експертиза при РИОКОЗ гр. Шумен от 06.11.2009г. е потвърдено спазване на минимално разстояние от 500 м до границите на най-близкото населено място. За същите има издадени становища от МЗ от 08.12.2009г. за съгласуване на ПУП-ПЗ. Най-малкото разстояние от планираните 28 ветрогенератори до най-близкото населено място е 715 м.

13. Решение на ЕЕС, проведено на 28.03.2012г.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Всеки ветрогенератор да бъде обозначен със съответна маркировка и светлинна сигнализация, съгласно изискванията на Наредба № 14 на Министерство на транспорта и информационните технологии и съобщенията (обн. ДВ бр. 103 и 104/2000 г.).

2. След изграждане и обозначаване на изградените ветрогенератори, като изкуствени препятствия, да бъде уведомено Министерството на отбраната относно географските координати (по WGS 84) и надморската височина за всяко от съоръженията. Същата информация е необходимо да бъде предоставена в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

3. Преди началото на изкопните работи върху локация с №9, да бъде извършено археологическо проучване

4. Да се предвидят площадки за временно съхранение на отделения хумусен пласт и на изкопните земни маси.

5. Да се разработи като част от работния проект и преди строителните работи по изграждане на ветроенергийния парк, проект за закриване и рекултивация на нарушените при строителството площи.

6. След уточняване на алтернативите и конкретното местоположение за трасе за електропровода, свързващ повишаващата подстанция 20 (33)/110 kV от ПИ 051030, местност Чирпанлък, землище с. Красен дол до националната електрическа мрежа, възложителят да уведоми РИОСВ гр. Шумен по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС.

7. След изработване на проектите на ПУП-План за застрояване във връзка със смяна предназначението на земеделска земя, същите да се представят в БДУВ-Дунавски Район, гр. Плевен за съгласуване.

8. При необходимост от пресичане на водни обекти при изграждане на линейната инфраструктура във връзка с последващото присъединяване на ветроенергийния парк, да се подаде заявление в БРУВ-Дунавски район гр. Плевен за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл.46, ал.1, т.1(в) от Закона за водите, преди одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

II. По време на строителството на обекта:

1. Извършването на изкопни дейности върху локации с №17, 18 и 22 да бъде под наблюдение от археолог.



2. Да се въведе отчетна книга, съгласно Наредба № 9/2004 г., в която да се описват генерираните количества отпадъци по време на експлоатация на обекта от отговорното за управлението на отпадъците лице.

3. Образуваните отпадъци да се събират отделно и съхраняват на временни площадки до своевременно извозване на строителните отпадъци, в т.ч. и излишните земни маси на площадки определени от общината и маршрут за транспортиране, определен от кмета на общината, в съответствие на чл. 18 от ЗУО;

4. Образуваните опасни отпадъци да се извозват своевременно до базата на организацията, изпълняваща строителните работи и предават за последващо третиране на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по чл. 37 на ЗУО - за транспортиране трябва да има регистрационен документ и ADR за транспортното средство.

5. При случайни аварийни разливи на масла и нефтопродукти е необходимо бързото им и ефективно събиране заедно със замърсената почва или събиране с дървесни трици или памучни парцали;

6. В етапа на строителство да се извършва оросяване на временните пътища между строителните площадки и да се прилагат мерки за ограничаване разпространението на емисии на прах, съгласно чл.70 от *Наредба №1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.*

7. Да се предвиди използването на химическа тоалетна с периодично почистване, съгласно условията на предварително подписан договор.

8. Съхраняване на отнетия хумусен слой и оползотворяването му като повърхностен слой при обратното засипване на фундаментите и кабелните трасета.

9. Ограждане на работните площадки с временни леки ограждения с цел опазване на съседните терени.

10. Необходимо е да се изготвят инструкции за безопасно съхранение на опасни химични вещества във връзка с изискването на чл.4 т. 8-11 от *Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси /ДВ.бр.43 от 30.05.2011г./.*

III. По време на експлоатацията на обекта:

1. След влизане на ветроенергийния парк в експлоатация да се извърши импактен орнитологичен мониторинг в продължение на две години, върху конфликти и преки сблъсъци на птиците с ветроенергийните съоръжения, оценка на риска и загубите за популациите с цел прилагане на адекватни мерки за своевременното им отстраняване.

2. Провеждане на едногодишни мониторингови проучвания на прилепната фауна след въвеждане в експлоатация на ВЕП с цел установяване на инцидентни и възможни специфични периоди на струпвания на мигриращи видове и предлагане на подходящ режим на работа на ветрогенераторния парк през тези периоди.

3. Образуваните отпадъци да се събират отделно и съхраняват на закрито или на временни площадки в база на оператора, до извозването им за последващо третиране при спазване изискванията на Глава втора, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и



транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. на определените за това места;

4. Събирането на отпадъци да се осъществява по схема в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда;

5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак да се съхраняват временно на закрито в основната база на оператора, разделно от други отпадъци и при наличие на сгра;

6. Отпадъци за обезвреждане и оползотворяване да се предават единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или КР, въз основа на писмен договор.

7. За изпълнението на дейностите по управление на отпадъците следва да се определи отговорно лице и да се предвидят средства;

8. Да се въведе отчетна книга, съгласно Наредба № 9/2004 г., в която да се описват генерираните количества отпадъци по време на експлоатация на обекта от отговорното за управлението на отпадъците лице.

9. Необходимо е съвместно с информационните листи за безопасност на маслата и гресите да се осигури и документално потвърждение от доставчика или производителя, че е извършена предварителна или същинска регистрация по Регламент REACH.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 от ЗООС

№	МЕРКИ	Период/фаза на изпълнение	РЕЗУЛТАТ
1.	Контрол върху товарене на самосвалите със земни маси и инертни материали, за недопускане на извънгабаритни товари и използване на платнища.	По време на строителство	Намаляване на неорганизираните емисии на прах
2	Почиствани на местата на временните открити складове за инертни материали и строителни отпадъци след приключване на строителните работи	След завършване на периода на строителство	Намаляване на неорганизираните емисии на прах
3	Негоден за повторна употреба бетон да се третира в предвидени съоръжения в съответствие с Общинската система за управление на отпадъците.	строителство	Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
4	Да не се допуска замърсяване на почвата с гориво-смазочни материали от строителна и монтажна техника	строителство	Опазване на почвата и растителността
5	Да се извършат почистващи мероприятия на терените, освободени от строителни материали и на временните депа за съхраняване на изкопни земно-скални маси	строителство	Възстановяване на почвата и растителната покривка



6	За предотвратяване възникването на ерозионни процеси вследствие на изкопните работи по трасетата на подземната кабелна мрежа, да се извършва своевременна рекултивация на трасетата при спазване на условията за работа на тесен фронт (по-малка дължина)	строителство	Предотвратяване на ерозия. Възстановяване на почвата и растителната покривка
7	Да се изпълняват мерки за недопускане утъпкване и замърсяване на съседни на отделните строителни площадки терени	строителство	Ограничаване утъпкването и разрушаването на почвата
8	Мониторинг на птиците през миграционния сезон и въвеждане на система за ранно известяване и предотвратяване на сблъсъци, след което ако е необходимо да се направят нови предложения за мерки.	Експлоатация	Опазване на птиците
9	Да се избягва изграждането на допълнителни заграждения като част от ветроенергийните проекти, където това е възможно, за да се защитят хабитати и животински видове. В случаите, в които допълнителните заграждения са неизбежни, при възможност новите огради да са на минимум 40 cm от земята.	Проектиране и строителство	Опазване на животински свят
10	Използване на технически изправни транспортни средства за транспортиране на опасни отпадъци на територията на ветропарка и извън него.	По време на експлоатацията	Предотвратяване на разпиляване на отпадъци и замърсяване на почви и води
11	Да се изготви план за движение на товарния транспорт, обслужващ строителството на ВЕП и да се съгласува със съответните общини и кметства на засегнатите населени места в района на обекта.	Строителство	Ограничаване на шумовото въздействие
12.	Строителната дейност за изграждане на ВЕП да се извършва по възможност предимно през дневния период (07,00 - 19,00 ч.)	Строителство	Ограничаване на шумовото въздействие
13.	Да се проведат собствени измервания на нивото на шума, достигащ до най- близките до ВГ №19 и ВГ №20 жилищни терени на с. Красен дол, резултатите от които да се представят при въвеждане на обекта в експлоатация.	По време на експлоатация	Контрол и ограничаване на шумовото въздействие
14	По време на строежа и при прокарване на инфраструктурата да бъдат спазвани изискванията по чл.148, 160 и 161 от ЗКН.	Строителство	Опазване на културно и историческо наследство



15.	В случай че при наблюдението се открият неизвестни археологически обекти се изпълняват изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство	Строителство	Опазване на културно и историческо наследство
16.	В случай на установяване на наднормени нива шум в населените места, доказано генерирани от турбините да се предприемат мерки, свързани с намаляване на мощността за ограничаване нивата на шума.	По време на експлоатация.	Профилактика на здравния риск за населението чрез понижаване на шумовото натоварване.

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на инвестиционното предложение, възложителят трябва писмено да уведоми своевременно РИОСВ-Шумен във възможно най-ранен етап.

На основание чл.99, ал.8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новия възложител съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ.

При констатиране на неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му пред Министъра на околната среда и/или Административен съд Шумен по реда на АПК.

ИНЖ. ЛИДИЯ КУНЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 29.03.2012г

