



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
№ ШУ-2-2/ 2012 год.

На основание чл. 99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии и във връзка с чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.12 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони,

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за «Изграждане на вятърен парк от до 23 ветрогенератора с общ капацитет до 46 MW, находящ се в имоти: ПИ №010001, 010006, 010028, 011073, 011037, 011050, 011061, 013082, 013046, 015004, 015029, 012004, 012002, 013094, 013095, 014035, 014030, 014016, 014057 в землището на с. Правенци, Община Нови Пазар, Област Шумен»

Възложител: «ПНЕ УИНД Вентус Правенци» ООД с адрес за контакти гр. Варна, ул. «Салтанат» №2507, ет.1, Морска градина, ЕИК:201396298

Седалище: гр. София, ул. «Бистрица» №9, ап.7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Реализирането на ВЕП „Правенци“ включва изграждането на следните технически съоръжения: до 23 броя вятърни турбини тип VESTAS с мощност до 3MW, (с обща мощност на вятърния парк до 46MW); подземна кабелна мрежа 33kV, която ще осъществява вътрешната връзка между ветрогенераторите от ВЕП „Правенци“ и присъединяването им към електропреносната мрежа; площадки, довеждащи пътища, кабелни канали и фундаменти на генераторите; повишаваща подстанция 33/110 kV на ВЕП „Правенци“ (при реализиране на вариант 1 за присъединяване). Територията на която ще се реализира инвестиционното предложение се намира на около 20 км североизточно от областния център град Шумен. На база на извършения анализ и оценка на данните за ветровия потенциал и получените резултати е определен оптималният брой агрегати и големината им за конкретната площадка. Използван е математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във височина, изчислено е количеството произведена енергия за определена мощност на генератора и е извършен оптимален избор на ветрогенератор. В проекта се предвижда изграждане на вятърен парк от до 23 ветрогенератора с общ капацитет до 46MW и съпътстващата го инфраструктура за присъединяване към националната електропреносна мрежа. Независимо от модела, генераторите ще бъдат със следните технически характеристики, определени на база получените резултати от прединвестиционно проучване за определяне на енергийният



потенциал на вятърната енергия в района, съгласно чл.135 и чл.136 от Наредба №14/2005г. на МРРБ и МЕЕР:

Номинална мощност до 3 MW
 Диаметър на ротора до 112 м
 Височина на кулата до 125 м
 Брой перки 3
 Материал на перките - стъклени влакна, подсилени с епоксид и карбон
 Свързване на перките - стоманени накрайници
 Включване при скорост на вятъра от 3.0 m/s
 Изключване при скорост на вятъра 25 m/s
 Връзка за контрол с диспечера Интернет
 Цвят на кулата и гондолата сив
 Работна температура -20°C до +40°C
 Проектен срок на експлоатация минимум 25г
 Класификация IEC/EN 61400-1 - class III-A

Турбините ще са с типичен модерен дизайн, включващ цилиндрични кули и три лопатки фиксирани към гондолата съдържаща генератора, редуктора и др. електронно оборудване. Общата площ, на която ще се монтират ветрогенераторите възлиза на 11.132 дка, а площта предвидена за обслужващи пътища в отделните имоти и площадки на съоръженията на 46.160 дка. За изграждането на 23бр. ВГ ще е необходимо да се промени предназначението на 57.292 дка земя. Имотът, предвиден за изграждане на една подстанция (при реализиране на Вариант 1) е с площ 6.813 дка, за която също се изисква процедура по промяна предназначението на земята. За транспортния подход до имотите, в които ще се разполагат ветрогенераторите ще се използват съществуващи полски пътища, които ще бъдат чакълирани. Общата площ на използваните чакълирани пътища ще бъде около 96870,35 кв.м. Съгласно проектите за ПУП-ПЗ на всеки един от 19-те имота, предназначени за изграждане на ветрогенератори в землището на с.Правенци, Община Нови Пазар, частта от имотите върху, която ще бъде монтиран ветрогенератор се предвижда смяна на предназначението в "чисто производствена зона":

Номер на имота	Сервитут в имот	Номер турбина	Брой турбини/ветрогенератори	Площ на имота предвиден за изграждане на ветрогенератор	Необходима площ за промяна предназначението на земята (фундамент, обслужващ път и площадка)
№010001		1	1	48.916 дка	2.181 дка
№010006		2	1	32.136 дка	2.764 дка
№010028		3	1	11.251 дка	1.959 дка
№011073		4	1	14.233 дка	2.612 дка
№011037		5	1	25.106 дка	2.079 дка
№011050	011049,011051	7	1	5.376 дка	2.135 дка
№011061	011060,010062	9	1	4.477 дка	2.106 дка
№013094	013007	16	1	12.620 дка	2.659 дка
№013046		11	1	10.344 дка	2.012 дка
№012002		15	1	112.519 дка	2.116 дка
№012004		14, 23,21	3	252.177 дка	9.192 дка
№013082	013068	10	1	16.747 дка	3.384 дка
№013095		17	1	10.758 дка	2.082 дка



№015004	015003,015049	12	1	7.869 дка	2.992 дка
№015029	015040,015039	13	1	8.836 дка	1.815 дка
№014030	014066,014067	19	1	9.501 дка	3.022 дка
№014035	014065	18	1	11.013 дка	2.480 дка
№014016	014049	22	1	21.681 дка	2.905 дка
№014057	014012	24, 25, 26	3	214.480 дка	6.797 дка
ОБЩО				830.040 дка	57.292 дка

Общата площ върху която ще бъдат изградени 23бр. ВГ и за която се предвижда смяна на предназначението е 57.292 дка или 6,9% от общата площ на имотите засегнати от ветроенергийния парк. Останалите 772.748 дка земеделска земя ще продължат да се използват по досегашното си предназначение. Територията, която ще бъде засегната с реализирането на ИП отнесена към общата площ на земеделските територии в землището на с.Правенци възлиза на 0,0013%. Ветропарк е проектиран северно от село Правенци. Най-близкият имот, в който ще бъде разположена турбина е на 807 м от него, а най-далечния на 2330 м. така, че всички турбини отговарят на условието на чл.141(1) от *Наредба №14 от 15 юни 2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия* и се намират на повече от 500 м от най-близкото населено място. Избраните площадки за изграждане на генераторите нямат „специално“ подреждане - редово или блоково. Ветрогенераторите се разполагат поединично на проектираните площадки по ПУП-ПЗ в определените имоти. Структурирането на ветрогенераторите на територията като цяло и на всяка отделна площадка е съобразено с вида и мощността на турбините, с топологията и ландшафта на терена, климатичните въздействия и техническата спецификация на производителите. В резултат на което е избрана най-добрата възможна конфигурация, която осигурява необходимите коридори и пространства за безпрепятствено пропускане на прелитащи реещи се птици, при спазване на допустимите разстояния между съоръженията, определени на база техническите изисквания. Местоположението на турбините в проектния парк е определено посредством високотехнологичен софтуер за моделиране, с оглед на преобладаващите характеристики на вятъра, сила и посока, като е спазено отстояние от 3 до 7 роторни диаметъра в зависимост от посоката на преобладаващия вятър и турбулентността, с цел максимално оптимизиране на работата на турбините, избягване на вредни взаимодействия в резултат на турбулентност и оптимално използване на вятъра за максимален добив на електрическа енергия от парка в цялост.

Територията, определена за изграждане на ветроенергийния парк, се намира в близост до основни пътища от между селищната и републиканска пътна мрежа. За подход към терена на инвестиционното предложение в землището на с.Правенци ще се използва съществуващата пътна инфраструктура - по третокласен път III-7003. От него се отклоняват черни полски пътища, които осигуряват достъп към всеки от поземлените имоти, в които са локализираните площадки на ветрогенераторите. За нуждите на ИП се предвижда част от сега съществуващите полски пътища да бъдат чакълирани с цел осигуряване на безпрепятствен достъп на тежкотоварни автомобили и кранове за доставка и монтиране на съоръженията. Допълнително в границите на всеки ПИ се предвижда изграждането на обслужващи пътища и кранови площадки които ще свързват общинските пътища с площадката на турбината. Не се предвижда направата на отклонения или прокарането на нови пътища извън обхвата на ИП, т.е. извън границите на поземлените имоти, предвидени за изграждане на ВЕП. За всички 19 имота на територията, на които ще бъде изграден ВЕП „Правенци“ има издадени: Заповеди за



допускане за изработване на ПУП-ПЗ от Кмета на Община Нови Пазар; Удостоверения от „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен, че същите представляват неполивни площи; Становища от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, в уверение, че през съответния имот не преминават и не се засягат съоръжения от водоснабдителната система на дружеството; Актуални скици с координати на поземлените имоти от Областна Дирекция „Земеделие“ гр.Шумен; Становища на РЗИ гр. Шумен.

Планираният ветроенергиен парк ще се присъедини, чрез повишаваща подстанция към електропреносната мрежа в района 110kV, посредством подземна кабелна линия. В доклада за ОВОС са разгледани и оценени два варианта, които са възможни за присъединяване, до окончателното определяне от страна на НЕК на точката за присъединяване:

Вариант 1 предвижда изграждането на собствена 33/110kV подстанция разположена в ПИ №017033, с площ от 6.813дка, в землището на с.Избул, Община Нови Пазар. Имота е частна собственост, за който възложителя е сключил предварителен договор за покупко-продажба. Сегашното устройствено предназначение на имота е земеделска земя - нива, трета категория при неполивни условия. Реализиране на този вариант налага промяна предназначението на земята, като новото устройствено предназначение на територията е за „повишаваща подстанция“. Със Заповед №75/03.02.2012г., Община Нови Пазар допуска изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №017033, землище с.Избул, за изграждане на „Повишаваща подстанция“.

Вариант 2 предлага присъединяване на ветропарка към съществуващата п/ст „Златна нива“, в землището на с.Върбяне, Община Каспичан, находяща се в ПИ с номер 000085 в землището на с. Върбяне, съгласно приложен проект на ПУП-Парцеларен план. Подстанцията е собственост на „Напоителни Системи“ ЕАД клон Шумен, които с изх. №229/14.03.2011г. дават принципно съгласие за дългосрочно наемане или закупуване на ПС "Златна нива", като точка на присъединяване към електропреносната мрежа на страната на бъдещия вятърен парк в землището на с.Правенци, Община Нови пазар. Със Заповед №590/11.08.2011г. Община Нови Пазар допуска да се изработи ПУП- Парцеларен план за подземна кабелна линия, свързваща ветрогенераторите, които ще се изграждат в поземлени имоти, находящи се в землището на с.Правенци с ЕЕС 110 kV. Съгласно изготвените Проекти на ПУП-ПП за подземна кабелна мрежа 33kV, и при двата варианта на трасето, засегнати са изключително полски пътища, пътища IV клас - общинска собственост и общински имоти в землищата на с.Правенци и с.Избул, Община Нови Пазар и с.Върбяне, Община Каспичан. За линейната инфраструктура ще бъде учредено право на преминаване и прокарване по реда на закона за енергетиката, след окончателно определяне на точка за присъединяване към ЕЕС и подписване на договор с НЕК.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони /33/ BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания, BG 0000602 „Кабиюк“ за опазване на природните местообитания, BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г.) и „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания с код BG 0000104 по реда на чл.2, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони.*

поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда. След направения анализ на възможностите за реализация на



инвестиционното предложение и от прогнозната оценка за евентуални въздействия от реализацията на същото върху околната среда и здравето на хората, авторите на доклада за ОВОС предлагат заключение, подчинено на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда и осъществяване на инвестиционното предложение при реализиране на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия.

2. В хода на процедурата по ОВОС, като приложение към ДОВОС са изготвени ДОСВ върху ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”; ДОСВ върху BG 0000138 “Каменица”, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0000602 „Кабиюк”; Доклад «Проучване на прилепната фауна и тяхната миграция в района на с. Правенци, общ. Нови пазар, обл. Шумен», както и Доклад (краен отчет) относно проучване на мигриращите и гнездящи птици в района на с. Правенци. ДОСВ е оценен с положителна оценка на качеството му и е осигурен обществен достъп чрез страницата на РИОСВ гр. Шумен в интернет. По време на едномесечния достъп не са депозираны пред компетентния орган писмени мнения и становища по инвестиционното намерение и доклада.

3. Дейността е **допустима** спрямо режимите и ограниченията, наложени със заповедта за обявяване на ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”.

4. Докладът за ОВОС е преработен и допълнен, съгласно забележките на РИОСВ гр. Шумен дадени с писмо изх. №1210/26.03.2012г. и препоръките, дадени в постановеното Решение №ШУ-23-ПР/2011г., оценено е кумулирането на въздействията с изграждането на други ветропаркове в района.

5. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него, проведени са срещи за обществено обсъждане на 10 май, 2012г. в Община Нови пазар, Кметство с. Правенци и Кметство с. Избул. Представени са в РИОСВ гр. Шумен протоколи от общественото обсъждане и становище на възложителя. Не са постъпили писмени възражения срещу реализацията на намерението в едномесечния срок за обществен достъп на доклада за ОВОС и приложенията към него.

6. Не се предвижда направа на отклонения или прокарването на нови пътища извън обхвата на инвестиционното намерение-извън границите на засегнатите поземлени имоти; ще се използват съществуващи полски пътища.

7. От извършеното проучване на прилепната фауна и тяхната миграция в района на с. Правенци, общ. Нови пазар е установено сравнително бедно прилепно съобщество, представено с малобройни популации- пролетна миграция 8 индивида/ кв.км; есенна миграция 13 инд./ кв.км. Не са установени сезонни миграционни коридори, а миграцията е с дисперсен характер.

8. Между проектираният ВЕП «Правенци» и одобрените проекти за изграждане на ветроенергийни паркове остават значителни по площ незасегнати територии. Това са «коридори» с направление север-юг и по този начин не се засягат, и няма да бъдат нарушени важни екологични връзки и ключови територии за миграция, хранене и размножаване на животински видове. Наличието на свободни терени с условия за образуването на термики намаляват степента на въздействие от бариерния ефект, т.к. на тази височина реещите се птици ще набират височина, за да «прескочат» създадената бариера, което ще доведе до предпазване от сблъсъци и с което не се очаква значителен кумулативен ефект вследствие реализацията на други ИП със същия характер.

9. Конфигурацията на ВЕП в землището на с. Правенци не води до блокирането на отделни площи между гнездови територии и места за хранене на птиците.



10. По доклада за ОВОС е получено в РИОСВ гр. Шумен с вх. №1210/15.03.2012г. положително становище на БДУВ-Черноморски район с център гр. Варна изх.№26-00-3016(4)/14.03.2012г., относно качеството на доклада за ОВОС. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела.

11. Получено е в РИОСВ гр. Шумен положително становище от РЗИ гр. Шумен изх.№ЗК-495/09.03.2012г., съгласно което в доклада за ОВОС са отразени и спазени здравните изисквания и препоръките, дадени със становище на РЗИ изх.№ЗК-1483/13.09.2011г. Съгласно направените в доклада прогнозни изчисления, анализи и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при строителството и експлоатацията на ветроенергийния парк за производство на ел. енергия, състоящ се от до 23 ветрогенератора с общ капацитет до 46 MW в землището на с. Правенци, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

12. За планираното проектно местонахождение на ветрогенераторите в 19 поземлени имоти в землището на с. Правенци, със становища на РЗИ гр. Шумен от 2011г. е потвърдено спазване на минимално разстояние от 500 м до границите на най-близкото населено място. Най-близкият имот, в който ще бъде разположена турбина е на 807 м от него, а най-далечния на 2330 м. така, че всички турбини отговарят на условието на чл.141(1) от *Наредба №14 от 15 юни 2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия* и се намират на повече от 500 м от най-близкото населено място.

13. Решение на ЕЕС, проведено на 01.06.2012г.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. При ситуиране на ветрогенераторните кули да бъде осигурено минимално отстояние на витлото на ветрогенератора от короните на най-близките дървета, намиращи се в полезащитните пояси – 50 метра;
2. Да се определят площадки за временно съхраняване на отделения хумусен пласт и изкопаните земни маси;
3. Да се предвидят и маркират местата за събиране и временно съхранение на строителни отпадъци;
4. Да се извърши предварително археологическо проучване на 10% от площта на ПИИ 014016 и 014057 за установяване наличието на неоткрити паметници на културното наследство.
5. Да се разработи План за безопасност и здраве (ПБЗ), изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредба №2/2004 г., за минимални изисквания за безопасност и здравословни условия на труда при извършване на СМР.

II. По време на строителството на обекта:

1. Да се използват съществуващите пътища в района на обекта. Да се регламентира движението на транспортни средства в района и да не се допуска утъпкване на почвата извън пътищата;
2. Да не се допуска депониране на строителни отпадъци извън определените за тази цел места;
3. Химическите тоалетни, използвани за нуждите на работниците, ангажирани по време на СМР да се поддържат в добро експлоатационно състояние, за което да бъде подписан договор с физическо или юридическо лице, обезпечаващ обслужването им;
4. Да се възстановят в първоначален вид нарушенията на компонентите на ландшафта за околните терени при изграждането на обектите;



5. При извършване на изкопни дейности в границите на ПИ 010006, 013094, 013095 и 012004 да се осигури наблюдение от археолози.
6. Всяко едно от съоръженията да бъде обозначено като изкуствено препятствие след неговото монтиране, съгласно изискванията на раздел IV, част втора от Наредба №14 на Министерството на транспорта и съобщенията.
7. При изграждане на ветрогенераторните съоръжения да не се предвижда постоянно осветяване на обекта през нощта, което да привлича насекоми и от своя страна прилепи, като места за хранене

III. По време на експлоатацията на обекта:

1. След въвеждане в експлоатация на ветропарка да се представи в Главна дирекция "ГВА"- Министерство на транспорта и в Министерство на отбраната информация за местоположение (географски координати по WGS), надморска височина и размерите на всяко от съоръженията;
2. След пускане на ВЕП в експлоатация да се извърши импактен орнитологичен мониторинг в продължение на две години върху конфликти и преки сблъсъци на птиците с ветроенергийните съоръжения, оценка на риска и загубите на популациите с цел прилагане на адекватни мерки за своевременното им отстраняване.
3. Провеждане на едногодишни мониторингови проучвания на прилепната фауна след въвеждане в експлоатация на ВЕП с цел установяване на инцидентни и възможни специфични периоди на струпвания на мигриращи видове и предлагане на подходящ режим на работа на ветропарка през тези периоди.
4. Необходимото водно количество за битови и противопожарни нужди да се осъществи след сключен договор с ВиК оператор;
5. Сключване на договор с физическо или юридическо лице, което ще извършва транспортиране на битовите води от подстанцията до ПСОВ;
6. Измерване на нивата на шум да се провеждат при най-близките подходящи чувствителни приемници, след приключване на монтажа на съоръженията и по време на началния им режим на работа;
7. Да се изготви план за демонтаж на оборудването и възстановяване на терените, който да се съгласува с РИОСВ -Шумен;
8. Третирането на отпадъците от деинсталирането на съоръженията /амортизирани части и др./ да се извършва само от лица, притежаващи Разрешение, издадено по реда на чл.12 от ЗУО.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 от ЗООС

Мерки	Етапи на изпълнение	Очакван резултат
1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на строителните площадки.	По време на строителство	Минимизиране на атмосферното замърсяване.
2. Осигуряване на правилна технологична организация по време на СМР и използване на техника в добро техническо и експлоатационно състояние.	По време на строителство	Минимизиране на атмосферното замърсяване.



3. Да се осигурят химически тоалетни за нуждите на работниците, ангажирани по време на СМР	По време на строителство	Предотвратяване замърсяване на повърхностни и подземните води
4. Да се предвиди приемник на битовите отпадъчни води, които да се извозват периодично от лицензирана фирма за последващо третиране.	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на повърхностни и подземните води
5. След пускане на ВЕП в експлоатация да се извърши импактен орнитологичен мониторинг в продължение на две години върху конфликти и преки сблъсъци на птиците с ветроенергийните съоръжения, оценка на риска и загубите на популациите, за което да се изготви доклад в който да се предложат адекватни мерки за своевременното им отстраняване, които да се съгласуват с РИОСВ гр. Шумен.	По време на експлоатация	Опазване на биоразнообразието в района
6. Провеждане на едногодишни мониторингови проучвания на прилепната фауна след въвеждане в експлоатация на ВЕП с цел установяване на инцидентни и възможни специфични периоди на струпвания на мигриращи видове и предлагане на подходящ режим на работа на ветропарка през тези периоди, за което да се изготви доклад в който да се предложат адекватни мерки, които да се съгласуват с РИОСВ гр. Шумен.	По време на експлоатация	Опазване на биоразнообразието в района
7. При последващи мониторингови проучвания да бъдат претърсени горите около територията на ИП (особено тези в съседство) с цел установяване на гнезда на малък орел и сокол орко в близост до територията на ВЕП Правенци.	По време на експлоатация	Опазване на биоразнообразието в района
8. Да се възстановят в първоначален вид нарушенията на компонентите на ландшафта за околните терени при изграждането на обектите: За почви при уплътняване, замърсяване, изкопи и насипи; За релеф при изкопи и насипи; За растителност при уплътняване и унищожаване на тревна растителност	По време на строителство	Възстановяване на естествения облик на територията
9. Извършване на инженерно-геоложки проучвания на площадките за фундаменти	По време на проектиране	Опазване на земните недра
10. Очертаване на строителните площадки и подходите към тях (временни пътища) за движение на транспортната техника и механизация, като се опазва максимално съществуващата растителна покривка;	По време на проектиране	Намаляване на риска от замърсяване на почвения слой и растителната покривка



11.Прокарване на комуникациите, обслужващи генераторите, да бъдат по най-кратки траектории и в сервитутите на полските пътища, за да се сведе до минимум влиянието върху почвите в района на инвестиционното предложение;	По време на проектиране	Намаляване на риска от замърсяване на почвения слой
12.Да се работи на тесен фронт при изкопите за кабелните трасета. Непосредствено след извършване на обратната засипка да се извършва рекултивация, там където е възможно.	По време на строителство	Намаляване на риска от замърсяване на почвения слой
13.Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителната и транспортна техника.	По време на строителство	Намаляване на риска от замърсяване на почвения слой
14.Временно да бъде прекратена дейността ако бъдат отрити находки, които имат признаци на паметници на културата. Дейността да бъде възстановена след даване на указания от съответните експерти	По време на строителство	Опазване на националното историческо богатство
15.При извършване на изкопни дейности в границите на ПИ 010006, 013094, 013095 и 012004 да се осигури наблюдение от археолози.	По време на строителство	Опазване на културното наследство
16.При извършено археологическо проучване и обход на точка 15, наляща се в ПИ с номер 012002 и констатиран могилен насип на 100 м южно от точката, да не се засяга от изкопни работи могилата, както и нейния сервитут от 30 м.	По време на строителство	Опазване на културното наследство
17.По време на строежа и при прокарване на инфраструктурата да бъдат спазвани изискванията по чл.148, 160 и 161 от ЗКН.	По време на строителство	Опазване на културното наследство
18.Да не се допуска замърсяване на мястото на инвестиционното предложение и прилежащите терени с горивни и смазочни материали при работата на машините, както и с битови и строителни отпадъци	По време на строителство	Поддържане чистота на строителната площадка
19.Своевременно извозване на строителните отпадъци при стриктно спазване на ЗУО	По време на строителство	Поддържане чистота на строителната площадка
20.Да не се замърсяват околните терени с отпадъци, генерирани при техническата поддръжка на ветрогенераторите, които могат да имат химически състав, опасен за компонентите на околната среда.	По време на експлоатация	Опазване на земните недра и почвите

21. Дейностите по събиране и последващо третиране на отпадъците от експлоатацията на ветрогенераторите и трансформаторната подстанция да се извършват само от лица, притежаващи документ, издаден по реда на чл.12 от ЗУО.	По време на експлоатация	Опазване на земните недра и почвите
22. Третирането на отпадъците от деинсталирането на съоръженията да се извършва само от лица, притежаващи Разрешение, издадено по реда на чл.12 от ЗУО	След приключване на срока на експлоатация	Опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци
23. Да се използва техника, отговаряща на техническите изисквания.	По време на строителство	Намаляване на емисиите на шум и постигане на добър акустичен комфорт
24. Да се проведат собствени измервания на нивото на шума в мястото на въздействие (най-близките жилищни зони), резултатите от които да се представят при въвеждане на обекта в експлоатация.	По време на експлоатация	Намаляване на емисиите на шум и постигане на добър акустичен комфорт

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на инвестиционното предложение, възложителят трябва писмено да уведоми своевременно РИОСВ-Шумен във възможно най-ранен етап.

На основание чл.99, ал.8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новия възложител съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, задължително трябва да уведоми РИОСВ.

При констатиране на неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му пред Министъра на околната среда и/или Административен съд Шумен по реда на АПК.

ИНЖ. ЛИДИЯ КУНЕВА:
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 07.06.2012г



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv-shn@icon.bg www.riosv.icon.bg