



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 07- ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.32/2012г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/* (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп. ДВ бр.81/15.10.2010г.), чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (обн ДВ бр.25/2003г., ДВ бр.29/2010г, посл. изм. и доп. бр.3/2011г) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „МАНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, гр.Варна, кв. „Младост“ бл.148, вх.5, ап.75 с управител Н Ж К и получено становище на Регионална здравна инспекция гр.Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на височинен ветрогенератор с мощност 3 MW” в землището на с.Златар, общ.Велики Преслав, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ №411019, местност „Терзи пунар”, землище на с.Златар, общ.Велики Преслав с площ 4дка, НТП:”Нива”; външно ел.захранване на поземлен имот № 411019 в землището на с. Златар, започващо от нов стълб на съществуващ ел.провод, преминава през имоти № 001023 полски път и № 002009 полски път, имот №411019 нива, находящи се в землището на с.Златар и има дължина 1915 м.

възложител: „МАНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, гр.Варна, ЕИК:201345134

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на височинен ветрогенератор с мощност 3MW в собствен поземлен имот №411019 в землището на с.Златар, общ.Велики Преслав. Наземната част на генератора представлява полусфера от лека конструкция, изградена от метал и стъкло с диаметър около 13 м., монтирана върху бетонен фундамент със същите размери. От горната част на сферата започва управляема ръка с дължина около 19 - 20 м., на чиито край, посредством въжета е окачено работно платно. Ръката може да се завърта на 360°, както и да се движи по вертикала, което спомага за



по-добро управление на работното платно. Самият генератор се намира в конструкцията, а не в платното, т.е. монтиран е на нивото на земята. От движенията на платното, посредством закачените за него въжета, силата на вятъра се предава на генератора и там се генерира ел.енергия. В него няма твърди елементи. Площта му е в зависимост от мощността, която трябва да се генерира - обикновено е около 100 - 150 м². Движенията, които може да описва са затворени във фигура на полусфера с радиус 1 500 м. Центърът на полусферата е център на генератора, монтиран в средата на ПИ №411019. Във въздушното пространство не се издигат твърди елементи. Платното е подобно на кайт сърф или планер (парашут), свързано посредством две въжета за наземната постройка. От много лек материал е (въпреки площта си тежестта му е само около 10 кг.) и при евентуалното му падане не нанася никакви повреди на заобикалящата го околна среда. Генерирането на ел.енергия се извършва на нивото на земята, а не във въздуха. Генератора е неподвижна ниска конструкция, не представлява опасност за намиращи се наоколо постройки и съоръжения - в обсега на ръката не се предвижда монтирането на други постройки.

Съгласно парцеларен план за техническа инфраструктура представляващ външно ел.захранване на поземлен имот № 411019 в землището на с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен трасето е с дължина от 1 915.015 м. Трасето на ел.кабел тръгва от нов стълб на съществуващ ел.провод, преминава през имоти № 001023 полски път и № 002009 полски път, имот №411019 нива, находящи се в землището на с.Златар и има дължина 1915.015 м. Присъединяването към ел.мрежа на оператора ще се осъществи чрез изграждане на ел.трасе минаващо по вече съществуващия път. Обекти до 5MW се присъединяват към мрежата на ел.разпределително дружество - „Е.ОН България” ЕАД.

Най-близките жилищни сгради на с. Златар се намират на 1700 м отстояние в югоизточна посока от разглеждания имот.

По време на строителството няма да се засягат съседни терени. Ще се изкопае фундамент с диаметър 13м. и дълбочина около 1 метър. Запълнен с бетон служи за основа на леката конструкция от метал и стъкло, в която се помещава генератора. Ще се работи само в собствения на инвеститора имот с площ от 4000 кв.м, като за реализацията на инвестиционното предложение ще се използва около 10 % от площта на имота.

Най-близко разположената защитена зона /ЗЗ/ е BG 0000393 «Екокоридор Камчия-Емине» за опазване на природните местообитания (включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 661/ 16.10.2007 г. списък от ЗЗ, обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.), **намираща се на отстояние** от имота, предмет на ИН. Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната по-горе ЗЗ.

Дейността попада към т.3 и) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС „Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:



1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на височинен ветрогенератор с мощност 3MW в собствен поземлен имот след смяна предназначението на земята.
2. Трасето за присъединяването към ел. мрежа няма да доведе до засягане на зони от Националната екологична мрежа /НЕМ/ съгласно ЗБР.
3. По време на строителството няма да се засегнат съседни терени, ще се работи само в имота на инвеститора с оглед недопускане на нарушаване и замърсяване на околните терени, което няма да доведе до засягане, увреждане и/ или унищожаване на природни местообитания.
4. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, имотът граничи с полски път на Община Велики Преслав.
5. Със заповед №240/27.07.2011г. Община Велики Преслав разрешава изработването на ПУП-ПЗ за ПИ №411019 в землището на с.Златар, местност «Терзи пунар», общ.Велики Преслав с цел промяна предназначението на земеделска земя –VI категория за „Чисто производствена зона-Пч” – „Ветрогенератори”. Проектът да се изготви в обхват: ПУП-ПЗ на ПИ №411019 и ПУП-ПП за техническата инфраструктура до ПИ №411019.
6. Съгласно приложеното към преписката писмо с изх.№П-ВИ-343-1/03.08.2011г. на “Е.ОН България Мрежи” АД, гр.Варна, съгласно влязъл в сила нов закон за енергията от възобновяеми източници/ЗЕВИ/ с който се въвежда нов ред за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, към настоящия момент съществува обективна невъзможност да се определи възможността за присъединяване на заявената мощност към електроразпределителната мрежа.
7. Съгласно становище на ВиК гр.Шумен изх.№1798/14.09.2010г. ПУП-ПЗ на ПИ№ 411019 в землището на с.Златар, не засяга санитарно-охранителни зони на водоизточници, водоеми, помпени станции, както и прилежащи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения.
8. ГД „ГВА” съгласува инвестиционното предложение с писмо изх.№18-00-259/15.09.2011г. за изграждане на вятърна електроцентрала, разположена в землището на с.Златар, общ.Велики Преслав и установяването на опасна зона. Във връзка с изискванията на Наредба №15, шест месеца преди реализирането на инвестиционното намерение следва да се представи в ГД „ГВА” информация за размерите, надморската височина на кота нула и географските координати в системата WGS-84 на съоръжението.
9. По време на строителството ще се генерат строителни отпадъци - опаковки: 15 01 01 (хартиени и картонени) и 15 01 02 (пластмасови) и 15 01 06 (смесени опаковки) - от строителните материали и оборудването в очаквано количество около 1м³. Битови отпадъци – код 20 03 01(смесени битови отпадъци) от строителите - общо около 1 м³ ще бъдат събирани и изхвърляни в контейнерите за битови отпадъци на с. Златар. Събирането на отпадъците ще се извършва съгласно изискванията на действащото законодателство.



10. При извършване на строителните работи, изкопи и насипи на земни маси, ще се отнеме засегнатия почвен хоризонт, депонира, съхрани и използва за възстановяване и създаване на зелени и земни площи, нарушени терени и рекултивация, съгласно Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
11. По време на строителството на обекта се предвижда използване на природни ресурси – земни маси и вода. Количеството земни маси, които ще се получат по време на изкопите за полагане на фундамента, ще се докажат с работния проект за вертикална планировка на площадката. Вода ще се използва само за питейно-битови цели от работниците, като се предвижда доставянето на бутилирана вода от търговската мрежа.
12. При спазване планираните мероприятия в плана за безопасност и здраве – подвижни оградни пана, ленти, предупредителни знаци и лични предпазни средства не се очаква риск от инциденти. По време на строителството ще се извършва ежедневен инструктаж по техника на безопасност.
13. От реализацията на проекта не се очаква кумулативно въздействие, тъй като към настоящия момент в района няма инвестиционни предложения или проекти, които да са реализирани или в процес на реализация.
14. С реализацията на инвестиционното намерение няма данни да се засегнат единични и групови паметници на културата по смисъла на Закона за паметниците на културата, територии със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита и учредени санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на населението.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Ветрогенераторът ще се изгради в ПИ №411019, местност «Терзи пунар», землището на с.Златар, общ.Велики Преслав с площ 4дка, НТП: „Нива”, категория на земята при неполивни условия – шеста.
2. Съгласно становище изх.№3К-707/20.04.2012г. на РЗИ гр. Шумен Експертния съвет взе решение, че за реализация на инвестиционното намерение на „МАНИ ЕНЕРДЖИ” ООД, гр.Варна за изграждане на височинен ветрогенератор с мощност 3 MW не се засягат зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут, подлежащи на здравна защита и няма необходимост от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.
3. По отношение ситуирането на височинния ветрогенератор в имота, съгласно информация от възложителя няма да бъдат засегнати съседни имоти при падане на платното.

4. Изграждането и реализацията на инвестиционното предложение не засягат защитени зони по смисъла на ЗБР и защитени територии съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. При реализиране на инвестиционното предложение няма да се налага временно ограничаване ползването на съседни имоти – те са земеделски земи –ниви и полски път.
2. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Отдалечеността на височинния ветрогенератор от най-близкото населено място, незначителните шумови концентрации, както и липсата на йонизиращи лъчения определят отсъствието на вредно влияние на дейността му върху здравето на населението.
3. Не се очаква негативно въздействие върху съществуващото земеползване в района.
4. Като цяло инвестиционното намерение няма да утежни замърсяването на атмосферния въздух и не се очаква значително въздействие върху него. Няма организирани източници на замърсяване.
5. Не се очаква пряко, трайно или необратимо въздействие върху елементите на околната среда в резултат бъдещата дейност по проекта. Населението не попада под въздействието на инвестиционното предложение.
6. Няма регистрирани паметници на културата в имота и не се очаква въздействие върху културното наследство вследствие реализацията на проекта.
7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят писмено е уведомил кмета на Община Велики Преслав/вх.№4321/21.11.2011г./ и кмета на с.Златар, общ.Велики Преслав /вх.№75/ 21.11.2011г./. Обществеността е информирана чрез съобщение във вестник „Седмица” бр.41/29.11-05.12.2011г. и уведомление, поставено на информационното табло на Община Велики Преслав. Съгласно писмо на кмета на Община Велики Преслав



/изх.№4714/15.12.2011г./ няма постъпили възражения от заинтересованите лица във връзка с обявеното инвестиционно предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.



ИНЖ. ЛИДИЯ КУНЕВА:

Директор на РИОСВ – Шу

за

З-г № 158/31.08.11г.

Дата: 15.05.2012 г.

