



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ-16-ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.32/2012г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Х Х – управител на „Екомакс” ООД, гр.Шумен, ул. „Шипка” № 8А и получено становище на Регионална здравна инспекция гр.Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Монтиране и пускане в експлоатация на машини за третиране на отпадъци различни по вид и характеристики с общ капацитет на съоръженията за третиране на опасни отпадъци - 7,9 t/24h , което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: Част от поземлени имоти с идентификатори 83510.670.63 и 83510.670.72 по Кадастралната карта на гр.Шумен с площ 2500 м², НТП: „Депо за вторични суровини”, обща площ на двата имота – 11313 кв.м., съгласно приложен Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 16.08.2005 г.

възложител: „Екомакс” ООД, гр.Шумен, ЕИК: 127588326

седалище: гр.Шумен, ул. „Шипка” №8А

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с монтиране и пускане в експлоатация на машини за третиране на отпадъци различни по вид и характеристики: инсталация за разкопмлектуване на маслени филтри „Кътхидроуаш” EN- 60204-11 - предназначена за третиране на отпадъци с код 16 01 07*- маслени филтри и 15 02 02*- абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества); Rotajet ATEX D40-dw - за почистване на варели, контейнери, пластмасови опаковки / бидони, както и на по-малки по размер опаковки, предназначена за третиране на отпадъци с код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества и код 08 01 11*- отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; Rotajet D60-



dw за вътрешно и външно измиване на 4X200 л. варели и IBC контейнери – за третиране на отпадъци с код 15 01 10* и 08 01 11*; балираща преса G 5001 мини – за пресоване/ балиране на отпадъци и материали от метал като маслени филтри, въздушни филтри, метални кутии от бои и др.; балираща преса G 6000 – предназначена за третиране на отпадъци с код 15 02 02*; стенд за изпитване на съдове под налягане – стоманени бутилки, предназначен за третиране на отпадъци с код 16 05 04* - газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества. Отпадъците са класифицирани с код и наименование съгласно Наредба №3 от 01. 04.2004 г. за Класификация на отпадъците. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на съществуващата площадка за дейности с отпадъци на дружеството в гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен с адрес гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 42 (вход от ул. „Цветан Зангов“) кадастрални № 83510.670.63 и № 83510.670.72, площ 2500m² с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Депо за вторични суровини“, собственост на възложителя по силата на Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот от 16.08.2005 г. На площадката е разположено хале от метална конструкция със застроена площ 1006,21m². Съществуващата дейност на площадката е разрешена с издадено Разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-259-00/2013 г. на РИОСВ гр. Шумен съгласно чл. 35 от ЗУО.

Основните процеси при реализирането и експлоатацията на обектите, предмет на инвестиционното предложение, са:

1.Инсталация за разкомплектуване на маслени филтри „Кътхидроуаш“ (Cuthydrowash) EN-60204-11 с капацитет 0,5 l/24h.

Съоръжението е предназначено за третиране на отпадъци с код 16 01 07* и код 15 02 02*. Габаритните размери на инсталацията са 3400 мм x 800 мм x 600 мм /вана за разтвор/ и 500 мм x 800 мм x 600 мм /вана за масло/. Принципът на действие на инсталацията се основава на механично разрязване на метала на филтъра и разделяне на филтърния елемент от метала. При разрязването на метала, маслото се стича в специално проектирана вана, където се събира за последващи дейности, а отделените метални части се поставят във вана с биоразграждащ разтвор – Hydrobreak. Поставените във ваната метални елементи, под въздействие на биоразграждащият разтвор се обезмасляват. Продуктът действа на принципа на разкъсване на дългите въглеродородни вериги на петролните продукти, след което ги свлича от металната повърхност. Затопленият разтвор до 80-90° С градуса подпомага значително този процес. Движението на разтвора се извършва чрез помпен агрегат, което спомага за по-ефективно отмиване на маслото от металната повърхност. В процеса на контакт между масло и разтвор започва разграждане на маслените вериги. Стават и негорими. Ваната е снабдена с циркулационна система, както и с електрически нагревател за по- ефективно разграждане на маслото от металните части на филтрите.

2. Rotajet ATEX D40-dw с капацитет 0,9 l/24h.

Съоръжението е предназначено за почистване на варели, контейнери и пластмасови опаковки /бидони, както и по малки по размер опаковки/ - третиране на отпадъци с код 15 01 10* и код 08 01 11*. Съоръжението може да се третира по 1 бр. опаковка. В последствие третираните опаковки ще бъдат използвани повторно/втора употреба и/или предавани за оползотворяване/рециклиране. Третирането се извършва чрез концентрирани агенти за почистване /OK 2-240/. Съоръжението е изцяло взривозащитено и отговаря напълно на сертификат АТЕХ. Машината работи на принципа на барабанното измиване на опаковките с разтворители. Принципът на работа на „барабанните перални машини“ е следният: след поставяне на замърсената опаковка в кабината тя се затваря и се стартира цикъла на впръскване посредством разположени по цялата дължина на машината подвижни дюзи за вътрешно измиване на контейнера /варел, бидон и т.н./; впръскването става под налягане 4.6



BAR, което в комбинация с разтворителите дава максимална ефективност; за подсилване на ефекта на измиване са разположени и подвижни дюзи за външно измиване на варелите. Машината е напълно автоматизирана със затворен цикъл на действие. Разтворителите в системата са на циркуляционен принцип (получава се затворен цикъл като след първоначалното зареждане с реагент на контейнера не се добавят или отнемат количества до пълното насищане на реагента, тоест с едно количество реагент се правят стотици цикли на измиване), което значително намалява отпадъчните суровини използвани за „почистването на опаковките, замърсени с опасни вещества“. Машината е изцяло пожарообезопасена и взривозащитена, не ползва пряка електрическа енергия за хранване (изцяло пневматика- за да се избегнат евентуални искри), не се ползват никакви водни ресурси (няма свързване към ВиК мрежата), не се изпускат никакви течности, тъй като системата е изцяло от затворен тип и е напълно автономна.

3. Rotajet D60-dw с капацитет 3,5 t/24h.

Съоръжението е предназначено за измиване външно и вътрешно 4 x 200 л. варели, а също така може и да приема в кабината и IBC контейнери – 1m³ /предназначена за третиране на отпадъци с код 15 01 10 и код 08 01 11*. В последствие третираните опаковки ще бъдат използвани повторно/втора употреба и/или предавани за оползотворяване/рециклиране. Третирането се извършва чрез концентрирани агенти за почистване /Shellsol D40/. Машината работи на принципа на барабанното измиване на опаковките с разтворители. Принципът на работа на съоръжението е като на Rotajet ATEX D40-dw.

Напълно наситеният реагент от съоръженията Rotajet ATEX D40-dw и Rotajet D60-dw с код и наименование съгласно Наредба №3 от 01. 04.2004 г. за Класификация на отпадъците 19 02 05*- утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества ще се източва от системата в подходящи за целта съдове, които ще се съхраняват на определено място до предаването им на Дружество, притежаващо необходимите документи за дейност с отпадъци на база сключен договор.

4. Балиращата преса G 5001 мини с капацитет 1 t/24h.

Пресата е предназначена за пресоване/балиране на отпадъци и материали от метал като маслени филтри, въздушни филтри, метални кутии от бои и т.н. Механична преса с електрическа мощност 1100 W и трифазно ел. хранване. Натискът който се постига е до 4 kN (прибл. 4 тона). В кутията за пресоване се образува бала с тегло и обем, в зависимост от вида и характеристиките на пресования материал. (маслени, въздушни филтри кутии от бои). Управлението е опростено – напълно ръчно, което гарантира високата надеждност и дългогодишно безаварийно ползване. Отварянето на вратата позволява лесен достъп до пресования материал. Балата е притисната единствено от „петата“. Зареждането на пресата става единствено при долно положение на притискащата пета. При зареждане на пресата вратата се затваря и едва след това е възможно да започне цикълът на пресоване. Времетраенето на един цикъл на пресоване е до 15 сек. Зареждането на пресата става единствено през вратата. Цялостното пресоване на материала се осигурява от големия ход на буталото - 600 mm. Това позволява максимално уплътняване на пресования материал. Надеждна система за заключване на вратата дава възможност за лесно затваряне и отваряне на пресата. Блокировката на работата на механичната система, повишава безопасността при работа с машината. Модел преса G 5001 мини е специално произведена за пресоване на отпадъци и материали от метал като маслени филтри, въздушни филтри, метални кутии от бои и т.н. Габаритният размер на готовата бала е: 1200x800x900 mm като получената маса на балата е в зависимост от характеристиките на пресования материал. Външните габарити на пресата са 1320x900x2800 mm. Към този модел преса могат да се монтират допълнителни



съоръжения при необходимост като вани за събиране на отпадъчни течности, в зависимост от вида и характеристиките на пресованите материали.

5. Балиращата преса G6000 с капацитет 2 т/24h.

Предназначена е за третиране на отпадъци с код 15 02 02*. Съоръжението представлява хидравлична преса с електрическа мощност 7,5 KW и трифазно ел.захранване. Пресата е предназначена за балиране/пресоване на отпадъци и материали от хартия, картон, текстил, полимерни и/или композитни суровини, които са обилно или слабо напоени с течни замърсители като масла, горива, химикали и др. Пресата разполага с хидравлична помпа 40C16 и електричен разпределител втора група. Натискът, който се постига е до 150 kN (прибл. 16 тона на цилиндър). В кутията за пресоване се образува бала с тегло, в зависимост от пресования материал. Управлението е опростено – напълно ръчно, което гарантира висока надеждност и дългогодишно безаварийно ползване. Отварянето на коша, позволява лесен достъп до получената бала. Тя се притиска единствено от “петата”. Това позволява лесно обшиване на балата със затягащата тел/чембер/връв. Осигурен е лесен достъп до каналите за зашиване. Зареждането на пресата става единствено през горната врата на пресата. Плътното пресоване на материала се осигурява от големия ход- 1200мм ф100. Това позволява максимално уплътняване на балата и изцеждане на материала от всякакви течности. Надеждната система за заключване на коша дава възможност за лесно затваряне и отваряне на пресата. Блокировката на работата на хидравличната система, повишава безопасността при работа с машината. Модел преса G6000 е специално произведена за пресоване на отпадъчни материали - текстил, хартия, полимери, синтетични и/или хартиени филтри, парцали, използвани работни облекла, съдържащи или напоени с течности като масла, горива и други замърсители и химикали. Течните замърсители при пресоването се събират в специален резервоар, като течните замърсители преминават през цедка, стабилно поставена под дъното на пресата. В коша за пресоване има система за събиране и отичане на течните замърсители. Събраните в резервоара течности, намиращ се непосредствено под самата преса, посредством хидравлична помпа се източват/препомпват в подходящ специализиран съд: варел(метален 200л.), еднокубиков пластмасов IBC контейнер или друго за лесно и безопасно съхранение и транспортиране. Пресата е снабдена с магнитна система за отделяне/събиране на метални частици и др.твърди фракции. Габаритният размер на готовата бала е: 1200x800x900мм като получената маса на балата е в зависимост от характеристиките на пресованият материал. Външните габарити на пресата са 1320x900x2800мм. След като преминат през процес на пресоване и се отдели течната фракция, абсорбентите /парцали, текстилни материали, работни облекла и т.н/ се поставят в метални вани или полипропиленови вани снабдени с циркулационна система, както и с нагревател за по- ефективно действие на бактериите, съдържащи се в реагента- Hydrobreak, след което вече чистите материалите /лишени от всякакви опасни вещества/ преминават втори курс на пресоване за допълнителна обработка и се балират.

6. Стенд за изпитване на съдове под налягане.

Съоръжението е предназначено за извършване проверка целостта и здравината на изпускателни вентили на съдове под налягане. След като се проверят вентилите на бутилките за технически газове, и при нужда бъдат подменени, се прикачват към съответното оборудване за рязане и/или заваряване с технически газове и газът който се намира в металните бутилки, ще бъде изразходван по приложение, за дейността на дружеството.

Общият капацитет на посочените в т. 1 – т.5 съоръжения за третиране на опасни отпадъци ще бъде 7,9 т/24h. Не се предвиждат точки и/или източници на отпадъчни газове.



Съоръженията за третиране на опасни отпадъци ще бъдат монтирани в рамките на площадката за дейности с отпадъци на „ЕКОМАКС“ ООД в промишлената зона на гр. Шумен. Имотите, предмет на ИП са електроснабдени, имат изградена ВиК мрежа и осигурена пътна връзка с бул. „Мадара“ и ул. „Цветан Зангов“, както и околновръстния път за гр. Варна - Бургас. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение не е необходимо използването на свободни площи за временни дейности по време на строителство, тъй като не се предвижда строителна дейност. Инсталациите представляват премествасми съоръжения и ще бъдат част от площадката за дейности с отпадъци на „Екомакс“ ООД. По време на експлоатацията ще се използва електроенергия – максимално 175 MWh/y, която ще бъде осигурявана въз основа на сключен договор с „ЕНЕРГО ПРО“ ЕАД град Варна. Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с ползване на вода и образуване на отпадъчни води.

По време на експлоатацията на съоръженията ще се генерират следните отпадъци:

От експлоатацията на „Кътхидроуаш“(Cuthydrowash) EN-60204-11: отпадъчни масла в зависимост от вида на третираните филтри (13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 02 05*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08*) – до 130 t; 19 12 02 -черни метали – до 30 t; 19 12 03 цветни метали – до 30 t; 19 12 08- текстилни материали – до 30 t; 19 02 05*- утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества – до 0,5 t.

От експлоатацията на Rotajet D40-dw ATEX: 15 01-02 пластмасови опаковки – до 330 t; 15 01 04 - метални опаковки - до 330 t; 19 02 05*- утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества – до 0,5 t.

От експлоатацията на Rotajet D60-dw: 15 01 02- пластмасови опаковки – до 1 300 t; 15 01 04 -метални опаковки - до 1 300 t; 19 02 05*- утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества – до 1 t.

От експлоатацията на Балиращата преса G6000: 19 12 08 -текстилни материали – до 730 t; 19 02 05*- утайки от физико- химично обработване, съдържащи опасни вещества – до 1 t.

От експлоатацията на стенд за изпитване на съдове под налягане: 15 01 04 -метални опаковки – до 100 t;

От експлоатацията на балиращата преса G 5001 мини няма да се образуват отпадъци. Всички видове отпадъци ще бъдат предавани приоритетно за оползотворяване/рециклиране въз основа на сключени договори.

Не се предвижда съхранение на използваните при третирането концентрирани агенти. Същите ще се доставят при необходимост от смяната им директно от производител. В тази връзка не е необходимо обособяването и/или изграждането на специализирани складово помещения/ резервоари за химични вещества.

Във връзка с експлоатацията на предвидените за третиране на опасни отпадъци съоръжения ще бъде подадено заявление за издаване изменение и/или допълване на разрешително по чл. 67 от ЗУО от компетентния орган.

Имотите, предмет на инвестиционно предложение (ИП) не попадат в защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засягат защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г., ДВ бр. 21/09.03.2007 г., намираща се на отстояние. Зоната е предназначена за опазване на природните местообитания и към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.



Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на инвестиционното предложение „Монтиране и пускане в експлоатация на машини за третиране на отпадъци различни по вид и характеристики“ в имоти с идентификатори 83510.670.63 и 83510.670.72 по Кадастралната карта на гр. Шумен, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Дейността попада към т.116) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение № 1)” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение на „Екомакс“ ООД е свързано с монтиране и пускане в експлоатация на машини за третиране на отпадъци, различни по вид и характеристики: инсталация за разкоплектуване на маслени филтри „Кътхидроуаш“ EN- 60204-11; Rotajet ATEX D40-dw - за почистване на варели, контейнери, пластмасови опаковки / бидони, както и на по-малки по размер опаковки; Rotajet D60-dw за вътрешно и външно измиване на 4X200 л. варели и IBC контейнери; балираща преса G 5001 мини – за пресоване/ балиране на отпадъци и материали от метал като маслени филтри, въздушни филтри, метални кутии от бои и др.; балираща преса G 6000 – предназначена за третиране на отпадъци с код 15 02 02*; стенд за изпитване на съдове под налягане – стоманени бутилки, предназначен за третиране на отпадъци с код 16 05 04* с общ капацитет на съоръженията за третиране на опасни отпадъци - 7,9 t/24h.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на съществуваща площадка за дейност с отпадъци, собственост на възложителя, в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 42, в имоти с идентификационни номера 83510.670.63 и 83510.670.72 по Кадастралната карта на гр. Шумен, с площ 2500кв.м. НТП: „Депо за вторични суровини“ с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с което ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“ не се засяга.
3. Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение не е необходимо използването на свободни площи за временни дейности по време на строителство тъй като не се предвижда строителна дейност. Инсталациите представляват преместваеми съоръжения.
4. За осъществяване на ИП не се налага промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Имотите, предмет на ИП имат осигурена



пътна връзка с бул. „Мадара“ и ул. „Цветан Зангов“, както и околновръстния път за гр. Варна – гр. Бургас. В и К мрежата и ел. проводното отклонение за имотите са изградени.

5. Съществуващата дейност на площадката е разрешена с издадено Разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-259-00/2013 г. на РИОСВ гр. Шумен съгласно чл. 35 от ЗУО. Във връзка с експлоатацията на предвидените за третиране на опасни отпадъци съоръжения е подадено заявление за изменение и/или допълване на разрешително по чл. 67 от ЗУО от компетентния орган.
6. Не е необходимо изграждане на специализирани складови помещения, тъй като не се предвижда съхранение на използваните при третирането концентрирани агенти. Същите ще се доставят при необходимост от смяната им директно от производител.
7. Експлоатирането на съоръженията напълно съответства на въведения с чл. 6, ал. 1от Закона за управление на отпадъците (*Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.*) приоритетен ред (йерархия), а именно: подготовка за повторна употреба; рециклиране.
8. Преминалите през третиране в Rotajet ATEX D 40dw и Rotajet D 60 dw опаковки ще бъдат използвани повторно (втора употреба) и/или предавани за оползотворяване/ рециклиране. Получените вече чисти материали -след третиране на отпадъци с код 15 02 02* чрез балираща преса G 6000 преминават втори курс на пресоване за допълнителна обработка, след което се балират.
9. Съгласно представена информация от възложителя, контролът на качеството на извършваното третиране се гарантира от производителя на съоръженията при спазване на оптималните параметри при почистването, които се следят стриктно на таблата, монтирани на съоръженията.
10. Генерираните отпадъци в резултат на експлоатацията на съоръженията за третиране на опасни отпадъци и стенда за изпитване на съдове под налягане са класифицирани с код и наименование съгласно Наредба №3 от 01.04.2004 г. за Класификация на отпадъците и ще бъдат предавани приоритетно за оползотворяване/рециклиране въз основа на сключени договори.
11. Експлоатацията на съоръженията не е свързана с ползване на вода и генериране на отпадъчни води. По време на експлоатацията ще се използва електроенергия, осигурявана от „Енергия Про“ ЕАД въз основа на сключен договор.
12. При правилна експлоатация на съоръженията и спазване на всички законови изисквания в тази област не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда.
13. При спазване на нормите за безопасен труд не се предвиждат инциденти по време на експлоатацията на съоръженията.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в част от поземлени имоти с идентификатори 83510.670.63 и 83510.670.72 по Кадастралната карта на гр.Шумен с площ 2500 м², НТИ: „Депозит за вторични суровини“, обща площ



на двата имота – 11313 кв.м., съгласно приложен Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот от 16.08.2005 г.

2. Поземлените имоти, предмет на инвестиционното намерение, са с конкретен статут- Депо за вторични суровини; трайно предназначение на територията – Урбанизирана. Не се налага промяна на предназначението.
3. Имотите, предмет на ИП се намират в промишлената зона на гр. Шумен, което няма да доведе до отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато”.
4. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като В и К мрежата и ел. проводното отклонение за имота са изградени.
5. По време на експлоатация не се очакват отклонения от качеството и регенеративната способност на природните ресурси при прилагане на плана за изпълнение на описаните мерки, предвидени да намалят или, където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда.
6. Съгласно становище изх. № ЗК-853/26.05.2014 г. на РЗИ гр. Шумен при спазване на изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите през периода на експлоатация.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното намерение ще се реализира на площадката на дружеството, в собствен имот с НТП: „Депо за вторични суровини” в гр.Шумен, без необходимост от ново строителство.
2. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти.
3. Не се налага приспособяване на ползвателите на съседни имоти към обекта с дейността си, тъй като той се намира в промишлената зона на гр.Шумен.
4. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии и не засяга защитени зони от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени или нарушаване на качествата на атмосферния въздух в региона, тъй като не се предвижда ползването на открити площадки, съоръженията ще бъдат монтирани в закрито хале; с инвестиционното предложение не се предвиждат организирани източници на емисии.



3. В разглежданите имоти е разположена и се експлоатира площадка за дейности с отпадъци на „Екомакс“ ООД. Предвид това и приложените мерки, предвидени за намаляване на въздействието върху околната среда, не се очакват отклонения в качеството на водите в района по време на експлоатация на обекта.
4. Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на съоръженията поради предвидените мерки за изолация на площадката.
5. По време на експлоатацията на съоръженията се очаква положително дълготрайно въздействие- предвижда се извършване на третиране, което ще доведе до силно редуциране на количествата опасни отпадъци предназначени за обезвреждане. Същите ще се предават приоритетно за оползотворяване.
6. Не се очаква кумулативно въздействие от реализирането на инвестиционното намерение. Излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е постоянен по време на работа, т.е. дневния период и въздействието засяга преди всичко работещите. Очаква се еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да не превишава пределно-допустимата норма за производствен шум, а на територията на площадката да не превишава пределно-допустимото ниво за промишлени територии и зони за дневен и нощен период. Степента на шумовото въздействие на специализирания транспорт е средна, честотата – временна, а продължителността – краткотрайна (по време на движението на автомобилите през жилищни територии и товаренето и разтоварването на отпадъци).
7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4 , ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кмета на Община Шумен с уведомление (вх. № 26-00-1670/ 11.04.2014 г.) с приложено обявление, което да бъде изложено на таблото за информация на Общината за запознаване на заинтересованите страни и засегнатото население. За инвестиционното намерение засегнатото население е уведомено и с обявление на интернет страницата на „Екомакс“ ООД.
2. С писмо изх.№ 26-00-1670/07.05.2014г. Община Шумен информира, че в законоустановения срок няма постъпили възражения и становища от заинтересовани лица.
3. Съгласно изискванията на чл. 6 , ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното намерение възложителят е предоставил на кмета на Община Шумен информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (вх.№26-00-1964/30.04.2014 г.). Обява за инвестиционното намерение е публикувана на интернет страницата на възложителя с посочено място за изразяване на мнения и становища – Община Шумен.

4. С писмо изх.№ 26-00-1964/30.04.2014г Община Шумен информира, че в законоустановения срок не са постъпили възражения и становища от заинтересовани лица.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. При превишаване на ограничителния праг, съгласно т. 5.1. от приложение 4 към чл.117, ал.1 на към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – при обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, е необходимо преди изграждането и експлоатация на инсталацията възложителят/ операторът да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗООС.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение за монтиране и пускане в експлоатация на машини за третиране на отпадъци различни по вид и характеристики и в посочения му капацитет- 7,9 t/24h.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четринадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5(пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ТЕОФАН ДИМИТРОВ:
Директор на РИОСВ – Ш

Дата: 11.06.....2014 г.

