



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 33- ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.32/2012г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, ул. „29-януари” №3 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на електропроводно отклонение 20 kV и мачтов трафопост за помпена станция „Вардун”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: трафопост-ПИ с идентификатор 10121.101.1 с площ 1 831м² по Кадастралната карта на с.Вардун, общ.Търговище (ПИ №000096 по КВС) и НТП: „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”;

трасе на електропроводно отклонение - ПИ №059010 с площ 8,3 дка, НТП: „Нива”, държавен поземлен имот и ПИ № 000090 с площ 7,52 дка, НТП: „Нива”, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

възложител: „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, ЕИК: 835014989

седалище: гр. Търговище, ул. „29-януари” № 3

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на електропроводно отклонение 20 kV и мачтов трафопост за помпена станция „Вардун” за захранване на помпената станция и хлораторното. Към настоящият момент помпената станция няма самостоятелно електрозахранване, захранва се от частна мрежа НН, което създава неудобства от техническо и икономическо естество. Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-добро водоснабдяване на населението.

Трасето на електропроводно отклонение, въздушна линия СрН-20кV ще бъде с дължина 67m започвайки от стълб №27 на ЕПО от ВС-Вардун за с.Вардун ЕП „Дъбрава”,



находящ се в поземлен имот № 059010 в землище Вардун, минава над поземлен имот № 000090 в землище Вардун и завършва с мачтов трафопост (МТП) в имот с идентификатор 10121.101.1 по КК на с. Вардун (ПИ № 000096 по КВС) с НТП: „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“. Точката на присъединяване към съществуващата мрежа е определена в становище изх. № Т14-1387/13.03.2013г. на Енерго Про Мрежи АД. Стълб № 27 от тип НЦГ ще се подмени със стоманено-решетъчен стълб ЪМ20-951. Мачтовият трафопост ще се изгради в имота на потребителя. Съгласно Приложение №1 към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, минималните размери на сервитутните зони на енергийните обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия са:

- Мачтов трафопост (МТП) - площадка с размери 4,5m x 4,5m в която е разположен МТП;

- Въздушни електропроводни линии (ВЛ) 6kV, 20kV до 35 kV:

- т.3 При трасе в земеделски земи: общо 7.5м, в т.ч. спрямо оста на електропровода – 5м от страната избрана за обслужване и 2.5м от другата страна.

Трасето и сервитута на електропроводното отклонение засягат 2 броя поземлени имоти: ПИ № 059010 - (извън регулация) - нива, държавен поземлен имот и ПИ № 000090 - (извън регулация) - нива, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, като общата площ на засегнатите от трасето и сервитута на въздушната линия имоти, за които ще бъде определено ограничено право на ползване е 390,5 кв.м., извън регулацията на с.Вардун, общ.Търговище.

Монтажът ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план, включващ задължително мерки за опазване на околната среда през строителния период. По време на монтажа на трафопоста и електропроводното отклонение материалите ще бъдат разположени на временна площадка в границите на имот с идентификатор 10121.101.1 с площ 1 831 м² по КК на с. Вардун, общ. Търговище. Всички дейности ще се осъществят в границите на имотите, засегнати от трасето, допълнителни площи няма да се ползват. Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи. При строително-монтажните дейности-изкопни работи, направа на кофраж и изливане на бетон, монтажни ел. и механични работи ще се използват природни ресурси вода и електроенергия.

Строителни отпадъци няма да се формират, изкопните земни маси отделени при изграждане на енергийното съоръжение ще се използват за обратна засипка. Хумусният слой ще се събира на временно депо и след приключване на изкопните дейности ще се ползва за възстановяване на зелените площи. Смесените битови отпадъци, формирани от жизнената дейност на работещите на обекта ще се събират в метални контейнери и извозват от организацията изпълнител и предават за депониране на организирано депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на територията на общината. При експлоатацията на обекта не се очаква да се генерират отпадъци.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път на Община Търговище.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа /НЕМ/, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е BG 0000421 „Преславска планина“ (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г., обн. ДВбр.21/09.03.2007г.). Зоната е определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната по-горе ЗЗ.



След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, и критериите по чл.16 от същата наредба, **е извършена преценка** за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на електропроводно отклонение 20 kV и мачтов трафопост за помпена станция „Вардун“ в Поземлен имот с идентификатор 10121.101.1 по Кадастралната карта на с. Вардун, общ. Търговище (имот № 000096 по КВС) и НТП: „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Дейността попада към т.3б) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС „Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на въздушно електропроводно отклонение 20 kV и мачтов трафопост за помпена станция „Вардун“.
2. Трасето и сервитута на електропроводното отклонение засягат 2 броя поземлени имоти: ПИ №059010 и ПИ №000090, които не засягат 33 от НЕМ съгласно ЗБР, като общата площ на засегнатите от трасето и сервитута на въздушната линия имоти, за които ще бъде определено ограничено право на ползване е 390,5 кв.м., извън регулацията на с.Вардун, общ.Търговище.
3. По време на монтажа на трафопоста и електропроводното отклонение материалите ще бъдат разположени на временна площадка в границите на имот с идентификатор 10121.101.1 с площ 1 831 м² по КК на с. Вардун, общ. Търговище, което няма да доведе до засягане на 33.
4. Всички строително-монтажни дейности ще се осъществят в границите на имотите, засегнати от трасето, допълнителни площи няма да се ползват. Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи. По този начин най-близко разположената 33 BG 0000421 „Преславска планина“ няма да бъде засегната.
5. Строителни отпадъци няма да се формират, изкопните земни маси отделени при изграждане на спергийното съоръжение ще се използват за обратна засипка. Хумусният слой ще се събира на временно депо и след приключване на изкопните дейности ще се ползва за възстановяване на зелените площи.
6. Битовите отпадъци, формирани при реализиране на инвестиционното предложение ще се събират в метални контейнери и извозват от организацията изпълнител до общинско депо за ТБО. Опасни отпадъци може да се формират при аварийни ситуации на транспортната и строителна техника, като събирането и предаването им ще бъде



организирано в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

7. За ограничаване замърсяването и дискомфорта на околната среда по време на строително-монтажните дейности ще се спазват предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. Експлоатацията на електропроводното отклонение 20 kV и мачтов трафопост за помпена станция „Вардун“ не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
8. При спазване на инструкциите за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност, включени в периодичните инструктажи, като при специфични и опасни монтажни работи ще се провеждат ежедневни и извънредни инструктажи, ползването на лични предпазни средства, изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, не се очаква възникване на риск от инциденти по време на изграждането и експлоатация на обекта.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Мачтовият трафопост (МТП) ще се изгради в имот с идентификатор 10121.101.1 по КК на с. Вардун (ПИ №000096 по КВС) с площ 1 831 м² и НТП: „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, собственост на Община Търговище. Трасето и сервитутът на електропроводното отклонение 20 kV за помпена станция „Вардун“ засягат поземлени имоти: ПИ №059010 с площ 8,3 дка, НТП: „Нива“, държавен поземлен имот - (извън регулация) и ПИ №000090 с площ 7,52 дка, НТП: „Нива“, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ (извън регулация), като общата засегната площ за която ще бъде определено ограничено право на ползване е 390,5 м².
2. Съгласно Становище изх. №92-МВ-3024/10.10.2014г. на РЗИ гр. Търговище при реализацията на инвестиционното предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище не се очаква наднормено увеличаване на концентрацията на замърсителите в околната среда, което би оказало негативно въздействие върху здравето състояние на жителите от района.
3. На територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение няма регистрирани исторически, археологически и архитектурни паметници. При реализацията на ИП ще се следи за откриване и запазване на исторически и археологически културни паметници и своевременно ще се уведомяват компетентните органи.
4. Реализацията на инвестиционното намерение няма да предизвика промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нови пътища, което няма да доведе до засягане на 33 BG 0000421 „Преславска планина“. До имота се достига по съществуващ полски път на Община Търговище.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Трасето и сервитутът на електропроводното отклонение 20 kV и мачтовия трафопост за помпена станция „Вардун“ ще засегнат само посочените



имоти в местоположение, които са извън регулационните граници на населеното място, като не са необходими допълнителни площи за временни дейности.

2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Основен източник на шумово замърсяване е автомобилният транспорт, като прогнозните нива на шума в района показват, че изграждане на електропроводно отклонение 20 kV и мачтов трафопост за помпена станция „Вардун“ няма да доведе до значимо влошаване параметрите на акустичната среда, тъй като нивата на шум са по-ниски от санитарните норми.
3. При експлоатация на обекта въздействието е пряко, постоянно като продължителност и дълготрайно по време, не се очаква кумулативен ефект.
4. Експлоатацията на обекта налага периодично присъствие на персонал при което е необходимо спазване на конструктивните и технологични изисквания, предвиждане на мерки за елиминиране на опасността от злоумишлени действия на външни лица, не се очаква възникване на здравен риск за работещите на обекта.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кметовете на Община Търговище /вх.№ ИЕ-26-00-65/14.08.2014г./ и с. Вардун /вх.№09-58/14.08.2014г./, като засегнатото население е уведомено с обяви, поставени на информационното табло в общинска администрация Търговище с вх. №26-00-876/14.08.2014г. и информационното табло в кметство Вардун.

2. Община Търговище информира РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № ИЕ 32-00.28/ 27.08.2014г. за постъпили уведомления за инвестиционно намерение до кмета на Община Търговище и кметство Вардун с приложено писмо от кметство Вардун изх. № 09-73/26.08.2014г. Засегнатото население е уведомено с обяви, поставени на информационните табла в общинска администрация Търговище с вх. № 26-00-876/14.08.2014г. и в кметство Вардун с вх. № 09-59/14.08.2014г. В законоустановеният срок няма постъпили писмени ли депозиранни устни възражения.

3. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кметовете на Община Търговище /вх.№ ИЕ-26-00-101/17.10.2014г./ и с. Вардун /вх.№ 09-83/



17.10.2014г./ за поставянето и на обществено достъпно място за изразяване на становища от заинтересованите лица.

4. Община Търговище информира РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № ИЕ 32-00-30/30.10.2014г. за осигурен обществен достъп до представената информация от възложителя чрез поставяне на обява с вх. № ОБ-Т-101/17.10.2014г. на информационното табло в Общинска администрация Търговище и на интернет страницата си www.targovishte.bg в секция „Околна среда”, подменю „Инвестиционни предложения”. В писмото се отчита, че не са постъпили становища и възражения в Община Търговище относно представената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционното намерение в законоустановеният срок.

5. Кметство с. Вардун с писмо вх. №5830/06.11.2014г. уведомява компетентния орган по околна среда, че в кметство Вардун няма постъпили възражения относно инвестиционното намерение.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на електропроводно отклонение 20 kV и мачтов трафопост за помпена станция „Вардун” - трафопост в ПИ с идентификатор 10121.101.1 с площ 1 831 м² по Кадастралната карта на с. Вардун, общ. Търговище (ПИ № 000096 по КВС) и НТП: „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, трасе на електропроводно отклонение - ПИ № 059010 с площ 8,3 дка, НТП: „Нива” и ПИ № 000090 с площ 7,52 дка, НТП: „Нива” в землище с. Вардун, общ. Търговище” и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното намерение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ТЕОФАН ДИМИТРОВ
Директор на РИОСВ - Шумен

Дата: 06.11.2014 г.

