



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ-06 - ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.32/2012г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/*, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - „Черноморска технологична компания” АД, гр.София, ул. „Арсеналски” №7 с изпълнителен директор инж.Масимо Бонато и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Газификация на гр. Велики Преслав-изграждане на газоразпределителна мрежа”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: план-схемата за газификация обхваща всички улици от урбанизираната територия на град Велики Преслав

възложител: „Черноморска технологична компания” АД, гр.София, ЕИК: 813101815
седалище: гр.София, ул. «Арсеналски» №7

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на газоразпределителна мрежа (ГРМ) на гр. Велики Преслав в урбанизираната територия, като мрежата ще обхване всички съществуващи улици, с цел достигане до всички потенциални потребители на природен газ. Предложението е доказано от издадена на „ЧТК” АД Лицензия № Л-132-08/26.02.2004 г. за разпределение на природен газ за обособена територия „Добруджа”, Лицензия № Л-132-12/27.04.2009 за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа”. Община Велики Преслав попада в обособена територия „Добруджа”. План-схемата за газификация на гр. Велики Преслав предвижда изграждане на газопроводи по всички улици на града, като проектирането и изграждането ще се осъществява поетапно, по предварително съгласувани с Общината инвестиционни проекти и строителни графици.



Газификацията с природен газ на гр. Велики Преслав в началния етап ще стартира като природният газ ще се доставя компресиран с помощта на батерии от бутилки до площадка, чието местоположение ще се уточни допълнително и е обект на друго инвестиционно намерение. Газоразпределителната мрежа на гр. Велики Преслав обхваща всички тръбопроводи в регулацията на града, предназначени за хранване с природен газ на стопански и битови потребители на територията на града. Мрежата ще се изгради от полиетиленови тръби висока плътност PE100, SDR11, с диаметри Ф160, Ф110, Ф90, Ф63 и Ф32. Диаметрите на тръбите се определят на базата на хидравлични изчисления с оглед да се изпълнят изискванията за допустима скорост и загуба на налягане в граници, които осигуряват доставянето на природен газ до консуматорите с нормални за експлоатацията параметри. Надземните части на газопроводите, представляващи връзка към газорегулиращите и измервателни табла и съоръженията към газоразпределителната мрежа ще се изграждат от стоманени тръби и фитинги, предназначени за природен газ. Свързването на полиетиленовите тръби ще се осъществява посредством електрозаваряване, за което се използват преносими генератори. Временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, тъй като строително - монтажните работи ще се извършват в светлата част на деня.

Строително-монтажните работи (СМР) включват прокопаване на траншеи с широчина около 0,40-0,60 м и дълбочина средно 1,0 м, полагане на метални или полиетиленови тръби върху мека подложка от пясък за защита на тръбите и след това досипване с пясък до 10 см над горната образуваща на тръбата. Траншеята се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени. В случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите ще се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната им последователност- над задължителния слой пясък полагане на каменно брашно, слой чакъл и асфалт, подреждане на тротоарни плочки.

При затревените участъци изкопът на траншеята ще се извършва след изземване на хумуса, а обратното засипване – преди връщане на хумуса. Ширината на ивицата от която се изземва хумуса, зависи от характера на терена, през който минава трасето, а дълбочината е винаги 0,45м. Хумусът ще се запазва в близост до изкопа или се депортира и след засипване на траншеята ще се разстила като най-горен пласт и ще се заглажда.

Изкопите, в близост до подземните комуникации и други «тесни» места, ще се извършват ръчно с повишено внимание, под контрола на Инвеститора и организациите, стопанисващи тези комуникации. При оформяне на траншеите ще се премахват остатъци от асфалт, излишна земна маса, по-големи камъни, желяза и др. които ще се извозват до депа, определени от Община Велики Преслав. Извършването на заваръчни и монтажни дейности води до генериране на метални и полимерни отпадъци, които ще се сепарират и предават за вторична преработка. В процеса на строителството от автотракторната и транспортна техника е възможно формиране на отпадъци, замърсени с нефтопродукти, които ще се предават на лицензиращи по ЗУО оператори. Битовите отпадъци ще се събират в полиетиленови пликосе на работните участъци още при формирането им и ще се поставят в контейнерите, разположени в обслужваните територии.

Основните стационарни съоръжения – газорегулаторен пункт (ГРП), тръбопроводи, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани и в района около тях практически е невъзможно замърсяване на въздуха.



Инвестиционното намерение цели изграждане на разпределителни газопроводи в съществуващата пътна инфраструктура, подземно под пътните платна и/или тротоари. Реализацията на инвестиционното намерение няма да предизвика промяна на съществуващата пътна инфраструктура или създаването на нова.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположените защитени зони са BG 0000501 „Голяма Камчия“, BG 0000421 „Преславска планина“ и BG 0000178 „Тича“, намиращи се на отстояние. Зоните са определени за опазване на природните местообитания и са включени в списъка от ЗЗ приет с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.). Към момента ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия“, BG 0000421 „Преславска планина“ и BG 0000178 „Тича“ не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните по-горе ЗЗ.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, и критериите по чл.16 от същата наредба, **е извършена преценка** за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП „Газификация на гр. Велики Преслав-изграждане на газоразпределителна мрежа“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Дейността попада към т.36) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на газоразпределителна мрежа за природен газ на територията на гр. Велики Преслав, с което не се очаква ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия“, BG 0000421 „Преславска планина“ и BG 0000178 „Тича“ да бъдат засегнати.
2. Проектирането и изграждането на газоразпределителната мрежа ще се осъществява поэтапно по предварително съгласувани с Общината инвестиционни проекти и строителни графици.
3. Строително-монтажните работи включват прокопаване на траншеи с ширина 0,4-0,6 м и дълбочина 1,0 м, полагане на газопроводни тръби от полиетилен висока плътност, като под тръбите и над тях ще се поставя слой пясък по 0,1 м и изкопът ще се запълва с пръст.
4. При прокопаване на траншеите ще се извършва разделно депониране на хумусния слой от земните маси, като при обратната засипка ще се изпълва изкопът с почва, върху която ще се насипва хумусът.



5. По време на строителството при оформяне на траншеите ще се премахват остатъци от асфалт, по-големи камъни, излишна земна маса, желязо и др., които ще бъдат извозвани до депа, определени от община Велики Преслав.
6. Извършването на заваръчни и монтажни дейности води до генериране на метални и полимерни отпадъци, които ще се сепарират и предават за вторична преработка. В процеса на строителството от автотракторната и транспортна техника е възможно формиране на отпадъци, замърсени с нефтопродукти, които ще се предават на лицензирани по Закона за управление на отпадъци оператори.
7. Битовите отпадъци, формирани при реализиране на инвестиционното предложение ще се събират в полиетиленови пликове на работните участъци, след което ще се поставят в контейнерите, разположени в обслужваните територии.
8. За ограничаване замърсяването и дискомфорта на околната среда по време на строително-монтажните дейности ще се спазват предвидените мероприятия за намаляване на прахоотделянето, отделянето на вредни газове и други замърсители от строителната и транспортна техника, заваръчните аерозоли, въздействието на шума. Експлоатацията на газоразпределителната мрежа не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
9. При спазване на включените в работния проект инструкции за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност, както и необходимата квалификация на работещите, не се очаква възникване на риск от инциденти по време на изграждането и експлоатация на обекта.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасетата на предвидената газоразпределителната мрежа са в регулационните граници на град Велики Преслав – улични платна, тротоари, междублокови пространства, зелени площи и други общински парцели, поради което не се очаква най-близко разположените ЗЗ, цитирани по-горе да бъдат засегнати.
2. Съгласно Становище изх. № ЗК-308/07.02.2014г. на РЗИ гр. Шумен при реализацията на инвестиционното предложение на „Черноморска технологична компания“ АД, гр. София при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите през периода на изграждане и експлоатация и реализацията на инвестиционното намерение не крие риск от негативни въздействия върху здравето на населението на гр. Велики Преслав.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Газоразпределителната мрежа ще се изгради в регулационните граници на града, като не са необходими площи за временни дейности извън сярвитута на газопровода, с което не се очаква засягане на ЗЗ.

2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Природният газ е доказан като икономически ефективен и екологически чист енергиен източник, неоспорима алтернатива на другите видове горива – газът, нефт, въглища, дърва и газификацията на града би довела до намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване на екологичната обстановка в града.
3. При експлоатация на газопровода въздействието е пряко, постоянно и положително, не се очаква кумулативен ефект.
4. При спазване на изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите през периода на изграждане и експлоатация на обекта.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено Кмета на Община Велики Преслав за своето инвестиционно намерение и е представил на хартиен и електронен носител Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС с /вх. № 382/22.01.2014г./ . Съгласно писмо /изх.№ 0382/10.02.2014г./ на Община Велики Преслав е осигурен публичен достъп до инвестиционното намерение и информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, с поставяне на съобщение на информационното табло в център за информация на Община Велики Преслав, в което е посочено местото където гражданите могат да се запознаят с представената информация, публикувана е в сайта на Община Велики Преслав и в законоустановения срок няма постъпили мнения, възражения или становища по информацията за инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. За площадката с бутилки с компресиран природен газ да се подаде уведомление за инвестиционно намерение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда след избор на местоположение.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Газификация на гр. Велики Преслав-изграждане на газоразпределителна мрежа” и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното намерение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ТЕОФАН ДИМИТРОВ
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 25.02.2014 г.

