



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 23- ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.62/2015г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Н Г е и Г Ц – управители на „Агродимекс” ООД, гр.Търговище, Индустриална зона, зърнобаза, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район” гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на ново съоръжение с цел водоснабдяване на обект (селскостопанско летище), находящо се в имот № 58222.356.18 по КК на гр. Велики Преслав, собственост на фирмата”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ № 000317 в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав с площ 0,725 дка и НТИ: „Водостоп. съор.”

възложител: „Агродимекс” ООД, гр.Търговище, ЕИК: 835028298

седалище: гр.Търговище, Индустриална зона, зърнобаза

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е свързано с изграждане на ново съоръжение с цел водоснабдяване на обект (селскостопанско летище), находящо се в имот 58222.356.18 по Кадастралната карта на гр.Велики Преслав, собственост на фирмата. Съоръжението ще бъде изградено в имот № 000317 в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав с площ 0,725 дка и НТИ: «Водостоп. съор.», собственост на възложителя по силата на Нотариален акт за продажба недвижими имоти от 19.06.2014 г. С изграждане на новото съоръжение се цели осигуряване на необходимите водни обеми за технологични нужди и противопожарен резерв. Режимът на водоползване на системата е денонощно и целогодишно, което се поддържа от резервоар с обем 100 куб.м., с който посредством водопровод е свързан обектът «Селскостопанско летище». Съоръжението ще бъде с вътрешен диаметър 3,2 м, дълбочина 12 м. и средноденощен дебит на черпене 25 куб.м./д. Изграждането на проектния шахтов кладенец



(ШК) ще се осъществи в следната последователност: събиране, систематизиране и анализ на архивна и публикувана информация (геоложка, климатична, хидроложка и хидрохимична) за изготвяне на обосновка за водоземане чрез изграждане на нов водоизточник; подаване на заявление до БДЧР- Варна за издаване на разрешително за водоземане; издаване на разрешително от БДЧР- Варна; геолошко и хидрогеолошко проучване; изкопно-строителни работи по изграждане на ШК, усвояване на ШК; почистване на кладенеца до избистряне и установяване на СВН; водочерпене с помпа с дебит $Q=3,0$ л/с и проследяване на водното ниво; тристъпален помпен тест с $Q_1=1,0$ л/с, $Q_2=2,0$ л/с и $Q_3=3,0$ л/с; вземане на водни проби за химически и бактериологически анализ и доставянето им до лицензирани лаборатории. Общата продължителност на работата, без дните за получаване на разрешително е около 82 работни дни. След получаване на разрешителното ще се изготви проект за оборудване на кладенеца и съоръженията за доставяне на водните обеми по предназначение. Инвестиционното намерение не предвижда изграждане на нов водопровод и добив на строителни материали. Излишната пръст от сондажа ще бъде положена в околоръст за подравняване на терена. В хода на изграждане на ШК са възможни замърсявания на почвата с ГСМ от използваните машини. При всички случаи около кладенеца ще се изгребва до 0,20 м почва под проникналите замърсители в нея, след което ще се извърши рекултивация на терена. Изкопните материали от ШК ще се депонират в депо, посочено от инвеститора. Отвеждането на водочерпената вода ще се осъществява далече от ШК на определеното за това място.

Инвестиционното предложение (ИП) не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине“ за опазване на природните местообитания, **намираща се на отстояние** от имота, предмет на разглеждане. Зоната е включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 661/ 16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.) и към момента **не е обявена** със Заповед на Министъра на околната среда и водите с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на инвестиционното предложение „Изграждане на ново съоръжение с цел водоснабдяване на обект (селскостопанско летище), находящо се в имот № 58222.356.18 по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав“, с местоположение имот № 000317 в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав с площ 0,725 дка и НТП: „Водостоп. съор.“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Дейността попада в обхвата на т.2г) „Дълбоко сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:



1. Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ № 000317 в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав, собственост на възложителя, с което не се засягат 33 от Националната екологична мрежа /НЕМ/ съгласно ЗБР.
2. С изграждане на новото съоръжение се цели осигуряване на необходимите водни обеми за технологични нужди и противопожарен резерв. Режимът на водоползване на системата е денонощно и целогодишно, което се поддържа от резервоар с обем 100 куб.м., с който посредством водопровод е свързан обектът «Селскостопанско летище», находящо се в имот 58222.356.18, собственост на фирмата- възложител.
3. Предвижда се съоръжението да бъде с вътрешен диаметър 3,2 м, дълбочина 12 м. и средноденонощен дебит на черпене 25 куб.м./д.
4. Предвижда се изпълнението на проектното съоръжение да се извърши от квалифицирана бригада строителни работници, окомплектована с багер, транспорт, кран, високодебитна помпа мин 10 л/с като всички изкопни и строителни работи да се извършат съгласно комплексните единни норми, нормите за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда.
5. Инвестиционното намерение не предвижда изграждане на нов водопровод и добив на строителни материали, което не е предпоставка за засягане на 33 ВГ 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине“ за опазване на природните местообитания.
6. Инвестиционното намерение не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.
7. В хода на изграждане на ШК са възможни замърсявания на почвата с ГСМ от използваните машини. Предвижда се около кладенеца да се изребва до 0,20 м почва под проникналите замърсители в нея, след което да се извърши рекултивация на терена. Изкопните материали от ШК ще се депонират в депо, посочено от инвеститора. Отвеждането на водочерпената вода ще се осъществява далече от ШК на определеното за това място.
8. За реализиране на ИП е необходимо разрешително за водовземане от БДЧР-гр. Варна, след издаването на което се предвижда да се изготви проект за оборудване на кладенеца и съоръженията за доставяне на водните обеми по предназначение.
9. Не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на ИП, тъй като съгласно проектната документация е предвидено изграждането на филтърна система, по информация от възложителя.
10. Не се очаква повишен риск от инциденти по време на строителство и експлоатация при спазване на всички изисквания на „Правилник по безопасност на труда при геолого-проучвателните работи“, Наредба №3/1996 г. за Инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ПО и Наредба № 6/1996 г. за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност на трудовата дейност.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 000317 в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав с площ 0,725 дка и НТП: «Водостоп. съор.».



2. Районът на обекта е добре изучен като са изпълнени, по информация от възложителя, двадесет и един броя сондажи, разположени в четири профила, използвани са множество инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, които дават основание за проектирането на водовземното съоръжение в този имот.
3. Съгласно становище на БДЧР- гр. Варна с изх. № 05-11-34(2)/ 01.07.2015 г. ИП е допустимо спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на посочените условия, произтичащи от Закона за водите: 1. На основание чл. 44 от Закона за водите, изграждането на водовземното съоръжение и водовземаването от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение; 2. Да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл. 118а и забраната по 118в, т. 1 от Закона за водите; 3. На основание чл. 146, ал. 1 от Закона за водите, се забранява разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения.
4. Съгласно становище с изх. №ЗК-1474/14.08.2015 г. на РЗИ гр. Шумен при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите през периода на строителството. Реализирането на инвестиционното намерение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението от околните населени места.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии и не засяга защитени зони от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
2. След издаване на разрешително за водоползване от БДЧР- гр. Варна се предвижда за строителството на шахтовия кладенец да бъде обособена съответната санитарно- охранителна зона по информация от възложителя.
3. В близост до бъдещото водовземно съоръжение (в радиус на 200 м) се намира ШК „Драгоево- Галеник“, за който има издадено Разрешително № 21510244/16.09.2011 г. на „ВиК Шумен“ ООД за публично питейно-битово водоснабдяване и Заповед № 84/30.11.2011 г. за учредяване на СОЗ. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите им, съгласно горесцитираното становище на БДЧР- гр. Варна.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху почвите, подземните води и извори. Съгласно горесцитираното становище на БДЧР – гр. Варна, подземното водно тяло BG2G000K1HB037, в чийто обхват ще се реализира инвестиционното

предложение, има разполагаеми ресурси 51 л/с, от които 38,13 л/с са свободни.

3. С реализиране на инвестиционното намерение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда предвид информацията от възложителя, че проектният шахтов кладенец е от затворен тип с дебелина на бетоновите стени 0,20 м., филтърната част на кладенеца с отвори ф 60 мм (барбакани), която съобразно геоложкия строеж е в интервала 10,70- 7,20 м и от 6,60- 5,00 м.
4. Влиянието на проектното съоръжение в участъка се свежда до създаване на депресионна фуния на водното ниво около кладенеца, зоната на влияние се ограничава от радиуса на влияние на кладенеца, с което не се очаква новоизградения ШК да окаже влияние на Шахов кладенец „Драгоево-Галеник” с радиус 70м предвид разстоянието между тях.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на Община Велики Преслав (вх. №2809/22.06.2015 г.) и Кметство Драгоево (вх. № 100/22.06.2015 г.) с приложени обяви за инвестиционното намерение.
2. Засегнатото население е уведомено с обява чрез местна медия, съгласно приложено копие от Фактура № 0000000139/23.06.2015 г., издадена от „Седмица” ЕООД гр. Велики Преслав и с обява на интернет- страницата си <http://agrodimecx.com/нови-и-събития/о-б-я-в-а-383.html>.
3. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Велики Преслав (вх.№3171/14.07.2015г.) и Кметство Драгоево (вх. № 112/14.07.2015 г.). За уведомяване на засегнатото население възложителят е публикувал информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС на интернет- страницата си <http://agrodimecx.com/Новини и събития>.
4. С писмо изх. №3715/21.08.2015 г. Община Велики Преслав информира, че във връзка с уведомително писмо на „Агродимекс” ООД гр. Търговище (вх. № 2809/22.06.2015 г.) съобщение за инвестиционното намерение е качено на интернет страницата на Общината и е поставено на информационното табло в Информационен център на Общинската администрация на 23.06.2015 г. До информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, входирана в Община Велики Преслав с №3171/14.07.2015г. е осигурен обществен достъп чрез поставяне на съобщение на 15.07.2015 г. на информационното табло в център за информация на Общината, както и на интернет страницата на Община Велики Преслав – www.velikipreslav.bg. С писмо на Кмета на Общината изх. № 3212/15.07.2015 г. копие от подробната информация е предоставена на Кмета на с. Драгоево, като същата е била поставена на информационното табло на Кметството на населеното място на 20.07.2015 г. В законоустановения 14- дневен срок в Общинска администрация Велики Преслав и в Кметство село Драгоево

няма постъпили искания, възражения или изразени становища от заинтересуваните лица за инвестиционното намерение.

5. С писмо изх. № 126/03.08.2015 г. до Кмета на Община Велики Преслав, копие от което е приложено, Кметство Драгоево информира, че във връзка с писмо изх. № 3212/15.07.2015 г. на Общината е поставено уведомление с информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното намерение на информационното табло в Кметство с. Драгоево на 20.07.2015 г. В четиринадесетдневния срок от тази дата в Кметство с. Драгоево не са постъпили мнения, възражения или препоръки по обявената информация.
6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение за изграждане на ново съоръжение в ПИ № 000317 в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав с вътрешен диаметър 3,2 м, дълбочина 12 м. и средноденошен дебит на черпене 25 куб.м./д с цел водоснабдяване на обект (селскостопанско летище), находящо се в имот № 58222.356.18 по КК на гр. Велики Преслав, собственост на фирмата и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересуваните лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ЦВЕТОМИРА ДОНЧЕВА

За Директор на РИОСВ гр. Шумен
(Заповед № РД-463/30.06.2015 г. на Министъра на ОСВ)

Дата: 08.09.2015 г.

