



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

## РЕШЕНИЕ

### ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ШУ-1-1/2016год.

На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони,

## ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Монтаж на инсталации и съоръжения на 4 броя съществуващи сгради за отглеждане на кокошки-носачки и 1 брой съществуваща сграда за подрастване в птицеферма с. Ломци, засягаща имот с кадастрален номер 193 за частта, попадаща в регулационните граници на с. Ломци и ПИ с номер 000201 в землището на с. Ломци, община Попово”

Възложител: „Яйца и птици-Ломци” ООД, с. Ломци, общ. Попово, ЕИК: 125550978

Седалище: с. Ломци, община Попово, обл. Търговище

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Площадката, на която е разположена птицефермата в с. Ломци засяга имот с кадастрален №193 за частта, попадаща в регулационните граници на с. Ломци и поземлен имот № 000201 за частта от обекта, извън регулационните граници на населеното място. Общата площ на обекта е 116 759.26 кв.м., от които 87 655.080 кв.м. в регулационните граници на с. Ломци (имот с кадастрален номер 193) и 29 104.18 кв.м. извън регулационните граници на населеното място (поземлен имот 000201).

Обектът е водозахранен от собствен водоизточник ШК „Птицевъдство-Ломци”, разположен в имот 000260, землище на с. Ломци. Дружеството притежава разрешително за водовземане 11520070/2009 г. Разрешените водни количества са до 51.9 куб.м. депоношно и 18 922 куб.м./годишно, като черпените води се използват за животновъдство. В обекта е изградена и функционира водопроводна мрежа. Не се налага подмяна на водопроводната мрежа или нови връзки. Разрешените количества за водочерпене са достатъчни за осигуряване на нормалната експлоатация на обекта.

Капацитетът на обекта е съгласно следната таблица, в която номерацията на сградите е съгласно приложен генплан на площадката:

| Птицевъдна сграда №...по генплан     | Предназначение | Местоположение, Имот № | Застроена площ, кв.м. | Функционална площ, кв.м. | Капацитет преди реализация на ИПР места за птици | Капацитет след реализация на ИПР места за птици                                                                          |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хале No 2                            | Птичарник      | No 193                 | 1020                  | 925                      | Не се използва                                   | 8 318<br>(9 птици/кв.м.)                                                                                                 |
| Хале No 1                            | Птичарник      | No 193                 | 1079                  | 943                      | Не се използва                                   | 8 480<br>(9 птици/кв.м.)                                                                                                 |
| Хале No 13                           | Птичарник      | No 193                 | 1206                  | 1112                     | 9 720<br>(8,74 птици/кв.м.)                      | 10 000<br>(9 птици/кв.м.)                                                                                                |
| Хале No 15                           | Птичарник      | No 193                 | 1192                  | 1112                     | 9 720<br>(8,74 птици/кв.м.)                      | 10 000<br>(9 птици/кв.м.)                                                                                                |
| Хале No 7                            | Птичарник      | No 193                 | 1183                  | 1112                     | 9 720<br>(8,74 птици/кв.м.)                      | 10 000<br>(9 птици/кв.м.)                                                                                                |
| Хале No 5                            | Птичарник      | No 193                 | 1179                  | 1112                     | 9 720<br>(8,74 птици/кв.м.)                      | 10 000<br>(9 птици/кв.м.)                                                                                                |
| Хале No 4                            | Птичарник      | No 193                 | 1079                  | 943                      | Не се използва                                   | 8 480<br>(9 птици/кв.м.)                                                                                                 |
| Хале No 3                            | Птичарник      | No 193                 | 1020                  | 925                      | Не се използва                                   | 8 319<br>(9 птици/кв.м.)                                                                                                 |
| Хале No 9                            | Птичарник      | No 000201              | 1175                  | 1112                     | Не се използва                                   | 21 660<br>(19,5 птици/кв.м.)                                                                                             |
| <b>ОБЩ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА</b> |                |                        |                       |                          | <b>38 880 места за кокошки носачки</b>           | <b>95 257 места за птици, в това число 73 597 места за кокошки носачки и 21 660 места за подрастващи кокошки носачки</b> |

След осъществяване на инвестиционното намерение капацитетът на Птицеферма с. Ломци ще се увеличи с 56 377 места за птици, от които 34 717 места за кокошки-носачки и 21 660 места за подрастващи птици и ще достигне капацитет 95 257 места за птици.

Към момента птицефермата се експлоатира с капацитет 38 880 места кокошки носачки, разположени в четири птицевъдни сгради. В експлоатираните 4 броя сгради се отглеждат



продуктивни кокошки-носачки (от 17 седмица до 80 седмица). След реализация на планираната инвестиция ще се зареждат еднодневни птици, които ще бъдат отглеждани до 17 седмица в сградата за подрастващи (сграда Хале №9) и след това премествани в съответната сграда за кокошки-носачки.

На площадката има изградени 10 птицевъдни сгради и други спомагателни сгради, разположени както следва:

- 8 броя съществуващи птицевъдни сгради, попадащи в частта от обекта, която е в регулационните граници на с. Ломци. От тях в момента се експлоатират само 4 броя. В експлоатираните сгради се отглеждат кокошки-носачки. Сградите са в добро състояние. Ремонтирани са през 2011 година. Останалите 4 броя сгради не се експлоатират. Те са в относително добро техническо състояние, но се нуждаят от ремонт и оборудване.

- 2 броя птицевъдни сгради, които са извън регулационните граници на населеното място. Сградите са в относително добро техническо състояние, но се нуждаят от ремонт и оборудване. Едната от тях е обособена като закрыта торова площадка.

#### **Технология на отглеждане**

Птиците се отглеждат подово. Не се използва постеля (слама и др. приложим материал). Оптималната температура за отглеждане на птиците се променя и зависи от възрастта им. Вентилационната система доставя достатъчно чист въздух като намалява емисиите на амоняк, въглероден диоксид и прах в помещението. Посредством системите за управление на микроклимата на отглежданите птици се осигуряват оптимални условия за живот - осигуряване на необходимата температура, влажност, добър вентилационен обмен и т.н. Гъстотата на отглеждане на подрастващите птици ще бъде 19,5 птици/кв.м. Запазва се технологията на отглеждане и в новопредвидените 4 броя производствени халета за продуктивни кокошки-носачки. Гъстотата на отглеждане на птиците във всички сгради за кокошки носачки след реализация на инвестицията ще бъде 9 птици/кв.м.

#### **Хранене**

Храненето на птиците е напълно автоматизирано. Всяко хале разполага с един бункер за храна, който се зарежда с фураж от външна фирма, по предварителна заявка. Зареждането на бункера е пневматично. Към бункера са монтирани електрически теглилки, които показват наличното количество фураж. Чрез извеждащ шнек храната се подава към хранилните линии. На територията на площадката не е изграден склад за фураж. След реализация на планираните промени в новооборудваните 5 сгради ще се монтират такива хранилни инсталации. Не се предвиждат промени в начина на хранене на птиците в новооборудваните сгради.

#### **Поене**

Поилният режим се осигурява посредством нипелни поилки с капкоуловители и вакуумни поилки /през първите няколко дни за сграда Хале №9/. Всяка поилна система се състои от поилни линии, ръчна повдигаща система за регулиране на височината и електронен водомер за постоянно следене на консумираната от птиците вода. След реализация на планираните промени в новооборудваните 5 сгради ще се монтират същите поилни инсталации. Не се предвиждат промени в начина на поене на птиците в новооборудваните сгради.

#### **Яйца**

Яйцата се изнасят от халетата за кокошки-носачки посредством автоматична яйцесъбираща лента и веднага се подлагат на сортиране. Автоматичната яйцесъбираща линия осигурява непрекъснат процес. Яйцата се транспортират до помещение за окачествяване на яйцата преди транспортирането им. Яйцата се съхраняват в помещение с контролирана



температура (16+18° C) и влажност и през ден се експедират. Охлаждането на склада за яйца се осъществява чрез климатици. Не се предвиждат промени в начина на събиране и качествяване на яйцата.

#### **Вентилация**

Всяка от 4 броя сгради в експлоатация е оборудвана с 6 броя стенни вентилатори (разположени по протежение на дългата страна), всеки с дебит 26 000 Nm<sup>3</sup>/h, височина спрямо кота 0,00 - 0.7 м; размери 0,80\*1,160 м.

Всяка от 4 броя сгради за продуктивни кокошки-носачки ще се оборудва с 4 броя стенни вентилатори (разположени по протежение на късата страна), всеки с дебит 26 000 Nm<sup>3</sup>/h, височина спрямо кота 0,00 - 1.100 м; размери 0,80\*1,160 м. и с 2 броя стенни вентилатори (разположени един срещу друг, по дългата страна на сградата), всеки с дебит 15 000 Nm<sup>3</sup>/h, височина спрямо кота 0,00 - 1.100 м; размери 0,80\*0,980 м.

Сградата за подрастващи кокошки носачки ще се оборудва с 4 броя стенни вентилатори (разположени по протежение на късата страна), всеки с дебит 43 000 Nm<sup>3</sup>/h, височина спрямо кота 0,00 - 1.00 м; размери 1,40\*1,40 м. и с 2 броя стенни вентилатори (разположени един срещу друг, по дългата страна на сградата), всеки с дебит 26 000 Nm<sup>3</sup>/h, височина спрямо кота 0,00 - 1.100 м; размери 0,80\*1,160 м.

#### **Контрол на климата**

Вентилацията в птицевъдните сгради за птиците се регулира чрез специални компютърни системи за контрол. Зададени са стойностите на максималната и минимална вентилация в помещението, съответно броят на работещите вентилатори при определена околна температура. След реализация на планираните промени в новите сгради ще се монтират системи за контрол на микроклимата.

#### **Отопление**

Експлоатираните към момента сгради за кокошки-носачки не се отопляват. Предвижданията са за новооборудваните 4 броя сгради за продуктивни кокошки-носачки да не се осигурява отопление.

За новооборудвана сграда за подрастващи ще се осигури отопление чрез монтиране на печка на твърдо гориво (въглища и екопелети), извън сградата. Топлината ще се подава в сградата чрез ръкави (въздуховоди), по които ще циркулира затоплен въздух. Предвидената за монтаж автоматична печка на твърдо гориво е с мощност 400 000 ккал/час (0.465 MW). Димните газове от горивния процес ще се отвеждат организирано през изпускащо устройство - комин с височина 6 м и диаметър 0,300 м. Дебитът на димните газове ще е 857 Nm<sup>3</sup>/h, а температурата им - 168°C.

#### **Осветление**

Производствените помещения са без прозорци, изцяло с принудително осветление (с пълен контрол на светлината). След реализация на планираните промени - оборудване на нови 5 сгради - ще се монтира същия тип осветителна инсталация.

#### **Почистване на производствените сгради**

Торовата маса се образува при подово отглеждане на птиците. Не се използва постеля в сградите. До момента образуваните торови маси от територията на действащата птицеферма са оползотворявани в собствени обработваеми и арендувани земи.

С оглед увеличаване на количествата образувани торови маси от обекта технологията предвижда отстраняването ѝ от халетата след приключване на производствения цикъл, съхранението ѝ на закрыта торова площадка и последващото ѝ използване за наторяване на собствени земеделски земи. Отглеждането на птиците в новооборудваните сгради ще се извършва отново без използване на постеля. В резултат на жизнената дейност на



птиците през целия период на отглеждане (производствен цикъл) торовите маси (фекалии без постеля) ще са в сградите. След приключване на производствения цикъл торовите маси ще се почистват автоматизирано (с бобкат) ще се съхраняват на обособена закрыта торова площадка (сграда Хале №14).

Капацитет на закрытата торова площадка - 1225 кв.м. при височина 2,30 м.

След реализация на планираните промени ще се използва същата технология на почистване за новите производствените сгради. Торовата постеля ще продължи да се използва за наторяване при спазване на изискванията на Нитратната директива.

#### **Измиване и дезинфекция на сградите за птици и оборудването**

При отглеждане на птиците подово, подът и стените на помещението се почистват след приключване на производствения цикъл и изнасяне на птиците. Всички повърхности в халето, вкл. и оборудването се напръскват с дезинфекционен разтвор. Дейностите по дезинфекция са организирани по начин, непозволяващ постъпване на дезинфектанти в отпадъчните води. На дезинфекция се подлагат всички транспортни средства, влизащи на територията на площадката, всички хора (работещи в предприятието и външни посетители), всички помещения и оборудване, имащи контакт с птиците, товаро-разтоварните рампи.

След реализация на планираните промени в инсталацията няма да се промени технологията на почистване на производствените сгради и оборудването.

#### **За реализация на инвестиционното предложение се предвижда:**

- Увеличаване на гъстотата на отглеждане на птиците в птицевъдни сгради Халета №№ 13, 15, 7 и 5

Дейността не изисква строително-монтажни дейности. След получаване на необходимите разрешителни документи и приключване на текущия производствен цикъл, операторът има готовност за зареждане на сградите с гъстота 9 птици/кв.м.

- Ремонт на птицевъдни сгради Халета №№ 1, 2, 3, 4 и 9
- Монтаж на оборудване в птицевъдни сгради Халета №№ 1,2, 3,4 и 9

Площадката, на която ще се реализира дейността (имот с кадастрален номер 193 за частта, попадаща в регулационните граници на с. Ломци и ПИ с номер 000201 в землището на с. Ломци, община Попово) не попада в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и не засяга защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони*, инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона /33/ в териториалният обхват на РИОСВ гр. Шумен: BG 0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение №661/16.10.2007г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.85/23.10.2007г.), намираща се на отстояние от около 1.300 км от имотите.

След преглед на представената документация и на основание чл.39, ал.3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение „Монтаж на инсталации и съоръжения на 4 броя съществуващи сгради за отглеждане на кокошки-носачки и 1 брой съществуваща сграда за подрастване в птицевъдна с. Ломци, засягаща имот с кадастрален номер 193 за частта, попадаща в регулационните граници на с. Ломци и ПИ с номер 000201 в землището на с. Ломци, община Попово“ **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33.



Съгласно решение на възложителя, към ДОВОС не е разработена и приложена отделна оценка по чл.99а, ал.1 на ЗООС.

поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваните въздействия от реализация на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на човека. Съгласно заключението на екипа независими експерти, разработили доклада за ОВОС, реализацията на инвестиционното предложение осигурява устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда. Въздействието е оценено като отрицателно и вероятно, но краткотрайно, незначително и обратимо поради:
  - 1.1. Възможността за рециклиране на голяма част от образуваните отпадъци;
  - 1.2. Не се очаква въздействие върху флората и фауната в района.
  - 1.3. Избраната техника за отглеждане на птиците след разширението на обекта съответства изцяло на една от алтернативите, разгледани като най-добри налични техники в препоръчителния документ - Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003. Сравнението между разходите на суровини, енергия и вода от Птицеферма, с. Ломци след реализация на разширението и препоръчителните стойности в НДНТ-документа показва съизмеримост на стойности. Съгласно решение на възложителя, към ДОВОС не е разработена и приложена отделна оценка по чл.99а, ал.1 на ЗООС.
  - 1.4. Използваните природни ресурси в обекта задоволяват нуждите на дейността като същевременно се запазва естествения баланс в околната среда.
  - 1.5. Оценката по отношение на въздействието върху подземните води е за незначително отрицателно въздействие в резултат на черпене на вода от подземното тяло, с локален характер. След реализация на инвестицията, разрешените количества за водочерпене са достатъчни за осигуряване на нормалната работа на обекта.
  - 1.6. Очакваното въздействие върху качеството на атмосферния въздух е с локален характер, като всички изчислени приземни концентрации на разгледаните замърсители са под нормативно определените.
  - 1.7. Не се очаква въздействие върху компонент почви, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи в съществуващ сграден фонд на производствената площадка.
  - 1.8. Не се очаква въздействие върху повърхностни води при експлоатация на обекта.
2. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG 0000173 „Островче”, поради това, че:
  - 2.1. Защитената зона се намира на отстояние от около 1.300 км от имотите, предмет на разглеждане;
  - 2.2. Реализацията на инвестиционното предложение не засяга местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000173 „Островче”.
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
4. Съгласно становище изх. №3520/16.06.2015г. на БД-Дунавски район от проведени консултации по чл. 4а от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на екологичните цели за постигане на добро състояние на

водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район при спазване на мерките, предвидени в ПУРБ. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ 2010-2015г. в Дунавски район за басейново управление при спазване на мерки от програми 7.1.3, 7.1.5.1, 7.1.6, съгласно становище изх.№3520/12.02.2016г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен.

5. От проведени консултации по доклада с РЗИ гр.Търговище и БДДР гр. Плевен са получени в РИОСВ гр. Шумен становища на РЗИ изх.№92-МВ-355/05.10.2015г. и БД изх.№3520 от 16.10.2015г. с положителна оценка на качеството на доклада за ОВОС без предложения и забележки.
6. Проведени са консултации със заинтересувани лица и с обществеността по време на изготвяне на документацията по ОВОС. Осигурен е обществен достъп до доклада, проведени са срещи за обществено обсъждане в Община Попово и кметство Ломци. Представени са протоколи от общественото обсъждане и становище на възложителя. Не са постъпили писмени възражения срещу реализацията на намерението. Становището от общественото обсъждане е предоставено на Община Попово и кметство Ломци, до което е осигурен обществен достъп.
7. Със свое Решение от 15.02.2016г, Експертният екологичен съвет предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

**и при следните условия:**

**I. За фазата на инвестиционното проектиране:**

1. Да се подаде в ИАОС заявление за издаване на комплексно разрешително, за експлоатация на инсталацията с нейната промяна по реда на чл.117, ал.2, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗООС.
2. За строителните отпадъци да се изготви План за управление на строителните отпадъци (СО) в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

**II. По време на реализация на инвестиционното предложение - монтаж на инсталации и съоръжения в съществуващите сгради:**

1. Подът на съществуващата производствена сграда (хале №14), предвидена за закрито съхранение на торови маси, да се подравни чрез запълване на наличните бетонови канали с бетон.
2. Извозването на строителните отпадъци от обекта да се извършва по транспортна схема, съгласувана с община Попово.
3. След приключване на строителните дейности да се представи в РИОСВ-Шумен отчет за изпълнение на Плана за управление на строителните отпадъци.
4. Премахването на етернитовите покривни плочи да се извърши след получаване на разрешение от РЗИ- Търговище.

**III. По време на експлоатацията на обекта:**

1. Експлоатацията на инсталацията с капацитет 95 257 места за птици, от които 73597 места за кокошки носачки и 21 660 места за подрастващи кокошки носачки в девет животновъдни сгради да се извършва в съответствие с условията на издадено комплексно разрешително.
2. За отоплителната система на производствено хале за подрастващи птици да се използват въглища с ниско съдържание на сяра.



3. Почистването на производствените халета от торови маси след приключване на производствен цикъл да се извършва по предварително изготвен график.

**IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 от ЗООС**

| № | Мерки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Период                                                                | Резултат                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Планът за управление на строителните отпадъци да бъде включен в обхвата на инвестиционните проекти по Закона за устройство на територията, като съдържа реална прогноза за вида и количествата на образуваните СО на база разработени инвестиционни проекти и предвидена степен на тяхното материално оползотворяване. | Инвестиционно проектиране                                             | Рециклиране/обратно влагане на строителните отпадъци, предпазване на почви и атмосферен въздух          |
| 2 | Да се осигури възможност за приемане и извършване на мониторинг и следене за състоянието на Събирателното съоръжение за битово-фекални отпадъчни води – Изгребна яма съгласно чл.126 ал.1 от Закона за водите, и за нивото на отпадъчните води                                                                         | Инвестиционно проектиране и реализация на инвестиционното предложение | Недопускане разливи и аварийни изтичания и замърсявания с отпадъчни води от дейността, в съседни терени |
| 3 | Да се прилага оросяване на пътищата за строителната техника при засушаване и силен вятър (неблагоприятни климатични условия).                                                                                                                                                                                          | По време на реализация на инвестиционното предложение                 | Предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух                                                     |
| 4 | Премахването на етеритовите покривни плочи да се извърши след получаване на разрешение от РЗИ- Търговище. Да се използва квалифициран персонал.                                                                                                                                                                        | По време на реализация на инвестиционното предложение                 | управляем риск по отношение на здравето на работещите в строителния обект                               |
| 5 | Да не се допускат разливи и изтичания на отпадъчни води от измиване на автомобили и строителна механизация и по време на реконструкции и СМР. При наличие на такива, същите да се събират, транспортират и приемат от най-близката ГПСОВ.                                                                              | По време на реализация на инвестиционното предложение                 | Недопускане на замърсяване на терени с отпадъчни води и нефтепродукти по време на строителството        |
| 6 | Да се извършва периодичен контрол на техническо състояние и водоупътност на закритата торова площадка.                                                                                                                                                                                                                 | Експлоатация                                                          | Предотвратяване възникването на аварийни ситуации и предпазване на почви и подземни води                |
| 7 | Приоритетно предаване на генерираните отпадъци на лицензирани преработватели, извършващи дейности по оползотворяване/рециклиране на отпадъци                                                                                                                                                                           | Експлоатация                                                          | Намаляване на количествата депонирани отпадъци                                                          |



|   |                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Почистването на производствените халета от торови маси след приключване на производствен цикъл да се извършва по предварително изготвен график. Да не се съхраняват торови маси в ремаркетата до производствените сгради. | Експлоатация | Намаляване на нсорганизираните емисии, намаляване дискомфорта за населението |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на инвестиционното предложение, възложителят трябва писмено да уведоми своевременно РИОСВ-Шумен във възможно най-ранен етап.

На основание чл.99, ал.8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новия възложител съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му пред Министъра на околната среда и/или Административен съд Шумен по реда на АПК.

**ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА:**  
Директор на РИОСВ – Шумен:

Дата: 19.02.2016 г.

