



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 13- ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/2015г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/*, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Т. Д. - управител на „Тивис“ ООД, гр. Шумен, ул. «Боровец» № 2, ет. 3, ап. 6 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за пелети и помещение за белене на трупи в ПИ 000172 по КВС на с. Салманово, общ. Шумен и изграждане на нов въздушен електропровод от съществуващ ЖБ стълб № 86 до имот № 65187.507.3 по КК на с. Салманово”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: цех за пелети и помещение за белене на трупи – ПИ №65187.507.3 по КК на с. Салманово, общ. Шумен с площ 2701 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“; трасе на електропровод- ПИ №65187.176.7 с НТП: „Нива“ (частна собственост), ПИ №65187.76.2 с НТП: „Пътища IV клас“ (общинска публична собственост), ПИ №65187.76.1 с НТП: „Нива“ (частна собственост), ПИ № 65187.507.3(собственост на възложителя) по КК на с. Салманово, общ. Шумен

възложител: „Тивис“ ООД, ЕИК: 127580361

седалище: гр. Шумен, ул. „Боровец“ № 2, ет. 3, ап. 6

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за пелети и помещение за белене на трупи в ПИ 000172 по плана за земеразделяне на с. Салманово, общ. Шумен, собственост на възложителя по силата на Нотариален акт за покупко- продажба от 12.12.2011 г. С изх. № 25-22702/21.03.2016 г. е издадено Удостоверение за идентичност на обект на кадастъра от Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Шумен, съгласно което ПИ с идентификатор 65187.507.3, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов



обект с площ 2701 кв.м. е идентичен с поземлен имот № 000172 с площ 2701 кв. м. по плана за земсразделяне на с. Салманово, общ. Шумен. Тъй като съществуващата захранваща мощност на електроенергията не е достатъчна за капацитета на производството на дружеството се предвижда изграждане на нов въздушен електропровод 20 кV с дължина 178,86м, който ще се включи в нов мачтов трафопост, разположен в имот с идентификатор 65187.507.3. Съществуващият ЖБ стълб № 86 /стар/ ще се демонтира и на негово място ще се монтира нов с отклонение за новия електропровод. С Решение №78 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на заседание на Общински съвет гр. Шумен се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „ЕПО 20 кV за бъдещ трафопост в имот 65187.507.3 по КК на с. Салманово. Предвижда се трасето на новия електропровод да преминава през имоти общинска публична и частна собственост, както следва: ПИ № 65187.176.7 – нива, частна собственост, ПИ № 65187.76.2 – пътища IV клас, общинска публична собственост; ПИ №65187.76.1 – нива, частна собственост съгласно приложния регистър на засегнатите имоти по КК на с. Салманово. За изграждане на новото ЕПО 20кV до нов мачтов трафопост в имот с идентификатор 65187.507.3. по КК на с. Салманово са приложени копия на Предварителен договор и Допълнително споразумение към него с „Енерго-Про Мрежи” АД. Към съществуващия цех ще се прави разширение и ще се пристрояват цех за пелети и помещения за белене на трупи. Тези помещения са технологично свързани с основното производство – производство на дървени колчета. Цехът за пелети ще представлява еднокорабна едноетажна сграда с размер 12/12 м. и светла височина 5.00 м, пред който се прави навес с размери 6/12 м. Помещението за белене на трупи ще бъде с размери 15/6 м. и височина от 3 до 4 м. Ще се изградят до съществуваща сграда като основните носещи елементи са стоманени колони и греди. В обекта са предвидени: цех за пелети и зона за готова продукция. Технологичният процес е следния: Входящата суровина са опилки и талаш от дървообработващите цехове в предприятието, които постъпват от две места. През входната врата на цеха ще се внасят опилки и талаш, които ще са с наднормена влажност. Те ще се изсипват в захранващ бункер. Влажните опилки, заредени в захранващия бункер, чрез подаващия шнек попадат във въздуховод за горещи газове, които ги отнасят във вертикална сушилна камера. Подналягането се създава от аспирационна уредба с циклон. Топлогенератор осигурява горещи газове за сушилната камера. Изсушените опилки и талаш от бункера на аспирационната уредба с наклонен шнек се прехвърлят в съществуващия бункер за сухи опилки и талаш. С дозираш шнек сухите опилки и талаш се подават към преса за пелети. Произведените пелети преминават през сепаратор с аспирационна охладителна уредба, където се охлаждат и отделят маломерните пелети и прахови частици. Редовните пелети чрез елеватор зареждат бункера за пелети с дозатор. Под дозатора на бункера е монтирана транспортна лента с дозатор, която предвижва напълнените чували през ел. лещачка за чували. Работникът, работещ на транспортната лента сменя и нарежда пълните чували с пелети върху палет, където със стреч фолио се фолира палета с пелети. Така фолирания палет с палетна количка се отнася в зона готова продукция. До края на смяната готовата продукция се изнася в складовете на дружеството. Прахът от маломелните пелети от сепаратора с аспирационна охладителна уредба се събира в бункер на ръкавните прахоуловителни филтри на аспирационната уредба на сепаратора. Бракуваната продукция се събира в чували от филтъра и се отнася за повторна обработка. Поради недостига на електрическа мощност към имота с идентификатор 65187.507.3. по КК на с. Салманово ще се изгради нов мачтов трафопост със сервитут 4,5 x 4,5 м. За захранването на новия мачтов трафопост ще се изгради ново въздушно отклонение 20 кV с дължина 178,86 м. Новото

въздушно трасе ще има два нови стълба ЖБ № 86/подменен/ и нов ЖБ № 86-1, със сервитут от двете страни на въздушното трасе 2,5 м на юг /в ляво/ и 5 м на север /в дясно/, по посока на трасето. От бъдещия трафопост ще се покриват допълнителни мощности в терена, собственост на „Тивис“ ООД. По време на монтажа строителните материали и ел. кабели ще бъдат разположени на временна площадка в границите на имота на възложителя. Необходима временна площ от 30 кв.м. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път. Строителството ще се извършва по традиционен начин, на един етап. Ще се използват материали които отговарят на БДС и ЕС. За новото електропроводно отклонение ще се извършат изкопни работи с дълбочина до 1 м, направа на кофраж и изливане на бетон за ЖБ стълбове, монтажни електро- и механични работи по въздушния електропровод и мачтов трафопост. Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строително-монтажните дейности и по време на експлоатация, които ще се съхраняват и третираят съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. Полученият от производството на дървени колчета отпадък / трици, талаш и изрезки/ ще бъде използван в производството на пелети след като дружеството получи документ за дейност с отпадъци съгласно чл.35 от ЗУО. Готовата продукция ще се пакетира в найлонови чували като стриктно ще се спазват изискванията на чл.14 от ЗУО. Фирмата ще начислява продуктова такса. При прокарване на електропровода ще се демонтира съществуващ стълб № 86 и ще се монтира нов с отклонение за новия електропровод. Старият стълб ще се предаде на енергоподдържащата фирма.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.). ИП се намира в **непосредствена близост** до защитена зона /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG 0000501 „Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), без да я засяга. Към момента зоната **не е обявена** със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на цех за пелети и помещение за белене на трупи в имот № 000172 в землището на с. Салманово, общ. Шумен и изграждане на нов въздушен електропровод от съществуващ ЖБ стълб № 86 до Поземлен имот с идентификатор 65187.507.3 по Кадастралната карта на с. Салманово“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Дейността, свързана с изграждане на нов въздушен електропровод попада в обхвата на т.3б) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС “Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение №1)” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.



МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на цех за пелети и помещение за белене на трупи в имот в землището на с. Салманово, общ. Шумен, собственост на възложителя по силата на приложен Нотариален акт за покупко- продажба от 12.12.2011 г. и изграждане на нов въздушен електропровод 20 kV с дължина 178,86 м, който ще се включи в нов мачтов трафопост, разположен в същия имот.
2. Предвижда се цехът за пелети да представлява еднокорабна едноетажна сграда с размер 12/12 м. и светла височина 5.00 м, пред който се прави навес с размери 6/12 м. Каго суровина за производството на пелети ще се използват опилки и талаш от дървообработващите цехове на дружеството. Помещението за белене на трупи с размер 15/6 м. и височина от 3 до 4 м. се предвижда да се изгради до съществуваща сграда като основните носещи елементи са стоманени колони и греди.
3. Поради недостиг на електрическа мощност към имота на дружеството се предвижда изграждане на нов мачтов трафопост със сервитут 4,5 x 4,5 м. За захранването на новия мачтов трафопост ще се изгради ново въздушно отклонение 20 kV с дължина 178,86 м. Новото въздушно трасе ще има два нови стълба ЖБ № 86/подменен/ и нов ЖБ № 86-1, със сервитут от двете страни на въздушното трасе 2,5 м на юг /в ляво/ и 5 м на север /в дясно/, по посока на трасето, което не е предпоставка за засягане на 33 BG 0000501 „Голяма Камчия“.
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път, с което 33 BG 0000501 „Голяма Камчия“ няма да бъде засегната.
5. Строителството ще се извършва по традиционен начин, на един етап като се използват материали, които отговарят на БДС и ЕС.
6. За новото електропроводно отклонение ще се извършат изкопни работи с дълбочина до 1 м, направа на кофраж и изливане на бетон за ЖБ стълбове, монтажни електро- и механични работи по въздушния електропровод и мачтов трафопост.
7. При осъществяване на инвестиционното предложение, както и по време на експлоатацията ще се използва вода за питейно-битови нужди и електроенергия.
8. Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строително- монтажните дейности и по време на експлоатация, които ще се съхраняват и третират съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовата нормативна уредба към него. Полученият от производството на дървени колчета отпадък / трици, талаш и изрезки/ ще бъде използван в производството на пелети след като дружеството получи документ за дейност с отпадъци съгласно чл.35 от ЗУО.



9. В резултат на реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на производствени отпадъчни води. Отпадъчните води са битово-фекални и дъждовни. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат във водоплъгнен, антикорозионен и черпателен резервоар до 10 куб.м., който ще се изчерпва по договор с ПСОВ.
10. При прилагане на мерките, набелязани да предотвратят, намалят или, където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околна среда, не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда.
11. За предотвратяване на риска от инциденти по време на строителството се предвижда снабдяване на работниците с лични предпазни средства и извършване на инструктаж. Предвижда се мерките за предотвратяване на рисковете от инциденти да се разработят с изготвяне на аварийен план по информация от възложителя.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Изграждането на цех за пелети и помещението за беле на трупи ще се осъществи в ПИ 000172 по КВС на с. Салманово, общ. Шумен, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия“.
2. Предвижда се трасето на новия въздушен електропровод да преминава през имоти общинска публична и частна собственост, както следва: ПИ № 65187.176.7 – нива, частна собственост, ПИ № 65187.76.2 – пътища IV клас, общинска публична собственост; ПИ № 65187.76.1 – нива, частна собственост, ПИ съгласно приложения регистър на засегнатите имоти по КК на с. Салманово и ПИ № 65187.507.3 - собственост на възложителя, което не засяга посочената по-горе ЗЗ.
3. Издадено с Удостоверение за идентичност на обект на кадастъра от Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Шумен, съгласно което ПИ с идентификатор 65187.507.3, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект с площ 2701 кв.м. с идентичен с поземлеп имот № 000172 с площ 2701 кв. м. по плана за земеразделяне на с. Салманово, общ. Шумен.
4. С Решение №78 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на заседание на Общински съвет гр. Шумен се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „ЕПО 20 kV за бъдещ трафопост в имот 65187.507.3 по КК на с. Салманово.
5. Предвижда се всички дейности да се осъществяват единствено и само в границите на описаните имоти. За временно съхранение на материалите се предвижда площадка около 30 кв.м в имота на възложителя, което няма да доведе до засягане на ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия“.
6. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района предвид информацията, че при реализиране и



експлоатация на инвестиционното предложение ще се използва вода за питейно-битови нужди и електроенергия, доставяна от експлоатационното дружество за населеното място.

7. Съгласно становище изх. №ЗК-906/31.05.2016 г., на РЗИ гр. Шумен при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на с. Салманово.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга 33 BG 0000501 „Голяма Камчия“ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Не се очаква инвестиционното намерение да окаже въздействие върху повърхностните и подпочвени води, предвид информацията, че не се генерират производствени отпадъчни води, битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат във водоупътен, антикорозионен и черпателен резервоар, който ще се изчерпва по договор с ПСОВ.
3. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху почвата предвид информацията, че една част от разкопаните земни маси ще бъдат върнати обратно като насип в изкопите, а излишните земни маси ще се използват за благоустройствени мероприятия.
4. При извършване на строителни дейности се очаква краткотрайно въздействие върху атмосферния въздух. През експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на вредни вещества от ДВГ на автомобилите на пребиваващите в обекта и от организирания транспорт. Не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух по време на производството на пелети предвид информацията, че прахът от маломешиите пелети от сепаратора ще се събира в бункер на ръкавните прахоуловителни филтри на аспирационната уредба на сепаратора и при редовно почистване на пречиствателното съоръжение.
5. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху исторически, археологически и архитектурни паметници, тъй като в района на ИП, както и в близко съседство няма регистрирано наличие такива.
6. Не се очаква отрицателно въздействие от генерираните по време на строителство и експлоатация отпадъци при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците и подзакопвата нормативна уредба към него.



7. Очакваното въздействие на ИП е с локален обхват, краткотрайно и обратимо без да бъде засегнато населението от съседни населени места.
8. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение за изграждане на нов въздушен електропровод, съществуващ ЖБ стълб № 86 до имот 65187.507.3 по КК на с. Салманово, общ. Шумен кмета на Община Шумен (вх. № 26-00-1184/17.03.2016 г.) и Кметство с. Салманово (вх. № 23/17.03.2016 г., а засегнатото население – с обява във в-к „Шуменска заря“ от 16.03.2016 г.
2. За инвестиционно предложение „Изграждане на цех за пелети и помещение за белене на трупи в ПИ № 000172 по КВС на с. Салманово, общ. Шумен възложителят е уведомил писмено кмета на Кметство Салманово (вх. №28/05.04.2016 г.) и на Община Шумен (вх. № 26-00-1538/04.04.2016 г.).
3. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за ИП „Изграждане на цех за пелети и помещение за белене на трупи в ПИ 000172 по КВС на с. Салманово, общ. Шумен и изграждане на нов въздушен електропровод от съществуващ ЖБ стълб № 86 до имот № 65187.507.3 по КК на с. Салманово” на кмета на Община Шумен (вх.№ 26-00-2020/04.05.2016 г.) и на Кметство Салманово (вх. № 43/05.05.2016 г.). Засегнатото население е уведомено с обява във в-к „Шуменска заря“ от 05.05.2016 г.
4. С писмо изх. № 26-00-2020/03.06.2016 г. Община Шумен информира, че информацията по приложение № 2 е оповестена за период от 09.05.2016 г. до 25.05.2016 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
5. С писмо изх. № 49/ 07.06.2016 г. кметът на с. Салманово информира: за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на Община Шумен и на информационното табло в сградата на кметството за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен и приложен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица; информацията по приложение № 2 е оповестена за период от 06.05.2016 г. до 20.05.2016 г.; в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП на „Тивис“ ООД няма постъпили становища/ възражения/ мнения и др. от заинтересованите лица/организации.
6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на цех за пелети и помещение за белене на трупи в ПИ 000172 по КВС на с. Салманово, общ. Шумен и изграждане на нов въздушен електропровод от съществуващ ЖБ стълб № 86 до имот № 65187.507.3 по КК на с. Салманово” и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 13. 06. 2016 г.

