



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 19- ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/2015г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/,* чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Ю Н – управител на „Милена+Ю“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Княз Борис I“ № 111, ет. 4, офис 9, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Изграждане на два броя нови водовземни съоръжения- водоснабдителни сондажни кладенци: С-1 в ПИ № 52009.2.32 и С-2 в ПИ № 52009.2.69 с предвиждан дебит на водочерпене до 15 л/сек за всяко от съоръженията и прогнозна дълбочина 200-220 м, землище гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, създаване на трайни лозови насаждения в масиви 52009.1; 52009.2; 52009.3; 52009.4; 52009.5; 52009.6; 52009.7 и 52009.8 в землището на гр. Нови пазар и капково напояване на същите, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: водоснабдителни сондажни кладенци: С-1 в ПИ № 52009.2.32 с площ 3666 кв.м. и НТП: „Лозе“ ; С-2 в ПИ № 52009.2.69 с площ 5797 кв.м. и НТП: „Лозе“, трайни лозови насаждения и капково напояване- в масиви 52009.1; 52009.2; 52009.3; 52009.4; 52009.5; 52009.6; 52009.7 и 52009.8 в землището на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар

възложител: „Милена +Ю“ ЕООД, гр.Варна, ЕИК: 201145965

седалище: гр. Варна, ул. „Княз Борис I“ № 111, ет. 4, офис 9,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на два броя нови водовземни съоръжения - водоснабдителни сондажни кладенци С-1 в ПИ № 52009.2.32 и С-2 в ПИ № 52009.2.69, в землището на гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, създаване на трайни лозови насаждения в масиви 52009.1; 52009.2; 52009.3; 52009.4; 52009.5; 52009.6; 52009.7 и 52009.8 в землището на гр. Нови Пазар и капково напояване на същите. Възложителят е придобил правото на собственост за всички имоти в гореизброените масиви



по силата на приложени нотариални актове, договор № III-612/ 20.10.2014г. на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен за аренда на земи ДПФ и Заповед № РД 27-298/ 06.11.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен. Поземленият имот № 52009.2.69, в който ще бъде изградено водовземно съоръжение С-1 е с площ 5797 кв. м, а ПИ № 52009.2.32, в който ще бъде изградено водовземно съоръжение С-2 е с площ 3666 кв. м. И двата имота са с НТП: „Лозе“ и са собственост на възложителя, съгласно приложени и Нотариален акт № 26 том 16 рег. 5094 дело 2699 от 13.11.2015г. и Нотариален акт № 189 том 4 рег. 1187 дело 608 от 19.04.2011г. Прогнозната дълбочина на водовземните съоръжения е около 200-220 м. Необходимите количества вода варират в зависимост от конкретните климатични и метеорологични условия като се предвижда до 15 л/сек за всяко от съоръженията. Площадките за изграждане на сондажните кладенци ще бъдат в рамките на самите поземлени имоти като не се предвижда усвояване на допълнителни площи. Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота, в който се изгражда водовземното съоръжение. При извършване на изкоп с дълбочина до 1,50м за глинеста промивка земните маси ще се насипват на точно определено място като впоследствие ще се използват за засипване и оформяне на терена след приключване на дейността. При наличие на излишни земни маси те ще се съхраняват на депо, след даване на указания от общинските власти и определяне на маршрута за извозването им. Строителните и минималните количества битови отпадъци също ще се събират и временно съхраняват в рамките на имота до последващото им депониране на указаното място и по съответния съгласуван маршрут. Проектните работи по изграждането на всеки тръбен кладенец имат следния обем и ще протекат в следната последователност: сондиране от 0,00 м до проектна дълбочина; изпълнение на геофизичен каротаж в интервала 0,00 м до проектна дълбочина; изпълнение на геофизичен каротаж за определяне зоните на филтрите на експлоатационната колона; доставка, подготовка и обсаждане с експлоатационна колона - тръби и филтри до проектна дълбочина; запълване на задтръбното пространство с филц с размери 5-15 мм при непрекъснато промиване; изпълнение на глинен тампонаж; промиване на сондажа с технически чиста вода; монтаж на ерлифтна система и по интервално прочистване с ерлифт до пълно избистряне на водата; опитно-филтрационно изследване за определяне филтрационните характеристики на водовместващите пластове с дебит 1,00 л/сек и продължителност 9 машиносмени (72 часа); хидравличен тест на поне три степени на дебита и с не по-малка продължителност от един час за всяка степен за определяне хидравличната ефективност на кладенеца; опробване на подземните води: 1 бр. проба за пълен анализ на йонния състав (ПАЙС); обобщаване на резултатите от изграждането на тръбния кладенец; изготвяне на геоложки журнал. Сондажите ще бъдат оборудвани и включени към площадковата водопроводна мрежа по специално изготвен проект. В проекта ще са посочени техническите характеристики на потопяемата помпа, определена в зависимост от предвиждания средноденоношен и максимален дебит, дълбочината на потапянето ѝ. На монтажния план ще бъдат посочени мястото на монтирането на водомер за измерване на черпените водни обеми, мястото и вида на оборудването за вземане на водни проби. В проекта ще е определен начина на измерване на нивото на подземните води (статично и динамично) и посочени видът и техническите характеристики на избраното устройство за измерване на водното ниво. Предвижда се устието на сондажа да е в подземна бетонова шахта, чийто горен ръб ще е на кота терен. Шахтата ще се затваря с метален капак, който ще се заключва с катинар. След одобрение на сондажа от Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна ще се пристъпи към оборудването му. Осъществяване на водовземаването е свързано с издаване от БД ЧР на разрешително за водовземање от подземни води чрез нови водовземни съоръжения по реда на Закона за водите.

Създаването на лозовите насаждения по същество представлява възстановяване на лозови масиви. Поради тази причина не се пристъпва към промяна на предназначението на земята.



Начинът на трайно ползване на земята е „лозе“ на всеки от имотите в изброените масиви. При възстановяване на лозовите масиви ще се изгради система за капково напояване на същите. За тази цел се предвижда механизизирано изкопаване на канали за поставяне и монтаж на поливните тръбопроводи с максимални размери: ширина 0,40 м, дълбочина-0,60-0,80 м. При изкопаването хумусния слой се запазва и отново се разстила по трасето на тръбопроводите. Изграждането на напоятелната система за капково напояване включва: изграждане на водовземна шахта с водомер; изкоп на канали, по които ще се положат тръбопроводите; полагане на ПВЦ транспортни тръбопроводи; полагане на ПВЦ разпределителни тръбопроводи; поставяне на ПВЦ капкови маркучи с капкообразуватели по дължина на редовете на насаждението и по дължина на специално монтирана телена конструкция. Водното количество, постъпващо във всяка от поливните батерии ще бъде в интервала от 4,30 до 4,40 л/сек. Черпената вода ще се подава директно към тръбите на поливната система без да има досег с външната атмосфера и няма да променя състава си. Лозовите насаждения ще се напояват сезонно от 01 май до 30 октомври ежегодно. По време на строителството ще се използват следните видове природни ресурси: земя, вода, баластра, пясък, горива за техниката, ел. енергия. Земята като природен ресурс ще претърпи изменения по време на изкопните работи за изграждане на кладенците, но ще има ограничен обхват. Излишните земни маси ще се извозват на депо, определено от общината. Баластра и пясък и пр. ще се използват при изграждането на бетонова водомерна шахта, възстановяване на настилките около водовземното съоръжение и др. Вода ще се използва по време на строителството в малки количества за нуждите на строителните работници, както и при необходимост за оросяване при изкопните работи, при разтоварителните работи и пр. Строителните материали – бетон, разтвори, тръби и др. ще се доставят от фирмата изпълнител. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Експлоатацията на водовземното съоръжение, е свързано основно с ползване на природен ресурс – подземни води при средногодишен дебит на черпене – 15,0 л/с. С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нови пътни връзки. Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строителството и експлоатация, които ще се съхраняват и третират съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените 33 в обхвата на **РИОСВ- гр. Шумен** са BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение № 661/ 16.10.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.) и BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), намиращи се на отстояние от имотите, предмет на ИП. Към момента 33 BG 0000138 „Каменица“ и BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.



73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе 33. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение „Изграждане на два броя нови водовземни съоръжения- водоснабдителни сондажни кладенци: С-1 в Поземлен имот с идентификатор 52009.2.32 и С-2 в Поземлен имот с идентификатор 52009.2.69 по Кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар с предвиждан дебит на водочерпене до 15 л/сек за всяко от съоръженията и прогнозна дълбочина 200-220 м, създаване на трайни лозови насаждения в масиви 52009.1; 52009.2; 52009.3; 52009.4; 52009.5; 52009.6; 52009.7 и 52009.8 в землището на гр. Нови пазар и капково напояване на същите“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33.

Дейността, свързана с изграждане на два броя нови водовземни съоръжения – водоснабдителни сондажни кладенци с предвиждан дебит на водочерпене до 15 л/сек за всяко от съоръженията и прогнозна дълбочина 200-220 м попада в обхвата на т.2г) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“. Създаването на система за капково напояване на лозовите насаждения самостоятелно попада в обхвата на т. 1в) „Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ от същото Приложение №2. На основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение с предвидените в него дейности подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС оценките се съвместяват като се проведе една обединена процедура.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на два броя нови водовземни съоръжения- водоснабдителни сондажни кладенци С-1 и С-2 с прогнозна дълбочина 200-220 м и предвиждан дебит на водочерпене до 15 л/сек за всяко от съоръженията, създаване на трайни лозови насаждения и капково напояване на същите в землището на гр. Нови пазар, което няма да доведе до засягане на 33 BG 0000138 „Каменица“, BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици.
2. За изграждане на водовземните съоръжения се предвижда безядково сондиране и стандартен комплекс сондажно-геофизични изследвания. Строителството на тръбния кладенец ще се извърши в следната последователност: сондиране до проектна дълбочина; спускане на експлоатационна колона; запълване на задтръбното пространство при непрекъснато промиване; изпълнение на глинен тампонаж в интервала 0,00 м – 5,00 м.
3. Изграждането на напоителната система за капково напояване включва: изграждане на водовземна шахта с водомер; изкоп на канали с максимални размери ширина 0,40 м и дълбочина-0,60-0,80 м , по които ще се положат тръбопроводите; полагане на ПВЦ транспортни тръбопроводи; полагане на

ПВЦ разпределителни тръбопроводи; поставяне на ПВЦ капкови маркучи с капкообразуватели по дължина на редовете на насаждението и по дължина на специално монтирана телена конструкция.

4. Предвижда се водното количество, постъпващо във всяка от поливните батерии да бъде в интервала от 4,30 до 4,40 л/сек.
5. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нови пътни връзки, което няма да доведе до засягане на цитираните по-горе 33.
6. Осъществяването на инвестиционното предложение е свързано с издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения по реда на Закона за водите от БД ЧР гр. Варна.
7. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с използване на природни ресурси по време на строителство- земя, вода, баластра, пясък, горива за техниката, ел. енергия. Земята като природен ресурс ще претърпи изменения по време на изкопните работи за изграждане на кладенците, но ще има ограничен обхват. Строителните материали – бетон, разтвори, тръби и др. ще се доставят от фирмата изпълнител. Вода ще се използва по време на строителството в малки количества за нуждите на строителните работници, както и при необходимост за оросяване при изкопните работи, при разтоварителните работи и пр. Експлоатацията на водовземното съоръжение, е свързано основно с ползване на природен ресурс – подземни води при средногодишен дебит на черпене – 15,0 л/с.
8. Реализирането на ИП е свързано с генериране на отпадъци по време на строителство и експлоатация, които ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
9. Набелязани са мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда по време на строителство и по време на експлоатация на обекта, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на дейностите по реализиране на ИП.
10. При изпълнение на всеки вид дейност от квалифицирани работници, провеждане на инструктаж за безопасна експлоатация на машини и съоръжения и спазване на всички нормативни изисквания за безопасност на труда, не се очаква риск от инциденти при реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Изграждането на новите водовземни съоръжения - водоснабдителни сондажни кладенци С-1 и С-2 ще се осъществи в ПИ № 52009.2.32 и в ПИ № 52009.2.69, създаването на трайни лозови насаждения и изграждането на система за капково напояване - в масиви 52009.1; 52009.2; 52009.3; 52009.4; 52009.5; 52009.6; 52009.7 и 52009.8, всички в землището на гр. Нови Пазар. Цитираните имоти, предмет на ИП се намират на отстояние от, 33 BG 0000138 „Каменица“, BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици.
2. Възложителят е придобил правото на собственост за всички имоти в изброените по-горе масиви по силата на приложени нотариални актове,

договор № Ш-612/ 20.10.2014г. на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен за аренда на земи ДПФ и Заповед № РД 27-298/ 06.11.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен.

3. За изграждане на водоснабдителните сондажни кладенци не се предвижда усвояване на допълнителни площи, временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота, в който се изгражда водовземното съоръжение, което няма да доведе до засягане на цитираните по-горе ЗЗ по смисъла на ЗБР.
4. Съгласно становище на БДЧР- гр. Варна с изх. № 05-11-20(2)/09.05.2016 г., копие от което е предоставено на възложителя, дейностите, предвидени в инвестиционното предложение са допустими спрямо ПУРБ. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. II от становището; не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
5. Съгласно становище с изх. №ЗК-900/30.05.2016 г. на РЗИ гр. Шумен при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите през периода на строителството; реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението от околните населени места.
6. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже влияние върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района предвид информацията от възложителя, че водовземането ще бъде изцяло в съответствие с условията на издаденото от БД „Черноморски район“ разрешително за водовземане.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. С реализиране на инвестиционното намерение се очаква настъпване дискомфорт на околната среда, изразяващ се в допълнителното шумово натоварване и запрашаване на площадките по време на строителство на водовземните съоръжения. Предвид информацията, че ще се предприемат действия, насочени към ограничаването на праховите емисии чрез оросяване на площадките и че се предвижда строителните работи да се извършват в светлата част на денонощието и в ограничен период от време (около два месеца), не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в резултат на дейностите по реализиране на ИП.
3. Не се очаква реализирането на ИП да окаже отрицателно въздействие върху почвите, тъй като неговото реализиране не предвижда дейности,

които да доведат до тяхното замърсяване и унищожаване по информация от възложителя.

4. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху подземните води и извори. Съгласно горесцитираното становище на БД ЧР гр. Варна, подземното водно тяло BG2G000000Q003, в чийто обхват ще се реализират предвидените дейности, има разполагаеми ресурси 240 л/с, от които 125,82 л/с са свободни.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху повърхностните води в района, предвид информацията от възложителя, че осъществяването му не е свързано с дейности, които да предполагат въздействие върху тях; дейностите в ИП не са източник на отпадъчни води, които да бъдат зауствани на или в близост до разглежданата територия.
6. Не се очаква отрицателно въздействие от отпадъците и техните местонахождения при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на Община Нови пазар (вх. № 26-00-118/08.04.2016 г.) с приложена обява до заинтересованите лица и общественост.
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба на кмета на Община Нови пазар (вх.№ 26-00-172/18.05.2016 г.) с приложена обява за информиране на засегнатото население на територията на общината.
3. С писмо изх. № 32-00-74/08.06.2016 г. Община Нови пазар информира, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата на Общината, информацията е оповестена за период от 25.05.2016 г. до 07. 06. 2016 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение на „Милена+Ю“ ЕООД гр. Варна няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. С писмо, входирано в РИОСВ гр. Шумен с вх. № 3433/22.06.2016 г. възложителят информира, че до 20.06.2016 г. на пощенския адрес, на посочените телефон и ел. поща на дружеството не са постъпили възражения, сигнали и др. относно реализацията на инвестиционното предложение.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение за изграждане на два броя нови водовземни съоръжения-водоснабдителни сондажни кладенци: С-1 в ПИ № 52009.2.32 и С-2 в ПИ № 52009.2.69 в землището на гр. Нови пазар, общ. Нови



пазар с прогнозна дълбочина 200-220 м и предвиждан дебит на водочерпене до 15 л/сек за всяко от съоръженията, създаване на трайни лозови насаждения в масиви 52009.1; 52009.2; 52009.3; 52009.4; 52009.5; 52009.6; 52009.7 и 52009.8 в землището на гр. Нови пазар и капково напояване на същите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВ
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 13.04.....2016 г.

