



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
№ ШУ-2-1/2016 год.

На основание чл.99, ал.2 и чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони,

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за отглеждане на птици- кокошки носачки, разположена в имоти с № 037024, №037026, № 037028, № 037030 в землището на с. Козма Презвитер с ЕКАТТЕ 37811, общ. Омуртаг, обл. Търговище ”

Възложител: СД „КВИНС- АРГО И С- ИЕ” гр. Лозница, обл. Разград, ЕИК: 125502862

Седалище: гр. Лозница, обл. Разград, ул. „Дружба“ № 35

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение на СД „КВИНС- АРГО И С-ИЕ“ ще се реализира в рамките на бивш стопански двор на село Козма Презвитер, общ. Омуртаг - в имоти с № 037024, № 037026, № 037028, № 037030 с обща площ 15,281 дка и НТП: „Стопански двор“, собственост на възложителя по силата на Нотариален акт за продажба на недвижим имот от 05.08.2015 г. Намерението на възложителя е да се премахнат съществуващите стоманобетонни сгради и да се изградят 3 бр. нови животновъдни сгради. При разширението на обекта се предвиждат следните дейности:

- изграждане на нови 3 бр. животновъдни сгради;
- оборудване с уголемени клетки и автоматизирана техника за хранене и водопой на кокошките;
- подsigуряване на необходимото количество свеж въздух, оптимална температура и влажност на въздуха посредством интегрирана система с компютърно управление на микроклимата;
- оборудване с линии за яйцесъбиране, сортиране и опаковане.

Предвиденото изграждане на съоръжение тип тръбен (сондажен) кладенец с дълбочина до 50 м и очакван максимален дебит до 6 l/s ще се извърши на по-късен етап и ще бъде предмет на ново инвестиционно намерение. Съгласно становище изх. №05-11-70(2)/ 02.12.2015 г. на БД-Черноморски район гр. Варна от проведени консултации по чл. 4а от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела.

Осъществяването на инвестиционното предложение има връзка със съществуваща дейност, одобрена с Решение по ОВОС № ШУ-5-10/2011 на РИОСВ гр. Шумен. За съществуващата птицеферма е издадено КР № 443-Н0/2012 г. Връзката със съществуващата птицеферма е:

- съществуващия трафопост към настоящия момент захранва птицеферма, разрешена с условията на КР № 443-Н0/2012 г.
- Тъй като торохранилището на съществуващата ферма е достатъчно голямо – закрито хале с размери 900 кв.м образуваните птичи фекалии ще се съхраняват в същото помещение.

След извършване на строително - монтажните дейности ще бъдат обособени 3 броя животновъдни сгради с обща застроена площ 3600 m² (3 x 1200 m²). Във всяка от животновъдните сгради ще бъдат монтирани по 380 бр. уголемени клетки (361,8 cm x 150 cm) – във всяка сграда по 5 реда по 76 клетки (всеки ред ще бъде на 4 етажа по 19 клетки). Във всяка клетка модел Eurovent EV 1500a - EU ще бъдат отглеждани по 72 птици – кокошки носачки. Общия брой на клетките в трите сгради ще бъде в размер на 1 140 бр. След реализиране на инвестиционното предложение, фермата за отглеждане на стокови носачки ще бъде с максимален производствен капацитет 82 080 места за отглеждане. Съгласно чл. 10, ал. 1 на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм., бр. 29 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 102 от 2009 г.) и Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 година за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки, гъстотата на птиците трябва да бъде съобразена с площта на клетката като за всяка кокошка е осигурена най-малко 750 cm² площ в клетката, от които 600 cm² използваеми. Отглеждането на носачките по тази технология се извършва във възрастовия им интервал от 18 до 72 седмици (средно около 13 месеца). При отглеждането на кокошки-носачки се прилагат два начина на отглеждане: клетъчно и не клетъчно. В обекта ще се отглеждат кокошки носачки и ще се произвеждат яйца по клетъчния метод, каквато е прилаганата техника на отглеждане в съществуващата птицеферма на възложителя.

Производствените сгради ще представляват монолитни бетонни конструкции покрити с бетонови стени и покривни панели. Птицевъдните помещения ще са изолирани от околната среда. Вратите на сградите се отварят само при настаняване и извеждане на носачките. Сградите няма да имат прозорци, а само вентилационни отвори и клапи за свеж въздух. Поради мерките за биозащита сградите ще се изолират, така че в тях да не проникват диви птици и животни. Към всяка птицевъдна сграда ще бъдат монтирани следните автоматизирани линии:

Хранилна система

Към всяка сграда е предвиден монтаж на 1 бр. силос за съхранение на фуражна смес с капацитет 41,80 m³. Като основна система за дистрибуция на фураж, която се използва и ще се монтира в предвидените сгради е т.п. „верижно-тапова система“. Тя включва следните модули: улей за дистрибуция на фуражна смес; верига с тапови шайби; мотор-редуктор. Хранилните линии ще се захранват от бункер за фураж от силозен тип посредством гъвкав безосов шнек, разположен напречно на сградата. След шнека ще бъде монтирана автоматична везна, чиято цел е да контролира количеството на подавания към птиците фураж. Броят на хранилките е съобразен с броя на клетъчните батерии и броя на птиците в тях. С предвидената хранилна система ще бъде осигурен фронт на хранене от 12 cm на птица (улейни хранилки). Системата за хранене подава фураж автоматично в количества и на периоди, зададени в софтуера на системата за управление.

Поилна система



Всяка поилна линия ще се състои от тръбопровод, на който са монтирани поилни нипели и чашки, чийто брой е съобразен с броя на отглежданите в клетката птици. Налягането на всяка поилна линия се следи. Тя е устроена така, че при експлоатацията и се избягват разливи на вода и течове. За всяка клетка ще бъдат осигурени 8 бр. нипелни поилки или по 1 за 10 бр. птици.

Системи за микроклимат

Предлаганата технология предвижда оборудване със системи за вентилация, които се управляват от контролер и гарантират необходимия микроклимат за отглеждането на птиците. Целта на добрата вентилационна система е заедно охлаждащата и овлажняващата системи да осигурят подходящ микроклимат за отглеждане на птиците. Микроклиматът в сградата се регулира напълно автоматично в зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната влажност в нея. В сградата ще се инсталира алармена система, която ще се задейства със звуков сигнал при възникване на аварийни ситуации, свързани с повреда на техниката, спиране на електричеството и други.

Вентилация

Всяка сграда ще бъде снабдена с по 9 бр. комини за входящ въздух тип FAC2 P D920-VC-2500, снабдени с клапи за регулация и затваряне при необходимост. Вентилацията на въздуха в помещенията се извършва с тунелни (стенни) вентилатори и клапи. За всяка сграда ще бъдат монтирани 10 бр. вентилатори със следните технически данни:

- 8 бр. вентилатори „Еър Мастер“ V 130 E13 с максимален обем дебит по 44 700 Nm³/h;
- 2 бр. аксиални вентилатори FF091-6EQ с максимален обем дебит 23 000 Nm³/h;

Стенните вентилатори ще бъдат монтирани на източната (къса) стена на халетата, а клапите за навлизане на свеж въздух – по срещуположната стена на сградата. Общият дебит на отпадните газове на площадката ще бъде 1 210 800 Nm³/h при максимална работа на вентилаторите. Обикновено те работят по групи и в режим, който осигурява оптимален микроклимат в сградата съобразно микроклимата, потребностите на птиците и единствено през горещите летни дни се включва максимална вентилация.

Вентилационната система за изхвърляне на отработения въздух от работните помещения на птицефермата включва два технологични режима на работа:

- Режим на работа в „студен период“ (м. октомври - м. април). Изхвърлянето на замърсения въздух за всяко работно хале се осъществява посредством 2 бр. изхвърлящи аксиални вентилатори с общ капацитет 46 000 Nm³/h монтирани на напречната стена на сградата. Тези вентилатори са предвидени за вентилация през всички годишни времена с изключение на лятото, т.е. когато няма върхова нужда за максимална вентилация;
- Режим на работа в „топъл период“ - т.н. „лятна вентилация“ (м. май - м. септември). Изхвърлянето на замърсения въздух за всяко работно хале се осъществява посредством 8 бр. изхвърлящи вентилатори „Еър Мастер“ с общ капацитет 357 600 Nm³/h монтирани на напречната стена на сградата. Тези вентилатори са предвидени за оптимизирана вентилация през летните месеци, т.е. когато има необходимост от максимална вентилация.

Вентилацията в помещението се контролира от компютърно табло, разположено в преддверието на сградата, съобразно външната и вътрешната температура.

Охлаждане

Системата за охлаждане на помещенията се състои от охладителни „пити“, монтирани пред клапите за свеж въздух. Питите представляват успоредно разположени ламели, изработени от целулоза (целулозни панели). Над всяка ламела е поставена дюза, подаваща минимално



количество вода, която се отича по ламелата. В долния край на питата е разположена събирателна вана. Събраната вода се подава отново към горния край на охладителната пита. Въздухът, преминал през охладителната пита, се овлажнява и охлажда с няколко градуса. Този тип охлаждане се използва в съчетание с максималната вентилация на халето. Избраната охладителна система е известна като „пад кулинг“.

Осветление

В сградите за птици на площадката няма да бъдат изградени прозорци за естествена светлина. Осветлението ще да бъде изцяло с електрически енергоспестяващи крушки. Разпределението на крушките в осветителната инсталация и техния брой ще осигуряват равномерно разпределяне на интензивността на светлината във всяка една точка на помещението, за да не се получават светли и тъмни зони. За птиците, които ще се отглеждат на площадката е разработена конкретна светлинна програма, в която за всеки един етап от живота им са заложили продължителността на светлия и тъмния период и интензивността на осветлението. Спазването на продължителността на светлите и тъмните периоди през денонощието и интензивността на светлината се осъществява чрез тристъпков димер с таймер. Той представлява ел. реостат за регулиране на силата на светлината и часовник за автоматично изключване и включване на осветлението при започване, респективно приключване на тъмния период от денонощието.

Система за торопочистване

Системата за отвеждане на птичите фекалии представлява полипропиленови ленти, разположени надлъжно под всеки ред с клетки в батериите. Над края на торовите ленти на всяка сграда ще бъде разположена система за принудително изсушаване на торта посредством 2 бр. покривни въздухосмесители и система от V образни тръби над транспортните ленти. Успоредно с принудителното изсушаване на торта те доставят и допълнително количество свеж въздух. Изхвърлянето на торовите маси ще става автоматично към втора транспортна лента до транспортно средство или покрит склад. Предвид допълнително редуциране на вредните емисии торта ще се отстранява два пъти седмично.

Съхранение на торови маси

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на ново съоръжение за съхранение на торови маси (торохранилище). За целта ще се използва съществуващо съоръжение, разположено в действащата птицеферма. Очакваните количества птича тор от новото инвестиционно намерение е около 3500 куб.м. Тъй като торохранилището на съществуващата ферма е достатъчно голямо – закрито хале с размери 900 кв.м, образуваните птичи фекалии ще се съхраняват в същото помещение.

Яйцесъбиране и опаковане

Към клетъчните батерии ще бъдат монтирани линии за събиране на яйцата - напълно интегрирана система, която отвежда яйцата до определено ниво на конвейера за яйца. Те ще се транспортират до помещение за сортиране, опаковане и складиране. Системата за отвеждане на снесените яйца от халетата до складовата база за разпределение става автоматично по гъвкав конвейер. Автоматизираната система за яйцесъбиране е технологично свързана със сортировъчна технологична линия. Сортирането и окачествяването става с помощта на компютърна система. Опаковането се извършва ръчно, а готовата продукция се съхранява в склад „Готова продукция“, а от там в склад „Експедиция готова продукция“.

Дезинсекция и дератизация

Основава се на борба с вредни насекоми и гризачи – хлебарки, мишки, плъхове, мравки, бълхи и комари. Поддържането и почистването на стопанската сграда ще се извършва изцяло съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави.



Дезинсекцията и дератизацията ще се извършва от външна фирма и препарати няма да се съхраняват на площадката.

Хранилите и поилните системи, транспортните ленти за яйца и за отстраняване на торвата маса, които ще бъдат поставени по дължината на помещенията, ще бъдат с размерите на клетъчните батерии. Оборудване няма да влияе върху използваната площ т.к. по технологични изисквания то е окачено по дължина на стените на клетъчните батерии. Цялото оборудване на птицевъдното помещение се контролира и командва от модулно компютърно управление. Инсталирания софтуер гарантира поддържането на оптимални параметри на животновъдната среда и същевременно недопускане на разливи и възникването на екологични щети.

Захранването с ел. енергия ще се осъществява от трафопост, намиращ се в границите на площадката. От трафопоста напрежението се подава чрез кабелни линии до съответните консуматори. В момента от там се захранва съществуващата птицеферма за кокошки носачки. Основни консуматори на ел. енергия в сградите са вентилаторите. Други консуматори на ел. енергия са ел. крушки и задвижващите части на отделните технологични линии. Очакваната годишна консумация на ел. енергия е 372 MWh. Необходимото водно количество за поене на птиците е 1608м³/годишно. Поради режимното водоснабдяване на с. Козма Превзвигер, община Омуртаг, „ВиК“ ООД Търговище дава съгласие за ползване на вода за поене на птиците от водопроводната мрежа на птицеферма в с. Буйново, собственост на СД „КВИНС-АРГО и С-ИЕ“. В момента съществуващата птицеферма за кокошки носачки се водоснабдява по същия начин. Към настоящия момент няма друга възможност за осигуряване на вода за технологични нужди - поене на птиците. Предвид това възложителят приема като единствена възможност за своя сметка да доставя необходимата вода от с. Буйново. Водата ще се превозва с водоноска до съществуващото санирано бетоново водохранилище с обем 300 м³ - в ПИ 037021 собственост на СД „КВИНС-АРГО и С-ИЕ“. Водата за хигиенно – битови нужди и питейни нужди на персонала ще се осигурява от водоснабдителната мрежа на селото.

В с. Козма Превзвигер „ВиК“ ООД - Търговище не експлоатира улична канализационна мрежа. Отвеждането на битово - фекалните отпадъчни води ще става в съществуваща водоплътна изгребна яма с черпателна шахта. Битово- фекалните отпадъчни води от съществуващата птицеферма достигат до там чрез самостоятелна канализация за битово- фекални води. Отвеждането за последващо третиране в ГПСОВ град Търговище, става след сключен договор. Новата ферма ще зауства битово -фекалните си отпадъчни води по същия начин в същото съоръжение, което има достатъчен капацитет.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и не засяга защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони*, инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони /33/ BG 0000421 „Преславска планина“ (включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.; към момента зоната не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР) и BG 0000589 „Марина дупка“ (обявена със Заповед № РД-100/ 09.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 17/ 06.03.2015 г.), намиращи се на отстояние съответно на около 4 км и 7 км от имотите, предмет на ИИ.

На основание чл.31, ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл.39, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за*



съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони, и след преглед на представените информация и документация и на основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение „Изграждане на птицевъдство за отглеждане на птици - кокошки носачки в имоти с №№ 037024, 037026, 037028 и 037030 в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг, обл. Търговище“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

поради следните мотиви:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваните въздействия от реализация на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на човека. Експертите предлагат заключение съгласно:
 - 1.1. Изготвената оценка по чл. 99а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инсталациите и съоръженията, попадащи в обхвата на Приложение 4 към ЗООС;
 - 1.2. На база на направените анализи и оценки за въздействие на инвестиционното предложение върху отделните компоненти и фактори на околната среда и човешкото здраве по време на строителството и експлоатацията на обекта, че очакваното въздействие ще бъде ограничено и в рамките на нормативните изисквания при спазване на направените препоръки в доклада.
2. Във връзка с прилагане на изключението по чл. 118, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и приложена като допълнение към доклада за ОВОС оценка по чл. 99а от ЗООС, съгласно писмо изх. № 514-ШУ-1283/28.04.2016 г. ИАОС счита, че на база на представената информация за:
 - Консумация на вода
 - Консумация на енергия
 - Консумация на основни суровини
 - Консумация на опасни вещества
 - Количество и вид на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух (вкл. параметри на изпускащите устройства)
 - Количество и вид на вредните вещества в отпадъчните води и водните обекти
 - Количество и вид на образуваните от инсталацията производствени и опасни отпадъциможе да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.
3. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина“ и BG 0000589 „Марина дупка“, предвид това, че се намират на отстояние съответно на около 4 км и 7 км от имотите, предмет на ИП.
4. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
5. От проведена консултация по доклада за ОВОС с РЗИ гр. Търговище в РИОСВ гр. Шумен е получено становище от РЗИ с изх. № 92-МВ-1536/08.04.2016 г., съгласно което докладът дава ясна представа за инвестиционното намерение на възложителя по отношение въздействието върху факторите и компонентите на околната и работната

среда; реализирането на инвестиционното намерение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве при положение, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето; спазването на здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите на строежа и по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда.

6. От проведена консултация по доклада с БДЧР гр. Варна е получено в РИОСВ гр. Шумен становище на БД с изх. № 05-11-70(7)/13.04.2016 г., съгласно което Басейнова дирекция „Черноморски район“ няма забележки и възражения по представената документация.
7. Със становище изх. №ЗЖ-148/20.06.2016 г. ОДБХ гр. Търговище информира, че няма забележки по отношение на доклада за ОВОС.
8. Със становища изх. № 91-00-424/20.06.2016 г. на Община Омуртаг и изх. № 0806-037/20.06.2016 г. на Кметство с. Козма Презвитер Общината и Кметството информират, че нямат забележки по доклада за ОВОС.
9. Съгласно становище изх. № 1195/22.06.2016 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище след сключване на договор с „ВиК“ ООД за заустване на отпадни водите битовите отпадъчни води могат да бъдат транспортирани и включени в първата РШ на канализационната мрежа на гр. Търговище в района на ГПСОВ.
10. Проведени са консултации със заинтересувани лица и с обществеността по време на изготвяне на документацията по ОВОС. Осигурен е обществен достъп до доклада, проведена е среща за обществено обсъждане в кметство Козма Презвитер. Представен е протокол от общественото обсъждане и становище на възложителя. Не са постъпили писмени възражения срещу реализацията на намерението. Становището от общественото обсъждане е предоставено на кметство Козма Презвитер, до което е осигурен обществен достъп.
11. Решение на ЕЕС, проведен на 23.06.2016 г.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Да се подаде в ИАОС заявление за издаване на комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията по реда на чл.117, ал.2 от ЗООС.
2. За строителните отпадъци да се изготви План за управление на строителните отпадъци (СО) в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
3. Проектът за озеленяване на територията да бъде адекватен на местните условия и с преобладаващи местни видове.

II. По време на реализация на инвестиционното предложение:

1. Да се изгради екологичен екран чрез подходящо озеленяване с дървесни и храстови местни видове на границата с околните терени.
2. Да се изготви План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия аварии и катастрофи, съобразно инвестиционното предложение.

III. По време на експлоатацията на обекта:

1. Експлоатацията на инсталацията с капацитет 82080 места за птици да се извършва в съответствие с условията на издадено комплексно разрешително.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 от ЗООС



№	Мерки	Период	Резултат
1	Да не се допуска разливане на ГСМ.	При експлоатацията на обекта	Опазване на почви и растителност
2	На етап строителство да не се допускат разливи и заустване във водни обекти на формирани отпадъчни води от обекта.	При строителство на обекта	Опазване на водите
3	Да се използват само биоразградими детергенти при хигиенизация на фермата.	При експлоатацията на обекта	Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества
4	Доставяните гориво-смазочни материали задължително да се придружават от сертификати и листове за безопасност.	При експлоатацията на обекта	Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества.
5	Торовата маса да се съхранява на торохранилището до предаването и за наторяване.	При експлоатацията на обекта	Опазване на почвите и подземните води
6	Да се поддържат изправни контейнерите за временно съхранение на опасните отпадъци, както и бетоновите покрития на площадките за съхранение на отпадъци с оглед недопускане на течове към околните терени.	При експлоатацията на обекта	Опазване на земите и почвите

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на инвестиционното предложение, възложителят трябва писмено да уведоми своевременно РИОСВ- Шумен във възможно най- ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от датата на съобщаването му пред Министъра на околната среда и/или Административен съд Шумен по реда на АПК.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА:
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 24.06.2016 г.

