



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

## РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 20- ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/2015г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – инж. Д Д изпълнителен директор на „БАРС“ АД, гр.Шумен, ул. „Ришки проход“ № 66 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

## РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на строителни материали-варовици в находище „Ламбурлука“, с. Всселиново, община Смядово, област Шумен“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони местоположение: находище „Ламбурлука“ в землището на с. Веселиново, общ. Смядово е изцяло горска територия- държавна частна собственост, стопанисвана от МЗХ-СИДП ДП-Шумен. Регистър на точките от контура на проектоконцесионната площ от 28, 501 дка:

| точка | Координатна система<br>70 г. зона 7 |           | WGS-84     |            |
|-------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
|       | Y [m]                               | X [m]     | B          | L          |
| 1     | 9572407.0                           | 4657818.5 | 42°57'53.9 | 27°04'24.3 |
| 2     | 9572487.5                           | 4657929.8 | 42°57'57.5 | 27°04'27.9 |
| 3     | 9572605.4                           | 4658002.7 | 42°57'59.8 | 27°04'33.2 |
| 4     | 9572611.1                           | 4658006.1 | 42°57'59.9 | 27°04'33.4 |
| 5     | 9572627.1                           | 4658015.9 | 42°58'00.2 | 27°04'34.1 |
| 6     | 9572614.7                           | 4657991.1 | 42°57'59.4 | 27°04'33.6 |
| 7     | 9572505.0                           | 4657767.2 | 42°57'52.2 | 27°04'28.6 |
| 8     | 9572542.3                           | 4657750.8 | 42°57'51.7 | 27°04'30.3 |
| 9     | 9572524.0                           | 4657700.7 | 42°57'50.1 | 27°04'29.4 |
| 10    | 9572499.7                           | 4657709.2 | 42°57'50.3 | 27°04'28.4 |
| 11    | 9572465.6                           | 4657686.8 | 42°57'49.6 | 27°04'26.8 |
| 12    | 9572446.4                           | 4657702.2 | 42°57'50.1 | 27°04'26.0 |
| 13    | 9572430.1                           | 4657723.5 | 42°57'50.8 | 27°04'25.3 |
| 14    | 9572429.3                           | 4657738.7 | 42°57'51.3 | 27°04'25.3 |



възложител: „БАРС“ АД, гр. Шумен, ЕИК: 127630597  
седалище: гр.Шумен, ул. „Ришки проход“ № 66

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение е свързано с добив на строителни материали – варовици в находище „Ламбурлука“ в землището на с. Веселиново, общ. Смядово с обща проектоконцесионна площ 28,501 дка. Във връзка с инвестиционното предложение има приет от Специализирана експертна комисия в Министерството на енергетиката Геоложки доклад за резултатите от извършеното проучване на строителни материали - варовици в находище „Ламбурлука“, с. Веселиново, общ.Смядово, област Шумен с изчисление на запаси по състояние към 30.11.2014 г., за което възложителя е уведомен с писмо на Министерството на Енергетиката – изх. Е-26-Б-89 от 01.02.2016 г.

Координатните регистри на точките от външния контур на находището и на точките от контура на проектоконцесионната площ са следните:

Регистър на точките от външния контур на находището

| N  | Координатна система 70 г. зона 7 |           | WGS-84          |                 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|    | X(м)                             | Y(м)      | B               | L               |
| 1  | 4657818.5                        | 9572407.0 | 42°57'53.91390" | 27°04'24.31479" |
| 2  | 4657929.8                        | 9572487.5 | 42°57'57.49381" | 27°04'27.91626" |
| 3  | 4658002.7                        | 9572605.4 | 42°57'59.81713" | 27°04'33.15077" |
| 4  | 4658006.1                        | 9572611.1 | 42°57'59.92542" | 27°04'33.40378" |
| 5  | 4658015.9                        | 9572627.1 | 42°58'00.23769" | 27°04'34.11411" |
| 6  | 4657991.1                        | 9572614.7 | 42°57'59.43821" | 27°04'33.55589" |
| 7  | 4657686.8                        | 9572465.6 | 42°57'49.62729" | 27°04'26.84128" |
| 8  | 4657702.2                        | 9572446.4 | 42°57'50.13259" | 27°04'26.00109" |
| 9  | 4657723.5                        | 9572430.1 | 42°57'50.82811" | 27°04'25.29147" |
| 10 | 4657738.7                        | 9572429.3 | 42°57'51.32088" | 27°04'25.26298" |

Регистър на точките от контура на проектоконцесионната площ

| точка | Координатна система 70 г. зона 7 |           | WGS-84     |            |
|-------|----------------------------------|-----------|------------|------------|
|       | Y [m]                            | X [m]     | B          | L          |
| 1     | 9572407.0                        | 4657818.5 | 42°57'53.9 | 27°04'24.3 |
| 2     | 9572487.5                        | 4657929.8 | 42°57'57.5 | 27°04'27.9 |
| 3     | 9572605.4                        | 4658002.7 | 42°57'59.8 | 27°04'33.2 |
| 4     | 9572611.1                        | 4658006.1 | 42°57'59.9 | 27°04'33.4 |
| 5     | 9572627.1                        | 4658015.9 | 42°58'00.2 | 27°04'34.1 |
| 6     | 9572614.7                        | 4657991.1 | 42°57'59.4 | 27°04'33.6 |
| 7     | 9572505.0                        | 4657767.2 | 42°57'52.2 | 27°04'28.6 |
| 8     | 9572542.3                        | 4657750.8 | 42°57'51.7 | 27°04'30.3 |
| 9     | 9572524.0                        | 4657700.7 | 42°57'50.1 | 27°04'29.4 |
| 10    | 9572499.7                        | 4657709.2 | 42°57'50.3 | 27°04'28.4 |
| 11    | 9572465.6                        | 4657686.8 | 42°57'49.6 | 27°04'26.8 |
| 12    | 9572446.4                        | 4657702.2 | 42°57'50.1 | 27°04'26.0 |
| 13    | 9572430.1                        | 4657723.5 | 42°57'50.8 | 27°04'25.3 |
| 14    | 9572429.3                        | 4657738.7 | 42°57'51.3 | 27°04'25.3 |

Минно-техническите условия в находището определят предвидената в инвестиционното предложение система на експлоатация по открит способ, с прилагане на пробивно-взривни работи /ПВР/ и непрекъснато изземване на полезното изкопаемо, на хоризонтални пластове с посока на отработване отгоре - надолу. След цялостно изземване на горележащ хоризонт ще се преминава към изземване на долулежач хоризонт. Предвижда се строителните материали



– варовици да бъдат усвоени за период от 20 г. Основните процеси са: разкриване на полезното изкопаемо, извършване на ПВР, багерно изземване и товарене на взривената скална маса, транспорт на скалната маса с автосамосвали до трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ), трошене и фракциониране на материала. ТСИ ще бъде разположена на специално оформена промишлена площадка в рамките на проектоконцесионната площ.

• *Откривни и добивни дейности*

В периода на експлоатацията ще се извършват откривни работи за отстраняване на маломощния почвен слой с чакълни варовикови късчета и варовити, биодетритусни пясъчници – външна откривка. Това действие ще се извършва с булдозер. Избутаната скална маса ще се натоварва с багер-товарач на автосамосвали и ще бъде депонирана на временно депо, като в последствие ще се използва за рекултивационни работи. Почвеният слой, доколкото това е възможно технически, ще се съхранява на външно насипище, отделно от останалата част на откривката. Депата ще бъдат разположени в рамките на проектоконцесионната площ. Обемът на откривката, изчислен в геоложкия доклад е малко количество - 13137 м<sup>3</sup>. Средногодишният обем откривка за изземване е около 700 м<sup>3</sup>. При изземването ѝ няма да се използват пробивно-взривни работи. Депото за откривка през първите години от експлоатацията ще бъде в непосредствена близост до кариерата, в площта на находището – респективно в площта на концесията. Впоследствие цялата откривка ще се депонира върху освободеното дъно на кариерата. В участъците с иззета суровина поетапно ще започне реализацията на рекултивация, която ще приключи в края на концесионния срок. По предварителна оценка, за започване на нормален добив, ще бъде необходимо да се осигурят около 5 дка разкрита площ. В хода на експлоатацията ще се извършва поетапно разкриване на нови площи върху геоложкия блок.

Технологичният ред, по който се предвижда да се осъществяват минно-добивните работи в находището, включва следните основни операции:

1. Пробиване на здравия масив със сондажни машини; зареждане на сондажите по определен ред и начин с промишлени взривни вещества и свързване в единна взривна комутационна схема с взривни материали; взривяване на масива и формиране на взривен куп от минна маса;

2. Изгребване на скалната маса и товаренето ѝ с помощта на еднокотов багер с права лопата в автосамосвали;

3. Транспорт на скалната маса от варовици до приемния бункер на ТСИ.

Добивните работи се заключават в отделяне на суровината от масива, изкопаване и транспортиране до ТСИ. Отделянето на суровината от масива се извършва чрез пробивно-взривни работи. ПВР се провеждат не по-често от 1 път месечно от външна оторизирана фирма. Изкопните работи се извършват на стъпала с височина 5-6 м. Между отделните стъпала се оставя предпазна площадка (берма) с ширина 3 м. Ъгълът на откоса на работното стъпало е 70°, а на неработното 60°. Суровината ще се транспортира до ТСИ на средно транспортно разстояние 200 - 300 м. Предвижда се годишната производителност на кариерата да бъде 20 000 м<sup>3</sup> скална маса.

*Кариерна техника:* челен товарач, хидравличен багер, булдозер, генератор 100 KW, дизелов компресор, автосамосвали. Предвидено е сервисното и ремонтно обслужване на кариерната техника да става извън обекта. При необходимост от доставка на минерални и хидравлични масла, същите ще се подменят, като опаковките им са оборотни. Отработените масла (опасен отпадък) ще се събират в затворени варели и ще се ползват за смазване на триещи механизми в ТСИ, което е общоприета практика. Съхранението им на промишлената площадка ще е временно за не повече от 24 часа. Ще се използва мобилна автозареждаща цистерна за зареждане на кариерната техника с гориво. На обекта на инвестиционното предложение няма да се обособява склад за минерални и хидравлични масла за поддръжка на техниката.

- *Преработвателен процес – трошачно –сортировъчна инсталация (ТСИ)*

За преработка на добитото полезно изкопаемо ще бъде използвана мобилна трошачно–сортировъчна инсталация (ТСИ). Тя ще бъде разположена на промишлена площадка непосредствено до кариерата. Ще включва трошачен и пресевен модули. Получените фракции – трошен камък и трошен пясък ще се реализират като търговски продукт.

*Рекултивация*

Ще бъде разработен проект за поетапна рекултивация на нарушените от кариерния добив терени, който ще бъде съобразен с разработения в цялостния проект календарен график за усвояване на запасите от находище „Ламбурлука“. С разрастване на работите и откриване на фронт в крайните контури от кариера, ще започнат да се изпълняват рекултивационни дейности. Техническата и биологическата рекултивация, които ще се изпълняват поетапно, ще смекчат нарушенията от добивната дейност и ще премахнат последици от евентуални свлачищни процеси. Почвеният слой е подходящ за рекултивацията на нарушения терен от отработената кариера. Той ще се оползотвори изцяло, там където това е възможно технически, поради много тънкия му слой. След приключване на добива, отработената зона се терасира и така оформена на тераси подлежи на етапна рекултивация. Биологичната рекултивация се извършва циклично при подходящо време през годината, обикновено през ранна пролет. Засажда се естествената растителност за района. Площта на находище „Ламбурлука“ е 25759 м<sup>2</sup> – 25.7 дка. Към площта на запасите ще се добавят 2,7 дка за изграждане на промишлена площадка с ТСИ и фургон за битово обслужване на работниците.

Предвижда се добивът в кариерата и първичната преработка на суровината да се извършва при едносменен работен режим, 5-дневна работна седмица, 10 месеца годишно. През останалото време се осигурява охрана на обекта. Предвижда се на обекта да работят максимално 6 човешка, включително охранители. Ежегодно се разработват и съгласуват с компетентните органи годишни технически проекти за осъществяване на минно-добивните дейности в кариерата.

Откривните, добивните и транспортни дейности в рамките на кариерата ще бъдат площен източник на емисии от прах и ауспухови газове от кариерната техника и транспортните средства, поради което в сухи периоди ще се извършва оросяване на пътищата и работните площадки за снижение разпространението на прах. Необходимото количество вода за оросяването е около 90 до 100 м<sup>3</sup> на година, като същата ще бъде доставяна до кариерата с цистерна от водоизточник за производствени нужди, собственост на инвеститора „БАРС“ АД. За водовземане от водоизточника за производствени нужди има издадено Разрешително № 21730004/23.11.2010 г. от Басейнова дирекция черноморски район гр. Варна. Използваните добивни, транспортни и други машини с двигатели с вътрешно горене ще бъдат снабдени с подходящи катализатори за намаляване на вредните емисии във въздуха. Източник на прахови емисии ще бъдат и трошачния и пресевен модули в ТСИ. Не се очаква праховото замърсяване и замърсяването с ауспухови газове да се разпространява извън рамките на обекта. Кариерната техника, автотранспорта и технологичните агрегати в ТСИ ще бъдат източници на шум и вибрации, очакват се нива около нормираните. Не се очаква от обекта да се отделят производствени отпадъчни води. Битово-фекалните води от жизнената дейност на работещите ще се събират в непронусклива водоплътна черпателна шахта (яма), която периодично ще се почиства от специализиран автомобил по договор с „ВиК-Шумен“ ООД. От същото дружество ще се прави проверка и за изправността ѝ. Не се налага усвояване на земи извън проектоконцензионната площ за изграждане на пътни връзки. Подходът към кариерния участък и извозването на добитата суровина ще се осъществява по съществуващи черни пътища, които по необходимост ще бъдат укрепени. В рамките на кариерата ще се изградят вътрешни технологични пътища за извозване на



добитата скална маса и откривката. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци, които ще се съхраняват и третираят съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. За минните отпадъци по Закона за подземните богатства е разработен План за управление на минните отпадъци, приложен към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Проектоконцесионната площ **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) **и не засяга** защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 661/ 16.10.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.) **се намира на отстояние повече** от 5 190 м от проектоконцесионната площ, а ЗЗ BG 0000149 „Ришки проход“ (приета с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на МС, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.) **се намира на отстояние от** около 4 130 м от площта на концесията. Зоните са определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и към момента не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), инвестиционното предложение /ИП/ подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на строителни материали- варовици в находище „Ламбурлука“, с. Веселиново, община Смядово, област Шумен“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Дейността попада в обхвата на т.2 а) „Карсери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1)“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение е свързано с добив и първична преработка на строителни материали-варовици в находище „Ламбурлука“, с. Веселиново, общ. Смядово, което не засяга най- близко разположените до проектоконцесионната площ ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине“ и BG 0000149 „Ришки проход“, **намиращи се на отстояние** от нея.
2. Предвижда се изграждане на кариера с трошачно-сортировъчна инсталация /ТСИ/ без промиване. Системата на експлоатация е по открит начин с използване на пробивно-взривни работи и непрекъснато изземване на

полезното изкопаемо на хоризонтални пластове с посока на отработване отгоре - надолу.

3. Откривните работи ще се извършват с булдозер. Избутаната скална маса ще се натоварва с багер-товарач на автосамосвали и ще бъде депонирана на временно депо, като в последствие ще се използва за рекултивационни работи. Почвеният слой ще се съхранява на външно насипище, отделно от останалата част на откривката. Депата ще бъдат разположени в рамките на проектоконцесионната площ, което няма да доведе до засягане на ЗЗ ВГ 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине” и ВГ 0000149 „Ришки проход“.
4. Добивните работи се заключават в отделяне на суровината от масива, изкопаване и транспортиране до ТСИ. Отделянето на суровината от масива ще се извършва чрез пробивно-взривни работи (ПВР), които ще се провеждат не по-често от 1 път месечно от външна оторизирана фирма. Суровината ще се транспортира до ТСИ на средно транспортно разстояние 200-300 м. Предвижда се годишната производителност на кариерата да бъде 20 000 м<sup>3</sup> скална маса.
5. За преработка на добитото полезно изкопаемо ще бъде използвана мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ), която ще бъде разположена на промишлена площадка непосредствено до кариерата и ще включва трошачен и пресевен модули. Получените фракции-трошен камък и трошен пясък ще се реализират като търговски продукт.
6. Предвижда се теренът ще бъде изцяло рекултивиран и залесен със същите дървесни видове, които в момента го засмат като рекултивацията да се извършва поетапно след приключване на експлоатацията на всеки 5 дка от площта.
7. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, подходът към кариерния участък и извозването на добитата суровина ще се осъществява по съществуващи черни пътища, в рамките на кариерата ще се изградят вътрешни технологични пътища за извозване на добитата скална маса и откривката, което няма да доведе до засягане на ЗЗ ВГ 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине” и ВГ 0000149 „Ришки проход“.
8. Кариерната техника, автотранспорта и технологичните агрегати в ТСИ ще бъдат източници на шум и вибрации, очакват се нива около нормираните.
9. Не се очаква от обекта да се отделят производствени отпадъчни води. Битово-фекалните води от жизнената дейност на работещите ще се събират в непропусклива водоплътна черпателна шахта, която периодически ще се почиства от специализиран автомобил по договор с „ВиК-Шумен“ ООД.
10. Не се очаква повишен риск от възникване на инциденти и аварии по време на реализиране на инвестиционното предложение при стриктно спазване на условията за труд и безопасност.
11. Предвижда се генерираните по време на експлоатация отпадъци да се съхраняват и третираят съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
12. За минните отпадъци по Закона за подземните богатства е разработен План за управление на минните отпадъци, приложен към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

13. Набелязани са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

**II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение ще се осъществи върху обща концесионна площ от 28,501 дка в находище „Ламбурлука“ в землището на с. Веселиново, общ. Смядово. Контурът на проектоконцесионната площ се намира на отстояние повече от 5 190 м от ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине“ и на отстояние от около 4 130 м от ЗЗ BG 0000149 „Ришки проход“.
2. Всички дейности при реализиране на инвестиционното предложение ще се извършват само в контурите на проектоконцесионната площ, което няма да доведе до засягане на цитираните ЗЗ.
3. Теренът на находище „Ламбурлука“ е изцяло горска територия- държавна частна собственост, стопанисвана от МЗХ-СИДП ДП- Шумен като след сключване на концесионния договор инвеститорът ще започне процедури по смяна предназначението на имота съгласно изискванията на Закона за горите.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже влияние върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, предвид информацията, че производствено водоснабдяване не се налага, необходимото количество вода за дейностите по оросяване на пътища, депа и промишлената площадка ще се доставя с цистерна от водоизточник на Дружеството, за водовземане от който има издадено Разрешително № 21730004/23.11.2010 г. от БД ЧР гр. Варна и при извършване на поетапна рекултивация на площта.
5. Съгласно становище изх. № ЗК-961/08.06.2016г. на РЗИ гр. Шумен, при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите; реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на хората в околните населени места.

**III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. ИП не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ се намира на отстояние повече от 5 190 м от проектоконцесионната площ, а ЗЗ BG 0000149 „Ришки проход“ се намира на отстояние от около 4 130 м от площта на концесията.
3. Не се очаква инвестиционното предложение да засегне ползватели на съседни имоти, тъй като за извършване на промяна предназначението на имота ще бъде изготвен Подробен устройствен план-План за земеразделяне, с който ще се урегулира дейността в определената с концесионния договор площ по информация от възложителя.
4. Не се очаква ИП да окаже въздействие върху обекти от значение за националната сигурност, отбраната и културно-историческото наследство предвид информацията, че теренът на находището не е разположен на или в близост с такива.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. ИП няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, увреждане и степен на фрагментация на местообитание, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху водите в района, предвид информацията, че от обекта не се очаква генериране на производствени отпадъчни води; битово-фекалните води ще се събират в непропусклива водоплътна черпателна шахта, която периодично ще се почиства от специализиран автомобил по договор с „ВиК-Шумен“ ООД.
3. При стриктно спазване на условията за транспорт, смяна на масла, зареждане с гориво и за недопускане на разливи и замърсявания върху терена не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху земите, почвите и геоложката основа.
4. С реализиране на инвестиционното намерение се очаква въздействие върху атмосферния въздух, което ще се изразява в отделянето на изгорели газове от двигатели с вътрешно горене и прахови емисии при откривните, добивните и транспортните дейности и при преработвателния процес. При извършване на оросяване на пътищата и работните площадки през сухите периоди и при снабдяване на карьерната техника с подходящи катализатори за намаляване на вредните емисии във въздуха не се очаква праховото замърсяване и замърсяването с ауспухови газове да се разпространява извън рамките на обекта.
5. Карьерната техника, автотранспорта и технологичните агрегати в ТСИ ще бъдат източници на шум и вибрации. Предвид периодичния добив от находището и отстоянието до близките населени места не се очаква отрицателно въздействие по отношение на излъчвания шум в околната среда в етапа на експлоатация.
6. С реализиране на ИП не се очаква въздействие от генерираните по време на експлоатация отпадъци при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към същия.
7. Приложеният План за управление на мините отпадъци съдържа информация за вида на минните отпадъци и прогнозното им количество; възможните рискове за околната среда и мерки за предотвратяването им, включително превантивни мерки за предотвратяване замърсяването на води, въздух и почви; предложен е план за закриване на съоръжението-техническа и биологична рекултивация, процедурата за контрол и мониторинг на съоръжението за минни отпадъци, съгласно изискванията на чл. 22д, ал. 2 от Закона за подземните богатства.
8. При избраните технически решения в инвестиционното намерение, малката площ и сравнително краткия времеви период на тяхното изпълнение, очакваното въздействие върху компонентите на околната среда е краткотрайно и временно. Не се очакват постоянни, вторични и кумулативни въздействия.
9. Обхватът на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение обхваща площадката на кариерата.

10. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през етапите на изпълнение и експлоатация.

#### **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

За изясняване на обществения интерес възложителят е предоставил информацията за инвестиционното намерение за обществен достъп в Община Смядово (вх. № 1643/16.05.2016 г.) и Кметство с. Веселиново (вх. № 24/16.05.2016 г.); засегнатото население е уведомено за достъпа до информацията и документацията и за мястата за изразяване на писмени мнения и становища с обява на интернет-страницата на възложителя [www.barsad.eu](http://www.barsad.eu), публикувана на 20.05.2016 г. С писмо изх. № 1908/10.06.2016г. Община Смядово информира, че за инвестиционното намерение е поставено съобщение на информационното табло в сградата на Общинска администрация Смядово, а информацията по приложение № 2 с цялата предоставена от възложителя документация е публикувана на интернет страницата на Община Смядово с адрес: <http://smyadovo.bg/bg/content/precenyavane-na-neobhodimostta-ot-ovos-za-investicionno-predlozhenie-0>. Информацията е обявена за период от 18.05.2016 г. до 10.06.2016 г. и в резултат на осигурения обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо изх. № 35/04.07.2016 г. Кметство Веселиново уведомява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение в сградата на кметство с. Веселиново за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат на осигурения обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо изх. № 248/27.06.2016 г. Изпълнителният директор на „Барс“ АД гр. Шумен уведомява, че по приложената обява в интернет-страницата на дружеството за периода 20.05.2016 г. – 20.06.2016 г. няма постъпили възражения или мнения по обявеното инвестиционно предложение.

Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. При ползване на съществуващ собствен водоизточник на дружеството за оросяване на ТСИ и технологичните пътища и площадки против прахови частици, ако се променят условията на разрешителното за водовземане или се увеличат водните количества над разрешените, да се извърши актуализация на действащото Разрешителното за водовземане.
2. Да се обособи специализирано място за зареждане с горива и моторни масла с цел да не се допуска замърсяване с нефтопродукти на полезното изкопаемо в забоя и земни почви.
3. За събиране и пречистване на формираните битово – фекални отпадъчни води да се изгради септична яма с черпателна шахта към санитарен възел.
4. Съгласно чл. 126, ал. 1 от Закона за водите, да се предвиди мониторинг за състоянието на съоръженията за битово – фекални отпадъчни води от обекта и данните да се документират.
5. За изчерпване, транспортиране и приемане в най-близка ГПСОВ, на отпадъчните битово – фекални води да се сключи договор с оторизирана фирма и договор с оператор на най-близка ГПСОВ за приемане.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение за добив и първична преработка на строителни материали-варовици в находище „Ламбурлука“ в землището на с. Веселиново, общ. Смядово с обща проектоконцесионна площ 28,501 дка и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

**ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВ**  
*Директор на РИОСВ – Шумен*

Дата: 22.08 2016 г.