



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

**РЕШЕНИЕ**  
**ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**  
**№ ШУ-1-4/2017 год.**

На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

**ОДОБРЯВАМ**

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Преустройство на краварник в сграда за отглеждане на пилета с етапно въвеждане в експлоатация в ПИ №20938.501.785, стопански двор с. Дибич, общ. Шумен“, находящ се в поземлен имот № 20938.501.785 по КК на с. Дибич, общ. Шумен с НТП: „За стопански двор“

Възложител: „Валди Агро“ ООД, ЕИК: 203755390

Седалище: гр. Шумен, ул. „Алдемировци“ №15, ет. 2, ап. 5

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Основната цел на инвестиционното предложение е преустройство на съществуващи сгради и оборудването им за отглеждане на птици-бройлери, което ще се реализира в рамките на бивш стопански двор на село Дибич, общ. Шумен, находящи се в имот с ПИ 20938.501.785, отдадени на възложителя под наем с Договор за наем от 15.08.2016 г. Съгласно цитирания Договор за наем на възложителя са предоставени за временно и възмездно ползване: краварник № 1 – едноетажна масивна (едропанелна) сграда със застроена площ от 1167,00 кв.м., заедно с площадка от 1167 кв.м. с изградени боксове за разходка на животни; краварник № 2 - едноетажна масивна (едропанелна ) сграда със застроена площ от 1146,00 кв.м., заедно с площадка от 1146 кв.м. с изградени боксове за разходка на животни; битова сграда- едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 187,00 кв.м.; доилна сграда- едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 66,00 кв.м.; млекосъбирателен пункт с агрегатно отделение- едноетажна масивна сграда със застроена площ от 52,00 кв.м.; навес (цистерна) едноетажна сграда-навес, изграден от дървена носеща конструкция, обзидана с две тухлени стени, със застроена площ от 12,00 кв.м.; сервизно помещение (тоалетна)- масивна едноетажна сграда със застроена площ от 6,00 кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху държавен УПИ Х-408 с площ 31 424 кв.м. по плана на с. Дибич, общ. Шумен, заедно с подобрения- асфалтова площадка с площ от 6 142 кв.м. в северозападната част на поземления имот, съоръжения- силажна яма № 1 с площ от 533 кв.м., силажна яма № 2 с площ от 533 кв.м., силажна яма № 3 с площ от 656 кв.м. и трите в югозападната част на поземления имот и елементи на техническата инфраструктура. Предвижда се след преустройството на сградите производственият капацитет да бъде общо 39 885 места за отглеждане на пилета:

- Първа сграда - 1167 кв.м. – 20 122 броя места за отглеждане на пилета;
- Втора сграда – 1146 кв.м.- 19 763 броя места за отглеждане на пилета.

След изпълнение на инвестиционното предложение ще бъде създадена една модерна птицеферма, отговаряща на всички съвременни изисквания. В края на сградите ще се оборудва помещение за интегрирана система на управление и наблюдение на процесите по отглеждане на птиците, помещение за горивната камера на отоплителната система, помещение за съхранение на медикаменти/дезинфектанти и помещение за хигиенизиране. Преустроените сгради ще се оборудват с хранилни, поилни и транспортни системи за фураж с автоматично регулиране на височината, вентилационна, охладителна и отоплителна система. Предвидената технология е на подово отглеждане с дълбока несменяема постеля. При него пилетата се движат свободно из цялото помещение. Дълбоката несменяема постеля се състои от хигроскопични материали - слама, дървени стърготини, слънчогледови или оризови люспи, торф и др. Дебелината достига до 15 - 20 см при отглеждане на подрастващи и 20 - 25 см на възрастни птици. Дълбоката постеля се застила след основно механично почистване на помещенията, състоящо се в помитане на пода, сухо почистване на стените, пода и оборудването. Периодът на почистване на помещенията се извършва в рамките на около 10-15 дни. Застилането се извършва наведнъж преди зареждането на съответната партия птици. В дебелата постеля протичат биологични процеси с отделяне на топлина.

**Системи за хранене на птиците.** Фуражът се съхранява в метални силози 2 броя по 40 тона с плътно затваряне и с пневматично подаване към хранителната система монтирани до всяко едно от производствените халета. Фуражът ще се доставя от фуражен завод. Зареждането на фуража в силозите ще се извършва посредством пневматична система и през гъвкави тръбопроводи – „мека връзка”, което ще гарантира липсата на неорганизираните емисии на прах. За хранене на птиците ще се използва напълно автоматизирана хранителна инсталация, състояща се от кръгли автохранилки. Хранителната линия се състои от метална тръба, в която се движи шнеков транспортър за придвижване и зареждане на фуража от бункера в кръгли хранилки. Кръглите хранилки са с разглобяемо дъно и вместимост 2,5-3,5 килограма фураж. Броя на хранилките, разпределени по протежението на хранителната линия, зависи от броя на заредените в сградата пилета, респективно от необходимия хранителен фронт. Хранителните линии се закрепят към тавана и височината им се променя в зависимост от възрастта и височината на пилетата.

**Система за поене.** За поене на птиците ще се използва поилна инсталация с чашкови поилки. Височината на цялата инсталация може да се променя съобразно възрастта на птиците. Поилната система ще е изпълнена от 10 броя поилни линии на които ще са разположени 4000 броя нипели с капкоуловителни чашки. Поилната система ще е снабдена с медикаторна група, чрез която се филтрира водата за пиене и се подават медикаментите. Поилните линии са с монтиран регулатор за налягане и нивопоказател. Това позволява регулиране на водата в зависимост от възрастта на пилетата. И тук има окачна система за повдигане. Птиците ще имат свободен достъп до вода през целия светъл период от денонощието. Налягането в системата ще може да се регулира в зависимост от консумацията на птиците, което предотвратява нежелани течове, евентуални загуби на вода, както и нежелано овлажняване на сламената постеля. Поенето на птиците по този начин гарантира рационалното използване на водата. Във фермата се използва съществуващата водопроводна мрежа. Захранването се осъществява от водопроводната мрежа на село Дибич. На площадката няма разположени собствени водоизточници. На този етап възложителят не възнамерява да изгради собствен водоизточник. Поддръжката и почистването на поилната система ще се извършва регулярно след приключване на всеки угодителен период по строго определена процедура.



**Вентилационна система.** Вентилацията на въздуха в помещенията ще се извършва с тунелни (стенни) вентилатори и клапи. За всяка сграда ще бъдат монтирани 10 бр. вентилатори със следните технически данни:

- 8 бр. вентилатори „Еър Мастер“ V 130 E13 с максимален обемен дебит по 44 700 Nm<sup>3</sup>/h;
- 2 бр. аксиални вентилатори FF091-6EQ с максимален обемен дебит 23 000 Nm<sup>3</sup>/h.

Стенните вентилатори ще бъдат монтирани на източната (къса) стена на халетата, а клапите за навлизане на свеж въздух – по срещуположната стена на сградата. Вентилирането на помещенията се обуславя от следното: охлаждане; премахване на газове като CO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, CH<sub>4</sub> и влага от биологични и физиологични процеси при птиците. Вентилационната система трябва да осигурява достатъчно кислород за развитието на птиците и подходяща температура за оптималното им отглеждане. Като са взети предвид особеностите на климата в района на с. Дибич и наличните в момента разработки за вентилационни системи във водещите световни производители е избрана вентилационна система с възможност за охлаждане на входящия въздух през горещите периоди и осигуряване на минимум вентилация през отоплителния период с цел минимизиране на топлинните загуби.

**Охлаждане.** Системата за охлаждане на помещенията ще се състои от охладителни „пити“ монтирани пред клапите за свеж въздух. Питите представляват успоредно разположени ламели изработени от целулоза (целулозни панели). Над всяка ламела е поставена дюза подаваща минимално количество вода, която се оттича по ламелата. В долния край на питата е разположена събирателна вана. Събраната вода се подава отново към горния край на охладителната пита. Въздухът, преминал през охладителната пита, се овлажнява и охлажда с няколко градуса. Този тип охлаждане се използва в съчетание с максималната вентилация на халето. Избраната охладителна система е известна като „пад кулинг“.

**Осветление и светлинни програми.** Различното осветление за бройлери е насочено предимно да стимулира и контролира храненето. Производствените сгради ще са без прозорци и ще се използва изцяло принудително осветление с електрически крушки със зелен цвят, т.к. зелената светлина държи по-спокойни бройлерите и те я предпочитат. Разработена е конкретна светлинна програма, за всеки един от етапите от живота на бройлерите с определена продължителност и интензивност на осветлението. Осветлението в помещенията за отглеждане на бройлери ще е непрекъснато или 23 часа в денонощието. За един час на денонощие то се изключва, за да привикнат пилетата към тъмнината, да не се плашат и да не се струпват при евентуални аварии в осветлението.

**Отоплителна система.** Отоплението ще се извършва чрез печки, ползващи твърдо гориво – въглища или пелети, като за съхранението им ще се изгради навес. Отоплителните уреди ще са с максимална мощност 0.450 MW. Дебита на тези точкови източници е съобразен с въздухоподаващата турбина на горивната камера - 450 Nm<sup>3</sup>/h. Печките са автоматизирани и специализирани за птицевъдство. Печките са общо 3 броя - в сграда №1 една печка и в сграда №2 – две печки. Отоплителната система ще е изпълнена от 3 броя автоматични печки на въглища. Турбината на всяка печка е с капацитет 450 куб.м засмуква въздуха от сградата и след подсушаване и затопляне го връща обратно през метални въздуховоди. Този топъл въздух се разпределя равномерно в цялата сграда. Така се предотвратява мокра постеля и високо стойности на амоняк и въглероден диоксид. Печката е такава, че да се подава принудително кислород в горивната камера, което осигурява минимални газове от комина. За безопасност печките ще са монтирани извън сградите. При отказ да се задейства някоя от системите ще има аларма със сирена извън сградата, която предупреждава дежурния да реагира. Всички контактори, защити и оперативни вериги ще са монтирани в табло.



**Система на почистване на пода.** При избраният начин на подово отглеждане с дълбока несменяема постеля ще се използва сухият способ за почистване на торовите маси. При технологията на отглеждане върху дълбока несменяема постеля подът ще се почиства след приключване на угоителния период и изнасяне на птиците от всяка партия за клане. Оборудването - хранилната инсталация и поилната инсталация се повдигат на височина удобна за изриване на торовата постеля. Дълбоката несменяема постеля ще се изрива извън сградите с трактор с булдозерна лопата. Подът ще се почиства по следния начин: най-напред ще се натрупва около 0,5 m<sup>3</sup> торна маса пред вратата на сградата за безпрепятствено движение на трактора. След това тракторът започва да почиства пода на лежи, като загребва известно количество торна маса и я избутва навън. Така тракторът влиза, загребва и избутва торна маса от всички лежи на сградата до окончателното му почистване. Периодът на почистване между зарежданията е от 10 до 15 дни и зависи от сезона, и производствената програма на дружеството.

**Система за почистване и дезинфекция на сградите за птици.** След приключване на тороизвозването веднага започва сухо почистване на сградите, оборудването, силозите и сервизните помещения. Производствените сгради и съоръженията ще се почистват с кърпи за изтриване, метли и др. Оборудването - хранилна и поилна инсталации се повдигат със системата на удобна за почистване и дезинфекция височина. Дъната на кръглите хранилки се отварят за почистване на вътрешната повърхност на хранилките. Дезинфекцията на сградите се извършва с пръскане с дезинфекционен разтвор. Извършва се в същия ред, както почистването и веднага след неговото приключване. Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от ветеринарния лекар.

На входа на производствените помещения ще се постави санитарен филтър за дезинфекция на персонала. Поддържането и почистването на стопанските сгради ще се извършва изцяло съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма за ДДД.

**Управление на торовите маси.** Торовите маси от птицефермата ще се почистват и съхраняват на обособена торова площадка отдалечена на 3 км. от село Дибич. Торовата площадка е оразмерена, така че да е в състояние да поема генерираните торови маси от производствените цикли, същата ще се използва за наторяване след необходимия времеви престой 6-8 месеца. Торовата площадка, която е в имота /бивши силажни ями/ и отговаря на всички изисквания ще се използва само при непредвидени ситуации като аварийен резерв. След необходимия период на престой, изискван при прилагане на Добри земеделски практики, торта се предава за наторяване на ниви, след сключване на договори.

За функционирането на обекта са необходими: вода за производствено – технологични нужди (за поене на птиците), за противопожарен резерв, вода за битови нужди и питейна вода. Предвидено е водата да се осигурява от съществуващата водопроводна мрежа на село Дибич. Налична е вътрешна площадкова водопроводна инсталация, по която се доставя вода до производствените сгради. След изнасянето на торта, халето се измита двукратно и след това с помощта на пароструйки се измива и дезинфекцира. Водата от почистването се отвежда от халето чрез канал и чрез канализационната система ще се събира във водоплътна торова шахта към всяко хале. Водата за противопожарни цели ще се осигурява от водопроводната мрежа при необходимост от пожарогасене. На площадката ще бъде поставен резервоар за противопожарен резерв. Електроснабдяване ще се извършва по изградената преносна мрежа за обекта. Лекарствените препарати, гарантиращи здравето на птиците, ще се съхраняват в специално обособено за целта помещение с ограничен достъп. Препаратите за дезинфекция, дезинсекция и дератизация ще се използват след края на всеки цикъл, като няма да се съхраняват, а ще се



ползва външна фирма за извършване на тази дейност. Опаковките от лекарствените препарати, гарантиращи здравето на птиците и отработените масла от лентите ще се съхраняват в специално обособено за целта помещение с ограничен достъп.

Инвестиционното намерение е свързано с генериране на отпадъци по време на реконструкцията на сградите и по време на експлоатация, които ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. Генерираните отпадъчни води от обекта, от които се генерират емисии са битово-фекални и дъждовни. Битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват в съществуваща септична яма с черпателна шахта с обем 40 м<sup>3</sup> и ще се предават на ГПСОВ след сключване на договор. Съгласно чл.130 ал.2 от Закона за водите ще се предвиди извършване на периодичен мониторинг на пречиствателното съоръжение – септична яма с черпателна шахта и нивото на отпадъчните води в нея с цел недопускане преливане и замърсяване на терени.

Дъждовните води, паднали върху покривите на сградите ще се оттичат по улици в отводнителни канали, а оттам ще се извеждат извън площадката. Дъждовните води ще се оттичат разсредоточено (повърхностно) и попиват в терена.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ са ВГ 0002038 „Провадийско-Роякско плато” за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), ВГ 0000501 „Голяма Камчия”, ВГ 0000382 „Шуменско плато” и ВГ 0000104 „Провадийско-Роякско плато” за опазване на природните местообитания, намиращи се на отстояние от имота, предмет на ИП. Към момента ЗЗ ВГ 0000501 „Голяма Камчия”, ВГ 0000382 „Шуменско плато” и ВГ 0000104 „Провадийско-Роякско плато” не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ. бр.73/2007 г., изм. и доп./.

На основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ, според която ИП „Преустройство на краварник в сграда за отглеждане на пилета с етапно въвеждане в експлоатация в ПИ №20938.501.785, стопански двор с. Дибич, общ. Шумен“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

поради следните мотиви:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които ѝ въздействат, направен е анализ на силните и слабите страни на проекта и е направена оценка за потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората. След обстойно и цялостно разглеждане на инвестиционното предложение, анализиране на силните и слабите страни на проекта и направената оценка за потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората, експертите, разработили ДОВОС са направили заключение, че:



- реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до неблагоприятни здравни ефекти върху населението на най-близко разположеното населено място – село Дибич при спазване на мерките в т.7 на доклада, както не се очакват и неблагоприятни ефекти върху здравето на работниците;

- при спазване на проектните показатели и съблюдаване на мерките, препоръчани от експертите, не се очаква реализация на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху компонентите на околната среда.

2. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато” за опазване на дивите птици, BG 0000501 „Голяма Камчия” за опазване на природните местообитания, BG 0000382 „Шуменско плато” за опазване на природните местообитания и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” за опазване на природните местообитания, предвид това, че:
  - защитените зони се намират на отстояние повече от 4км от ИП;
  - реализацията на инвестиционното предложение няма да промени структурата, функциите и природозащитните цели на посочените защитени зони;
  - не се очаква инвестиционното предложение да наруши видовия състав, както на територията на защитените зони, така и на близко стоящите територии около имота, предмет на ИП;
  - имота, предмет на инвестиционното предложение е антропогенно повлиян, тъй като същият е стопански двор.
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
4. От проведена консултация по доклада за ОВОС с РЗИ гр. Шумен в РИОСВ гр. Шумен е получено становище от РЗИ с изх. № ЗК-501-4/14.03.2017 г., съгласно което в доклада са анализирани и оценени здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве (както на работещите, така и на населението в района около птицефермата) по време на реконструкция на съществуващите сгради, по време на експлоатация на обекта и при аварийни ситуации. Заключение на авторите на доклада, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до неблагоприятни здравни ефекти върху населението на най-близко разположеното населено място- с. Дибич при спазване на мерките в т.7 от ДОВОС, както и че не се очакват неблагоприятни ефекти върху здравето на работниците е аргументирано с необходимите анализи, оценки и прогнозни изчисления, в резултат на което изготвения доклад за ОВОС може да бъде оценен положително.
5. От проведена консултация по доклада с БД ЧР Варна е получено в РИОСВ гр. Шумен становище изх.№ 05-11-4(2)/09.02.2017г., съгласно което: описанието и анализът на компонентите на околната среда- част „Води” е изготвено и съобразено с информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район; представена е информация за очаквани количества отпадъчни води и предвиденото им третиране; оценени са вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на планирани дейности и намерения; в доклада за ОВОС са разписани мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние, заложиени в ПУРБ;



допълнена е информация за очакваното въздействие върху количеството и качеството на повърхностните и подземни води; описани са мерките, свързани със защита вредното въздействие на водите.

6. Съгласно становище на ОДБХ гр. Шумен с изх. №РД27-1905/15.05.2017 г. така представения Доклад за ОВОС отговаря на нормативните изисквания, касаещи ветеринарномедицинските и хигиенни изисквания при изграждане и експлоатиране на животновъдни обекти за птици-бройлери, и изискванията за хуманно отношение при отглеждане и използване на птици-бройлери.
7. Със становище изх. № 20/11.05.2017 г. Кметство Дибич уведомява, че в резултат от осигурения обществен достъп до Доклада за ОВОС с всички приложения към него няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересованите лица/организации.
8. Със становище изх. № 32-00-189/12.05.2017 г. Община Шумен подкрепя изводите, направени от експертния колектив, разработил ДОВОС. Предлага на Експертния екологичен съвет да одобри реализирането на инвестиционното предложение, като посочените в точка 7 от доклада за ОВОС мерки да бъдат вписани като условия за реализация на инвестиционното намерение.
9. Представено е становище изх. № 677/11.05.2017 г. от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен относно Доклада за ОВОС. Дружеството няма забележки по проекта на Решението по ОВОС.
10. Проведени са консултации със заинтересувани лица и с обществеността по време на изготвяне на документацията по ОВОС. Осигурен е обществен достъп до доклада, проведена е на 18.04.2017 г. среща за обществено обсъждане в Кметство с. Дибич. Представен е протокол от общественото обсъждане и становище на възложителя. С вх. №381/27.04.2017г. на РИОСВ гр. Шумен, възложителя представя становище по чл.17, ал.5 от Наредбата за ОВОС. Съгласно становището на проведеното събрание (среща) за обществено обсъждане на ДОВОС липсват възражения от обществеността, поради което не се налага допълнение на Доклада за ОВОС. Съгласно получено в РИОСВ гр. Шумен (вх. № 2349/27.04.2017 г.) писмо на Кметство с. Дибич, в резултат на осигурения 7-дневен обществен достъп до становището на възложителя няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересованите лица/организации.
11. Със свое Решение №-4-4-ОВОС от 15.05.2017 г. Експертният екологичен съвет към РИОСВ гр. Шумен предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

**I. За фазата на проектиране:**

1. Преди започване на преустройството на сградите да се изготви план за управление на строителните отпадъци /СО/ съгласно изискванията на чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл. 4 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.).
2. Да се предвиди изграждане/обособяване на площадки за предварителното съхранение на отпадъците, отговарящи на изискванията на Наредба за изисквания за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, в съответствие с изискванията на чл. 43 ал.1 от ЗУО.



3. Съществуващата Септична яма с черпателна шахта за битово-фекалните отпадъчни води да е съобразена с обема и капацитета на обекта и количеството на формираните отпадъчни води, съгласно чл.127, ал.1 от Закона за водите.

## **II. По време на реализация на инвестиционното предложение:**

1. Да се изготви План за собствен мониторинг, който да включва мониторинг на:
  - емисии вентилационни газове;
  - шум;
  - отпадъчни води;
  - пречиствателни съоръжения.
2. Планът да се съгласува с РИОСВ гр. Шумен, а по отношение на водите с БДЧР гр. Варна.
3. Съгласуваният план да се представи в ИАОС за утвърждаване.
4. Да се изготви План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, съобразно ИП.
5. Генерираните по време на преустройството и реконструкцията отпадъци да се третира, съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ. Бр.89 от 13 ноември 2012 г.). Строителните отпадъци да се изнасят на място, определено от общината.
6. Преди започване на дейността по отглеждане на пилета, да се извърши класификация на отпадъците и се представят работни листи за утвърждаване по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и доп. бр. 32 от 21.04.2017 г.) , както и да се представи отчетна книга за заверка, с която ще се води отчетност по реда на чл.44, ал.1 от ЗУО.
7. Да се предприемат мерки във връзка с изпълнение на задълженията съгласно чл.9 от Наредба за съхранение на химични вещества/ДВ, бр.43 от 2011г./ - изготвяне на оценка на безопасност на съхранение на охв и смеси по указанията за извършване и документиране и приетия формат, утвърдени със Заповед №РД-288 / 03.04.2012г. на Министъра на ОСВ по реда и в сроковете на чл.9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на охв и смеси, приета с ПМС №152 от 30.05.11г./ .

## **III. По време на експлоатацията на обекта:**

1. Да не се извършва отглеждане на птици-бройлери над капацитета от 40 000 броя, определен в т.6.6.а от Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда без наличие на влязло в сила комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от същия закон.
2. При експлоатацията на обекта, съгласно чл.125, ал.1и2 от Закона за водите, да се сключи Договор с фирма с разрешителен или регистрационен режим за изчерпване и транспортиране на отпадъчни води от пречиствателното съоръжение на обекта до ГПСОВ. Документите за транспортиране и приемане на отпадъчните води в ГПСОВ да се съхраняват на територията на обекта.
3. Да се извършва собствен мониторинг съгласно описаните параметри в предходна точка II. 1.
4. Да се извършва документиране на мониторинга, като за целта се въведат Експлоатационни дневници за попълване на информацията с показатели,



оптимални стойности, периодичност, съответствие, коригиращи действия и изпълнението им.

5. Документацията от мониторинга да се съхранява на площадката на обекта.
6. Да се изготви отчет за изпълнението на Плана за управление на строителните отпадъци (СО), съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.).
7. Да се води отчетност на образуваните и предадени производствени и/или опасни отпадъци по реда на Наредба 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ. Бр. 51 от 20. 06. 2014г.).
8. Торовата маса да се предава на селскостопански производители след сключен договор.
9. Управлението на опасните отпадъци да се осъществява съгласно изискванията на ЗУО и Наредбите към него.
10. Предаването, транспортирането на отпадъци, образувани по време на СМР и по време на експлоатацията на ИП, да е с лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ. Бр.105 от 2016г.), въз основа на писмен договор по чл.8,ал.1 от Закона.
11. Да се поддържат изправни контейнерите за временно съхранение на опасните отпадъци, както и бетоновите покрития на площадките за съхранение на отпадъци с оглед недопускане на течове към околните терени.
12. Да се изготви и поддържа актуален инвентаризационен списък на съхраняваните химични вещества и смеси.
13. Да се осигурят информационни листи за безопасност, отговарящи на изискванията на чл. 31 параграфи 5 и 6 от Регламент REACH и Регламент CLP за съхраняваните суровини.
14. Съхранението на химичните вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредба на Министерски съвет, съгласно чл.46. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
15. Да се осигури спазване на работните инструкции за експлоатация и контрол на вентилационните системи.
16. Поддържане на повърхността на вътрешните пътища и зоните около площадките за насипни материали чисти от прах и спазване на изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г.

#### IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.7 от ЗООС

| № | Мерки                                                                           | Период                         | Резултат                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Да не се допуска разливане на ГСМ.                                              | При експлоатацията на обекта   | Опазване на почви, растителност               |
| 2 | Да се изгради екологичен екран от местни видове на границата с околните терени. | Преди въвеждане в експлоатация | Минимизиране на риска от шумовото и праховото |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | замърсяване.                                                                        |
| 3  | Прилагане на вътрешни инструкции за безопасност, за проверка и за превантивна поддръжка на оборудването.                                                                                                                                                                                                             | При експлоатацията на обекта                | Минимизиране на риска от аварии, инциденти и наднормени емисии.                     |
| 4  | Периодични проверки на състоянието на водопроводната система, с цел навременно отстраняване на течове.                                                                                                                                                                                                               | При експлоатацията на обекта                | Икономия на прясна вода                                                             |
| 5  | Да се използват само биоразградими детергенти при хигиенизация на фермата.                                                                                                                                                                                                                                           | При експлоатацията на обекта                | Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества                                |
| 6  | На територията на птицефермата следва редовно да се провеждат процедури по дезинсекция и дератизация, осигуряващи както безопасност на работещите и птиците (вкл. всички етапи от хранителната верига), така и предотвратяване на векторите за разпространение на инфекциозни заболявания към населението от района. | При експлоатацията на обекта                | Опазване на работещите и населението от инфекциозни заболявания.                    |
| 7  | Периодични инструктажи обучение по спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.                                                                                                                                                                                                           | При експлоатацията на обекта                | Намаляване отрицателното въздействие върху работниците                              |
| 8  | Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания.                                                                                                                                                                                                            | При експлоатацията на обекта                | Намаляване отрицателното въздействие върху работниците.                             |
| 9  | Службата по трудово медицина, обслужваща фирмата, ежегодно да изготвя подробен анализ за въздействието на работната среда върху здравния статус на работещите.                                                                                                                                                       | При експлоатацията на обекта                | Опазване здравето на работещите.                                                    |
| 10 | Да се изгради масивна ограда с минимална височина 2,20 м. по границата на имота в посока жилищната зона на с. Дибич.                                                                                                                                                                                                 | Преустройство, реконструкция и експлоатация | Намаляване на отрицателното въздействие върху населението, почвата и околната среда |
| 11 | На вентилационните съоръжения да се монтират филтри за улавяне на прах, амоняк, сероводород и интензивно миришещи вещества.                                                                                                                                                                                          | Преустройство, реконструкция и експлоатация | Намаляване на отрицателното въздействие върху населението, почвата и околната среда |
| 12 | Торовите маси да се извозват веднага от обекта след почистването, извън санитарно-охранителните зони на питейните водоизточници при спазване на добрите земеделски практики.                                                                                                                                         | При експлоатацията на обекта                | Намаляване на отрицателното въздействие върху почвата, водите и околната среда      |

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на инвестиционното предложение, възложителят трябва писмено да уведоми своевременно РИОСВ- Шумен във възможно най- ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

**ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВЕ**  
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 17.05.....2017 г.

