



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
№ ШУ-11-П /2017 г.

С вх. № 5005/14.09.2016 г. във фронт -офис „Обслужване на едно гише” при РИОСВ гр.Шумен е депозирано Уведомление за инвестиционно намерение съгласно *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* от възложителя „Евро Импекс” ЕООД гр. София, район „Красно село“, ул. „Разград“ № 4 за „Оползотворяване на подситова фракция (19 12 09) от инсталацията за сепариране на битови отпадъци от общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово, Венец, Хитрино и Каолиново чрез обработка на земната повърхност (R10) в изравнителен пласт в част от ПИ с идентификатор 83510.665.75 по КК на гр. Шумен с НТП: „Насип, насипище“. Към уведомлението са приложени документация, удостоверяваща уведомяването на Община Шумен за инвестиционното предложение и Договор за наем на имота, предмет на инвестиционното предложение от 14.05.2016 г., един брой електронен носител.

С вх. № 5005/15.09.2016 г. в РИОСВ гр. Шумен е входирана обява до заинтересованите лица и общественост- публикувана в печатна медия на хартиен и електронен носител и заверено копие на фактура за публикуваната обява.

Във връзка с Уведомлението за инвестиционно предложение на 27.09.2016 г. е извършена проверка на Дружеството от експерти при РИОСВ гр. Шумен, при която е установено, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, граничи с воден обект-река „Теке дере“, поречие Камчия в североизточната част на гр. Шумен. За проверката е съставен констативен протокол № ЕВ-А 32/27.09.2016 г.

С писмо изх. № 5005/29.09.2016 г. Уведомлението за инвестиционно предложение, копие на скица на имота и на КП № ЕВ-А 32/27.09.2016 г. са изпратени до директора на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна за становище по компетентност за допустимостта на инвестиционното предложение.

С писмо вх. № 5005/01.11.2016 г. в РИОСВ гр. Шумен е входирано Становище от БД ЧР гр. Варна с изх. №05-11-52(2)/31.10.2016 г., в което са поставени условия (1-8) в т. II, при спазването на които може да се реализира инвестиционното предложение, част от които са изготвяне на хидроложки доклад за водния обект и дейностите по ИП да се извършват извън границите на заливаемите ивици на водния обект (ПИ № 83510.665.119). В т. III „Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми“ се съдържа информация, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ, при условие, че се спазват изискванията, посочени в т. II от същото.

Във връзка с полученото Становище от БД ЧР гр. Варна е изпратено писмо изх. № 5915/03.11.2016 г. от РИОСВ гр. Шумен до Директора на БД ЧР с молба за потвърждаване на етапа, на който следва възложителят да изготви и представи хидроложки доклад за водния обект.



С вх. №5005/15.11.2016 г. в РИОСВ гр. Шумен е входирано писмо от БД ЧР гр. Варна, изх. №05-11-52(4)/14.11.2016 г. съгласно което директорът на БД ЧР счита, че хидроложкият доклад следва да се представи преди реализация на ИП като бъдат определени крайбрежните заливаеми ивици на р. Стара река, граничеща с поземления имот, в който ще се осъществи ИП.

В тази връзка и на основание чл.54, ал.1, т. 5 от *Административнопроцесуалния кодекс /АПК/*, поради неприключила консултация с БДЧР за допустимостта на инвестиционното предложение от РИОСВ гр. Шумен е постановено Решение № 1/23.11.2016 г. за спиране производството по Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/2015г.). Решението е предоставено на възложителя с писмо изх.№5005/23.11.2016 г. Със същото писмо възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме за възобновяване на процедурата по реда на Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и за определяне на допустимостта и на приложимата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС:

1. С цел спазване на разпоредбите на чл. 134 и 143 от *Закона за водите* следва да изготви и представи в Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна хидроложки доклад за водния обект като бъдат определени крайбрежните заливаеми ивици на р. Стара река (Теке дере), граничеща с поземления имот, в който ще се осъществи инвестиционното предложение;

2. Да се извърши и представи анализ и протоколи от изпитване на отпадък с код 19 12 09 от акредитирана лаборатория, с който ще се извърши оползотворяване с код R10, с оглед недопускане на замърсяване и увреждане на почвата.

С вх. №5005/08.12.2016г. в РИОСВ гр. Шумен е входирано писмо от възложителя, с което уведомява, че фирма „Евро Импекс“ ЕООД е изготвила и внесла в БД ЧР гр. Варна хидроложки доклад за воден обект р. Стара река. Към писмото е приложено копие на челна страница на Хидроложки доклад за обекта с вх. № 05-11-52(7)/8.12.2016 г. на БД ЧР гр. Варна.

С писмо изх. № 05-11-52(8)/13.12.2016 г. БДЧР гр. Варна уведомява възложителя, с копие до директора на РИОСВ гр. Шумен, че: след представения хидроложки доклад за определяне на преминаващите водни количества в р. Стара река (р.Теке дере), граничеща с ПИ с идентификатор 83510.886.75 по КК на гр. Шумен, е установено, че съгласно направените проучвания и изчисления, границите на крайбрежните заливаеми ивици попадат в обхвата на водния обект (ПИ с идентификатор 83510.665.119); направена е проверка за преминаване на висока вълна с обезпеченост 1% през р. Стара река (р. Теке дере) и е оценена възможността от заливане на поземлен имот с идентификатор 83510.665.75, предназначен за оползотворяване на подситова фракция от инсталацията за сепариране на битови отпадъци, като е установено безпрепятствено преминаване на високата вълна в створа на югоизточната част на посочения имот. Предвид изложеното, БДЧР гр. Варна изразява положително становище за реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на посочените условия в становище изх. № 05-11-52(2)/31.10.2016г.

С вх. № 588/03.02.2017 г. в РИОСВ гр. Шумен е входирано писмо от възложителя, към което е приложен протокол от изпитване на отпадък 19 12 09, извършен от акредитирана лаборатория, съгласно което, отчитайки представените данни е установено:

1. Няма нормативно въведени изисквания, с които да бъдат сравнени, представените резултати;
2. Няма утвърдена практика, касаеща оползотворяване на отпадъци (дейност с код R10 - Обработване на земната повърхност водещо до подобрения за земеделието или околната среда), за отпадъци, които не изпълняват критериите за инертност и са различни от строителни;

3. Изпитването на отпадъка е извършено по компонентите посочени в Таблица 2 (Гранични стойности за приемане на отпадъци на депа за инертни отпадъци) от Приложение 1 на Наредба 6 от 27. 08. 2013 г за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Установява се превишение по следните показатели представени в Таблица 1:

Таблица 1

Показател	Единица на величината	Резултат от изпитването при L/S=10 l/kg	Стойност съгласно Таблица 2 при L/S=10 l/kg	Резултат от изпитването при L/S=2 l/kg	Стойност съгласно Таблица 2 при L/S=2 l/kg
Антимон	mg/kg	0,12	0,06		
Разтворени твърди вещества (TDS)	mg/kg	9 300	4 000	7 392	2 500
Сулфати	mg/kg	1 869	1 000	1 566	560
Хлориди	mg/kg	1 663	800	1 574	550
Общ Хром	mg/kg	1,87	0,5	1,67	0,2
Мед	mg/kg			1,45	0,9
pH	единици	11,28	-	11,34	-

Отчитайки резултатите от изпитването, може да се направи заключение, че отпадъкът не изпълнява критериите за инертност, определени в точка 2.1.2 и § 1, точка 11, от Наредба 6.

Във връзка със спецификата на дейността с код R10 - Обработване на земята повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, отчитайки информацията представена с Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно която се предвижда отпадъкът да бъде оползотворен, чрез обработка на земята повърхност (дейност с код R 10) в изравнителен пласт в част от поземлен имот с идентификатор 83510.665.75 по плана на град Шумен и начин на трайно ползване „Насип, насипище“ и резултатите от изпитването на отпадъка при излужване, не са налице убедителни доказателства, че използването на отпадъка, чрез насипването му в изравнителен пласт в ПИ с идентификатор 83510.665.75 по КК на гр. Шумен ще допринесе за подобряване качествата на околната среда и няма да доведе до допълнително натоварване на почвите в района с опасни вещества, инвестиционното предложение не е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; същото е недопустимо по отношение на управление на отпадъците и опазване на почвите.

С писмо изх. № 5005/16.02.2017 г., с копие до възложителя, копие на цялата преписка е изпратено до Министъра на околната среда и водите с молба за указания относно допустимостта на инвестиционното предложение и условията и нормативните изисквания, на които следва да отговаря тя. С вх.№ 5005/20.03.2017 г. на РИОСВ гр. Шумен е входирано писмо на МОСВ изх. №05-08-474/17.03.2017г., с което в срок до 22.03.2017 г. са поискани допълнителни разяснения. С писмо изх. №5005/22.03.2017 г. е предоставена изисканата информация относно предприетите от РИОСВ гр. Шумен действия по инвестиционното намерение. Със същото писмо до МОСВ, РИОСВ гр. Шумен уведомява, че по молба на управителя на „Евро Импекс“ ЕООД на 21.02.2017 г. е проведена среща с директора на РИОСВ гр. Шумен, на която са поставени и въпросите относно дейността по оползотворяване

(„насипване“) на отпадъка с код 19 12 09 и на която са обяснени и разяснени причините, поради които реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до положителни резултати в качеството на околната среда. В проведения разговор на управителя на дружеството са дадени насоки относно обезвреждане на отпадъка на регионално депо за неопасни отпадъци-Шумен съгласно подписания на дата 19.02.2015 г. договор между „Евро Импекс“ ЕООД и „Регионално сдружение за управление на отпадъците- Шумен“, съгласно чл.1 от който отпадъкът следва да се извозва на депото. На срещата управителя на „Евро Импекс“ ЕООД е потвърдил, че най-удачния вариант е депониране на отпадъка на депото, но операторът на депото (ОП „Чистота“) категорично отказва да приеме количествата от отпадъка, поради което е предприел мерки за последващото му третиране (оползотворяване). За срещата е съставен протокол, копие от който е приложен към писмото.

С вх. №5005/28.04.2017 г. на РИОСВ гр. Шумен, е входирано писмо на МОСВ изх. № 05-08-474/27.04.2017г., съгласно което: При класификация на отпадъци е необходимо да се спазва процедурата, описана в Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66/2014 г.) и следва да се изисква представянето на документи, регламентирани в чл. 7, ал. 1 от Наредбата; в случай на установяване на несъответствия между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството, както и други нередовности да се изиска с мотивирано становище тяхното отстраняване.

Във връзка с горното и предвид резултатите от извършван контрол от страна на РИОСВ на площадката на възложителя:

За визириания имот, предмет на инвестиционното намерение, дружеството има издаден от РИОСВ - Шумен регистрационен документ за дейности с отпадъци № 15 - РД - 362 - 02 от 16. 06. 2016 г. за дейност по съхраняване (R-13), на отпадък с код 19 12 09 - минерали.

Във връзка с получен в РИОСВ - Шумен сигнал 106 – С/10.08. 2016г е извършена проверка на дружеството, при която е констативен протокол № ПП-57/19.08.2016г. е установено, че площадката за съхранение на отпадъка не отговаря на изискванията на наредбата по чл. 43, ал.1 от *Закона за управление на отпадъците*. Не е осигурена непропусклива повърхност, плътна ограда и няма ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея. За привеждане в съответствие с нормативните изисквания на дружеството е дадено предписание: „Площадката за предварително съхранение на отпадък с код 19 12 09 да се приведе в съответствие с изискванията на наредбата по чл.43, ал.1 от ЗУО“ със срок на изпълнение до 19.09.2016г. Предписанието не е изпълнено в указания срок, за което на дружеството е съставен акт за установено административно нарушение № ПП – 10/14.12. 2016 г. за нарушение на чл. 166, т.3 във връзка с чл. 155. ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На 01.03.2017г., във връзка с получен втори сигнал в РИОСВ гр. Шумен за дейността на инсталацията е извършена повторна проверка на площадката, стопанисвана от „Евро Импекс“ ЕООД. При проверката с констативен протокол № ПП - 05 от 01. 03. 2017 г. повторно е установено, че площадката не отговаря на изискванията на наредбата по чл.43, ал.1 от ЗУО. Дадено е повторно предписание: „Площадката за предварително съхранение на отпадък с код 19 12 09 да се приведе в съответствие с изискванията на наредбата по чл.43. ал.1 от ЗУО“ със срок на изпълнение до 08. 03. 2017 г. Същото отново не е изпълнено и е съставен АУАН № ЕВ-01 на 03.04.2017 г. за нарушение на чл.166. т.3 във връзка с чл.155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. С писмо вх. № 1303/10.03.2017 г., дружеството възразява срещу предписанията в констативни протоколи № ПП-57 и № ПП-05, като счита, че изграждането на непропусклива повърхност и плътна ограда ще затруднят съществено изпълнението на инвестиционното намерение, т.е. към настоящия момент, отпадъкът се съхранява на площадка без непропусклива повърхност- директно върху почвата.



Съгласно гореизложеното, дейността заявена в уведомлението „Оползотворяване на подситова фракция (19 12 09) от инсталацията за сепариране на битови отпадъци от общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово, Венец, Хитрино и Каолиново чрез обработка на земната повърхност (R10) в изравнителен пласт в част от ПИ с идентификатор 83510.665.75 по КК на гр. Шумен с НТП: „Насип, насипище“, с възложител „Евро Импекс“ ЕООД гр. София, не е „Инвестиционно предложение“ съгласно легалната дефиниция на понятието в т. 17 към §1 от Допълнителните разпоредби към Закона за опазване на околната среда.

Поради горното и на основание чл.56, ал.2, във връзка с чл.30, ал.2 от *Административнопроцесуалния кодекс /АПК/*, във връзка с т.17, буква „а“ и „б“ от §1 на Допълнителните разпоредби на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*.

ПРЕКРАТЯВАМ

производството по Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/2015г.) за

инвестиционното предложение: „Оползотворяване на подситова фракция (19 12 09) от инсталацията за сепариране на битови отпадъци от общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово, Венец, Хитрино и Каолиново чрез обработка на земната повърхност (R10) в изравнителен пласт в част от ПИ с идентификатор 83510.665.75 по КК на гр. Шумен с НТП: „Насип, насипище“

възложител: „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ №3, ЕИК:130002410

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред **Министъра на околната среда и водите** и/или пред **Административен съд гр. Шумен**, по реда на **Административнопроцесуалния кодекс**.

Решението не отменя правата на възложителя за инициране на нова процедура по ОВОС, в т.ч. ОС по реда на нормативната уредба по околна среда.

Дата 26.05......2017 г.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА:
Директор на РИОСВ гр.Шумен

