



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 12- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т. 3, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017 г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Хюсеин Индже – Изпълнителен член на УС на „Алкомет“ АД, гр. Шумен, Втора индустриална зона и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Монтиране на нов студеновалцов стан, съпътстващи съоръжения и преустройство на съществуващи съоръжения в рамките на производствената площадка на «Алкомет» АД”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ № 10176.502.26 и ПИ № 10176.502.44 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с обща площ 104,059 дка и НТП: „За черната и цветната металургия“

възложител: „Алкомет” АД, гр. Шумен, ЕИК: 837066358

седалище: гр.Шумен, Втора индустриална зона

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е свързано с монтиране на нов студеновалцов стан, съпътстващи съоръжения и преустройство на съществуващи съоръжения в рамките на производствената площадка на «Алкомет» АД. Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение са ПИ №10176.502.26 с площ 57,172 дка и ПИ № 10176.502.44 с площ 46,887 дка по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен, с начин на трайно ползване: „За черната и цветната металургия” и са собственост на възложителя съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот от 23.06.2010 г. В цитираните имоти са разположени съответно цех „Валцов“ и цех „Пресов“. Планираните инвестиции са свързани с разнообразяване на продуктовата гама, оптимизиране и подобряване на техническите и технологични параметри на процесите и осигуряване на по- високо качество на произвежданите валцови и пресови изделия. Във връзка с реализирането на



инвестиционното предложение е необходимо изграждане на нова производствена сграда – цех „Валцов – нов“. За експлоатацията на „Инсталацията за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене (рулони и пръти)“ и „Инсталация за елоксация“, както и всички производствени и спомагателни мощности на площадката е издадено комплексно разрешително № 341-Н1/2012 г, актуализирано с решение № 341-Н1-И0-А2/2015 г. Инвестиционно предложение включва следните инвестиционни мерки:

Монтиране на нов студеновалцов стан за валцоване на ленти:

Предвижда се изграждане на нов студеновалцов стан за валцоване на ленти като съоръжението ще бъде монтирано в нова производствена сграда на територията на производствената площадка на „Алкомет“ АД. На валцовия стан ще се произвеждат ленти с дебелина от 8 до 0.20 mm от алуминиеви сплави серии 1000, 3000, 5000 и 8000. Технологичният процес по своята същност е аналогичен на процеса, който се осъществява на съществуващия студеновалцов стан. Новият студеновалцов стан ще бъде захранван с рулони от експлоатираната Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене (рулони и пръти), разрешена с условията на комплексно разрешително № 341-Н1/2012 г, актуализирано с решение № 341-Н1-И0-А2/2015 г. Не се предвижда изграждането на пещи за топене и/или леене на метали. Новият стан ще бъде снабден със следните съоръжения: автоматизирана система за складиране и подаване на рулони; собствена филтрираща система за механично пречистване на маслото за валцоване и охлаждане; система за снижаване нивото на шум- максимално ниво на шум (на 1м. източника на шум)- 80 dB. Максималния производствен капацитет на съоръжението ще бъде до 100 000 t/yr.

Монтиране на следните съпътстващи съоръжения, свързани с експлоатацията на студеновалцов стан:

1. Филтърна система за пречистване на маслени аерозоли на изпускните в атмосферния въздух организирани емисии от стана за студено валцоване.

В системата ще се извършва улавяне на маслените аерозоли от студеновалцовият стан, отделяне на маслото от въздуха и връщането му обратно в производствения процес. След реализацията на инвестиционното предложение, в резултат от постоянното връщане в производство на изпарените количества масло, освен допълнителното пречистване на отпадъчните газове, се очаква значително да бъде намален разхода на свежо валцовъчно масло. Системата работи на принципа абсорбция със специална промиваща течност (промиващо масло). Отработеният въздух, съдържащ маслени аерозоли, който се отделя над валцовите станове, се подава в скрубери с пълнеж. В противоток на отработения въздух, в скрубери се подава промиващо масло, което абсорбира валцовъчното масло, съдържащо се в отработения въздух. Сместа от двете масла (валцовъчно и промиващо) се разделя в непрекъсната работеща двустепенна вакуумна дестилационна система. Полученото валцовъчно масло се връща отново за по-нататъшна употреба и се подава чрез междинни резервоари (или директно) към охладителната циркулационна система на валцовите станове. Промиващото масло, пречистено от валцовъчно масло, се връща обратно в скрубера. При експлоатация на съоръжението се очаква организирани емисии да се изпускат в атмосферата с ново ИУ.

2. Машина за надлъжно рязане на рулони.

Инвестиционното предложение е свързано с монтирането на машина, чиято основна функция е надлъжно рязане на студеновалцованите ленти на по-тесни размери. Максималната производителност на съоръжението е 40 000 t/yr. Съоръжението ще се експлоатира в цех „Валцов – нов“. При експлоатацията на машината не се очаква да се генерират емисии.

3. Четири газови пещи за отгряване на рулони, с манипулатор за обслужване



Пещите са предназначени за термообработка на готовите изделия (рулони) при определени температури с цел постигане на определени механични свойства - отстраняване на напреженията, получаващи се в металната решетка след студено валцоване на различни серии алуминиеви сплави -1000, 3000, 5000, 6 000 и 8000. Съоръженията ще се експлоатират в цех „Валцов – нов“. Нагриването във всяка пещ ще се извършва с 12 броя горелки с природен газ. Горелките са тип "авторекуперативни" с предварително подгриване на въздуха за горене. При експлоатация на съоръженията димните газове ще се отвеждат в атмосферата с общо четири нови изпускащи устройства.

4. Охлаждаща камера за рулоните след отгряване

Камерата е предназначена за по-бързо охлаждане на рулоните, след завършване на термообработката, преди последващото валцоване. Горещият въздух не съдържа вредни емисии и ще се извежда чрез ново изпускащо устройство.

5. Водоохладителна кула за оборотни води – 3 броя

С плануваните промени на производствената площадка на „Алкомет“ АД се предвижда изграждането на отворена, рециркулираща охлаждаща система (мокра охлаждаща кула). Охлаждащата вода преминава през топлообменници, след което се охлажда в кули, като топлината се емитира в околната среда. В кулата топлината на нагрятата вода се отделя напълно в резултат на контактиране с охлаждащ въздух, събира се в резервоар, след което се връща отново като охлаждащ агент. За отворените рециркулиращи охлаждащи кули се използва поток от въздух. Кулите са екипирани със съоръжения осигуряващи надежден и повишен контакт между въздух и водата. Горещата вода, получена при охлаждане в различните производствени дейности в цех „Валцов“ ще постъпва в горната част на кулата. Тя се охлажда, преминавайки през няколко разпръскващи елементи. При висока температура на постъпващата вода, се включва високодебитен вентилатор.

6. Монтиране на нови резервоари за въглероден диоксид- 2 броя.

Резервоарите са предназначени за съхранение на CO₂, като се предвижда единият да се използва за захранване на противопожарната инсталация на новият студеновалцов стан, а вторият за обезпечаване на работата на филтърна система за пречистване на маслени аерозоли на изпусканите в атмосферния въздух организирани емисии от стана за студено валцоване. Максималният капацитет на съоръженията е 2 бр. x 10 m³.

7. Резервоар за съхранение на втечнен азот (N)

Резервоарът е предназначен за съхранение на азот, който ще се използва за технологично подобрене, защита от окисление, на готовите алуминиеви изделия (рулони), подлагани на термообработка. Максималният капацитет на съоръжението е 25 m³.

Монтиране на машина за шлайфане на работни валове

Инвестиционното предложение включва монтирането на машина за шлайфане на работни и опорни валци. По своята същност методът на шлайфане се изразява в механично отнемане на износената повърхност на работните валове и възстановяване на зададената геометрия и качество на повърхността. Максималната производителност на съоръжението – 3 часа за един вал.

Преустройство на наличните 5 броя електросъпротивителни пещи за отгряване на алуминиево фолио, за работа с природен газ в цех „Валцов“.

В цех „Валцов“ се експлоатират 5 броя електросъпротивителни пещи за отгряване на алуминиево фолио. Плануваната промяна предвижда замяна на енергийния източник, което се изразява в трансформация на електросъпротивителния режим на работа на агрегата в топлогенерация, използваща природен газ като топлоносител.

Природният газ изгаря в Р-образни радиационни тръби (4 броя). Горелките са тип "авторекуперативни" - с предварително подгриване на въздуха за горене. Максималната производителност на съоръжението – 2,3 t / h. Предвижда се димните газове от горенето да се



извеждат на покрива чрез наличните 5 бр. изпускащи устройства – К 40, К 41, К 42, К 43 и К 44.

Монтиране на печ за изкуствено стареене на профили в цех „Пресов“

Пещта е предназначена за крайна термообработка (стареене) на пресовани изделия, с цел постигане на търсените механични характеристики на крайния продукт. Нагряването ще се извършва в 1 зона, всяка с по 1 брой „авторекуперативни“ горелки с природен газ. Въздушната циркулация ще се извършва с 2 броя вентилатори с обратим въздух. Димните газове от горенето ще се извеждат на покрива чрез ново изпускащо устройство.

Линия за производство на профили, тръби и пръти към 2 500 тонна преса в цех „Пресов“

С новото съоръжение се цели разширяване на продуктовата гама на произвежданите профили, тръби и пръти. Изграждането на линия за производство на пресовани продукти с усилие 2 500 тона е инвестиционната мярка, с която се предвижда промяна в параметрите на разрешена за изграждане с Комплексно разрешително № 341-Н1/2012 г, актуализирано с решение № 341-Н1-ИО-А2/2015 г. „Линия за производство на профили, тръби и пръти към 5000 тонна преса“. Линията за производство на пресовани продукти, се състои от следните основни дейности:

- нагряване на заготовките в газово-рекуперативна печ за бързо нагряване;
- пресоване на хоризонтални хидравлични преси, по правия метод на изтичане през матрица;
- охлаждане и изправяне в студено състояние чрез извеждаща маса;
- нарязване на необходимата дължина чрез циркуляр.

Очакваният проектен капацитет на преса с усилие 2 500 тона - 12 000 t/г. Пещите за нагряване на заготовки използват като гориво природен газ. Димните газове от горенето ще се извеждат чрез съществуващо изпускащо устройство.

Реорганизиране и оптимизиране на процесите в отделението за премахване на алуминий от технологичен инструмент в цех „Пресов“

Инвестиционната мярка предвижда отделяне и самостоятелно третиране на наситените разтвори, формирани в отделението за премахване на алуминия от технологичния инструмент. Технологичният процес включва отстраняване на алуминия, останал в технологичния инструмент след завършване на процеса на пресоване на алуминиевите профили. Извършва се във вана с разтвор на натриева основа – концентрация 350-380 g/l, при температура 70 – 80°C. Нагряването на разтвора се осъществява с помощта на електрически нагревател и се подпомага от генерирания автотермичен процес. Инструментът, подлежащ на обработка, се поставя в стоманена кошница и с помощта на електротелфер плавно се спуска в работната вана. След протичане на технологичния процес на отстраняване на алуминия от инструмента се извършва промиване на работната повърхност на матрицата с изплакване с течаща вода, при стайна температура, след което се суши отново при стайна температура до пълното му изсъхване.

При изтощаване на работния разтвор - съдържание на натриев алуминат /около 160-180 g/l и ниска остатъчна концентрация на натриева основа /около 100- 250 g/l се преминава към прехвърляне на разтвора в отделна вана за неутрализиране, заедно с използваните промивни води. Неутрализацията се извършва с разреден разтвор /10 - 15 %/ на сярна киселина. След извършването на процеса на неутрализация, наситеният разтвор, съдържащ основно алуминиев хидроксид и не големи количества натриев алуминат и натриев сулфат, с помощта на мембранна помпа се изпраща за обезводняване в самостоятелна филтър преса, в която се отделя филтърния кек. Остатъчният филтрат се подава към вход на технологичния цикъл на ЛПСОВ „Пресов“, където постъпват промивни води от линиите за анодиране и прахово боядисване на алуминиеви профили. Технологията и наличните съоръженията за пречистване на производствени отпадъчни води от ЛПСОВ „Пресов“ остават без промяна.



В технологичния процес по премахване на алуминия от технологичния инструмент не се използват химични вещества или смеси, освен цитираните по-горе разредени водни разтвори на натриева основа и сярна киселина. Отделението за премахване на алуминия от технологичния инструмент е обособено в самостоятелно пространствено разположено помещение. Предвидено в преместване на една от съществуващите филтърпреси от ЛПСОВ „Пресов цех“ до отделението за премахване на алуминий от технологичен инструмент в цех „Пресов“.

Монтиране на допълнително съоръжение /сушилня/ за редуциране обема на образувания производствен отпадък от пречистване на производствени отпадъчни води.

Съоръжението представлява хоризонтален цилиндър, в който е монтиран винтов транспортър. Задвижването на винтовия транспортър се извършва с хидромотор, а сушенето се извършва чрез индиректно нагряване с газова горелка. Подаването на утайките се извършва през бункер за зареждане, а разтоварването е автоматично – от изходния отвор на сушилната. Процеса по сушене се управлява посредством PLC модул. Съоръжението ще бъде с максимален капацитет от 0,250 t/h или при спазване на технологични инструкции за експлоатация в дееноощие ще се третират 6 t/24h. Водните пари от сушенето и горивните газове от горелката ще се изпускат чрез изпускащо устройство.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение имат осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от производствената площадка до околновръстен път на гр. Шумен и бул. „Симеон Велики“. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение (ИП) не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа /НЕМ/, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположените ЗЗ са BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от защитени зони, приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007г.), BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/30.03.2012г., допълнена и изменена със Заповед №РД-73/28.01.2013г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/05.02.2013г.) и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение на Министерски съвет № 661/ 16.10.2007г., обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007г.), намиращи се на отстояние от ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение „Монтиране на нов студеновалцов стан, съпътстващи съоръжения и преустройство на съществуващи съоръжения в рамките на производствената площадка на „Алкомет“ АД“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Дейностите, включени в инвестиционното предложение представляват „разширение или изменение“ на съществуващата дейност на дружеството, която попада в т.7б) от Приложение№1 на ЗООС към датата на изготвяне на писмо на РИОСВ гр. Шумен изх.№



МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с монтиране на нов студеновалцов стан, съпътстващи съоръжения и преустройство на съществуващи съоръжения в рамките на производствената площадка на «Алкомет» АД, експлоатирана от оператора съгласно условията на издадено комплексно разрешително (КР) № 341-Н1/2012 г, актуализирано с решение № 341-Н1-ИО-А2/2015 г.
2. Планираните инвестиции са свързани с разнообразяване на продуктовата гама, оптимизиране и подобряване на техническите и технологични параметри на процесите и осигуряване на по-високо качество на произвежданите валцови и пресови изделия.
3. В имотите, предмет на инвестиционното предложение, са разположени съответно цех „Валцов“ и цех „Пресов“. Във връзка с реализирането на инвестиционното намерение се предвижда изграждане на нова производствена сграда – цех „Валцов – нов“ със застроена площ до 16 000 кв.м. като се предвижда масивно строителство-стоманобетоннови основи, метална конструкция, облицовъчни и покривни панели, което няма да доведе до засягане на най-близко разположените 33 BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици.
4. Инвестиционно предложение включва следните инвестиционни мерки:
 - 4.1. Монтиране на нов студеновалцов стан за валцоване на ленти с максимален производствен капацитет 100 000t/yr;
 - 4.2. Монтиране на следните съпътстващи съоръжения, свързани с експлоатацията на студеновалцов стан:
 - Филтърна система за пречистване на маслени аерозоли на изпусканите в атмосферният въздух организирани емисии от стана за студено валцоване
 - Машина за надлъжно рязане на рулони
 - Четири газови пещи за отгряване на рулони, с манипулатор за обслужване
 - Охлаждаща камера за рулоните след отгряване
 - Водоохладителна кула за оборотни води – 3 броя
 - Нови резервоари за въглероден диоксид – 2 броя X 10 m³;
 - Нов резервоар за втечнен азот с максимален капацитет 25 m³;
 - 4.3. Монтиране на машина за шлайфане на работни валове с максимална производителност 3 часа за един вал;
 - 4.4. Преустройство на наличните 5 броя електросъпротивителни пещи за отгряване на алуминиево фолио, за работа с природен газ във валцов цех
 - 4.5. Монтиране на пещ за изкуствено старесене на профили в цех „Пресов“ с максимална производителност 1,6 т/час;
 - 4.6. Изграждане на линия за производство на профили, тръби и пръти към 2 500 тонна преса с проектен капацитет 12 000 t/yr;
5. Основните инвестиционни мерки са свързани и с реализирането на допълнителни мероприятия, които са:

- Реорганизиране и оптимизиране на процесите в отделението за премахване на алуминий от технологичен инструмент в цех „Пресов“
 - Монтиране на допълнително съоръжение /сушилня/ за редуциране обема на образувания производствен отпадък от пречистване на производствени отпадъчни води.
6. По време на строително - монтажните дейности и по време на експлоатация ще бъде използвани вода, която се осигурява от водоземни съоръжения „Р-150х“ и „Р-151х“, собственост на „АЛКОМЕТ“ АД, град Шумен, въз основа на издадени разрешителни за водовземане; електроенергия, осигурявана от мрежата на „ЕНЕРГО ПРО“ ЕАД град Варна; природен газ, който се доставя от „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД.
 7. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотите, предмет на инвестиционното предложение имат осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от производствената площадка до околновръстен път на гр. Шумен и бул. „Симеон Велики“, което няма да доведе до засягане на най-близко разположените 33 BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици.
 8. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строителство и експлоатация, които ще се съхраняват и третират съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него и Условие 11 на издаденото комплексно разрешително.
 9. Предложени са мерки, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки.
 10. Не се очаква повишен риск от възникване на инциденти по време на строителството и по време на експлоатацията, предвид информацията от възложителя за прилагане на правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ №10176.502.26 с площ 57,172 дка и ПИ № 10176.502.44 с площ 46,887 дка по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен, с начин на трайно ползване: „За черната и цветната металургия“, собственост на възложителя съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот от 23.06.2010 г., което няма да доведе до засягане на 33 BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, намиращи се на отстояние от имотите, предмет на ИП.
2. По време на строително - монтажните работи не се предвижда необходимост от допълнителни площи за временни дейности, с което посочените по-горе 33 по смисъла на ЗБР няма да бъдат засегнати.
3. При реализиране на бъдещата дейност не се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като имотите, предмет на инвестиционното предложение, са с изградена инфраструктура, което няма

да доведе до засягане на ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато” за опазване на природните местообитания, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” за опазване на дивите птици.

4. Не се очаква инвестиционното предложение да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглежданите имоти. ПИ №10176.502.26 и ПИ № 10176.502.44 са с НТП: „За черната и цветна металургия“ и са част от основната производствена площадка на „Алкомет“ АД.
5. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения от качеството и регенеративната способност на природните ресурси, предвид информацията от възложителя, че допълнително необходимите количества вода са в рамките на утвърдените локални експлоатационни ресурси.
6. Съгласно становище с изх. №ЗК-438-1/02.02.2017 г. на РЗИ гр. Шумен при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите. Реализирането на инвестиционното намерение не следва да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга защитени зони от НЕМ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. При извършване на строително-монтажните работи се очаква пряко, краткотрайно, временно, отрицателно въздействие обособено на територията на площадката (емисии прах от СМР). Не се очаква кумулативен ефект. Основна мярка за редуциране на това въздействие е прилагане на мерки за редуциране на неорганизираните емисии на прах. По време на експлоатация се очаква пряко, дълготрайно, постоянно, отрицателно въздействие обособено на територията на площадката (емисии на замърсители от нови точкови източници); очаква се кумулативен ефект от съществуващата дейност. Основна мярка за редуциране на това въздействие е експлоатация на пречиствателни съоръжения и спазване на НДЕ заложи в КР.
3. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху водите в района предвид информацията, че ползването на вода от собствени водоизточници ще бъде в рамките на разрешените експлоатационни ресурси; на площадката не се извършва и не е предвидено да се извършва изпускане на замърсители в подземни води.
4. За всички дейности - настоящата и нейното разширение се предвижда използването на площите в производствените сгради.

5. По време на СМР се очаква пряко, периодично, краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от строителната дейност. Мерките за редуциране на емисиите се свеждат до използване на изправна строителна техника. По време на експлоатацията се очаква пряко, периодично, дълготрайно, отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от дейността на новите съоръжения. Мерките за редуциране на емисиите се свеждат до редовна поддръжка на технологичното оборудване и използване на шумоизолация от стените на производствените цехове.
6. С реализиране на ИП не се очаква въздействие от различните видове отпадъци и техните местонахождения при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към същия и Условие 11 на издаденото комплексно разрешително.
7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на Община Шумен (вх. №26-00-4068/10.11.2016г.), кмета на с. Васил Друмев (вх. №171/09.12.2016г.). Засегнатото население е уведомено с обява на интернет страницата на дружеството www.alkomet.bg.
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Шумен (вх.№26-00-147/18.01.2017г.) и на с. Васил Друмев (вх. № 3/19.01.2017 г.). За уведомяване на засегнатото население възложителят е публикувал съобщение за достъпа до информацията на интернет- страницата си www.alkomet.bg и на интернет адрес industryinfo.bg.
3. С писмо изх. № 26-00-147/06.02.2017 г. Община Шумен информира, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на Общината, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица. Информацията е оповестена за период от 20.01.2017 г. до 03.02.2017 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение на „Алкомет“ АД гр. Шумен няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. С писмо изх. № 9/20.02.2017 г. Кметство с. Васил Друмев информира, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло на кметството, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 23.01.2017 г. до 14.02.2017 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение на „Алкомет“ АД гр. Шумен няма постъпили становища, възражения или мнения.
5. С писмо изх. № 140/02.02.2017 г. възложителят информира, че в Дружеството няма постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Монтиране на нов студеновалцов стан, съпътстващи съоръжения и преустройство на съществуващи съоръжения в рамките на производствената площадка на «Алкомет» АД» и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМА
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 09.03.2017 г.