



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 33 - ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12/2017г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (обн ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2016г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), чл.40, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/* (ПМС №201/31.08.2007г., обн. ДВ бр.73/2007г., изм и доп.) и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за ОС, представена писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – «ЛОРА ИНЖИНЕРИНГ» ЕООД, гр. Търговище, ул. «Цар Симеон I» №4, ет. 2, ап. 9, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Търговище и БД Черноморски район, гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на съществуващи трайни насаждения от сливи 140,105 дка и малини 77,29 дка, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение:

трайни насаждения малини - поземлени имоти №№ 053023 с площ 37,305 дка; 053024 с площ 37,898 дка; 053052 с площ 2,998 дка; 053055 с площ 3,063 дка; 053057 с площ 4,000 дка; 053058 с площ 12,598 дка; 053059 с площ 6,491 дка; 053060 с площ 5,851 дка; 053062 с площ 9,205 дка; 053063 с площ 3,139 дка; 053064 с площ 3,139 дка и 053065 с площ 3,139 дка

трайни насаждения сливи – поземлени имоти №052005 с площ 60,105 дка и №053016 с площ 80,000 дка

всички имоти са в местност „ДРЯНЦА” с НТП: „Нива” в землище Търновца, общ. Търговище

възложител: «ЛОРА ИНЖИНЕРИНГ» ЕООД, ЕИК 125582140

седалище: гр. Търговище, ул. «Цар Симеон I» №4, ет. 2, ап. 9

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за капково напояване на съществуващи трайни насаждения от сливи и малини на обща площ 217,395 дка в землището



на с. Търновца, общ. Търговище. Изграждането на системата за капково напояване с цел напояване на насажденията ще доведе до по-ефективно отглеждане при минимален разход на вода, чрез въвеждане на най-съвременния метод на напояване, ниска енергоемкост на напояването, получаване на относително постоянни в качествено и количествено отношение добиви за всяка стопанска година. С инвестиционното предложение възложителят ще кандидатства за финансиране по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Имотите, на които са създадени сливовите насаждения са собственост на възложителя. Част от трайните насаждения от малини са на имоти с договори за аренда, другите са собственост на възложителя. Общата площ на имотите, върху които са създадени малиновите насаждения е 128,83 дка. Предвид характеристиките на терените, малините са на площ 107,17 дка, от които системата за капково напояване ще се изгради на площ от 77,29 дка. Предвижда се за напояването да се използва вода от Сдружение за напояване „Герлово“ гр. Търговище, доставяна с водоноска и съхранявана в резервоар, с цел захранване на системата за капково напояване. Капацитетът на напоителното съоръжение ще бъде съобразен със средните норми за напояване на насажденията. Съоръжението предвидено за напояване на сливи е съобразено с междуредовото/5м/ и вътрередово разстояние /4м/ между дърветата. Разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове ще се разположат на дълбочина 0,7 м и връзката им с капковите маркучи с вградени капкообразуватели, които ще са разположени върху терена надземно е предвидено да се осъществи чрез стартови връзки. Капковите маркучи ще бъдат разположени на 20 см от стеблата на дърветата. Транспортната тръбна мрежа е стационарна, като чрез хидравлично оразмеряване ще се спазват ниски хидравлични загуби. Тръбопроводите ще се изградят от полиетилен с висока плътност HDPE с номинално работно налягане 6 бара. Времетраенето на поливката, както периода и броят на тяхната повтораемост ще бъдат в пряка връзка с климатичните условия на региона по време на вегетация. Максималният работен дебит е 30 м³/ч, като предвидено потреблението на вода за поливка да бъде 550л за 140,105 дка сливи. Системата за напояване на малините ще бъде съобразена със спецификата в полагането на поливните крила и тръбопроводи с междуредово разстояние от 3 метра и с характеристиките на терените. Максималният дебит при напояването ще бъде 40 м³/ч, с предвидено потребление на вода за поливка 250 л за 77,29 дка малини. Предвижда се по време на експлоатация на системата за капково напояване да се подават течни торове с водата посредством торосмесителен възел, като ще бъдат използвани разрешени торове.

Опаковките от торовете ще се третираят съгласно указанията на етикетите на продуктите- ще се предават в най-близките площадки, управлявани от фирми с разрешения за дейности по третиране на отпадъци. При изграждане на системата за капково напояване ще се образуват отпадъци при сглобяване на отделните елементи, които ще се предават на фирми за оползотворяване.

Транспортният достъп при изграждането и експлоатацията на поливната система на трайните насаждения от сливи и малини ще се осъществява по съществуващи полски пътища, с които имотите граничат.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намираща се на отстояние повече от 1500м от имотите, предмет на ИП. Към момента ЗЗ



BG 0000421 „Преславска планина“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи трайни насаждения от сливи с площ 140,105 дка и малини 77,29 дка в землището на с. Търновца, общ. Търговище“ **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Дейността попада към т.1 в) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС – „Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на съществуващи трайни насаждения на площ от 140,105 дка сливи и 77,29 дка малини.
2. За напояването ще се използва вода от Сдружение за напояване „Герлово“-гр. Търговище, доставяна с автомобилна цистерна от съществуващ напоителен канал след сключен договор и ще се съхранява в резервоар, което няма да доведе до засягане на ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания.
3. Постъпилата поливна вода в резервоара ще се подава в тръбната мрежа на системата за капково напояване, чрез която ще се извършва непосредствено подаване на вода в кореновата система на растенията.
4. Дейностите по време на монтажа и при експлоатация на системата за капково напояване ще се осъществяват само върху имотите, предвидени за напояване, няма да се засегнат съседните имоти, което няма да доведе до засягане на цитираната по-горе ЗЗ.
5. Предвидено е механизизирано извършване на изкопните дейности на трасетата за полагане на разпределителните тръбопроводи с дълбочина до 1 м и ширина до 0,5 м, като образуваните земни маси ще се депонират от едната страна на изкопа и след монтажа на тръбопроводите и провеждане на проби по правилата за извършване и приемане на ПИП СМР/2000 ще се използват за обратно насипване.
6. Генерираните отпадъци от PVC изрезки при сглобяване на елементите при изграждането на системата за капково напояване за насажденията от малини и сливи ще се събират и предават на фирми за оползотворяване.



При експлоатация на системата за капково напояване, опаковките от използваните торове ще се събират и предават на фирми с разрешения за дейности по третиране на отпадъците.

7. При спазване на изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти.
8. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши в землището на с. Търновца, общ. Търговище в имоти с НТП: „Нива“, като малиновите насаждения са в поземлени имоти №№ 053023 с площ 37,305 дка; 053024 с площ 37,898 дка; 053052 с площ 2,998 дка; 053055 с площ 3,063 дка; 053057 с площ 4,000 дка; 053058 с площ 12,598 дка; 053059 с площ 6,491 дка; 053060 с площ 5,851 дка; 053062 с площ 9,205 дка; 053063 с площ 3,139 дка; 053064 с площ 3,139 дка и 053065 с площ 3,139 дка, насажденията от сливи са в ПИ №052005 с площ 60,105 дка и №053016 с площ 80,000 дка, с което 33 BG 0000421 „Преславска планина“ няма да бъде засегната, тъй като се намира на отстояние повече от 1500м от имотите, предмет на ИП.
2. Съгласно Становище изх.№ 94-MB-850/01.06.2017г. на РЗИ гр. Търговище, Експертният съвет съгласува реализирането на инвестиционното предложение по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. От реализирането на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху здравното състояние на жителите на с. Търновца, общ. Търговище.
3. Съгласно получено становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ изх.№ 05-11-70/2/22.12.2016г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: се спазват нормативните изисквания, посочени в т. II от становището и не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
4. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, транспортния достъп ще се осъществява по съществуващи полски пътища, с които имотите граничат, което няма да доведе до засягане на най-близко разположената защитена зона по смисъла на ЗБР BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне и да внесе промени в съществуващите и действащи планове за устройство на територията.
6. Няма местности и обекти с историческо и културно значение, намиращи се на територията и в близост до нея, които могат да бъдат засегнати от бъдещата дейност.
7. На територията на обекта няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно- битово водоснабдяване.



III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Имотите, предмет на разглеждане са съществуващи трайни насаждения с малини и сливи. Териториите в съседство са земеделски земи-пиви и полски пътища и не се налага специално приспособяване на съществуващите ползватели на земи към дейността капково напояване на насаждения от малини и сливи, което няма да доведе до засягане на 33 BG 0000421 „Преславска планина“.
2. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не засяга защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите през периода на изграждане и експлоатация на системата за капково напояване.
2. По време на изкопните работи ще има известно запрашаване и шум от дейността на техниката, но това ще бъде локално, краткотрайно и временно въздействие по време на реализацията на инвестиционното предложение.
3. Изграждането и реализацията на инвестиционното предложение няма да доведат до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
4. Въздействието при реализацията на инвестиционното предложение ще е временно и краткотрайно, при експлоатацията пряко и положително през летния сезон в рамките на имотите с цел повишаване на добите и съобразяване със съвременните агротехнически методи по отглеждане на трайни насаждения.
5. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен в рамките на имотите и няма да има трансграничен характер на въздействие при реализацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено с уведомления за инвестиционното предложение кмета на Община Търговище /вх.№ ИЕ 26-00-44/28.04.2017г./, кмета на с. Търновца / вх. № 49-13/ 27.02.2017г./, а заинтересованото население с обява, публикувана във вестник „Знаме“ на 24.02.2017г.

2. Възложителят, съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС е предоставил информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на кмета на Община Търговище /вх.№ ОБ-Т-58/28.04.2017г./ и кмета на с. Търновца /вх. №49-20/04.05.2017г. с приложена обява до заинтересованите лица и обществеността с посочени места за достъп до информацията.

3. Община Търговище информира РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № ИЕ 32-00-20/ 19.05.2017г. за постъпила информация по Приложение № 2 и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и информационното табло в сградата на общината за



достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е представен констативен протокол. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. Кметство Търновца информира РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № 49-22/19.05.2017г. за постъпила информация по Приложение № 2 и поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на кметството за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи трайни насаждения от сливи 140,105 дка и малини 77,29 дка в землището на с. Търновца, общ. Търговище в ПИ №№ 052005 и 053016 сливи; в ПИ №№ 053023, 053024, 053052, 053055, 053057, 0053058, 053059, 053060, 053062 053063, 053064 и 053065 малини“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите по реда на АПК.

инж. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор РИОСВ – Шумен

Дата: 19.06.2017 г.

