



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 04- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.62/2015г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл. 7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/(обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12/2016г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Шумен, Втора индустриална зона № 1 и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Шумен и БД Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Преустройство и доизграждане на сгради в завод за производство на медни кабели“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен с площ 68 766 м² с НТП: «За друг вид застрояване»

възложител: „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 204116940
седалище: гр. Шумен, Втора индустриална зона № 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с преустройство и доизграждане на сгради в завод за производство на медни кабели. „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД е дъщерно дружество, част от „Sarkuysan A.S“ АД, Турция. Новият завод в България има за цел да предоставя медни проводници за употреба в кабелния пазар - мултител, тел чрез усукване и медни шини. Заводът в гр. Шумен ще произвежда меден валздлат, който е входящият материал за производството на медна тел, медни проводници с различни диаметри и характеристики в по-нататъшни процеси и плоски медни проводници и ленти за стоеж на трансформатори, мотори и електронни табла. Ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен с площ 68 766 м², в урбанизирана територия с НТП: «За друг вид застрояване», нает с договор за наем от «Алкомет» АД на 30.08.2016г., в едно с намиращите



се в него сгради, завършени на етап «груб строеж». Три от сградите са с предназначение «Промислена сграда» и площи 7367 м², 53м², 30м², три са с предназначение «Складова база, склад» с площи 2380 м², 394 м², 367 м², една с предназначение «Административна, делова сграда» с площ 179 м² и една с предназначение «Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда» с площ 330 м². Възложителят ще реконструира, доизгради и модернизирa съществуващите сгради и предвижда да изгради нови сгради: компресорно-78м², азотна станция-18м², пожарен хидрант48м², помещение за омекотяване на водата 48м², контролна зала 54 м², компресорно и агрегатно 34 м², склад за масла 56 м² и водоохладителна кула 72 м². Имотът е ограден. Ще бъдат внедрени високоефективни технологии на строителство с ниски разходи на енергия, вода и минимално генериране на отпадъци. Производственият капацитет се предвижда да бъде 57 600 т гола медна тел и шини от различни размери на година, които включват 25 т монотел на месец, 500т мултител на месец, 1500т усукана тел на месец и 300 т шини на месец. Основните суровини, които ще се използват са медни пръти, които ще бъдат доставяни от Турция с автомобилен и железопътен транспорт. Като спомагателни материали ще се ползват азот, сгъстен въздух, природен газ и изопропилов алкохол. Ще се използва система за контролиране на заготовките за производство на медни проводници, която ще работи в автоматичен, полу-автоматичен и ръчен режим. Ще се извършва студено изтегляне в специализирани машини, като бъде използвана затворена, автоматично контролираща система. Заклучителната технологична операция включва отстраняване на вътрешното напрежение и каляване на медните проводници.

Технологична схема за производство на медни проводници включва основните производствени участъци от предприятието за производство на медни проводници в следната последователност:

- Склад за суровини-Складът за суровини ще бъде закрито помещение, разделено с прегради на отделни боксове /клетки/, в които ще се складираат отделните суровини, като броят на клетките зависи от броя на суровините, които се използват при производството на различните видове медни проводници /мултител, проводници чрез усукване и медни шини/. Някои от суровините ще се използват и при две или три технологии, затова клетките за тези суровини са с по-голям обем. Обемът на отделните клетки ще осигурява двуседмичен запас от суровини;
- Разчленяване на тел - Производството на тел чрез разчленяване ще се осъществява с 2 броя машини за разчленяване на тел, които осигуряват високо и постоянно производство. Същността на този процес е медния прът да се разчлени /раздели/ на 2,3 или 4 равни части. Работата на машините ще се управлява от компютър, който следи параметрите на работните системи, състоянието на отделните възли на машините и контролира процеса на разчленяване.
- Производство на мултител - Производството на мултител ще се осъществява с 8 броя машини за изтегляне на мултител, които осигуряват високо и постоянно производство. Входният 8 мм меден прът ще се изтегля в различни диаметри на машини за изтегляне на единична и множествена тел, като единиците се каляват многократно според стандартите и/ или изискванията на клиента. Мултижичните проводници са до 24 жици в проводник. Работата на машините ще се управлява от компютър, който следи параметрите на изтеглящите системи, състоянието на отделните възли на машините и контролира дебелината на изтегляните кабели.
- Производство на тел чрез усукване (разни)- Производството на тел чрез усукване ще се осъществява с 29 броя машини за усукване на тел, които осигуряват високо и постоянно производство. Работата на машините ще се управлява от компютър, който следи параметрите на изтеглящите системи, състоянието на отделните възли на машините и контролира дебелината на усуканите проводници.



Ще се извършва закаляване на медната тел. Процесът преминава през 3 етапа:

1 етап- Студено изтегляне на медната тел; 2 етап - Изтеглената медна тел / 24 нишки/ постъпва с специализирана машина, като на всяка една се подава минимално количество ел.ток при което телта омеква, като едновременно върху нишките се продухва азот с минимално налягане от 0,3 бара, с цел недопускане окисляване на самата тел. Получава се защитна среда, която недопуска окисляване на телта и 3 етап - Навиване на готовата медна тел на макари. Общото използвано количество азот за всички машини ще бъде 11,4 м³/h при макс. капацитет 13 м³/h.

Предвидена е система за производство на азот: Компресор ще засмуква атмосферен въздух, който преминава през специална система от филтри, които отделят азота от атмосферния въздух и след неговото отделяне постъпва в резервоар с вместимост 5 м³ от където малък компресор го насочва към машините с налягане 0, 3 бара.

- Пресоване - Производството на пресовани заготовки ще се осъществява с 2 броя машини за пресоване, които ще осигуряват високо и постоянно производство. Същността на този процес е производство на медни шини с различна големина, чрез пресоване на медната заготовка. Работата на машините ще се управлява от компютър, който следи параметрите на пресоващите системи, състоянието на отделните възли на машините и контролира вида и качеството на пресованите изделия;
- Сортиране на готова продукция по видове- Сортирането на медните проводници ще се осъществява от автоматизирани машини. Чрез визуален контрол от оператор ще се откриват дефектите по готовата продукция, а параметрите - точност на линейните размери и равнинност се определят автоматично от специални сензори.
- Опаковане на медните проводници - Опаковането и маркирането по качество и размери ще се реализира автоматично от опаковъчни машини. Опакованите медни проводници ще се нареждат автоматично от машина за палетиране и фолиране.
- Складиране на готова продукция- Наредените и фолирани палети ще се транспортират с мотокари в склад за готова продукция. На всеки палет ще бъде отбелязана дата на производството и времето на излизане от опаковъчната машина. Чрез тези параметри ще се осъществява обратен контрол при възникване на рекламации. Складирането може да се осъществи и на открити площи, когато палетите са фолирани с подходящо фолио. Опаковъчното фолио предпазва от разпиляване на пакетите при транспортиране, а когато е от подходящ вид и от овлажняване на пакетите с медни проводници.
- Експедиция на опаковани медни проводници;

Природен газ ще се използва за отопление и затопляне на вода за битови нужди. Ще има изградено котелно, което ще обслужва затоплянето на сградите и затопляне на вода за битови нужди. Котелната централа ще бъде монтирана в техническо помещение от 30 кв.м., а чрез топлоносител, топлината ще се доставя до помещенията на сградите. Необходимата топлинна мощност ще се реализира с газов котел с мощност 20 kW с едно изпускащо устройство /комин/. Самите производствени помещения ще се затоплят на газ със специални газови отоплителни уреди. Максималното количество природен газ, който ще се ползва за всички съоръжения е 200 м³/h. Природен газ няма да се съхранява на територията на завода, а ще се консумира чрез газоразпределително устройство.

Представено е заключение за извършената класификация на „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, поради това, че се очаква наличност на опасни вещества по Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с критериите по Приложение № 2, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

«Алкомет» АД дава предварително съгласие на «САРК БЪЛГАРИЯ» АД за черпене за битови и промишлени нужди на подземни води от дълбок сондаж «Р-151х» и водовземните му съоръжения, съгласно подписана Декларация-Съгласие от 10.10.2016г. между «Алкомет»



АД и «САРК БЪЛГАРИЯ» АД. С друга Декларация-съгласие от 10.10.2016г. между «Алкомет» АД и «САРК БЪЛГАРИЯ» АД се дава предварително съгласие на «САРК БЪЛГАРИЯ» АД за ползване на канализационната мрежа в участъка, намиращ се извън границите на основната производствена площадка на «Алкомет» АД. Съществуващото електрозахранването е трифазно с присъединена мощност съгласно Договор с «Енерго-Про Мрежи» АД, гр. Варна.

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Площадката е с изградени пътни връзки, имотът има осигурена пътна връзка чрез съществуващо отклонение към пътната мрежа на гр. Шумен.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа /НЕМ/, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената защитена зона е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ. бр. 21/ 09.03.2007 г.), **намираща се на отстояние от имота, предмет на ИП. Към момента 33 BG 0000382 „Шуменско плато“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.**

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, по критериите на чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Преустройство и доизграждане на сгради в завод за производство на медни кабели“ в Поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по Кадастралната карта на гр. Шумен с площ 68 766 м² и Начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“, **няма вероятност да окаже значително въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.**

Дейностите попадат към т.4г) „Инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородни метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави (невключени в приложение № 1” и т.3а) „Промислени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежат на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с преустройство и доизграждане на завод за производство на медни кабели, което включва: доизграждане, реконструкция и модернизация на съществуващите сгради в имота и предвижда изграждане на нови сгради: компресорно, азотна станция, пожарен хидрант, помещение за омекотяване на водата, контролна зала, компресорно и агрегатно, склад за масла и водоохладителна кула.
2. В завода за производство на медни кабели в гр. Шумен основната дейност ще бъде производство на мултител, тел чрез усукване и медни шини с производствен капацитет 57 600 т на година гола медна тел и шини от различни размери. Ще бъдат включени в продуктова гама и производството на специални проводници използвани във всеки дял на авиацията и отбраната,



- прецизни проводници за употреба в технически съоръжения за бърза комуникация и предаване на данни, проводници с общо и специално предназначение, които ще се използват в електронната промишленост.
3. При извършване на строително-монтажните дейности ще бъдат внедрени високоефективни технологии на строителство с ниски разходи на енергия, вода и минимално генериране на отпадъци.
 4. Завода за производство на медни проводници ще разполага с оборудване: 2 бр. машини за разчленяване на тел, 8 бр. машини за мултител, 29 бр. машини за усукване (разни), 2 бр. машини за пресоване и машини и оборудване от всички спомагателни отдели.
 5. Ще се изгради промишлена инсталация за производство на топла вода, която ще се използва за отопление на сградите и за битови нужди. Необходимата топлинна мощност ще се реализира с газов котел с мощност 20 kW с едно изпускателно устройство.
 6. Управлението на образуваните строителни отпадъци по време на доизграждане на съществуващите сгради, преустройството им и изграждане на новите сгради ще се извършва съгласно план за управление на строителни отпадъци. Иззетият хумусен слой при изкопните дейности ще се отделя и ще се използва впоследствие за рекултивация.
 7. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци, съгласно нормативната уредба и ще се предават за оползотворяване на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъци /ЗУО/. Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и извозват от избрана от Община Шумен сметосъбираща фирма.
 8. Електроснабдяването е осигурено съгласно Договор с «Енерго-Про Мрежи» АД, гр. Варна. Съгласно подписана Декларация-Съгласие от 10.10.2016г. между «Алкомет» АД и «САРК БЪЛГАРИЯ» АД, «Алкомет» АД дава предварително съгласие на «САРК БЪЛГАРИЯ» АД за черпене за битови и промишлени нужди на подземни води от дълбок сондаж «Р-151х» и водовземните му съоръжения, което няма да доведе до засягане на най-близко разположената 33 BG 0000382 „Шуменско плато”.
 9. Отпадъчните битово-фекални води ще се заустват в заводската канализационна мрежа. С Декларация-съгласие от 10.10.2016г. между «Алкомет» АД и «САРК БЪЛГАРИЯ» АД се дава предварително съгласие на «САРК БЪЛГАРИЯ» АД за ползване на канализационната мрежа в участъка, намиращ се извън границите на основната производствена площадка на «Алкомет» АД, за която има издадено КР.
 10. При спазване на мерките в изготвеният аварийен план и план за безопасност не се очаква риск от инциденти по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение. При експлоатацията на завода за производство на медни кабели ще се извършва задължителен инструктаж на работещият персонал и ще бъдат осигурени лични предпазни средства за индивидуална защита.
 11. При спазване на мерките за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда по време на реализацията и експлоатацията на завода за производство на медни кабели не се очаква замърсяване на компонентите на околната среда и дискомфорт за населението.



II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен с площ 68 766 м², в урбанизирана територия с НТП: «За друг вид застрояване», нает с договор за наем от «Алкомет» АД на 30.08.2016г., което няма да доведе до засягане на 33 BG 0000382 „Шуменско плато”.
2. Съгласно Становище изх. № 3К-129/05.01.2017г. на РЗИ-Шумен по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен. При спазване на изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите.
3. Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно Становище на БДЧР, гр. Варна изх. № 05-11-76/2/29.12.2016г. е, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ. Неговото реализиране няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:
 - се спазват нормативните изисквания, посочени в т. II. от становището и включени в настоящето решение;
 - не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
4. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е разположен на четири километра югоизточно от гр. Шумен.
5. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът има осигурена пътна връзка чрез съществуващо отклонение към пътната мрежа на гр. Шумен и площадката е с изградени пътни връзки, което няма да доведе до засягане на 33 BG 0000382 „Шуменско плато”.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от НЕМ съгласно Закона за биологичното разнообразие.
2. При реализиране на инвестиционното предложение не се налага временно ограничение и ползване на съседните имоти, тъй като ВиК мрежата и ел. проводното отклонение за имота са изградени, което не е предпоставка за засягане на 33 BG 0000382 „Шуменско плато”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Въздействията по време на строителните дейности ще бъдат краткотрайни и временни в границите на имота и без влияние върху съседните имоти.



3. Имайки предвид, че работата на строителната техника ще бъде периодична в рамките на работния ден с прекъсване в нощните часове, отделените при нейната работа замърсители няма да окажат наднормено въздействие върху качеството на приземния слой на атмосферния въздух в района по време на строителните дейности.
4. С цел опазване чистотата на въздуха, всички емисии от производствените инсталации ще се улавят от монтираните аспирационни съоръжения и ще преминават през пречиствателни съоръжения, като се изпускат в атмосферния въздух организирано.
5. При спазване на предвидените мерки за недопускане на замърсяване на прилежащите терени по време на строително-монтажните дейности, няма да се окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда в района на инвестиционното предложение.
6. По своя характер, излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е постоянен по време на работа. Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.
7. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект не се очаква трансгранично въздействие както по време на строително-монтажните дейности, така и по време на експлоатацията на обекта.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на Община Шумен /вх.№ 26-00-3411/07.09.2016г./ и е публикувал обява за инвестиционното предложение във вестник „Топ новини“, бр. 2364/8-11/ септември 2016г.

2. Възложителят, съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС е предоставил информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на кмета на Община Шумен /вх.№ 26-00-4455/07.12.2016г./ и е публикувал съобщение за достъпа до информацията за заинтересованите лица във вестник „Шуменска заря“ на 9 декември 2016г. с посочено място за изразяване на становища по инвестиционното предложение.

3. Община Шумен информира РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № 26-00-4455/ 04.01.2017г. за постъпила информация по Приложение № 2 и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е представен констативен протокол. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/2000 г. за СОЗ.



2. Предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7, т. 2 от Закона за водите.
3. По отношение заустването на отпадъчни води в река Стара река (Теке дере) и ползването на канализационната система е необходимо да бъде издадено разрешително, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 36 от ЗВ.
4. Съгласно разпоредбите на чл. 118а и чл. 118в от ЗВ се забраняват дейностите, които могат да нарушат водонепропускливия пласт над подземното водно тяло и могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.
5. На основание чл. 131 от Закона за водите, при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен аварийен план.
6. Коалицентните сепаратори (каломаслоуловители) и ревизионните шахти редовно да се почистват и поддържат в състояние непозволяващо допълнително замърсяване на дъждовните води с нефтепродукти или други опасни вещества.
7. Да не се допуска изливането на леснозапалими и горими течности в канализационната система.
8. За извършване на водоползването на „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД от собствен водоизточник на „Алкомет“ АД, Тръбен кладенец „Р-150х“ намиращ се на площадката на бъдещото предприятие, Дълбок сондаж „Р-151х“ на територията на „Алкомет“ АД и Помпена станция, да се сключи договор с условия, със собственика на дълбокия сондаж.
9. Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за водите, за поток битово- фекални отпадъчни води, да се изгради пречиствателна станция, а за поток дъждовните води Пречиствателно съоръжение по предложението - Кало - масло уловител с възможности за пречистване при нормите дадени от БДЧР Варна чрез издадено Разрешително за заустване, на фаза пред проектни проучвания и преди работен проект, съгласно чл. 46 от Закона за водите.
10. За заустването на отпадъчните води да се подаде Заявление с необходимите документи, за ползване на воден обект – за заустване на отпадъчни води, по чл.46 от Закона за водите, на фаза пред-проектни проучвания.
11. За измерване на количеството на зауствените отпадъчни води, по потоци да се предвидят измервателни устройства.
12. При експлоатацията на обекта, съгласно чл. 130, ал.2 от Закона за водите и Наредба № 1 за мониторинг, да се извършва собствен мониторинг на качеството на отпадъчните води и на състоянието на Пречиствателните съоръжения, като данните се документират в специализирани Дневници.
13. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се извърши мониторинг за качеството на заустваните отпадъчни води във воден обект р. Текедере, след пречистване, по потоци .
14. При въвеждане на обекта в редовна експлоатация да се проведат собствени измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от точкови източници(ако има такива), като протоколите от измерванията да бъдат предоставени на компетентните органи в приемателната комисия на основание на чл.16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Преустройство и доизграждане на сгради в завод за производство на медни кабели” в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен с площ 68 766 м² с НТП: «За друг вид застрояване» и в посочения му капацитет.



Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното намерение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 13.01.2017 г.

