



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 43- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/*, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от *Наредбата за ОВОС* – Николай Иванов -изпълнителен директор на „ЗГП България“ АД, гр. Пловдив, район Южен, ж.к. Околовръстен път, кв. Коматев, имот № 15006, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Монтиране на допълнителна вана с вместимост 28,875 куб.м. за пасивиране на готовата продукция от поцинковани изделия и детайли в „Завод за горещо поцинковане“, разположен в индустриалната зона на гр. Каспичан“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: ПИ с идентификатор 36587.502.1301 по КК на гр. Каспичан с площ 22956 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ (УПИ II, кв. 117а по плана на гр. Каспичан)
възложител: „ЗГП България“ АД, ЕИК: 115661827
седалище: гр. Пловдив, район Южен, ж.к. Околовръстен път, кв. Коматев, имот № 15006

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с монтиране на допълнителна вана с обем 28,875 куб.м. за пасивиране на готовата продукция от поцинковани изделия и детайли, излизащи от инсталацията за горещо поцинковане (защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час), разрешена с условията на комплексно разрешително КР № 484 – НО/2014 г. с цел повишаване устойчивостта на защитното цинково покритие на детайлите. Ваната за пасивиране на готовата продукция ще бъде ситуирана в производственото хале на инсталацията за горещо поцинковане в „Завод за горещо поцинковане“, разположен в индустриалната зона на гр. Каспичан, непосредствено до последното от съоръженията на технологичната линия- вана с вода за охлаждане на поцинкованите изделия и детайли. Предвижда се ваната за пасивиране да бъде с размери



7м/1,5м/2,75м и обем 28,875 куб.м. Предвижда се изграждане на бетонова обваловка с размери: 8,7 м/ 2,3 м/ 2,25 м, в която ще бъде разположена ваната за пасивация. Пасивационната вана ще заеме площ от 10,5 кв. м., защитната обваловка под нея – площ от 20,1 кв. м. Необходимо е и свободно пространство около ваната за опериране на обслужващ персонал – около 20 кв. м. Същото е налично без да се налага преместване на съоръжения или промяна на организацията на действащата инсталация. За пасивиращ разтвор ще се използва пасиватор „Акрил 2000”, който ще бъде наличен постоянно във ваната за пасивация под формата на воден разтвор с концентрация от 5 до 7,5 %, съдържа веществото хексафлуортитаниева киселина (CAS: 17439-11-1, ЕС: 214-460-4) (2,5%), класифицирано с категория на опасност Остра токсичност, категория 3, с предупреждение за опасност H 301 Токсичен при поглъщане. Веществото попада в Категория H2 Остра токсичност- Категория 3 на приложение № 3 към ЗООС. Наличните количества от веществото във ваната за пасивация са следните: $28,875 \times 7,5 / 100 \times 2,5 / 100 = 0,054$ т- налично количество от веществото хексафлуортитаниева киселина < 50 тона (праг за категория H 2, Приложение №3 на ЗООС, част 1).

На допълнителната повърхностна обработка ще бъде подложена част от поцинкованата продукция на инсталацията за горещо поцинковане по преценка за необходимост и според изискванията на клиента. Подлежащите на пасивация поцинковани изделия ще се потапят за определено време във вана с разтвор на химически пасиватор, разположена успоредно и непосредствено след охладителната вана.

Параметри на процеса на пасивация:

Процентно съдържание на пасиватора във водния разтвор – от 5 до 7,5 %;

Поддържане еднородност на разтвора чрез разпомпване;

Температура на поцинкованите изделия преди потапяне във ваната за пасивация – под 150°C;

Време за пасивационно въздействие (престой в потопено положение на поцинкованите изделия) – от 30 сек. до 1 мин.

Технологичен контрол:

- ежедневно: ниво на вана, разпомпване (корекция на нивото и процентното съдържание на разтвора);

- един път годишно: събиране на разтвора, премахване на утайката от дъното на ваната и обратно връщане на разтвора.

Допълнителната обработка – пасивиране на готовата продукция няма отношение към капацитета на инсталацията за горещо поцинковане.

Предвижда се строително монтажните дейности (СМР) да обхванат: прорязване на отвор в подовата железобетонна плоча в участъка за горещо поцинковане, на определеното за пасивационната вана място; изкопаване на земна маса за освобождаване на свободен обем за защитна обваловка - очакваното количество на изкопаната земна маса е около 50 куб. м. като една част от нея ще бъде използвана за обратен насип след изливане на бетона за обваловката, а останалата част за подравняване на денивелираните участъци на терена на ЗГП; изграждане на защитна обваловка; монтиране на вана за пасивация; свързване на ново монтираната вана към водопроводната инсталация на цеха.

Естеството и местоположението на ИП – допълнителна операция в технологична линия, разположена в производственото помещение на действащ цех, не изисква изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За изграждането на осигурителната обваловка и монтирането на допълнителната вана в цеха за горещо поцинковане ще бъдат използвани баластра, арматурно желязо, стоманени профили и ламарина. При експлоатацията на допълнителното съоръжение ще се използва природният ресурс вода в количества – до 28 куб. м. при първоначално зареждане на ваната и до 360 куб. м. годишно за възстановяване на изпарената вода, с което не се очаква да промени



качественото и количествено състояние на подземното водно тяло, от което ще се черпи водата. Отпадъците, които се очаква да се генерират по време на СМР за реализацията на ИП са: смеси от бетон образувани при СМР с код 17 01 07 и очаквано количество 5 куб. м. и остатъци от арматурно желязо с код 17 04 05 и очаквано количество 0,1 т.; битови отпадъци, образувани от битовата дейност на изпълнителския състав с код 20 03 01. Очаква се при процеса на пасивация да се формира отпадък под формата на утайка на дъното на пасивационната вана с код 19.02.05* в предполагаемо годишно количество на образуване – до 12 тона; абсорбенти и кърпи за изтриване замърсени с опасни вещества с код 15 02 02* и очаквано количество 0,03 т/г. Посочените отпадъци са разрешени за образуване, съхраняване и предаване от съответните условия на Комплексното разрешително (КР). Съгласно условие 11.5. 1.1. на КР образуваните отпадъци ще бъдат предавани на фирми, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 на ЗУО, приоритетно за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, преди обезвреждане.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Шумен са BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение № 661/ 16.10.2007 г., ДВ бр. 85/ 23.10.2007 г.) и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), намиращи се на отстояние от ИП. Към момента ЗЗ BG 0000138 „Каменица“ и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите на чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Монтиране на допълнителна вана с вместимост 28,875 куб.м. за пасивиране на готовата продукция от поцинковани изделия и детайли в „Завод за горещо поцинковане“, разположен в индустриалната зона на гр. Каспичан“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение представлява „разширение или изменение“ на съществуващата дейност на Дружеството, която попада в обхвата на т.4д) „Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси“ от Приложение №2 на ЗООС, което разширение/изменение на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон самостоятелно подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата на ОВОС.

МОТИВИ:

- I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други



предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с монтиране на допълнителна вана с обем 28,875 куб.м. за пасивиране на готовата продукция от поцинковани изделия и детайли в „Завод за горещо поцинковане“, разположен в индустриалната зона на гр. Каспичан, което не е предпоставка за засягане на 33 BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания, BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, намиращи се на отстояние от ИП.
2. Предвижда се ваната за пасивиране на готовата продукция да бъде ситуирана в производственото хале на инсталацията за горещо поцинковане, разрешена с условията на комплексно разрешително КР № 484 – Н0/2014 г., непосредствено до последното от съоръженията на технологичната линия- вана с вода за охлаждане на поцинкованите изделия и детайли.
3. На допълнителната повърхностна обработка ще бъде подложена част от поцинкованата продукция на инсталацията за горещо поцинковане по преценка за необходимост и според изискванията на клиента. По представената от възложителя информация допълнителната обработка – пасивиране на готовата продукция няма отношение към капацитета на инсталацията за горещо поцинковане.
4. За пасивиращ разтвор ще се използва пасиватор „Акрил 2000“, който ще бъде наличен постоянно във ваната за пасивация под формата на воден разтвор с концентрация от 5 до 7,5 %.
5. Предвижда се изграждане на бетонова обваловка с размери: 8,7 м/ 2,3 м/ 2,25 м, в която ще бъде разположена ваната за пасивация. Пасивационната вана ще бъде с размери 7м/1,5м/2,75м и ще заеме площ от 10,5 кв. м. Необходимо е и свободно пространство около ваната за опериране на обслужващ персонал – около 20 кв. м. По представената от възложителя информация същото е налично без да се налага преместване на съоръжения или промяна на организацията на действащата инсталация.
6. Естеството и местоположението на ИП – допълнителна операция в технологична линия, разположена в производственото помещение на действащ цех, не изисква изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, което няма да доведе до засягане на 33 BG 0000138 „Каменица“, BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ и „Провадийско-Роякско плато“ с код BG 0002038.
7. За изграждането на осигурителната обваловка и монтирането на допълнителната вана в цеха за горещо поцинковане ще бъдат използвани баластра, арматурно желязо, стоманени профили и ламарина. При експлоатацията на допълнителното съоръжение ще се използва природният ресурс вода в количества – до 28 куб. м. при първоначално зареждане на ваната и до 360 куб. м. годишно за възстановяване на изпарената вода, с което не се очаква да промени качествено и количествено състояние на подземното водно тяло, от което ще се черпи водата.
8. Строително-монтажните дейности и експлоатацията на допълнителната вана за пасивация са свързани с генериране на отпадъци, образуването, съхраняването и предаването на които по представената от възложителя



информация са разрешени от съответните условия на Комплексното разрешително (КР).

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 36587.502.1301 по КК на гр. Каспичан с площ 22956 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ (УПИ II, кв. 117а по плана на гр. Каспичан), собственост на възложителя по силата на приложен Договор № 35 от 03.09.2012 г. за покупко-продажба, сключен по реда на Закона за общинската собственост, с което най- близко разположените 33 ВГ 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания, ВГ 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и ВГ 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици, няма да бъдат засегнати.
2. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до временно ограничаване на ползвателите на съседни имоти, предвид информацията от възложителя, че осъществяването му в затворено помещение и липсата на емисии извън него, не предполагат влияние върху зонирването или земеползването съобразно одобрените териториално устройствени планове.
3. За реализацията на ИП не се налага усвояване на нов терен, то ще се осъществи в действащо производствено помещение, с което цитираните по-горе 33 по смисъла на ЗБР няма да бъдат засегнати.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже влияние върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, предвид информацията, че за изграждането на осигурителната обваловка и монтирането на допълнителната вана в цеха за горещо цинкуване ще бъдат използвани баластра, арматурно желязо, стоманени профили и ламарина; при експлоатацията на допълнителното съоръжение ще се използва природният ресурс вода в количества – до 28 куб. м. при първоначално зареждане на ваната и до 360 куб. м. годишно за възстановяване на изпарената вода, с което не се очаква да промени качествено и количествено състояние на подземното водно тяло, от което ще се черпи водата.
5. Съгласно становище изх. № ЗК-2993-1/12.07.2017г. на РЗИ гр. Шумен, при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на гр. Каспичан.
6. Във връзка с предвижданията за консумация на вода (от порядъка на 360 куб.м. годишно) от използваното от дружеството водовземно съоръжение е проведена консултация с БД -Черноморски район гр. Варна, по реда на чл.7, ал.2, т.4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2016г.). Съгласно получено Становище на БД- Черноморски район гр. Варна с изх. №05-11-41(2)/29.05.2017г., копие от което е предоставено на възложителя, инвестиционното намерение е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие,



че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III от становището; не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга най- близко разположените 33 BG 0000138 „Каменица“, BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ и „Провадийско- Роякско плато“ с код BG 0002038, тъй като същите се намират на отстояние от ИП.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. ИП няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, увреждане и степен на фрагментация на местообитание, необходимост от време за възстановяване на засегнатата популация.
2. При изкопните и строително монтажни работи за изграждането на защитна обваловка и монтирането на вана за пасивиране се очаква отделянето на прахови неорганизиран емисии в атмосферния въздух. Предвид информацията, че дейностите ще бъдат в рамките на един месец, въздействието ще бъде краткотрайно, незначително и обратимо. През експлоатационния период ще са налице постоянно неорганизиран емисии на водни пари в резултат на естествено изпарение от „огледалото“ на ваната за пасивация. По представената от възложителя информация те ще бъдат в малки количества (от площ от 10,5 кв. м.) и не се очаква да окажат въздействие върху атмосферния въздух.
3. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху почвите в района, тъй като съгласно представената от възложителя информация, изкопните работи за реализацията на ИП ще се извършат на дълбочина до 2,5 м. в усвоен терен на действащ промишлен обект, с вече отнет и оползотворен по предназначение почвен слой; реализацията на ИП не предполага емисии на замърсители извън производственото помещение, в което се предвижда да се осъществи.
4. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху подземните води в района, тъй като съгласно информацията от възложителя, производствени отпадъчни води няма да се генерират; проектното решение предвижда изграждане, под ваната за пасивация на бетонова, водонепропусклива обваловка с обем, поемащ цялата вместимост на ваната; предвижда се консумация на вода от използваното в момента от завода водовземно съоръжение, необходимите за ИП количества са малки (около 360 куб. м. годишно) и не се налага актуализация на разрешителното за водовземане.
5. Не се очаква отрицателно въздействие от генерираните по време на строително-монтажните дейности и експлоатация отпадъци при тяхното третиране съгласно условията на издаденото на дружеството Комплексно разрешително.
6. Очаквания обхват на въздействие в резултат на инвестиционното предложение е ограничен в рамките на производственото помещение. Предвид информацията, че: теренът се намира в индустриалната зона на града; в СУОС ще бъде добавена работна инструкция за безопасност при



съхранение, транспортиране и употреба на пасиватора „Акрил 2000“, не се очаква инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционно предложение Община Каспичан (вх. № В-129/10.02.2017.). Засегнатото население е уведомено с обява във в-к „Шуменска заря“ от 10.02.2017 г.
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Каспичан (вх.№ В408/18.04.2017г.). Засегнатото население е уведомено за достъпа до информацията с обява във в-к „Шуменска заря“ от 18.04.2017г. Съобщение за достъпа до информацията и за местата за изразяване на писмени становища и мнения е публикувано на 18.04.2017г. на интернет адрес www.zgp.bg/content/3435/Новини.
3. С писмо изх. № ИКК 693(1)/09.05.2017 г. Община Каспичан информира, че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта лица. Информацията е оповестена за период от 21.04.2017г. до 05.05.2017г. включително. В резултат на осигурения 14- дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
4. С вх. № ВКК 1524/15.06.2017г. в Община Каспичан е входирана за обществен достъп допълнена и преработена информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Засегнатото население е уведомено за достъпа до информацията и за местата за изразяване на писмени становища и мнения с обява във в-к „Шуменска заря“ от 15.06.2017г. и със съобщение, публикувано на интернет страницата на възложителя www.zgp.bg.
5. С писмо изх. № ИКК 1713/03.07.2017г. Община Каспичан информира, че за информацията по Приложение №2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта лица. Информацията е оповестена за период от 16.06.2017г. до 30.06.2017г. включително. В резултат на осигурения 14- дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
6. С писмо изх. № 173/30.06.2017 г. (входирано в РИОСВ гр. Шумен с вх. № 2586/03.07.2017 г.) възложителят информира, че в периода от 15.06.2017г.



до 29.06.2017г. в дружеството няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

7. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се подаде до МОСВ и ИАОС информация за планираните промени в работата на инсталацията по условие 2 от комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г., съдържаща данни по приложение № 5 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Монтиране на допълнителна вана с вместимост 28,875 куб.м. за пасивиране на готовата продукция от цинковани изделия и детайли в „Завод за горещо цинкуване“, разположен в индустриалната зона на гр. Каспичан“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНО
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 09.08.2017 г.

