



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 45- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/,* чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/,* чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Димитър Благоев- представляващ „ГроуГруйн Юрп“ АД, гр. София, ж.к. Княжево, ул. „Евлоги Челеби“ №39-А, ет. 5, ап. 25, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Търговище и Областна дирекция по безопасност на храните гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващ цех за бутилиране на вино в с. Надарево, общ. Търговище в цех за смесване на съставки за биологични торове“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: ПИ 64 от кв. 51 по плана на с. Надарево, общ. Търговище с площ 26 598 кв.м.

възложител: „ГроуГруйн Юрп“ АД, ЕИК:202853458

седалище: гр. София, ж.к. Княжево, ул. „Евлоги Челеби“ №39-А, ет. 5, ап. 25

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с преустройство на съществуващ цех за бутилиране на вино в с. Надарево, общ. Търговище в Цех за смесване на съставки за биологични торове с обща застроена площ около 1600 м² в ПИ №64 от квартал 51 по плана на с. Надарево, община Търговище, област Търговище с площ от 26 598 кв.м, собственост на възложителя по силата на приложено Постановление за възлагане на недвижим имот и движими вещи от 04.02.2016г.

Капацитетът на цеха ще е:

- 2 000 000 литра годишно смес от Microbe Plus NPK, Microbe Plus Hi-NS, Microbe Plus Zinc и Phoscal от „Смесен модул“;
- 100 000 литра годишно стимулатор от растително масло от модула „ Xtend“.



Съгласно последно представената от възложителя информация, на този етап не се предвижда производството на Profert/Amino Elit и Microbe Plus Kelp, информация за което се съдържа в Уведомлението за инвестиционно предложение и първоначалната информация към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Цеха ще има модулна структура, състояща се от следните елементи:

- Смесителен модул за производство на Profert/ Microbe Plus и Phoscal;
- Модул за производство на Xtend;
- Модул за буфериране на междинни течни продукти на Profert;
- Модул за буфериране на рапично масло;
- Модул за спомагателни операции;
 - котел за гореща и технологична вода;
 - безмаслен компресор за сгъстен въздух със студоизушител;
- Складов модул, предназначен за съхранение на твърди суровини;
- Модул разфасовка на готова продукция в IBC /еврокуб/ контейнери;

Съгласно представената технология се предвижда производството на биоторове да се извършва чрез смесване на съставки и без процеси на химично превръщане. Всички рецепти са предназначени за серийно производство и включват операциите по дозиране и обработка на течните и прахообразни суровини, както и операциите по хомогенизиране, фино смилане, контрол на температурата, контрол на рН и разфасовка в IBC /еврокуб/ контейнери.

Смесителен модул за производство на Profert/ Microbe Plus и Phoscal.

Суровините в процеса на смесване са комбинация от прахообразни и течни компоненти. Сухите основни съставки ще се доставят в насипно състояние на палети и ще се добавят ръчно в приемния бункер на проточния миксер ТРМ 2+ от оператора на процеса. Течните съставки ще се доставят в IBC /еврокуб/ контейнери и ще се изпомпват в бункера на проточния миксер или директно във ферментационния съд. За прецизно дозиране на компонентите, ферментационния съд е монтиран върху тензометрична система. Процесът е многостадийен - смесване с редица стъпки в зависимост от конкретната рецепта. В общия случай всички съставки, освен течните и някои междинни компоненти в насипно състояние, ще се подават ръчно от оператора в бункера на проточния миксер и ще се прехвърлят във ферментационния съд за щателно смесване. Процесът ще бъде следен и управляван от Програмируем логически контролер /PLC/ съгласно изискванията на конкретната рецепта.

По принцип, рецептите се изпълняват на стъпки в един общ процес, както следва:

Определено количество суровина се добавя в приемния бункер на проточния миксер, който засмуква течност от ферментационния съд и осъществява прехвърлянето на компонента във ферментатора. Същевременно се извършва и смесване на компонентите. Скоростта на прехвърляне от ферментационния съд към миксера е променлива - между 50 l/min и 100 l/min. По време на престоя във ферментационния съд операторът контролира:

- температурата да бъде в границите от плюс –минус 5⁰С съгласно изискванията на рецептата за този конкретен стадий;
- контрола на температурата ще бъде автоматичен;
- максималната температура на загрятата вода ще е 60⁰С;
- температурата на сместа във ферментационния съд не трябва да бъде по-ниска от 10⁰С и по-висока от 35⁰С, при целева температура 25⁰С ±5⁰С.
- рН в границите от ±5 съгласно изискванията на рецептата за всеки конкретен случай;

рН се регулира ръчно чрез дозиране на киселина или основа според необходимостта за постигане на указаното рН за този стадий на рецептата. Дозираното количество се записва, като част от досието на произвежданата партида. След края на стадията за добавяне на съставки получената субстанция се оставя да ферментира , като в зависимост от рецептата,



времето за ферментация е между 24 и 48 часа. По време на ферментационния стадий оператора контролира: температурата на $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$; рН според изискванията на рецептата. В края на ферментационния стадий сместа се рециркулира в продължение на 3 часа през колоидна мелница. Смилавето се извършва до размер $\leq 50\mu$. В края на стадия на смялане материалът се пресява през вибрационно сито и се прехвърля към буферната зона за разфасовка. Ситото ще отделя частиците $\leq 50\mu$ към събирателен съд за рециркулация. Делът на материал с едрина $\leq 50\mu$ се очаква да бъде $< 0,5\%$.

Маслен процесор Xtend

Рапичното масло се съхранява в насипен резервоар готово за употреба.

Рапичното масло има следната спецификация:

- ✓ клас-хранителни продукти;
- ✓ не съдържа ГМО;
- ✓ обезмаслено във висока степен.

Процеса изисква определено количество рапично масло да бъде прехвърлено от резервоара за съхранение във ферментационния съд. За прецизно дозиране на маслото и останалите компоненти, ферментатора се монтира върху тензометрична система от три тензометрични датчика. Процесът ще бъде контролиран и управляван от Програмируем логически контролер / PLC/. Интерфейсът човек/машина на PLC се осъществява от операторски пулт, монтиран в работното пространство на масления модул с ергономичен достъп на оператора. Операторския пулт е предназначен да изпълни следните функции:

- да осигури на оператора следене на всички аларми на процеса;
- да даде възможност на оператора на пулта да управлява всички параметри на процеса;
- да даде възможност на оператора да управлява двигателите, помпите и вентилите;

Ферментатора е със специална конструкция от неръждаема стомана. Към рапичното масло във ферментационния съд се добавя определено количество повърхностно активно вещество. Системата се рециркулира в продължение на 3 часа за пълно смесване и след това се оставя да се утаи и ферментира във ферментационния съд. Температурата на сместа от рапично масло и ПАВ се поддържа $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Сместа се оставя да ферментира естествено с помощта на бактериите в рапичното масло. Необходимото време за ферментация е 7 дни. След края на ферментацията в коничната част на резервоара се акумулира смола. Смолата следва да се източи и съхрани за продажба на трети клиенти за храна на животните. Вторичния продукт смола е под 2%. След дренiranje на смолата сместа се рециркулира в продължение на 3 часа. По време на този финален стадий към смолата се добавят окончателните количества предварително претеглени допълнителни съставки. След това наличната смола в резервоара се разфасова в IBC /еврокуб/ контейнери и се етикетира.

Производствената програма предвижда работа с малки запаси от суровини с изключение на меласа и рапично масло. Суровините се доставят в затворени контейнери IBC. На територията на завода химични вещества или смеси и опасни вещества, които са включени в Приложение 3 ще се съхраняват в минимални количества. Единствено ще се съхраняват Copper Sulphate – Меден сулфат / Син камък/ - $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, Potassium Nitrate – Калиев нитрат - KNO_3 и Zinc Sulphate – Цинков сулфат - ZnSO_4 в обособен за това склад, отговарящ на изискванията на Наредбата за съхранение на химични вещества. Във връзка с чл.6, ал.3 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията е представено заключение от доклад за класификацията на предприятието. Съгласно чл.103 на ЗООС заключението за извършената класификация на „ГроуГрийн Юрп“ АД, Цех за смесване на съставки за биологични торове е: Предприятието се класифицира като: „предприятието не е нисък рисков потенциал“ и „предприятието не е с висок рисков потенциал“ съгласно извършената класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС,



въз основа на броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества и отпадъци от Приложение №3 на ЗООС.

Площадковата канализационна система обхваща битовите и производствени отпадъчни води от цеха. Производствени отпадъчни води се формират от измиване на помещения, амбалаж и последната промивка на съоръженията. Те ще се отвеждат в новоизградена водоопътна изгребна яма след преминаване през маслоуловителна шахта. Поради факта, че преди заустването и отвеждането на отпадъчните води се е извършвало в р. Врана, а инвестиционното намерение не предвижда такова, ще бъде затапена канализационната мрежа, крайната шахта на площадката ще бъде тампонирана и пломбирана от РИОСВ-Шумен по представената от възложителя информация. За битово-фекалните отпадъчни води в имота ще бъде изградена водоопътна изгребна яма с черпателна шахта с обем на изгребната яма 3,50 м³ и 14,00 м³ на черпателната шахта. Отпадъчните води ще бъдат извозвани от специализирана фирма с нужните разрешителни за тази дейност до най-близката ГПСОВ. Ежемесечно ще се извършва мониторинг на водоопътната изгребна яма и на канализационната мрежа с цел недопускане на преливане и течове. Дъждовните отпадни води ще се оттичат разсредоточено следвайки естествения наклон на терена.

За реализацията на ИП се предвижда частичен ремонт на съществуваща сграда, разположена свободно в парцела. Сградата има два подхода от изток и от юг и е с монолитна скелетна конструкция и носещи фасадни стени от 25 см. Преустройството ще се състои в частично събаряне на неносещи вътрешни стени, изграждане на нови вътрешни стени, доизграждане до таван на вътрешни преградни стени и частична подмяна на дограма. Съществуващите настилки и завършеци на подове, стени и тавани се запазват. Покривът на сградата е плосък и се запазва. Дограмата ще е PVC и се подменя частично. Цехът разполага със санитарен възел. За работниците е предвидена битовка. През строителния период ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, тухли, армировъчна стомана и др. материали за метални конструкции, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал, стъкло) и ресурси (електроенергия и вода), доставяни от съответните фирми. По време на експлоатацията ще се използват вода и електроенергия, доставяни от експлоатационните дружества за населеното място на база сключени договори. Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура. Имотът, предмет на ИП, има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към пътната мрежа на с. Надарево. Имотът е електрозахранен и водоснабден.

Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на реконструкция на сградата и по време на експлоатация, които ще се съхраняват и третираат съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположените ЗЗ са BG 0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.), BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.) и BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намиращи се на отстояние от около 5км от ИП. Към момента ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“ и BG 0000421 „Преславска планина“ не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. ИП подлежи на процедура по оценка за



съвместимостта съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, която се съвместява с тази по реда на ЗООС.

Съгласно чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС* и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Преустройство на съществуващ цех за бутилиране на вино в с. Надарево, общ. Търговище в цех за смесване на съставки за биологични торове в ПИ № 64 от кв. 51 по плана на с. Надарево, общ. Търговище”, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Дейността попада в обхвата на т.6а) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси” и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с преустройство на съществуващ цех за бутилиране на вино в с. Надарево, общ. Търговище в цех за смесване на съставки за биологични торове.
2. Предвижда се капацитетът на цеха да е: 2 000 000 литра годишно смес от Microbe Plus NPK, Microbe Plus Hi-NS, Microbe Plus Zinc и Phoscal от „Смесен модул“; 100 000 литра годишно стимулатор от растително масло от модула „Xtend“. Съгласно последно представената от възложителя информация, на този етап не се предвижда производството на Profert/Amino Elit и Microbe Plus Kelp, информация за което се съдържа в Уведомлението за инвестиционно предложение и първоначалната информация към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
3. Предвижда се да бъдат монтирани следните технологични съоръжения: ферментационни съдове смесител – ферментатори с рамкова бъркалка; ферментационни съдове без бъркалки; циркулационни центробежни помпи; поточни смесители; колоидни мелници; вибросита; буферни съдове с подходяща вместимост. Предвижда се в помещението да се монтира йонно-обменна инсталация за предварителна обработка на водата.
4. Всички рецепти са предназначени за серийно производство и включват операциите по дозиране и обработка на течните и прахообразни суровини, както и операциите по хомогенизиране, фино смилане, контрол на температурата, контрол на pH и разфасовка в IBC /еврокуб/ контейнери. Съгласно представената технология се предвижда производството на биоторове да се извършва чрез смесване на съставки и без процеси на химично превръщане.
5. Производствената програма предвижда работа с малки запаси от суровини с изключение на меласа и рапично масло. На територията на завода се предвижда съхранение на минимални количества на химични вещества или смеси и опасни вещества, включени в Приложение 3 -Copper Sulphate – Меден сулфат / Син камък/ - $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, Potassium Nitrate – Калиев



нитрат – KNO_3 и Zinc Sulphate – Цинков сулфат – ZnSO_4 в обособен за това склад отговарящ на изискванията на Наредбата за съхранение на химични вещества.

6. Във връзка с чл.6, ал.3 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията е представено заключение от доклад за класификацията на предприятието. Заключение за извършената класификация на „ГроуГрийн Юрп“ АД, Цех за смесване на съставки за биологични торове е: Предприятието се класифицира като: „предприятието не е нисък рисков потенциал“ и „предприятието не е с висок рисков потенциал“ съгласно извършената класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, въз основа на броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества и отпадъци от Приложение №3 на ЗООС.
7. Строителните дейности предвиждат текущ ремонт и реконструкция на съществуваща сграда, която е с монолитна скелетна конструкция и носещи фасадни стени. Предвижда се частично събаряне на неносещи вътрешни стени, изграждане на нови вътрешни стени, доиззиждане до таван на вътрешни преградни стени и частична подмяна на дограма, за работниците е предвидена битовка, цеха разполага със санитарен възел.
8. Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура. Имотът, предмет на ИП има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към пътната мрежа на с. Надарево, което няма да доведе до засягане на най- близко разположените по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 33, а именно: BG 0002093 „Овчарово“, BG 0000382 „Шуменско плато“ и BG 0000421 „Преславска планина“, намиращи се на отстояние от около 5км от ИП. Имотът е електрозахранен и водоснабден, което също не е предпоставка за засягане на 33 BG 0002093 „Овчарово“, BG 0000382 „Шуменско плато“ и BG 0000421 „Преславска планина“.
9. Производствени отпадъчни води се формират от измиване на помещения, амбалаж и последната промивка на съоръженията и ще се отвеждат в новоизградена водоплътна изгребна яма след преминаване през маслоуловителна шахта. Предвид факта, че преди зауставането и отвеждането на отпадъчните води се е извършвало в р. Врана, по представената от възложителя информация се предвижда да бъде затапена канализационната мрежа, крайната шахта на площадката да бъде тампонирана и plombирана от РИОСВ-Шумен. За битово-фекалните отпадъчни води се предвижда в имота да бъде изградена водоплътна изгребна яма с черпателна шахта с обем на изгребната яма 3,50 м³ и 14,00 м³ на черпателната шахта. Отпадъчните води ще бъдат извозвани от специализирана фирма с нужните разрешителни за тази дейност до най- близката ГПСОВ. Предвижда се ежесмесечно да се извършва мониторинг на водоплътната изгребна яма и на канализационната мрежа с цел недопускане на преливане и течове.
10. Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на преустройство на сградата и по време на експлоатация, които ще се съхраняват и третираят съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
11. Използваните природни ресурси по време на реконструкция на сградата и експлоатация са вода и електроенергия, доставяни от експлоатационните



дружества за населеното място, с което най- близко разположените 33 по смисъла на ЗБР, цитирани по- горе няма да бъде засегнати.

12. Набелязани са мерки, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

П. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ №64 от кв.51 по плана на с. Надарево с площ 26 598 кв.м., което няма да доведе до засягане на 33 BG 0002093 „Овчарово“, BG 0000382 „Шуменско плато“ и BG 0000421 „Преславска планина“, намиращи се на отстояние от около 5км от ИП.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е собственост на възложителя по силата на приложено Постановление за възлагане на недвижим имот и движими вещи от 04.02.2016г.
3. Съгласно писмо изх. № ИЕ-32-00-4/18.01.2017г. на Кмета на Община Търговище е извършена проверка на Общ устройствен план на Община Търговище относно устройствения режим на територията, в която попада поземлен имот № 64 в кв. 51 по плана на с. Надарево, общ. Търговище. Установено е, че поземленият имот попада в територия, определена като предимно производствена устройствена зона (88/Пп). Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и норми на устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в територии от разновидност „*предимно производствена зона*“ (Пп) се застрояват предимно производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. В тях не се допускат производства с вредни отделения, като: предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-бетонни центрове и асфалтови бази; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. Заключение в писмото на Кмета на Община Търговище е, че инвестиционното предложение „Преустройство на съществуващ цех за бутилиране на вино в цех за смесване на съставки за биологични торове“ в ПИ № 64 в кв. 51 по плана на с. Надарево, общ. Търговище с инвеститор „ГроуГрийн Юръп“ АД съответства с предвижданията на ОУП на Община Търговище.
4. По време на реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда необходимост от допълнителни площи за временни дейности, с което цитираните по- горе 33 по смисъла на ЗБР няма да бъдат засегнати.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, предвид информацията, че ще използват вода и електроенергия, доставяни от експлоатационните дружества за населеното място.
6. С писмо изх. № 94-МВ-1010/03.07.2017 г. РЗИ гр. Търговище информира, че реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето. Спазването на здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите на



строежа и по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда.

7. Във връзка с приложени удостоверения на БАБХ за регистрацията на биоторове и регистър на използваните адюванти на БАБХ е проведена консултация с ОДБХ гр. Търговище по реда на чл.7, ал.2, т.4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2016г.). Съгласно получено писмо от БАБХ с изх. № 4301-ПРЗ/20.07.2017г. в документацията и технологичната схема за производство на течен органо-минерален тор „Проферт“ липсва информация относно изходната суровина „материал категория 3“ (СЖП) и нейната доставка, движение и обработване във ферментационния реактор, което е съществена непълнота по отношение на описанието на технологичния процес. Продуктът от растително масло Xtend фигурира в регистъра на използваните адюванти в Република България. Не е представено удостоверение за регистрация на Microbe Plus Kelp (Микроб Плус Кафяви водорасли) и продуктът не е вписан в списъка на регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати. Следователно Microbe Plus Kelp (Микроб Плус Кафяви водорасли) не е разрешен за употреба в България и може да бъде обект на производство и пускане на пазара, след регистрация и издаване на удостоверение за пускане на пазара и употреба, съгласно изискванията на Наредба № 21 от 23.11.2016г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстанции. Заключение в становището на БАБХ е, че съставът на продуктите и суровините за производството им, обект на инвестиционното предложение, трябва да съответстват на обявените при тяхната регистрация. Във връзка със Становището на БАБХ с вх. № 3397/07.08.2017г. в РИОСВ гр. Шумен е входирана информация от възложителя, съгласно която към този етап не се предвижда производството на Profert/Amino Elit. Продуктът е предвиден само като възможност, поради което в информацията по Приложение № 2 не е описано използването на странични животински продукти „материал категория 3“ в технологичната схема на производството; същото се отнася и за продукт Microbe Plus Kelp (Микроб Плус Кафяви водорасли) като основната причина е липса на суровини. В цитираното писмо възложителят категорично заявява, че при внедряване на нови продукти или при модифициране на съществуващите такива, БАБХ ще бъде информирана и ще се предприемат стъпки съгласно Наредба № 21 от 23.11.2016г. за тяхната регистрация.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно



безпокойство на видове, необходимост от време за възстановяване на засегнатата популация.

2. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до временно ограничаване и ползването на съседни имоти, предвид информацията, че ВиК мрежата и електропроводното отклонение за имота са изградени, което няма да доведе до засягане на най- близко разположените по смисъла на Закона за биологичното разнообразие ЗЗ ВГ 0002093 „Овчарово“, ВГ 0000382 „Шуменско плато“ и ВГ 0000421 „Преславска планина“, намиращи се на отстояние от около 5 км от ИП.
3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, предвид информацията от възложителя, че:
 - основен източник на неорганизираните емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които са периодично действащи- МПС, ангажирани в строителството и камионите, доставящи материали за производството веднъж седмично;
 - като цяло въздействието от изгорелите газове и неорганизираните източници на праха по време на строителството може да се класифицира като отрицателно, пряко, без вторично въздействие, временно, краткосрочно и обратимо;
 - основния източник на шум на площадката ще бъде обслужващата техника; не се очаква еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да превишава пределно- допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да не превишава съответно 55 dBA и 45 dBA - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период; степента на шумовото въздействие на специализирания транспорт е средна, честотата - времсна, а продължителността - краткотрайна (по време на движението на автомобилите през обекта и при извършване на товаро-разтоварни дейности); не се очаква кумулативно въздействие.
4. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води в района, тъй като съгласно представената информация от възложителя: производствени отпадъчни води ще се формират от измиване на помещения, амбалаж и последната промивка на съоръженията и ще се отвеждат в новоизградена водооплътна изгребна яма след преминаване през маслоуловителна шахта; за битово-фекалните отпадъчни води се предвижда изграждане на водооплътна изгребна яма с черпателна шахта; предвижда се ежесечно да се извършва мониторинг на водооплътната изгребна яма и на канализационната мрежа с цел недопускане на преливане и течове.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху почвите в района, предвид информацията, че площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е повлияна от антропогенната дейност, извършвана в бившето предприятие. Обхвата на въздействието е с локален характер и се изразява в изземване на земните маси при изграждане на водооплътната изгребна яма. Периода на въздействие е интензивен и кратък само по време на строителството и реконструкция, а степента на въздействие е ниска. Изетите земни маси и хумусен слой ще се депонират на временно депо и в последствие



- обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица или организации.
6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Преустройство на съществуващ цех за бутилиране на вино в с. Надарево, общ. Търговище в цех за смесване на съставки за биологични торове“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 21.08.....2017 г.

