



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

V

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 47- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Ялчън Йълмаз – управител на „Ялчън Йълмаз“ ЕООД, гр. Каолиново, ул. „Миньор“ №7, ап. 6 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка на мляко в ПИ 055016 с НТП: „Нива“ и площ 5 000 кв.м., което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: Предприятие за преработка на мляко - ПИ № 055016 с площ 5 000 кв.м. и НТП: „Нива“ в землището на гр. Каолиново, Водопровод и Електроснабдяване - ПИ № 040137- полски път, собственост на Община Каолиново до ПИ № 055016-собственост на възложителя

възложител: „Ялчън Йълмаз“ ЕООД, ЕИК: 204269466

седалище: гр. Каолиново, ул. „Миньор“ №7, ап. 6

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на предприятие за преработка на мляко с капацитет до 1 тон преработено мляко на ден в ПИ № 055016 с площ 5 000 кв.м. и НТП: „Нива“ в землището на гр. Каолиново. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е собственост на възложителя по силата на приложен Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти от 05.12.2016г. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура- водопровод и електрозахранване (кабелна линия НН). Съгласно представената от възложителя информация се предвижда захранването на обекта с питейна вода да се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Каолиново след като се проектира, изгради и предаде за експлоатация водопровод до границите на имота. Точката на водопроводната връзка е уличен водопровод с диаметър ф125, ул. „Дочо Михайлов“. Водопровода от точката



на водопроводната връзка до имота, предмет на ИП, изцяло ще се движи по сервитута на Общински полски път № 040137. Предвижда се електрозахранването да е трифазно с присъединена мощност като присъединяването ще се осъществи след изграждане на трафопост тип МТТ20/0,4 kV с нов желязо-решетъчен стълб (ЖРС) в имота на възложителя с лице към уличната регулация. Цялото трасе ще се изгради в сервитута на Общински полски път № 040137. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът, предмет на ИП, има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение (полски път) към градската инфраструктура, който на по-късен етап се предвижда да бъде засипан с минерал-бетон и валиран. За развитие на дейността се предвижда изграждането на нова сграда със сервизни помещения с обща застроена площ от 398 кв.м и пропускателен пункт. На входа на Млекопреработвателното предприятие ще има изградена дезинфекционна площадка за транспортните средства, които доставят суровото мляко. Количеството на преработеното мляко ще бъде до 1 000 л краве мляко на ден. Приетото мляко ще се пастьоризира веднага и ще се съхранява пастьоризирано в резервоари, от които ще се подава за преработка - за производство на кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал, така че няма да има задържане на мляко за часове или до другия ден. Движението на млякото от приемането му, през пастьоризацията и подаване за обработка до съответните съоръжения ще се осъществява изцяло по стационарни тръбопроводи и съдове от неръждаема стомана. При постъпване млякото ще се включва в линия за приемане на млякото, която включва стационарно устройство за приемане и измерване на млякото. Ще е налична лаборатория за осъществяване на входящ контрол на постъпващата суровина. Окачественото и измерено мляко ще постъпва в термизационна установка, където ще се подгрява до 40- 30° С и отправя за очистване към бактофугатори, след което ще се връща в термизационната установка за подгряване до 65 °С, охлаждане до 40 °С и ще постъпва чрез панели в резервоари за съхранение.

Производство на сметана

Млякото се отсметанява, получената сметана се пълни в пластмасови кофички и се съхранява до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

Производство на кисели млека

Пастьоризираното и охладено мляко ще се подава последователно в два съда за заквасване. След разфасоване и затваряне в пластмасови кофички, ще се внася в термостатна камера за ферментация, след което ще се охлажда и съхранява в хладилна камера от където ще се експедира.

Производство на бяло саламурено сирене

Цялостната обработка-заквасване, нарязване на сиренината, обръщане, изцеждане, самопресоване, пресоване и нарязване на бучките сирене ще се извършва в сиренарски вани. Сиренето ще се подрежда в пластмасови кутии и ще се оставя в помещение за предварително зреене, след което кутиите ще се доливат със саламура, ще се затварят и ще се внасят в хладилната камера за зреене. След пълното узряване, сиренето ще се премества в хладилната камера за готова продукция за съхранение до момента на експедицията му. Оборудването е следното: вана сиренарска от неръждаема стомана; улей за събиране на саламура и суроватка от неръждаема стомана; вана за събиране на саламура и суроватка от неръждаема стомана; съд за събиране на суроватка (и цвик) от неръждаема стомана. Оборудването включва и: хладилна камера за предварително зреене на б.с. сирене; хладилна камера за зреене на б.с. сирене; хладилна камера за зреене на кашкавал; хладилна камера за съхранение на кисело мляко, айран и сметана.

Производство на кашкавал

Пастьоризираното мляко ще се подава в сиреноизготвител, където ще се заквасва, подсирва, нарязване и разбърква сиренината. Отделянето на сиренината от суроватката ще става в количка-преса, където се пресова. Следва нарязване на сиренината и чедеризация.



Чедеризиралата сиренина ще се нарязва, изпарва, омесва и дозира в агрегата за кашкавал. Готовият кашкавал ще се поставя в различни форми за оформяне на пити. Следва обдухване за оформяне на кората им в климатизирана камера, опаковане и зреене в хладилна камера. Съхраняването до експедиция ще е в хладилна камера за готова продукция.

Спомагателни материали

Необходимата за производствения процес саламура ще се приготвя в специален съд със собствен хладилен агрегат чрез разтваряне на сол във вода до определено процентно съдържание. Разтворът ще се използва многократно.

Голяма част от процесите ще се извършват в хладилни камери. Хладилният агент, който ще се използва за охлаждане на въздуха в камерите е фреон R407 F, разрешен за ползване в ЕС. За производството ще е необходима технологична водна пара с налягане 0,05MPa „ниско налягане“, която ще се осигурява от електрически парогенератор с топлинна мощност 40 kW. Предвиденият котел ще се използва за технологични нужди - за пастьоризация, за сиреноизготвителя, агрегата за производство на кашкавал и централната инсталация за измиване и дезинфекция.

В производствените помещения на предприятието ще се поддържа целогодишно температура 20- 22⁰C с термопомпена инсталация, захранена с електрически ток. Битовите помещения ще се отопляват на ток с конвекторни отоплителни тела; офисите ще се отопляват с автономни климатици система сплит.

Измиването и дезинфекцията ще се извършват чрез специализирана инсталация чрез т.н. кръгово измиване, при което миещите разтвори ще се подават по тръбопровод до съоръженията и ще се връщат обратно в инсталацията чрез връщащи тръбопроводи. Разтворите ще са за многократна употреба и ще се изхвърлят след неутрализация на място в съдовете, в които са приготвени. За измиване на открити повърхности /помещения и технологично оборудване, които не могат да се измиват в затворен контур/ ще се използват миещи и дезинфекционни препарати, разрешени за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Препаратите ще се съхраняват във фабрични опаковки - пластмасови губи или варели в специализирано помещение към Инсталацията за измиване и дезинфекция. За извършване на дейностите по дезинсекция и дератизация се предвижда да бъде наета специализирана фирма.

Опасни химични вещества, които ще се използват са сода каустик /43% промишлена натриева основа/ и солна киселина, които ще се съхраняват в специализирано помещение към Инсталацията за измиване и дезинфекция - Склад за измиване и дезинфекция от 18 кв.м. Използването на тези препарати ще е в затворен контур. Разтворите (2% разтвор на натриева основа и 2% разтвор на солна киселина) ще се използват многократно, като годността им ще се следи от лабораторията на обекта. След изтощаване разтворите ще се неутрализират на място в резервоара и тогава, като неутрални разтвори ще се заустват в канализацията на цеха и ще преминават през пречиствателното съоръжение. Пречиствателното съоръжение ще се състои от два модула за първично пречистване, един за битови и един за производствени отпадъчни води и общ модул за вторично пречистване на събраните след първично пречистване битови и производствени отпадъчни води. Процесът на пречистване на битово-фекалните и производствени отпадъчни води ще се осъществи посредством модулна локална пречиствателна станция, включваща последователно следните процеси по модули: Модул 1 - първоначално отпадъчната вода преминава през мазниноуловител; Модул 2 – след това постъпва в първичен утайтел; Модул 3 – Следва преминаване през реактор 1 с продължителна аерация (процес нитрификация); Модул 4 - Следва преминаване през реактор 2 (процес нитрификация); Модул 4 – Отпадъчната вода постъпва в реактор 3, в който се отделя утайка. Утайките получени след пречистване ще се извозват периодично от лицензирана фирма. Пречистените след втора фаза отпадъчни води ще се дезинфекцират с натриев хипохлорид. Крайното съоръжение на пречиствателната станция ще е сборен



резервоар, който ще събира отпадъчните води в случай на авария или лоши показатели, докато работата не се нормализира. На ден ще отпаднат от 0,5 до 1,5 м³ пречистени отпадъчни води, които ще се събират в резервоар с обем 30 м³. Пречистените отпадъчни води ще се използват за поливане на озеленяването в имота, предмет на ИП, а при положение, че тези води не могат да се използват за поливане поради лоши метеорологични условия, те ще бъдат извозвани до най-близката ПСОВ със специализирани цистерни на възложителя. Генерираните води от дезинфекционния трап също ще бъдат третираны в модулна локална пречиствателна станция. Периодично ще се проверява качеството на производствените отпадъчни води на входа на пречиствателното съоръжение и след тяхното пречистване.

Мониторинг

Мониторингът се извършва по показателите съгласно Приложение № 1 от наредба №18. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за преходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно Приложение № 1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно Приложение № 2.

Мониторингът ще се извършва един път годишно.

Пунктовете за мониторинг се определят както следва:

- на изхода на водовземните съоръжения - за повърхностни и подземни води;
- на изхода на пречиствателната станция, съответно отвеждащите им колектори - за отпадъчни води.

Честотата на вземане на проби е:

- най-малко един път годишно – за повърхностни и отпадъчни води;
- най-малко един път на три години – за подземни води.

Един път годишно по договор с акредитирана лаборатория ще се извършват анализи на следните параметри: температура, РН, неразтворени вещества, сулфатни йони, амонячен азот, фосфати, сулфиди, БПК₅, ХПК, нефтепродукти, мазнини, желязо, цинк.

Ще се извършва един път годишно мониторинг и на пречиствателното съоръжение и канализационната мрежа от специализирана фирма.

Генерираните по време на строителство и експлоатация отпадъци ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Шумен ЗЗ е BG 0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г., ДВ бр. 85/23.10.2007г.), намираща се на отстояние повече от 3800м от имота, предмет на ИП. Към момента ЗЗ BG 0000106 „Хърсовска река“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на предприятие за преработка на мляко в имот № 055016 и НТП: „Нива“ в землището на гр. Каолиново, общ. Каолиново, с площ от 5 000 кв.м“, няма вероятност да окаже значително въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Natura 2000.



Дейността попада в обхвата на т.7в) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Производство на млечни продукти“ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на предприятие за преработка на мляко с капацитет 1 тон преработено мляко на ден в землището на гр. Каолиново; изграждане на трасета за електрозахранване (кабелна линия НН) и водоснабдяване на имота.
2. Предвижда се да се изгради нова сграда със сервизни помещения с обща застроена площ от 398 кв.м и пропускателен пункт. На входа на Млекопреработвателното предприятие се предвижда дезинфекционна площадка за транспортните средства, които доставят суровото мляко.
3. Предвижда се в предприятието за преработка на мляко да се произвеждат бяло саламурено сирене, сметана, кисели млека и кашкавал.
4. Необходимата технологична водна пара с налягане 0,05МРа „ниско налягане“ се предвижда да се осигурява от електрически парогенератор с топлинна мощност 40 kW.
5. Голяма част от процесите ще се извършват в хладилни камери. Общо за производството ще се използват до 10 кг фреон R407A, разрешен за ползване в ЕС.
6. Измиването и дезинфекцията ще се извършват чрез специализирана инсталация чрез т.н. кръгово измиване, при което миешите разтвори ще се подават по тръбопровод до съоръженията и ще се връщат обратно в инсталацията чрез връщащи тръбопроводи. Разтворите ще са за многократна употреба и ще се изхвърлят след неутрализация на място в съдовете, в които са приготвени.
7. За измиване на открити повърхности (помещения и технологично оборудване, които не могат да се измиват в затворен контур) се предвижда използването на миешки и дезинфекционни препарати, разрешени за употреба в хранително-вкусовата промишленост.
8. Не се предвижда изграждане на отделен склад за миешки и дезинфекционни средства. За тяхното съхранение се предвижда да има специално помещение в Инсталацията за измиване и дезинфекция, която ще е монтирана в отделно, заключващо се помещение.
9. За производствените и битово-фекалните отпадъчни води се предвижда модулна локална пречиствателна станция, включваща последователно следните модули: мазниноуловител; първичен утайтел; реактор 1 с продължителна аерация (процес нитрификация); реактор 2 (процес нитрификация); реактор 3, в който се отделя утайка.
10. Предвижда се първично пречистените битови и производствени води от първа фаза да се обединят в общ модул за пречистване втора фаза и след третиране за дезинфекция с натриев хипохлорид /NaClO/ да се използват за поливане на озеленяването на имота, а при положение, че тези води не



могат да се използват за поливане поради лоши метеорологични условия, те ще бъдат извозвани до най-близката ПСОВ със специализирани цистерни на възложителя.

11. Предвижда се крайното съоръжение на пречиствателната станция да е сборен резервоар, който ще събира отпадната вода в случай на авария или лоши показатели, докато работата не се нормализира. Ще се изгради водоплътен резервоар, който ще се използва за задържане, както на дъждовна вода, когато тя няма къде да се отведе от площадката, така и за заустване на пречистени отпадни води. Утайките получени след пречистване ще се извозват периодично от лицензирана фирма.
12. Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строителство и експлоатация, които ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
13. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, което няма да доведе до засягане на най-близко разположената ЗЗ ВГ 0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания, намираща се на отстояние повече от 3 800м от имота, предмет на разглеждане. Имотът, предмет на ИП, има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение (полски път) към градската инфраструктура, който на по-късен етап се предвижда да бъде засипан с минерал-бетон и валиран.
14. Използваните природни ресурси по време на строителство и експлоатация са вода и електроенергия, доставяни от експлоатационните дружества за населеното място.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Изграждането на предприятие за преработка на мляко ще се реализира в ПИ № 055016 с площ 5 000 кв.м. и НТП: „Нива“ в землището на гр. Каолиново, трасетата на водопровода и електропровода ще се изградят изцяло в сервитута на ПИ № 040137- полски път, собственост на Община Каолиново до имота на възложителя, което няма да доведе до засягане на най- близко разположената в териториалния обхват на РИОСВ- гр. Шумен ЗЗ ВГ 0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания, намираща се на отстояние повече от 3 800м от имота, предмет на ИП.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е собственост на възложителя по силата на приложен Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 05.12.2016г.
3. Със Становище изх. № ИО-06-363/06.04.2017г. Главният архитект на Община Каолиново уведомява, че към момента Община Каолиново не разполага с влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП), а съгласно Заповед № РД-09-37 от 16.12.2016г. е одобрен план за застрояване за ПИ 055016, съгласно който предназначението на имота се отрежда в територия „Предимно производствени, складови и други дейности-Пп“, което означава, че съответства на действащия подробен устройствен план.
4. При реализиране на инвестиционното предложение ще се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като електропроводното отклонение и ВиК мрежата за имота не са изградени. Осигурена е възможност за присъединяване на ПИ № 055016 към изградените



електроразпределителна и водопроводна мрежи, което не е предпоставка за засягане на най-близко разположената 33 BG 0000106 „Хърсовска река”.

5. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху качеството и възстановителната способност на природните ресурси в района, тъй като съгласно представената информация от възложителя като природни ресурси по време на строителство и експлоатация ще се ползват вода и електроенергия, доставяни от експлоатационните дружества за населеното място.
6. Съгласно становище на РЗИ гр. Шумен с изх. № ЗК-3639-1/18.08.2017 г. дейността на предприятието не би повлияла негативно върху здравето на населението на гр. Каолиново.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, предвид информацията от възложителя, че:
 - заложените при проектирането параметри на изпусканите емисии във въздуха от строителните машини осигуряват спазването на приземните концентрации на прах;
 - емисиите, отделяни при строителството и нормалната експлоатация на предприятието, при спазване на нормативните изисквания за ограничаването им, няма да окажат съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. Основния източник на шум на площадката ще бъде обслужващата техника. Не се очаква еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да превишава пределно-допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да превишава съответно 55 dBA и 45 dBA - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води в района, тъй като по информацията от възложителя се предвижда:
 - за пречистване на битови и производствени отпадни води изграждане на локално пречиствателно съоръжение, ситуирано в близост до производствената сграда;
 - извършване на мониторинг на качеството на производствените отпадъчни води на вход на пречиствателното съоръжение и след тяхното пречистване, на пречиствателното съоръжение и канализацията;



- извозване на пречистените отпадъчни води до най-близката ПСОВ, при невъзможност от използването ѝ за поливане на озеленяването на имота поради лоши метеорологични условия.
- 5. Очаква се инвестиционното предложение да окаже въздействие върху почвите по време на строителните дейности. Обхвата на въздействие ще е с локален характер и ще се изразява в изземване на земни маси, периода на въздействие ще е интензивен и кратък, а степента на въздействие-ниска.
- 6. Предвид информацията, че обекти, намиращи се в непосредствена близост няма, не се очаква комбиниране на въздействията от реализирането на инвестиционното предложение с въздействия на други съществуващи и одобрени инвестиционни предложения.
- 7. Не се очаква отрицателно въздействие от различните видове отпадъци при тяхното съхранение и третиране съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
- 8. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Каолиново с приложена обява за информирание на засегнатото население.
2. С писмо изх. № ИО-06-289/20.03.2017г. Община Каолиново уведомява, че няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
3. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Каолиново (вх.№ ИО-06-1452/09.08.2017г.). Засегнатото население е уведомено за достъпа до информацията и за местата за изразяване на становища и мнения с обява във в-к „Шуменска заря“ от 10.08.2017г.
4. С писмо изх. № ОИ-06-1075/25.08.2017 г. Община Каолиново информира, че за информацията по Приложение №2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на табло за съобщения в сградата на Общината, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта лица. Информацията е оповестена за период от 09.08.2017 г. до 22.08.2017 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Съгласно Наредба 3 за СОЗ е забранено поливането и напояването с отпадъчни води във втори пояс на СОЗ за източници на питейни води, а в трети - се ограничава при доказана необходимост. Във връзка с това е необходимо съгласуване с В и К оператор на района за наличните водоизточници, преди започване фазата на проектиране. Качеството на



пречистените отпадъчни води за поливане, следва да отговарят на изискванията на Наредба № (8).

2. При експлоатация на обекта да се сключи на договор с лицензирана фирма за почистване, транспортиране на отпадъчни води. Същите следва да бъдат предаване в най- близка ГПСОВ.
3. Съгласно чл. 130 ал. 2 от Закона за водите - да се извършва периодичен собствен мониторинг на функционирането на пречистителното съоръжение и площадковата канализационна мрежа, с цел ефективно пречистване и работа; Резултатите от собствения мониторинг да се документират във въведен експлоатационен дневник на територията на площадката, включително и почистването на пречистителното съоръжение.
4. Поради това, че с отпадъчните води не е допустимо поливане през зимен период, през дъждовен пролетен сезон и през късна есен, да се предвиди заустване в най-близък воден обект, след издаване на Разрешително за заустване, съгласно чл.46 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само 'за конкретното заявено предложение: Изграждане на предприятие за преработка на мляко в ПИ № 055016 с площ 5 000 кв.м. и НТП: „Нива" в землището на гр. Каолиново за преработка до 1 тон прясно мляко на ден и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНО!

Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 13.09.

2017 г.