



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 48 - ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12/2016г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - „АРЕСГАЗ“ АД, гр.София, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2 с изпълнителен директор инж. Масимо Бонато и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителен газопровод, захранващ ПИ 83510.60.205 по КК на гр. Шумен, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“ в землище гр. Шумен“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: начало от съществуващ газопровод, захранващ „Индустириален парк“, ПИ 83510.76.8 - път първи клас от републиканската пътна мрежа, ПИ 83510.75.2 - земеделска земя (нива), ПИ 83510.75.7 - ЖП линия София - Варна, ПИ 83510.60.76 - земеделска земя (нива), ПИ 83510.60.133 - бул. „Симеон Велики“ и ПИ 83510.60.114 - селскостопански, ведомствен път

възложител: „АРЕСГАЗ“ АД, ЕИК: 813101815

седалище: гр. София, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е в резултат от заявен интерес и подадено заявление от страна на фирма „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, да се присъедини към газоразпределителната мрежа на „АРЕСГАЗ“ АД, което е газоразпределителното дружество за територията на община Шумен, по силата на издадени Лицензия № Л-132-08/27.05.20013 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия „Добруджа“, Лицензия № Л- 132-12/27.05.2013 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа“.



Чрез инвестиционното предложение се цели да се изгради разпределителен газопровод и да се захрани с природен газ поземлен имот с идентификатор ПИ 83510.60.205, а също така да се осъществи връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“, с цел гарантиране на газоподаването при аварийни ситуации и възможност за захранване от две точки.

Инвестиционното предложение има пряка връзка със съществуващата газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, в частност поради присъединяването му към довеждащ газопровод за „Индустриален парк Шумен“ Етап 14. За въпросните изградени и въведени в експлоатация газопроводи има издадени Решение № ШУ - 25/2004 г. и Решение № ШУ - 13-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Газопровода захранващ „Индустриален парк Шумен“ е въведен в експлоатация и за него има издадено Разрешение за ползване № СТ-05- 203/14.02.2014г.

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Шумен, извън урбанизираната територия на гр. Шумен в непосредствена близост до завод „Алкомет“. Ще бъдат засегнати поземлени имоти: ПИ 83510.76.8 - път първи клас от републиканската пътна мрежа, ПИ 83510.75.2 - земеделска земя (нива), ПИ 83510.75.7 - ЖП линия София - Варна, ПИ 83510.60.76 - земеделска земя (нива), ПИ 83510.60.133 - бул. „Симеон Велики“ и ПИ 83510.60.114 - селскостопански, ведомствен път. За реализирането на проекта предварително ще се изиска съгласие от всички собственици на имоти, общински и държавни институции.

Трасето на газопровода ще бъде изцяло съобразено с устройствения план на „Индустриален парк Шумен“ и ще бъде разположено в специално предвидените за инфраструктура ивици между парцелите. По време на строителството ще се използва площта около газопровода, предвидена за сервитут съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Началната точка на газопровода и крайната се определят с координати в координатна система 2005 UTM зона 35:

- Начална точка на газопровод (приблизителна) - X=4792805.388 Y=499950.214
- Крайна точка на газопровод (приблизителна) - X=4791896.709 Y=499903.040.

Разпределителният газопровод захранващ ПИ 83510.60.205 ще се изгради от полиетиленови тръби висока плътност PE100, SDR11 с диаметри Φ 110 - 200 мм, с дължина приблизително 940 м. Газопроводните отклонения ще бъдат от полиетиленови тръби с диаметри Φ 90 и Φ 63. Диаметрите на тръбите се определят на базата на хидравлични изчисления с оглед да се изпълнят изискванията за допустима скорост и загуба на налягане в граници, които осигуряват доставянето на природен газ до консуматорите с нормални за експлоатацията параметри. В процес на инвестиционното проектиране диаметрите на газопроводите могат да претърпят промяна в зависимост от промяна в консумацията заявена от съществуващите потребители, или поява на нови стопански потребители, които към момента на изготвяне на проекта не са съществували. Преминаването на газопровода под железопътните линии и под пътя от републиканската пътна мрежа ще се извършва в предпазен кожух, съгласно нормативната база. Краищата на кожуха ще бъдат уплътнени, като на единия край се предвижда контролна тръба със спирателен кран, монтирана под защитно покритие.

Строително-монтажните работи (СМР) ще включват прокопаване на траншеи с ширина 0,4-0,6 м и дълбочина 1 -1,30 м, в зависимост от диаметъра на газопровода и полагане на полиетиленови тръби върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 0,1 м над горната образуваща на тръбата. Траншеята се запълва с изкопаната почва, при преминаване през некултивирани терени. В случаите, при които са нарушени покрития - асфалт, тротоарни плочки или затревяване, същите ще се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната последователност. При преминаване през земеделски земи ще се полагат грижи за запазване в чист вид на хумусния слой на почвата. Под и над



газопровода ще се насипва мека подложка, останалата част от траншеята се запълва с изкопаната пръст, а най-отгоре ще се връща и настила хумусния слой, с цел запазване качествата на земеделската земя. Строителната площадка ще бъде оградена с предпазни ограждения и сигнализация.

Работното налягане на газопровода ще бъде в порядъка $P = 5 - 6 \text{ bar}$, при максимално работно налягане $P_{\text{max}} = 10 \text{ bar}$. В зависимост от диаметъра на газопровода ($\Phi 110 - 200 \text{ mm}$) се предвижда капацитета му да е в порядъка от 2500 до 5000 stm^3/h (стандартни метри кубически на час).

Експлоатацията на газопровода и съоръженията към него е свързана с почистване и поддръжка на сервитутната зона, проверка със специализирана техника за утечки на газ, поддръжка и проверка на съоръженията за присъединяване на крайните клиенти.

Преминаването под железопътни линии се осъществява по метода на хоризонталното сондиране в предпазен кожух, при спазване изискванията на *Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и Наредба №6 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ*. С цел да не се нарушава целостта на пътната настилка и да не се налага промяна в движението на моторните превозни средства, за полагане на газопроводните тръби ще се използва метода на хоризонтално сондиране и при пресичане на пътни ленти. Той ще бъде използван при пресичане на пътя от Републиканската пътна мрежа.

Основните стационарни съоръжения - газорегулаторен пункт (ГРП), тръбопроводи, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани. Свързването на полиетиленовите тръби ще се осъществява посредством електрозаваряване, за което е предвидено да се използват преносими генератори.

По време на строителството в зависимост от покритието на терените, по които ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтова настилка, камъни, излишна земна маса и др.), които ще се предават на оторизирани фирми за събиране на отпадъци. Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика промяна на съществуващата пътна или жп инфраструктура - ще се използва наличната и няма да има нужда да се изгражда нова или изместване на съществуващата.

Инвестиционното предложение /ИП/, което ще се реализира на територията на община Шумен, извън урбанизираната територия на гр. Шумен в непосредствена близост до завод «Алкомет», засягащо поземлени имоти: ПИ 83510.76.8 – път първи клас от републиканската пътна мрежа, ПИ 83510.75.2- земеделска земя (нива), ПИ 83510.75.7 – ЖП линия София-Варна, ПИ 83510.60.76- земеделска земя (нива), ПИ 83510.60.133 – бул. Симеон Велики и ПИ 83510.60.114 – селскостопански ведомствен път, не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намираща се на отстояние от около 6км от ИП. Към момента ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното



предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе 33.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, и критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП „Изграждане на разпределителен газопровод, захранващ Поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по Кадастралната карта на гр. Шумен, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“ в землището на гр. Шумен”, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Дейността попада към т.36) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС „Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на разпределителен газопровод и захранване с природен газ на поземлен имот с идентификатор ПИ 83510.60.205 по КК на гр. Шумен и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“, което няма да доведе до засягане на най- близко разположената 33 BG 0000382 „Шуменско плато“, намираща се на отстояние повече от 6км от ИП.
2. Трасето на газопровода ще бъде изцяло съобразено с устройствения план на „Индустриален парк Шумен” и ще бъде разположено в специално предвидените за инфраструктура ивици между парцелите.
3. Строително-монтажните работи ще включват прокопаване на траншеи с широчина 0,4-0,6 м и дълбочина 1-1,3 м и полагане на полиетиленови тръби висока плътност върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 0,1 м над горната образуваща на тръбата с цел предпазване на тръбите от механични повреди.
4. При прокопаване на траншеите ще се извършва разделно депониране на хумусния слой от земните маси. При обратната засипка ще се изпълва изкопът с почва, върху която ще се разстила хумусът и ще се загладва.
5. По време на строителството в зависимост от покритието на терените по които ще преминава трасето при оформяне на траншеите ще се генерират асфалтова настилка, камъни, излишна земна маса и др., които ще се предават на оторизирани фирми за събиране на отпадъци. Формираните битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят на определените за целта места.
6. При реализация на инвестиционното предложение ще се ползва природният ресурс пясък. Свързването на полиетиленовите тръби ще се извършва чрез електрозаваряване, за което ще се ползват преносими



генератори. Не се предвижда временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните места, строително-монтажните дейности ще се извършват в светлата част на деня.

7. За ограничаване замърсяването и дискомфорта на околната среда по време на строително-монтажните дейности ще се спазват предвидените мероприятия за намаляване на прахоотделянето, отделянето на вредни газове и други замърсители от строителната и транспортна техника, заваръчните аерозоли, въздействието на шума и снижаване нивото на вредното въздействие върху почвите. Експлоатацията на газопровода не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
8. При спазване на включените в работния проект план за безопасност и здраве и инструкциите за пожарна безопасност, работещите притежават необходимата квалификация, инструктирани са за работата при съответните условия, не се очаква възникване на риск от инциденти по време на изграждането и експлоатация на обекта.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Разпределителния газопровод, захранващ ПИ 83510.60.205 по КК на гр. Шумен, газопроводните отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“ ще се изградят извън урбанизираната територия на гр. Шумен, в непосредствена близост до «Алкомет» АД, като ще преминат през поземлени имоти с идентификатори: 83510.76.8-път от републиканската мрежа, 83510.75.2-нива, 83510.75.7-жп линия София-Варна, 83510.60.76-нива, 83510.60.133-бул. «Симеон Велики» и 83510.60.114-селскостопански, ведомствен път по КК на гр. Шумен, с което най-близко разположената ЗЗ, цитирана по-горе, не се засяга.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика промяна на съществуващата пътна или жп инфраструктура- ще се използва наличната и няма необходимост от изграждане на нова или изместване на съществуващата, което няма да доведе до засягане на ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“.
3. С реализацията на инвестиционното предложение и при експлоатацията на обекта не се очакват отклонения от качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
4. Съгласно Становище изх. № ЗК-3017-1/14.07.2017г. на РЗИ гр. Шумен при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите през периода на изграждане на разпределителния газопровод и газопроводните отклонения и реализирането на инвестиционното предложение на „АРЕСГАЗ“ АД, не следва да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен и околните населени места.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Трасетата на газопроводите ще бъдат съобразени с имотните граници на частните собственици и бъдещия устройствен план на Индустриален парк.
2. С реализирането на инвестиционното предложение няма да се наруши земеползването на имотите през които преминават трасетата на



газопровода и газопроводните отклонения - земеделски земи, селскостопански и ведомствен път/общинска частна собственост/, път от РПМ и жп линии /държавна публична собственост/.

3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Природният газ е алтернатива на другите видове горива – мазут, газбол, въглища, дърва и газификацията на имота би довела до намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата и подобряване на екологичната обстановка в града и околните места.
3. За намаляване на въздействието върху почвите от транспортните средства и строителните действия ще се използват съществуващите трасета, ще бъде сведено до минимум преминаването през зелени площи.
4. С цел намаляване на прахоотделянето, прокопаването на траншеите, полагането на тръбите и обратната засипка ще се извършват на отделни участъци, в кратки срокове между изкопаването и засипването при подходящи атмосферни условия- по-висока влажност и слаби ветрове.
5. При експлоатация на разпределителния газопровод и газопроводните отклонения, въздействието ще бъде пряко, постоянно и положително.
6. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение кмета на Община Шумен /вх.№ 26-00-1176/11.04.2017г. Засегнатото население е уведомено с публикуване на обява за инвестиционно предложение в сайта на "АРЕСГАЗ" АД- <http://www.aresgas.bg/> на 12.04.2017г.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Шумен /вх.№ 26-00-2157/30.06.2017г./ с приложено писмо, в което е посочил места за изразяване на мнения и възражения. Публикувал е информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на <http://www.aresgas.bg/> на 29.06.2017г.

3. Община Шумен информира РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № 32-00-292/21.07.2017г. за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до



информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища и възражения от заинтересуваните лица и организации.

4. С писмо вх. № 3643/14.08.2017г. „Аресгаз“ АД информира за поставяне на информацията по приложение № 2 за инвестиционното си предложение на сайта <http://www.aresgas.bg/> и до към момента на изготвяне на писмото няма постъпили жалби, възражения или други отзиви, свързани с публикуваната информация.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на разпределителен газопровод, захранващ ПИ 83510.60.205 по КК на гр. Шумен, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“ в землище гр. Шумен ” и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзакопови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересуваните лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 14.09.2017 г.

