



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 49- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – инж. Димо Димов – Изпълнителен директор на „Автомобилисти-Черно море“ АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“ в поземлен имот № 83510.689.1, „Асфалтова база-гр. Шумен“, местност „Теке Деро 1“, гр. Шумен“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: ПИ № 83510.689.1 по КК на гр. Шумен с площ 75636 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“
възложител: „Автомобилисти-Черно море“ АД, ЕИК: 127001597
седалище: гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) за повторна употреба и/или оползотворяване с цел минимизиране на депонираните количества СО. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е с идентификатор 83510.689.1 по КК на гр. Шумен, „Асфалтова база-гр. Шумен“ с площ 75,636 дка, НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и е собственост на възложителя по силата на приложен Договор за продажба на недвижим имот от 30.05.1995г. Приетите на територията на производствената площадка СО, ще се рециклират посредством мобилна система за натрошаване – „METSO minerals“, модел Lokotract LT 1213 S S/N 74512, 310 Kw, снабдена с 9 ленти, която е с капацитет 300 т/час. Според вида на СО ще се използват различни видове оборудване на инсталацията – челостна и/или роторна трошачка.



- При челостната трошачка материалът ще се подава в широкия край и ще пада от тесния, във формата на клин. Материалът ще се притиска и стрива на малки парчета. Тесният край на челостите може да бъде настроен по начин, по който да се контролира зърнометрията;
- При роторната трошачка действието е ударно, при което се осигурява по – добра кубична форма и повече натрошена повърхност, която е подходяща за последващо рециклиране. Трошачката използва високоскоростен ротор, снабден с 6 броя „чук плочи“, разположен в барабан.

Системата за натрошаване ще бъде оборудвана с магнитен сепаратор, който ще отстранява металните елементи от строителните отпадъци, отпаднали при разрушаване на стоманобетонни конструкции. Мобилната трошачка пресява СО, както преди, така и по време на трошенето, което има за цел да отстрани нежеланите примеси от мазилки, керемиди и др. След пресяването и трошенето на строителните отпадъци, рециклираният материал ще се разделя на групи според големината на фракциите. Различните по големина фракции ще се съхраняват отделно, на обособени за целта участъци, разположени на територията на производствената площадка. Рециклираните материали ще се влагат при производството на асфалтови и/или бетонни смеси, а количеството на вложеният материал се определя, съгласно съответния Български държавен стандарт /БДС EN/.

Мобилната система за натрошаване има възможност за монтиране на колесна база, с цел транспортирането ѝ от една площадка на друга, в зависимост от нуждите на дружеството.

Оборудването ще се захранва с дизелов двигател. Използваните опасните химични вещества /ОХВ/ на територията на производствената площадка са както следва:

Наименование на ОХВ	Предназначение
Дизелово гориво	Осигурява работата на мобилната система за натрошаване и на транспортната техника
Моторно масло	Осигурява работата на мобилната система за натрошаване и на транспортната техника
Хидравлично масло	Осигурява работата на мобилната система за натрошаване и на транспортната техника

Горивото, което ще се използва на площадката е дизелово и е за нуждите на мобилната система за натрошаване и автомобилния парк. Дизеловото гориво ще се съхранява единствено в резервоара на самата мобилна система за натрошаване, който е с вместимост 600 литра. На територията на площадката не се съхранява дизелово гориво в цистерни, резервоари и/или варели. След реализацията на ИП, максималните количества на опасни химични вещества и смеси, които ще са налични на площадката, не надвишават съответния количествен праг за висок или нисък рисков потенциал, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, глава VII на Закона за опазване на околната среда /ЗООС//обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 12 от 03.02.2017 г./, поради което на инсталацията не е извършена класификация като „предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал“ или като „предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал“.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Не се



предвижда използване на вода за производствени нужди. Водата за питейно – битови нужди ще се осигурява от съществуваща водопреносна мрежа, съгласно Договор № 94 от 01.01.2011 г., сключен с „ВиК - Шумен“ ООД – гр. Шумен. Електрозахранването ще се осъществява чрез съществуваща електропреносна мрежа на „ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, съгласно Договор за комбинирани услуги за покупко – продажба на електрическа енергия, участие в стандартна балансираща група и заплащане на мрежови услуги, сключен на 02.06.2016г. Отпадъчните води, които ще се генерират на територията на производствената площадка са битово – фекални и дъждовни отпадъчни води. Битово – фекалните отпадъчни води, генерирани вследствие жизнената дейност на персонала ще се пречистват чрез двукамерна септична яма и биофилтър, след което ще се заустват чрез тръбопровод на около 100 м нагоре по течението от място на заустване на Поток № 1, съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 23750004/29.06.2006 г., издадено от Директора на БДЧР – Варна. Дъждовните отпадъчни води са условно чисти и се отвеждат посредством вертикална планировка и система от канали и дренажи. При експлоатацията на инсталацията за натрошаване на строителни отпадъци и поддръжката ѝ ще се генерират отпадъци, които ще се съхраняват и третираат съгласно изискванията на Закона за управлението на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. Генерираните фракции, вследствие на третирането на отпадъците в инсталацията ще се оползотворяват като добавъчен материал за производството на асфалтови и бетонови смеси.

Поземлен имот с идентификатор № 83510.689.1 по Кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Теке дере 1“, общ. Шумен, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа /НЕМ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение № 122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намираща се на отстояние от около 3050м от имота, предмет на ИП. Към момента ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“ в Поземлен имот с идентификатор 83510.689.1, „Асфалтова база- гр. Шумен“, местност „Теке Деро 1“, гр. Шумен“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Дейността попада в обхвата на т.116) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС „Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1)“ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:



I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) за повторна употреба и/или оползотворяване с цел минимизиране на депонираните количества СО в местността „Теке Деро 1“ в землището на гр. Шумен.
2. За реализацията на ИП не се предвиждат строително монтажни работи /СМР/. На територията на площадката ще се позиционира мобилна система за натрошаване – „METSO minerals“, модел Lokotrack LT 1213 S S/N 74512, 310 Kw, снабдена с 9 ленти, която е с капацитет 300 т/час.
3. Според вида на СО ще се използват различни видове оборудване на инсталацията – челостна и/или роторна трошачка. Системата за натрошаване ще бъде оборудвана с магнитен сепаратор, който ще отстранява металните елементи от строителните отпадъци, отпаднали при разрушаване на стоманобетонни конструкции. Мобилната трошачка ще пресява СО, както преди, така и по време на трошенето, което има за цел да отстрани нежеланите примеси от мазилки, керемиди и др.
4. При експлоатацията на инсталацията за натрошаване на строителни отпадъци и поддръжката ѝ ще се генерират отпадъци, които ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управлението на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. Генерираните фракции следствие на третирането на отпадъците в инсталацията ще се оползотворяват като добавъчен материал за производството на асфалтови и бетонови смеси.
5. За реализацията и последващата експлоатация на ИП не се предвиждат строително монтажни работи. Мобилната система за натрошаване има възможност за монтиране на колесна база, с цел транспортирането ѝ от една площадка на друга, в зависимост от нуждите на дружеството.
6. За реализирането на ИП не се предвижда изграждане на нова и/или реконструкция на съществуващата инфраструктура, което няма да доведе до засягане на най- близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“.
7. Битово – фекалните отпадъчни води, генерирани следствие жизнената дейност на персонала ще се пречистват, чрез двукамерна септична яма и биофилтър, след което ще се заустват чрез тръбопровод на около 100 м нагоре по течението от място на заустване на Поток № 1, съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 23750004/29.06.2006 г., издадено от Директора на БДЧР – Варна. Дъждовните отпадъчни води са условно чисти и се отвеждат посредством вертикална планировка и система от канали и дренажи.
8. Набелязани са мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
9. При спазване на технологичната дисциплина и инструкциите за безопасна работа по време на експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти.



II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното намерение ще се реализира в ПИ № 83510.689.1 по КК на гр. Шумен, „Асфалтова база-гр. Шумен“ с площ 75,636 дка и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, което няма да доведе до засягане на 33 BG 0000382 „Шуменско плато“, намираща се на отстояние от около 3050м от имота, предмет на ИП.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е собственост на възложителя по силата на приложен Договор за продажба на недвижим имот от 30.05.1995г.
3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху качеството и регенеративната способност върху природните ресурси в района предвид информацията, че не се предвижда ползването на такива.
4. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да засегне съседни имоти, тъй като по информацията от възложителя всички дейности по реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение ще се извършат пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи, което не е предпоставка за отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в 33 BG 0000382 „Шуменско плато“.
5. Съгласно становище с изх. № ЗК-3738-1/01.09.2017г. на РЗИ гр. Шумен реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/.
2. ИП не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. В процеса на рециклиране на СО, заложен в ИП, се очакват минимални количества неорганизиран емисии фини прахови частици /ФПЧ/, изпускани в атмосферния въздух, които ще са в значително по – ниски концентрации от ПДК и ще са с локален характер. Източник на неорганизиран емисии ФПЧ, на територията на производствената площадка ще са транспортните средства – челен товарач и самосвали, които са периодично действащи и могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни източници. При прилагане на набелязаните мерки, възможният дискомфорт на околната среда е с ниска степен на отрицателно въздействие.
3. При експлоатацията на ИП се очаква минимално шумово натоварване и вибрации, които ще са с локален характер и ще се проявяват периодично, само и единствено при работа на мобилната трошачка, в дневният период,



включващ времето от 7 до 19 часа. По представената от възложителя информация нивата на шум няма да надвишават граничните стойности, заложи в Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шума и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн. ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г./.

4. Предвид информацията, че по време на експлоатация на инвестиционното предложение ще се генерират битово-фекални и дъждовни отпадъчни води и предвид начина на управление на тези води, не се очаква неговото реализиране да окаже отрицателно въздействие върху подземни и/или повърхностни водни тела
5. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху почвата, тъй като съгласно информацията от възложителя за неговото реализиране не се предвиждат строително-монтажни дейности.
6. Очаква се обхватът на въздействието в резултат на инвестиционното предложение да бъде локален, с периметър на въздействие включващ се в границите на имота, без засягане на местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“ от НЕМ, и население.
7. Не се очаква отрицателно въздействие от отпадъците и техните местонахождения при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
8. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение Община Шумен (вх. № 26-00-2128/29.06.2017г. и вх. № 26-00-2190/03.07.2017г.). Засегнатото население е уведомено с обява във в-к „Шуменска заря“ от 03.07.2017 г.
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Шумен (вх.№ 26-00-2640/18.08.2017г.). Засегнатото население е уведомено за достъпа до информацията и за местата за приемане на становища и мнения с обява във в-к „Шуменска заря“ от 17.08.2017 г.
3. С писмо изх. № 26-00-2640/04.09.2017г. Община Шумен информира, че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на Общината, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта лица. Информацията е оповестена за период от 21.08.2017 г. до 04.09.2017 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се подаде заявление за издаване на документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейност по третиране на строителни отпадъци.
2. Площадката за дейност със строителни отпадъци да отговаря на изискванията на приложение №12, към чл. 17 от Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
3. Да се извърши класификация на отпадъците по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66/08.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32/21.04.2017 г.) и да се води отчетност по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.7.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13/07.02.2017 г.) и Наредба 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (обн., ДВ, бр. 51/20.06.2014 г.).
4. Приемането и предаването на отпадъците да се извършва на база договор по чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
5. Генерираните отпадъци да се предават на фирми имащи документ по чл. 35 от ЗУО за съответния код отпадък.
6. Да се осигури източник на водоползване за оросяване на запрашените участъци и ТСИ, с цел да се намали запрашеността и замърсяването с ФПЧ.
7. При увеличаване на работния персонал, респективно увеличаване на количеството на генерираните битово – фекални отпадъчни води, зауставани след пречистване във воден обект, следва да се уведоми БДЧР.
8. На етап изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци, както и на етап експлоатация, да се предприемат мерки във връзка със спазването на чл.70 от Наредба №1(ДВ.бр.64./2005г,за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
9. Проектирането на съоръженията, които ще излъчват шум, да осигури спазването на допустимите шумови нива за съответната територия и в мястото на въздействие, утвърдени с Наредба № 6 от 26.06.2006г на МЗ и МОСВ(ДВ.бр.58/2006 г.).
10. Разположението на източниците на емисии и шум да се съобрази, освен с преобладаващите ветрове и с разположението на съседните обитавани сгради (жилищни, здравни, учебни, детски, обществени, административни и производствени).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“ в поземлен имот № 83510.689.1, „Асфалтова база-гр. Шумен“, местност „Теке Дере 1“, гр. Шумен“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 05.10.2017 г.

2017 г.

