



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 51- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/,* чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Милка Христова – управител на „Любенци“ ЕООД, с. Любенци, общ. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Любенци“ № 1, получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Търговище и извършена проверка на място, съгласно констативен протокол на РИОСВ гр. Шумен № ПД -06/26.10.2017 г.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на мандра (за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден) и изграждане на хранителен магазин в УПИ Х, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: УПИ Х, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново

възложител: „Любенци“ ЕООД, ЕИК: 204576853

седалище: с. Любенци, общ. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Любенци“ № 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на мандра /за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден/ и изграждане на хранителен магазин в УПИ Х, кв.14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново. Имотът е с площ 553 кв.м. и отдаден на възложителя с Договор за безвъзмездно право на ползване на недвижим имот от 20.07.2017г. За развитие на дейността ще е необходимо изграждане на нова сграда със сервизни помещения с обща застроена площ от 192 кв.м. и пропускателен пункт. Мандрата ще е поместена в новоизградена постройка от 100 кв.м., на входа на мандрата ще се изгради дезинфекционна площадка за транспортните средства, които доставят суровото мляко. Количеството на преработеното мляко ще бъде до 1 000 л краве мляко на ден. Приетото мляко ще се пастьоризира веднага и ще се съхранява пастьоризирано в резервоари, от които ще се подава за преработка - за производство на кисело мляко, бяло саламурено сирене,



кашкавал и сметана, така че няма да има задържане на мляко за часове или до другия ден. Движението на млякото от приемането му, през пастьоризацията и подаване за обработка до съответните съоръжения ще се осъществява изцяло по стационарни тръбопроводи и съдове от неръждаема стомана. При постъпване млякото ще се включва в линия за приемане на млякото, която включва стационарно устройство за приемане и измерване на млякото. Ще е налична лаборатория за осъществяване на входящ контрол на постъпващата суровина. Окачественото и измерено мляко ще постъпва в термизационна установка, където ще се подгрява до 40- 30° С и отправя за очистване към бактофугатори, след което ще се връща в термизационната установка за подгряване до 65 °С, охлаждане до 40 °С и ще постъпва чрез панели в резервоари за съхранение.

Производство на сметана

Млякото се отсметанява, получената сметана се пълни в пластмасови кофички и се съхранява до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

Производство на кисели млека

Пастьоризираното и охладено мляко ще се подава последователно в два съда за заквасване. След разфасоване и затваряне в пластмасови кофички, ще се внася в термостатна камера за ферментация, след което ще се охлажда и съхранява в хладилна камера от където ще се експедира.

Производство на бяло саламурено сирене

Цялостната обработка-заквасване, нарязване на сиренината, обръщане, изцеждане, самопресоване, пресоване и нарязване на бучките сирене ще се извършва в сиренарски вани. Сиренето ще се подрежда в пластмасови кутии и ще се оставя в помещение за предварително зреене, след което кутиите ще се доливат със саламура, ще се затварят и ще се внасят в хладилната камера за зреене. След пълното узряване, сиренето ще се премества в хладилната камера за готова продукция за съхранение до момента на експедицията му.

Производство на кашкавал

Пастьоризираното мляко ще се подава в сиреноизготвител, където ще се заквасва, подсирва, нарязва и разбърква сиренината. Отделянето на сиренината от суроватката ще става в количка-преса, където се пресова. Следва нарязване на сиренината и чедеризация. Чедеризиралата сиренина ще се нарязва, изпарва, омесва и дозира в агрегата за кашкавал. Готовият кашкавал ще се поставя в различни форми за оформяне на пити. Следва обдухване за оформяне на кората им в климатизирана камера, опаковане и зреене в хладилна камера. Съхраняването до експедиция ще е в хладилна камера за готова продукция.

Приготвянето и съхранението на саламура ще се осъществява в охладителна вана за саламура с вместимост 0,5 м³ със собствен хладилен агрегат с фреон.

Голяма част от процесите ще се извършват в хладилни камери. Хладилният агент, който ще се използва за охлаждане на въздуха в камерите е фреон R407 F, разрешен за ползване в ЕС. За производството ще е необходима технологична водна пара с налягане 0,05МРа „ниско налягане“, която ще се осигурява от електрически парогенератор с топлинна мощност 40 kW. Предвиденият котел ще се използва за технологични нужди - за пастьоризация, за сиреноизготвителя, агрегата за производство на кашкавал и централната инсталация за измиване и дезинфекция.

В производствените помещения ще се поддържа целогодишно температура 20- 22⁰С с термопомпена инсталация, захранена с електрически ток. Битовите помещения ще се отопляват на ток с конвекторни отоплителни тела; офисите ще се отопляват с автономни климатици система сплит.

Измиването и дезинфекцията ще се извършват чрез специализирана инсталация чрез т.н. кръгово измиване, при което миелите разтвори ще се подават по тръбопровод до съоръженията и ще се връщат обратно в инсталацията чрез връщащи тръбопроводи.



Разтворите ще са за многократна употреба и ще се изхвърлят след неутрализация на място в съдовете, в които са приготвени. За измиване на открити повърхности /помещения и технологично оборудване, които не могат да се измиват в затворен контур/ ще се използват миещи и дезинфекционни препарати, разрешени за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Препаратите ще се съхраняват във фабрични опаковки - пластмасови туби или варели в специализирано помещение към Инсталацията за измиване и дезинфекция. За извършване на дейностите по дезинсекция и дератизация се предвижда да бъде наета специализирана фирма.

Опасни химични вещества, които ще се използват са сода каустик /43% промишлена натриева основа/ и солна киселина, които ще се съхраняват в специализирано помещение към Инсталацията за измиване и дезинфекция - Склад за измиване и дезинфекция от 18 кв.м. Използването на тези препарати ще е в затворен контур. Разтворите (2% разтвор на натриева основа и 2% разтвор на солна киселина) ще се използват многократно, като годността им ще се следи от лабораторията на обекта. След изтощаване разтворите ще се неутрализират на място в резервоара и тогава, като неутрални разтвори ще се заустват в канализацията на цеха и ще преминават през пречиствателното съоръжение.

Отпадъчните води са битови, производствени и дъждовни. Канализацията е проектирана разделна.

- Сградна канализация. Отпадъчните води от тоалетните, мивките в битовката и производствените помещения ще се отвеждат посредством PVC тръби, които чрез хоризонтална канализация от Ф160мм и Ф110мм тръби, ще се включат в съществуващите РШ извън сградата, след което ще се отвеждат в новопроектирана изгребна стоманобетонова водоплътна септична яма в имота.

- Производствена канализация. След дезинфекцията на помещенията, ваните и пастьоризаторите отпадъчните води ще се отвеждат със стоманени тръби от неръждаема стомана до хоризонтални канализационни клонове от каменинови тръби Ф150мм и Ф220мм, които ще ги отвеждат в новопроектиран в парцела маслоуловител, за улавяне на отпадните мазнини, след което ще се отвеждат в новопроектирана септична яма, откъдето след сключване на договор с експлоатационното предприятие, ще бъдат извозени и зауствени в ГПСОВ гр. Търговище.

Капацитетът на пречиствателното съоръжение ще е съобразен с генерираните отпадъчни води по потоци с възможност да поема отпадъчни води за минимум 1-2 месеца без да е необходимо тяхното извозване до ГПСОВ.

Един път годишно по договор с акредитирана лаборатория ще се извършват анализи на следните параметри: температура, РН, неразтворени вещества, сулфатни йони, амонячен азот, фосфати, сулфиди, БПК₅, ХПК, нефтопродукти, мазнини, желязо, цинк.

Ще се извършва един път годишно мониторинг и на пречиствателното съоръжение и канализационната мрежа от специализирана фирма.

Дъждовните отпадъчни води ще се оттичат разсредоточено, следвайки естествения наклон на терена.

Генерираните по време на строителство и експлоатация отпадъци ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. Отпадния продукт от производството на сирене и кашкавал-суроватката (цвик) ще се използва за храна на животни, за което се предвижда сключване на договори или в собствената ферма на възложителя.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение (улица и паркинг) към селската инфраструктура. Захранването на обекта с питейна вода ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Моравица съгласно виза за



проектиране с „ВиК“ ООД гр. Търговище чрез изграждане на водопроводно отклонение от уличен водопровод от пластмасови тръби-полиетилен висока плътност – трето поколение PN 10atm, което ще завършва с абонатен водомерен възел. Електрозахранването ще се изпълни съгласно Предварителен договор с „Енерго Про Мрежи“ АД и ще се осъществи от ел. табло ТЕПО, монтирано на метална мачта в близост до имота на възложителя, което е общинска собственост чрез полагане на кабел НН. Трасето ще преминава по тревна площ на общински паркинг, ще пресича паркинга в PVC тръба Ф110 мм, ще навлиза в имота на възложителя и ще завършва в разпределителна кутия тип K2, монтирана на западната фасада на сградата. Сервитутната зона на кабел НН е 0,6м от страната на сградите и 1,50м от другата страна. Общата дължина на КЛ е 51 м, от които 28,5 м са през общински имот, а останалите в имота на възложителя.

УПИ Х, кв.14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново, предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Шумен е BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приета с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), **намираща се в близост до имота, предмет на ИП. Към момента ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.**

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на мандра (за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден) и изграждане на хранителен магазин в УПИ Х, кв.14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново“, **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания.**

Дейността, свързана с изграждане на мандра /за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден/ попада в обхвата на т.7в) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Производство на млечни продукти“ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на мандра за преработка на сурово мляко с капацитет до 1 тон на ден и изграждане на хранителен магазин в с. Моравица, общ. Антоново.
2. За развитие на дейността ще е необходимо изграждане на нова сграда със сервизни помещения с обща застроена площ от 192 кв.м. и пропускателен пункт. Мандрата ще е поместена в новоизградена постройка от 100 кв.м., на входа на мандрата ще се изгради дезинфекционна площадка за транспортните средства, които доставят суровото мляко.



3. Предвижда се да се произвеждат бяло саламурено сирене, сметана, кисели млека и кашкавал.
4. Необходимата технологична водна пара с налягане 0,05MPa „ниско налягане“ се предвижда да се осигурява от електрически парогенератор с топлинна мощност 40 kW.
5. Голяма част от процесите ще се извършват в хладилни камери. Общо за производството ще се използват до 10 kg фреон R407A, разрешен за ползване в ЕС.
6. Измиването и дезинфекцията ще се извършват чрез специализирана инсталация чрез т.н. кръгово измиване, при което миешите разтвори ще се подават по тръбопровод до съоръженията и ще се връщат обратно в инсталацията чрез връщащи тръбопроводи. Разтворите ще са за многократна употреба и ще се изхвърлят след неутрализация на място в съдовете, в които са приготвени.
7. За измиване на открити повърхности (помещения и технологично оборудване, които не могат да се измиват в затворен контур) се предвижда използването на миешки и дезинфекционни препарати, разрешени за употреба в хранително-вкусовата промишленост.
8. Не се предвижда изграждане на отделен склад за миешки и дезинфекционни средства. За тяхното съхранение се предвижда да има специално помещение в Инсталацията за измиване и дезинфекция, която ще е монтирана в отделно, заключващо се помещение.
9. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с генериране на битови-фекални и производствени отпадъчни води. Проектирана е разделна канализация: сградна и производствена канализация.
10. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в новоизградена водоплътна изгребна яма. Производствените отпадъчни води, формирани от измиване на помещения, амбалаж и последната промивка на съоръженията след преминаване през в новопроектиран в парцела маслоуловител ще се отвеждат в новопроектирана септична яма, откъдето след сключване на договор с експлоатационното предприятие, ще бъдат извозени и заустени в ГПСОВ гр. Търговище. Капацитетът на пречиствателното съоръжение ще е съобразен с генерираните отпадъчни води по потоци с възможност да поема отпадъчни води за минимум 1-2 месеца без да е необходимо тяхното извозване до ГПСОВ. Дъждовните отпадъчни води ще се оттичат разсредоточено, следвайки естествения наклон на терена.
11. Предвижда се един път годишно по договор с акредитирана лаборатория да се извършват анализи на следните параметри: температура, РН, неразтворени вещества, сулфатни йони, амонячен азот, фосфати, сулфиди, БПК₅, ХПК, нефтопродукти, мазнини, желязо, цинк. Предвижда се един път годишно извършване на мониторинг и на пречиствателното съоръжение и канализационната мрежа от специализирана фирма.
12. Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строителство и експлоатация, които ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. Отпадъчният продукт от производството на сирене и кашкавал-суроватката (цвик) ще се използва за



храна на животни, за което се предвижда сключване на договори или в собствената ферма на възложителя.

13. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, което няма да доведе до засягане на най-близко разположената ЗЗ ВГ 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания, намираща се в близост до имота, предмет на ИП. Имотът, предмет на ИП, има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение (улица и паркинг) към селската инфраструктура. Захранването на обекта с питейна вода ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Моравица, съгласно виза за проектиране с „ВиК“ ООД гр. Търговище. Електрозахранването на обекта ще бъде изпълнено съгласно Предварителен договор с „Енерго Про Мрежи“ АД гр. Варна.
14. Използваните природни ресурси по време на строителство и експлоатация са вода и електроенергия, доставяни от експлоатационните дружества за населеното място.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ Х, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново с площ 553 кв.м., което няма да доведе до засягане на най-близко разположената ЗЗ ВГ 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания, намираща се в близост до имота, предмет на ИП.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е отдаден на възложителя с Договор за безвъзмездно право на ползване на недвижим имот от 20.07.2017г.
3. За проектиране на мандра и хранителен магазин на 29.09.2016г. е издадена Скица- виза за проектиране от Гл. архитект на община Антоново.
4. Не се предвижда заемане на допълнителни площи за временни дейности по време на строително-монтажните дейности, оборудването и експлоатацията на обекта. Съгласно представената от възложителя информация всички дейности ще се извършват в границите на имота, предмет на инвестиционното предложение, което няма да доведе до засягане на най-близко разположената ЗЗ ВГ 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания.
5. При реализиране на инвестиционното предложение ще се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като електропроводното отклонение и ВиК мрежата за имота не са изградени. Осигурена е възможност за присъединяване на обекта към изградените електроразпределителна и водопроводна мрежи, което не е предпоставка за засягане на най-близко разположената ЗЗ ВГ 0000432 „Голяма река“.
6. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху качеството и възстановителната способност на природните ресурси в района, предвид информацията от възложителя, че като природни ресурси по време на строителство и експлоатация ще се ползват вода и електроенергия, доставяни от експлоатационните дружества за населеното място.
7. Съгласно становище на РЗИ гр. Търговище с изх. № 94-МВ-1480/03.10.2017 г. реализирането на инвестиционното предложение не би



представлявало евентуална опасност за човешкото здраве при условие, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето, както и Наредба №6/26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Спазването на здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите на строежа и по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, предвид информацията от възложителя, че:
 - заложените при проектирането параметри на изпусканите емисии във въздуха от строителните машини осигуряват спазването на приземните концентрации на прах;
 - емисиите, отделяни при строителството и нормалната експлоатация на цеха, при спазване на нормативните изисквания за ограничаването им, няма да окажат съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района;
 - климатично-вентилационната система, които ще се ползва в цеха ще бъде заредена с хладилен агент - фреон R407F, който е безвреден както за хората, така и за природата.
3. Основния източник на шум на площадката ще бъде обслужващата техника. Не се очаква еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да превишава пределно- допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да превишава съответно 55 dBA и 45 dBA - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води в района, тъй като по информацията от възложителя се предвижда:
 - отпадъчните битово-фекални и производствени води ще се отвеждат в новопроектирана водоопълтна септична яма с черпателна шахта, разположена в имота;
 - производствените отпадъчни води ще преминават през мазниноуловител преди отвеждането им във водоопълтна изгребна яма;



-капацитетът на пречиствателното съоръжение ще е съобразен с генерираните отпадъчни води по потоци с възможност да поема отпадъчни води за минимум 1-2 месеца без да е необходимо тяхното извозване до ГПСОВ;

-извършване на мониторинг на качеството на пречистените отпадъчни води, на пречиствателното съоръжение и канализационната мрежа.

5. Очаква се инвестиционното предложение да окаже въздействие върху почвите по време на строителните дейности. Обхвата на въздействие ще е с локален характер и ще се изразява в изземване на земни маси, периода на въздействие ще е интензивен и кратък, а степента на въздействие-ниска.
6. Предвид информацията, че обекти, намиращи се в непосредствена близост няма, не се очаква комбиниране на въздействията от реализирането на инвестиционното предложение с въздействия на други съществуващи и одобрени инвестиционни предложения.
7. Не се очаква отрицателно въздействие от различните видове отпадъци при тяхното съхранение и третиране съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
8. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение Община Антоново (вх. № 90-00-49/29.06.2017г.) и Кметство Моравица (вх. №94-00-01/21.07.2017г.). Засегнатото население е уведомено с обява в електронния в-к „Знаме”.
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Антоново (вх.№ 70 00-188/08.09.2017г.) и Кметство Моравица (вх. №08-00-11/08.09.2017г.). Засегнатото население е уведомено за достъпа до информацията и за местата за изразяване на становища и мнения с обява във в-к „Знаме“ от 18.08.2017г.
3. С писмо изх. № 3200-72/17.10.2017г. г. Община Антоново информира, че за информацията по Приложение №2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на табло за съобщения в сградата на Общината, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта лица. Информацията е оповестена за период от 11.09.2017 г. до 29.09.2017 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
4. С писмо изх. № 32-00-03/11.10.2017 г. Кметство Моравица информира, че за информацията по Приложение №2 е поставена обява на 11.09.2017г. на видно място пред Кметството, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 11.09.2017г. до 29.09.2017г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията има постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и



организации. Към писмото е приложено становище от Кметството с изх. №32-00-02/11.10.2017г., съгласно което:

- 3.1. Жителите, живеещи в централната част на селото, не са съгласни с изграждането на такъв обект. Мястото, посочено за изграждане на обекта се намира в центъра на селото;
 - 3.2. Не са посочени разходите за вода, като има опасения, че селото в даден момент (през летния период) може да остане без вода;
 - 3.3. В информацията е споменато, че имота граничи с път, но този път е изграден като помощен, когато е изграждан пътя София-Варна и се намира в частна нива (собственика може по всяко време да го затвори), фактически граничи само с паркинг и ще е необходимо изграждане на допълнителна инфраструктура;
 - 3.4. Има опасения, че отпадните води (при дадени обстоятелства) могат да се изхвърлят в канализацията, дrenaща главен път София-Варна;
 - 3.5. Единият от съседните имоти е частен и е предвиден да изграждане на бензиностанция.
5. За изложените в становището на Кметство Моравица (с изх. № 32-00-02/11.10.2017 г.) възражения относно реализирането на инвестиционното предложение на „Любенци“ ЕООД, с. Любенци, общ. Стражица, които не са във функционалните компетентности на РИОСВ гр. Шумен, е проведена консултация с Община Антоново и „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ гр. Шумен с участието на представител от дирекция „УТЕОП“ в Община Антоново и в присъствието на кмета на с. Моравица и на възложителя, за която е съставен Констативен протокол №ПД-06/26.10.2017г.
 6. С вх. № 5020/31.10.2017г. в РИОСВ гр. Шумен е входирано становище от Община Антоново (изх. № 3200-75-(1)/27.10.2017г., съгласно което УПИ Х в кв. 14 по плана на с. Моравица граничи с улица в участък от о. т. 114-о. т. 63- о. т. 64, която улица е съществувала и по стария план, одобрен през 1950г.; от северната, западната и южната страна граничи с обществен паркинг и има транспортен достъп.
 7. С вх. № 5020/09.11.2017г. в РИОСВ гр. Шумен е входирано Становище от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище (изх. № 2147/07.11.2017г.), с което Управителя на дружеството информира, че е извършен сравнителен анализ на необходимите водни количества за питейно-битово водоснабдяване на с. Моравица съгласно нормите за водопотребление, отчетната информация с данни за водопотребление от предходни години за периода 2014-2016г. на базата на общ брой население във водоснабдителната група и изчисляване на локалните експлоатационни ресурси на водовземните съоръжения, захранващи водоснабдителната система, от които е обобщено, че експлоатационния ресурс на водоизточниците е по-голям от необходимия дебит за задоволяване на нуждите на населението за питейно-битови нужди и осигуряване на проектното водно количество за проектна „Мандра“ с. Моравица. Относно опасенията на жителите на с. Моравица, че селото в даден момент (през летния период) може да остане без вода, Управителят на „ВиК“ ООД гр. Търговище информира, че в периода 2012-2015г. с. Моравица е било с режимно водоподаване, от което е било засегнато част от населението в селото, като причината за въвеждане на режима е била компрометирана



вътрешна водопроводна мрежа; през 2016г. от Дружеството е извършена реконструкция на част от водопроводната мрежа в селото, с която е подменен водопровод АС ф80 с дължина 1490 м, в резултат на което през 2016г. с. Моравица не е било на режимно водоподаване. Относно зауставането на отпадъчните води Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище информира, че в проекта „Изграждане на мандра (за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден) и изграждане на хранителен магазин в УПИ Х, кв.14 по плана на с. Моравица“ е представена информация за третирането на отпадъчните води.

8. С писмо изх. № 5020/10.11.2017г. на РИОСВ гр. Шумен копия на становищата от Община Антоново и „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище са изпратени до кмета на с. Моравица за запознаване на населението и за становище относно инвестиционното предложение.
9. С писмо изх. № 32-00-04/22.11.2017г. Кмета на с. Моравица информира, че след запознаване на жителите на селото със становищата на Община Антоново и „ВиК“ ООД гр. Търговище, касаещи изграждането на обекта, от страна на населението и кметството няма възражения.
10. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При експлоатацията на обекта да се сключи договор с лицензирана фирма за почистване, транспортиране на отпадъчни води. Същите следва да бъдат предавани в най- близка ГПСОВ.
2. Съгласно чл. 130 ал. 2 от Закона за водите - да се извършва периодичен собствен мониторинг на функционирането на пречиствателното съоръжение и площадковата канализационна мрежа, с цел ефективно пречистване и работа; Резултатите от собствения мониторинг да се документират във въведен експлоатационен дневник на територията на площадката, включително и извършеното почистването на пречиствателното съоръжение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: Изграждане на мандра (за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден) и изграждане на хранителен магазин в УПИ Х, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВ
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 27.11.2017 г.

