



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 53- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/,* чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Любомир Христов-кмет на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски” №17 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО-Шумен“ в ПИ с идентификатор 83510.570.4 по КК на гр. Шумен, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: ПИ с идентификатор 83510.570.4 по КК на гр. Шумен с НТП: „За склад за държавния резерв“ с площ 18 690 кв.м
възложител: Община Шумен, ЕИК: 000931721
седалище: гр. Шумен, бул. „Славянски” №17

Характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на компостираща инсталация с капацитет 10 000 – 15 000 т/г. и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО – Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.570.4 по КК на гр. Шумен с площ 18 690 кв. м в местност "Чернковец", кв. Дивдядово, попадащ в урбанизирана територия по Общия устройствен план на гр. Шумен, в зона "Предимно производствена" с отреждане "компостиране и предварително третиране на отпадъци". В имота се предвижда проектирането и изграждането на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Площадката е в съседство до регионалното депо за неопасни битови отпадъци, кв. Дивдядово. На площадката на инсталацията за предварително третиране ще постъпват отпадъци от общините: Шумен, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Каолиново, Венец и Нови пазар. На площадката на компостиращата инсталация ще постъпват отделно



събрани отпадъци от общините: Шумен, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Каолиново, Венец и Нови пазар. Достъпът до площадката ще се осъществява посредством съществуващата пътна инфраструктура.

На площадката ще се обособят необходимите закрити площи и ще се монтира технологично оборудване за първично третиране на отпадъците (вкл. най-общо дейностите: сепариране, компактиране, в т.ч. пресоване и балиране); временно съхранение; претегляне и предаване за последваща обработка на рециклируемите и оползотворимите компоненти, съдържащи се в смесените битови отпадъци, обозначени с код: 20 03 01; както и дейностите по претегляне, транспортиране и предаване за крайно обезвреждане чрез депониране на сепарираните неоползотворени остатъчни отпадъци).

Основните съоръжения, предвидени като технологично оборудване на площадката за предварително третиране на смесени битови отпадъци ще са: сепарираща инсталация и автоматична преса за балиране на отсортираните рециклируеми отпадъци. Сепариращата инсталация ще е с гъвкав режим на работа по отношение на технология и капацитет, който позволява нейната ефективна експлоатация при натоварвания с отпадъци - с различен морфологичен състав, съобразно сезона.

Технологията за третиране на отпадъци изисква обособяването на следните зони:

- 1) Зона за приемане на отпадъците на "Вход" с контролно-пропускателен пункт и взна за отчитане на теглото;
- 2) Зона за разтоварване на постъпващите отпадъци;
- 3) Основна зона за осъществяване на дейността по третиране на отпадъците;
- 4) Складова зона.

С инсталацията ще се отсортира минимум 50% от теглото на смесените битови отпадъци, доставени на вход. Сепарираните рециклируеми материали ще се предават на юридически лица, притежаващи съответните разрешителни за извършване на дейности по рециклиране на описаните материали.

Капацитетът на инсталацията за предварително третиране на отпадъци ще бъде до 40 000 т./год., при проектен капацитет на площадковите машини и съоръжения за предварително третиране до 24 т/час.

Основни дейности в обхвата на компостиращата инсталация, които ще се извършват са:

1. Приемане и временно съхранение на свежите входящи материали (биоотпадъци);
2. Приготвяне и смесване на биоотпадъците за компостиране, включително раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини;
3. Компостиране на редове на открито с принудителна аерация, с регулярно обръщане и смесване с помощта на машина за обръщане;
4. Интензивна фаза с „висока температура“ с принудителна аерация и редовно поливане на инфилтрат и дъждовна вода, събрана от асфалтираната зона на съоръжението;
5. Фаза на зреене (45°C-55°C), без принудителна аерация и с редовно поливане главно с дъждовна вода, събрана от асфалтираната зона;
6. Пресяване на зрелия компост до получаване на готов продукт;
7. Складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг.

Капацитетът на инсталацията за открито компостиране ще бъде около 10 000 - 15 000 т./г. Към инвестиционното предложение се предвижда подготовка и изграждане на основната инфраструктура (за подготовка и изграждане на обекти и подобекти в границата на площадката за компостиране и предварително третиране).

Поземлен имот с идентификатор 83510.570.4 по Кадастралната карта на гр. Шумен не попада в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ бр.133/



1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно *Закона за биологичното разнообразие* /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е ВГ 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.), намираща се на отстояние от около 960 м от имота, предмет на ИП. Към момента ЗЗ ВГ 0000382 „Шуменско плато“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО-Шумен“ в ПИ с идентификатор 83510.570.4 по КК на гр. Шумен, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Дейността попада в обхвата на т.116) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1)“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С инвестиционното предложение (ИП) се предвижда изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО за отсортиране минимум 50% от теглото на смесените битови отпадъци, доставени на вход и капацитет за открито компостиране около 10 000-15 000 т/г.
2. Основната цел е опазване на околната среда посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на общините от РСУО Шумен, като технологията е разработена в съответствие с Инструкциите за определяне на националните технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране), съгласно насоките за кандидатстване по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ и действащото законодателство.
3. Предвижда се да се прилага технология за компостиране на покрити редове на открито с принудителна аеробна компостираща система.
4. Към инвестиционното предложение се предвижда подготовка и изграждане на основната инфраструктура в границата на площадката за компостиране: Водоснабдяването ще се извърши от съществуващ водопровод с диаметър ф219СТ, храняващ военно стрелбище и преминаващ по границата на имота, а електроснабдяването ще се осъществи от съществуваща в района електроразпределителна мрежа, след като се оборудва съществуващ ЖР стълб №78 (ВЕЛ) „Дивдядово“ и изграждане на въздушна кабелна линия



средно напрежение от ЖР стълб №78 до ново МТТ, ситуирано на площадката.

5. В обекта ще се осигурят необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на обслужващия персонал, за почивка, за изпълняване на дежурства и лична хигиена, а отоплението ще се осигурява чрез климатизация.
6. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура по време на строително-монтажните работи и експлоатация на инвестиционното предложение. Пътният достъп до обекта ще се осъществява чрез съществуваща пътна инфраструктура, което няма вероятност да доведе до засягане на най- близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“, намираща се на отстояние от около 960 м от имота, предмет на ИП. Предвижда се полагане на ново асфалтово покритие на довеждащия път до входа на площадката, който е с обща дължина 215 метра и ширина 8 метра.
7. Сепарираните рециклируеми материали ще се предават на юридически лица, притежаващи съответните разрешителни за извършване на дейности по рециклиране.
8. Реализирането на ИП е свързано с генериране на отпадъци по време на строителството, които ще се съхраняват и третираят съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и подзаконовата нормативна уредба към него, ще се изготви План за управление на строителните отпадъци. Предвиденият остатък от аеробното разграждане на биоразградимите отпадъци от гр. 19 05 ще е в размер на не повече от 300 т./год. Отпадъците с код 19 05 01 и 19 05 02 ще се транспортират за обезвреждане в депото за неопасни отпадъци, а с код 19 05 03 ще се влага за запръствяване на депото.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Поземленият имот, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с идентификатор 83510.570.4 с площ 18 776 кв. м в местност "Чернювец" по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово. Теренът се намира в съседство с Регионално депо за неопасни битови отпадъци и изведеното от експлоатация Депо за твърди битови отпадъци в кв. Дивдядово.
2. Предвиденият имот с идентификатор 83510.570.4 по Кадастралната карта на гр. Шумен, попада в зона "Предимно производствена" с отреждане "компостиране и сепариране на отпадъци", съгласно Общия устройствен план на гр. Шумен, частна общинска собственост, съгласно АОС №4887 от 02.02.2017 г.
3. Инвестиционното намерение ще се реализира в ПИ №83510.570.4 по КК на гр. Шумен с площ 18 690 кв.м. и НТП: „За склад на държавния резерв“, което няма да доведе до засягане на ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“, намираща се на отстояние от около 960м от имота, предмет на ИП.
4. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху качеството и регенеративната способност върху природните ресурси в района предвид информацията, че водоснабдяването ще се извърши от съществуващ водопровод преминаващ по границата на имота, а електроснабдяването ще се осъществи от съществуваща в района електроразпределителна мрежа.



5. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да засегне съседни имоти по информация от възложителя, тъй като строителството ще се извършва изцяло в цитираният имот, с което най-близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато” няма да бъде засегната.
6. Съгласно становище с изх. №ЗК-4937-1/10.11.2017г. на РЗИ гр. Шумен, теренът не е в близост до жилищна зона и обекти, подлежащи на здравна защита. Реализирането на ИП няма да окаже отрицателно влияние върху здравословното състояние на хората, обитаващи района.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегната популация.
2. Технологиията на компостиране предвижда редовно поливане с инфилтрат и дъждовна вода, събрана от асфалтираната зона на съоръжението на площадката, с което ще се ограничи отделянето на прахови частици.
3. Планираният начин на управление на производствените, дъждовните и отпадните битово-фекални води не предполага отрицателно въздействие върху подземни и/или повърхностни водни тела.
4. Предвидените дейности в етапа на строителство и на експлоатация на изградените съоръжения не изискват използването на площи извън отредения имот, което няма да доведе до засягане на най-близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато” за опазване на природните местообитания.
5. Отпадъчните води от санитарните възли ще се събират в изгребна водоплътна яма и ще се транспортират до ГПСОВ-гр. Шумен.
6. При правилна експлоатация на съоръженията и спазване на технологичните режими, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на компонентите на околната среда и няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда.
7. При спазване на всички нормативи и инструкции за БХТПБ при СМР ще бъдат сведени до минимум аварийните и рискови ситуации.
8. За реализацията на инвестиционното предложение няма ограничения и забрани, произтичащи от учредени санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
9. В близост, до и на избраната площадка за ИП няма регистрирани паметници на културно-историческото наследство.
10. Обхватът на въздействие ще бъде локален, с периметър на въздействие простиращ се в границите на имота, без засягане на местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато”. Очакваните въздействия от реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат краткотрайни, временни и обратими.



11. Не се очаква отрицателно въздействие от отпадъците и техните местонахождения при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
12. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение на 13.01.2017г. община Шумен в качеството си на водеща община в Регионално сдружение за управление на отпадъците-Шумен е уведомила населението чрез публикуване на обява до обществеността на интернет страницата на Община Шумен, за което е приложен Констативен протокол. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 16.10.2017 г. на интернет страницата на Общината е публикувана информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за инвестиционното намерение, за което е съставен и приложен Констативен протокол. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо изх. № 52/31.10.2017г., възложителят информира компетентния орган по околна среда, че в резултат от осигурения от него обществен достъп до информацията по приложение № 2 в Общината няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО-Шумен“ в ПИ с идентификатор 83510.570.4 по КК на гр. Шумен и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАН
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 14.12.2017 г.

