



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 07- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/2015г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Стоян Таков – управител на „Ролвис“ ООД, гр. Шумен, ул. „Христо Генчев“ № 12, ет. 2, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за водоснабдяване на овощна градина в землището на с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар, обл. Шумен“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: тръбен кладенец- ПИ № 031038 с площ 9,399 дка и НТП: „Овощна градина“; изграждане на система за напояване- ПИ № 031037 с площ 16,050 дка, НТП: „Овощна градина“ и ПИ № 031038 в землището на с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар

възложител: „Ролвис“ ООД, гр.Шумен, ЕИК: 127584541

седалище: гр. Шумен, ул. „Христо Генчев“ № 12, ет. 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ № 031038 за напояване на овощна градина в същия имот и в ПИ № 031037. Имотите са с обща площ 25,449 дка, НТП: „Овощна градина“ в землището на с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар и са собственост на възложителя по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот земеделска земя от 28.11.2014 г. Предвижда се тръбния кладенец да е разположен в северната част на имота и да бъде с дълбочина до 15 м. След изграждането и пускането на кладенеца в експлоатация се очаква количеството на черпените води да е до 55 m³ на ден в периода от 1 Март до 15 Октомври или до 12500 m³ годишно. Проектният дебит за водовземане на подземни води е среднодневно 0,4 l/s (34,0 m³/d) и максимален - до 0,6 l/s (55 m³/d). Изграждането на кладенеца ще се осъществи със



сондажна апаратура, съгласно одобрен проект от Басейнова дирекция- Черноморски район гр. Варна след издаване на Разрешително за ползване на подземен воден обект за водовземане от подземни води - чрез ново водовземно съоръжение от същата дирекция. По време на изграждане на кладенеца ще се използват инертни материали, вода и електроенергия. Всички материали и съоръжения, свързани с изпълнението му ще бъдат транспортирани готови за използването им в обекта. След изграждане кладенеца ще бъде оборудван с потопяема помпа, ще бъде изграден и водомерен възел за измерване на добитите водни количества. След оборудване на водоизточника той ще бъде включен към капкова напоителна система на овощната градина като ще се извършват до 10 поливки годишно. В зависимост от разположението на стопанските пътища и наклоните на терена, напоителната система е организирана както следва: овощният масив от 2, 5449 ха е организиран в три участъка- поливни батерии със средна площ 0,8483ха. За всяка батерия средния оразмерителен дебит е 1,18 л/сек. Подаването на тези водни количества ще се осигури чрез подаване на необходимото количество вода до главния и транспортните тръбопроводи, разположени перпендикулярно на редовете на овощките, които подават водата в поливните тръбопроводи (поливни крила). Разпределителните тръбопроводи са от РЕ тръби ф63 за налягане 0,6 Мра. Тези тръбопроводи ще се положат под земята в предварително изкопани траншеи с ширина максимално до 70 см и средна дълбочина до 60 см. Поливните крила включват разпределителни тръбопроводи, изградени от РЕ тръби ф63 и полиетиленови тръбопроводи (крила) с диаметър ф16 мм. Предвид дължината на редовете са проектирани поливни тръбопроводи- тип LPDE – многогодишен тръбопровод „компенсиращ налягането“ с фабрично вградени отвори- капкообразователи на разстояние 1,00 м един от друг и дебит 2,00л/час на всеки от отворите. В този диапазон конструкцията на поливните тръбопроводи „компенсиращи налягането“ осигуряват постоянен дебит на капкообразователя. Всички разпределителни тръбопроводи захранват едностранно поливните тръбопроводи-крила посредством специални водовземни фитинги. Командните възли са оборудвани със спирателни кранове 2“ и други фасонни части, за да може да се извършва последователно пускане и спиране на водата в поливните крила. Филтърния възел включва фин дисков филтър, хидроциклон и всички необходими части за присъединяване. Строително-монтажните работи при изграждане на системата за капково напояване са: изкопни работи по трасетата на транспортните и разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на главния команден възел, командните възли по поливните батерии, спирателен кран и обратно засипване на изкопите. За реализиране на инвестиционното намерение няма необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура- ще се ползва съществуващия полски път, минаващ по северната граница на овощната градина. Овощната градина е захранена с ел. енергия от „Енерго- Про Мрежи“ АД- РОЦ Търговище и Шумен. Реализацията на инвестиционното намерение не изисква увеличаване на ел. мощности. По време на сондирането ще се образуват утайки: сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондирането с код 01 05 04, които след сондирането ще се предадат на специализирана фирма за по-нататъшно третиране. Хумусния пласт, отдел при изкопните работи при полагане на магистралните водопроводи от напоителната система, ще се депонира на специално отредено място в рамките на овощната градина и ще се използва за обратни насипи на изкопите.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ- гр. Шумен са BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/



28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 661/ 16.10.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.) и BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намиращи се на отстояние повече от 2км от ИП. Към момента ЗЗ BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ и BG 0000138 „Каменица“ не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 15 м и предвиждан максимален дебит на водочерпене до 0,6 л/сек за водоснабдяване на овощна градина в землището на с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар, обл. Шумен“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Дейността, свързана с изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина до 15 м и предвиждан максимален дебит на водочерпене до 0,6 л/сек попада в обхвата на т.2г) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“. Създаването на система за напояване на овощната градина самостоятелно попада в обхвата на т. 1в) „Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ от същото Приложение №2. На основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение с предвидените в него дейности подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС оценките се съвместяват като се проведе една обединена процедура.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение- тръбен кладенец с дълбочина до 15 м и максимален проектен дебит на водовземане до 0,6л/сек за напояване на овощна градина в землището на с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар, което няма да доведе до засягане на най- близко разположените в териториалния обхват на РИОСВ- гр. Шумен ЗЗ BG 0000138 „Каменица“, BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици, намиращи се на отстояние повече от 2км от ИП.
2. Предвижда се изграждането на кладенеца да се осъществи съгласно одобрен проект от Басейнова дирекция- Черноморски район гр. Варна.
3. След оборудване на водоизточника се предвижда той да бъде включен към капкова напоителна система на овощната градина.



4. Изграждането на напоителната система за капково напояване включва: изкопни работи по трасетата на транспортните и разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на главния команден възел, командните възли по поливните батерии, спирателен кран и обратно засипване на изкопите.
5. Предвижда се изграждане на три поливни батерии като средния оразмерителен дебит на всяка батерия е 1,18 л/сек.
6. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нови пътни връзки, което няма да доведе до засягане на цитираните по-горе ЗЗ.
7. Осъществяването на инвестиционното предложение е свързано с издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения по реда на Закона за водите от БД ЧР гр. Варна.
8. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с използване на инертни материали, вода и електроенергия. Предвижда се всички материали и съоръжения да се доставят готови за използване в обекта. Експлоатацията на водовземното съоръжение, е свързано основно с ползване на природен ресурс – подземни води 12 500 м³ годишно при среднодневен дебит на водовземане 0,4 л/сек и максимален – 0,6 л/с.
9. Реализирането на ИП е свързано с генериране на отпадъци по време на строителството, които ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Изграждането на новото водовземно съоръжение – тръбен кладенец ще се осъществи в ПИ № 031038, а изграждането на система за капково напояване – в същия имот и ПИ № 031037 в землището на с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар. Цитираните имоти, предмет на ИП се намират на отстояние повече от 2км от ЗЗ BG 0000138 „Каменица“, BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици, което няма да доведе до засягане на ЗЗ.
2. Имотите, предмет на инвестиционното предложение са с обща площ 25,449 дка, НТП: „Овощна градина“ и са собственост на възложителя по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот земеделска земя от 28.11.2014 г.
3. За изграждане на водовземното съоръжение не се предвижда усвояване на допълнителни площи, всички дейности ще бъдат извършени на територията на ПИ № 031038, което няма да доведе до засягане на цитираните по-горе ЗЗ по смисъла на ЗБР.
4. Съгласно становище на БДЧР- гр. Варна с изх. № 05-11-53(1)/17.10.2016 г., копие от което е предоставено на възложителя, дейностите, предвидени в инвестиционното предложение са допустими спрямо ПУРБ. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. II от становището; не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

5. Съгласно становище с изх. №ЗК-1740/08.11.2016 г. на РЗИ гр. Шумен при спазване изискванията за безопасност и здравословни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите през периода на строителството; реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението от околните населени места.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. ИП не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегната популация.
2. С реализиране на инвестиционното намерение се очаква настъпване дискомфорт на околната среда, изразяващ се в допълнителното шумово натоварване и запрашаване на площадките по време на строителство на водовземното съоръжение. Предвид информацията, че тези въздействия са ограничени при работа на открито и в рамките на работния ден, не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в резултат на дейностите по реализиране на ИП.
3. Не се очаква реализирането на ИП да окаже отрицателно въздействие върху почвите, тъй като неговото реализиране не предвижда дейности, които да доведат до тяхното замърсяване при точно изпълнение на проекта за изграждане и експлоатация, по информация от възложителя.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху подземните води и извори. Съгласно горесцитираното становище на БД ЧР гр. Варна, подземното водно тяло BG2G000K1hb036, в чийто обхват ще се реализира предвидената дейност, има разполагаеми ресурси 369 л/с, от които 354,22 л/с са свободни.
5. Не се очаква отрицателно въздействие от отпадъците и техните местонахождения при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
6. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на Община Нови пазар (вх. № 26-00-328/29.09.2016 г.) и Кметство с. Зайчино ореше (вх. № 10/29.09.2016 г.) с приложена обява за информиране на засегнатото население.
2. С писмо изх. № 26-00-328(1)/26.10.2016 г. кмета на Община Нови пазар информира, че е уведомен за инвестиционното намерение на „Ролвис“ ООД и че за същото е поставена обява на информационното табло в сградата на общината за период от 01.10.2016 г. до 14.10.2016 г. В Община Нови пазар



не са постъпили мнения, становища или възражения от заинтересувани страни относно инвестиционното предложение.

3. С писмо, входящо в РИОСВ гр. Шумен с вх. № 5862/01.11.2016 г. кмета на с. Зайчино ореше информира, че в Кметството няма постъпили становища, мнения и възражения и др. от заинтересовани лица и организации.
4. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба на кмета на Община Нови пазар (вх.№ 26-00-422/23.11.2016 г.) и на с. Зайчино ореше (вх. №12/23.11.2016 г.). За уведомяване на засегнатото на интернет страницата на възложителя www.rolvvis.bg са публикувани съобщение и информацията по приложение №2.
5. С писмо изх. № 26-00-438(1)/12.12.2016 г. Община Нови пазар информира, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица. Информацията е оповестена за период от 25.11.2016 г. до 08.12.2016 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение на „Ролвис“ ООД гр. Шумен няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
6. С писмо, входящо в РИОСВ гр. Шумен с вх. №5760/27.12.2016 г. възложителят информира, че обявлението до заинтересованите лица и общественост е публикувано на интернет страницата на „Ролвис“ ООД-www.rolvvis.bg от 29.11.2016 г. до 26.12.2016 г. През този период не са постъпили възражения (по имейл или официално в деловодството на дружеството) относно инвестиционното намерение.
7. С писмо изх. № 3/19.01.2017 г. Кметство с. Зайчино ореше информира, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло в кметството, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица. Информацията е оповестена за период от 24.11.2016 г. до 09.12. 2016 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение на „Ролвис“ ООД гр. Шумен няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
8. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 15 м и предвиждан максимален дебит на водочерпене до 0,6 л/сек за водоснабдяване на овощна градина в землището на с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар, обл. Шумен и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият



възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата 25.01......2017 г.