



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 09- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т.2, ал.3 и ал.6 и чл.99б, ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), във връзка с §19 от ПЗР към ЗООС; чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/*, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Муаммер Аквиран и Хасан Шабанов – прокуристи на „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище 1463, ж.к. Въбел, Индустриална зона и получени становища от: Регионална здравна инспекция гр. Търговище (изх.№92-МВ-6054/16.12.2016г.); БДЧР гр. Варна (изх.№05-11-72/2 от 22.12.2016г.); Община Търговище (изх.№32-00-41 от 03.02.2017г.); Регионална дирекция „ПБЗН-Търговище“ (изх.№129600-55/02.02.2017г.); Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Търговище (изх.№17014399/07.02.2017г.) и МОСВ (изх.№УК-212/13.10.2016г.)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане към инсталациите за домакинско стъкло: Инсталация за производство на водород с общ капацитет до 150 Нм³/час, състояща се от мобилни модули и резервоари за съхранение на водород с капацитет 3х31,6 м³ и Декориращи машини и модули към тях“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с НТП: „За производството на стъкло“

възложител: „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище, ЕИК: 203850582

седалище: гр. Търговище 1463, ж.к. Въбел, Индустриална зона

Характеристика на инвестиционното предложение:

Дружеството възложител „Пашабахче България“ ЕАД е правоприменик на обособена дейност от дейностите на „Тракия Глас България“ ЕАД, а именно производство на Домакинско стъкло, като основната дейност е производството на чаши, чинийки, купички, кани, пепелници. При експлоатацията на инсталациите за домакинско стъкло се използва водород за обгаряне на калъпите при оформяне на стъклените изделия. За определени видове домакинско стъкло, в



съответствие с дизайна на изделията се изискват допълнителни декорации, представляващи заключителна операция. Към настоящия момент са включени три декориращи машини / Fermak-1, Tehno 5, декорираща машина за боядисване дъното на чашите/, със съответните съоръжения /кабина за разтопяване на боите, кабина за нанасяне на покрития, пещ за охлаждане и други/. Съгласно актуализираното комплексно разрешително на „Тракия Глас България“ ЕАД с Решение №3-Н2-ИО-А1/2015 г. на ИАОС, „Пашабахче България“ ЕАД е в производствената структура на „Тракия Глас България“ ЕАД. В Комплексното разрешително №3-Н2-ИО-А1/2015 г. към Инсталации, които попадат в обхвата на точка 3.3 от Приложение №4 към ЗООС и са свързани с работата на Завода за домакинско стъкло, е включена:

✓ Нова Инсталация за производство на водород – т.4.2 /а/ от Приложение №4 към ЗООС. Участъкът за декорация на домакинско стъкло не е включен в обхвата на Приложение №4 към ЗООС.

Инвестиционното предложение включва:

Инсталация за производство на водород

С цел да се осигурят нуждите на водород в производствения участък на втората линия за производство на Домакинско стъкло се предвижда разширяване на инсталациите на водород, като към вече разрешената за реализиране линия за производство на водород се планира и разреши и нов мобилен модул (водороден генератор, модел FDQ-150/1.0-IV), като общият капацитет на водородната инсталация ще достигне до 150 Nm³/h водород. Новият модул представлява компактна система за производство на водород от вода. Водородът ще бъде произвеждан от вода по метода на алкална електролиза в присъствие на калиева основа (KOH). Съгласно проекта, новата електролизна система включва три части (модула): водороден генератор, водороден пречиствател и електрически модул за управление. Оборудването на електролизната инсталация се управлява от програмируем логически контролер PLC от серия S7 на немската фирма „SIEMENS“. Към планираното разрешение инсталацията за производство на водород (150 Nm³/h водород) ще бъдат изградени три буферни съда с обем 31.6м³ всеки един от тях.

Нови машини за декорация

Предвиденото разширение включва инсталирането на 2 машини за декорация: Fermak 2 и Full Organik, подобни на инсталираната вече Fermak 1. Новите машини за декорация ще бъдат подобни на инсталираните и работещи вече машини. Ще се използват същите материали, както и съществуващата линия. Новата декорираща машина Full Organik ще използва вода в процеса на експлоатация. Ще се използват същите бои и лакове, а като допълнителни декориращи вещества се предвижда използването на:

- За декорираща машина Full Organik се използват марки бои и разтворители в количество до 60 кг/ден. Peter Lacke до 60кг/ден и Metal Kimya-2 кг/ден, докато за останалата разхода достига до 15 кг/ден от марката Ferro до 15 кг/ден и Marabo до 5 кг/ден.

Към машина Fermak 2 ще има 3 изпускащи устройства за технически газове.

Към машините Full Organik ще има също 3 изпускащи устройства за технологични газове.

Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС е представено в следващата таблица от уведомлението за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, представено от оператора:

Вид опасно вещество по Приложение 3 на ЗООС	Технологично съоръжение	Капацитет на технологичното съоръжение (тона)	Специфични условия на експлоатация
---	-------------------------	---	------------------------------------



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riogsv-shn@icon.bg www.riogsv.icon.bg

Анхидриден амоняк	Съхранява се в резервоар	43.35	няма
Кобалтов оксид	Склад за съхранение на химични вещества Съхранява се във фабрични опаковки	0.06	няма
Хромен триоксид	Склад за съхранение на химични вещества Съхранява се във фабрични опаковки	0.0015	Няма
Цинков селенид	Склад за съхранение на химични вещества Съхранява се във фабрични опаковки	0.3	Няма
Дизелово гориво	Съхранява се в цистерна	1.544	Няма
Пропилен	Съхранява се в съществуващ резервоар. Външен площадков хранващ тръбопровод Външен площадков хранващ тръбопровод Общо от тръбопреносна система Предвижда се изграждане и на втори резервоар	Съществуващ резервоар – 20 т (70 м ³) 0,000543т 0,000324т 0,000868т Нов резервоар -20 т (70 м ³)	Няма
Втечен Пропан-Бутан ¹	В тръбопроводи	1.Външен площадков тръбопровод – 0.0495 т 2. Външен площадков тръбопровод – 0.0036т 3. Външен площадков тръбопровод –0.000086 т 4. Външен площадков тръбопровод – 0.00022 т 5. Външен площадков тръбопровод – 0.00009 т Всичко: 0.0534 т	Няма
Метан ¹⁵	В тръбопровод	Тръбопроводи към инсталацията за производство на домакинско стъкло – 0,0994	Няма
Водород ²	3 бр. резервоари всеки от които с вместимост по 31,6 м ³ и тръбопроводи	Тръбопроводи: 1.Външен площадков тръбопровод– 0.0000549 т 2.Външен площадков тръбопровод – 0.0000078т 3.Вътрешен площадков тръбопровод-0.000027954439т 3. 3 бр. резервоари . 2.53764 т Всичко: 3.782 т	Няма



Кислород (втечен) ³	В тръбопроводи	Тръбопроводи: 1. Външен площадков тръбопровод – 0,03388 т 2. Външен площадков тръбопровод – 0,0021 т 3. Вътрешно цехов тръбопровод – 0,00093 т Всичко: 0,0369 т	Няма
Ацетилен ⁴	В бутилки, комплектовани в „биндели“ (12 бр. бутилки в биндел – 24 бр. биндели) – 3,456 т Тръбопровод	Тръбопроводи 1. Външен площадков тръбопровод – 0,00043 т 2. Външен площадков тръбопровод – 0,00014 т 3. Външен площадков тръбопровод – 0,0000887 т 3. Вътрешно цехов тръбопровод – 0,000126 т Всичко от тръбопреносна система: 0,00079 т	3,457 т
Дизелово гориво	Цистерна	1,544 т	няма

За отпадъчните води, които ще се формират от процеса на деминерализация на водата (пречистване на питейната вода, преди тя да влезе в електролитния процес), от инсталацията за производство на водород по метода на алкална електролиза няма да бъде необходимо допълнително пречистване, тъй като полученият поток ще бъде част от смесен поток охлаждащи и дъждовни води, за който не се очаква съдържание на опасни вещества, поради което той ще се зауства в р. „Карамеше“, водоприемник втора категория, точка по мониторинг D2 и точка на пробовземане D mix. Съгласно последната актуализация на действащото Комплексно разрешително, „Пашабахче България“ ЕАД извършва ежемесечен мониторинг на точка на заустване D2.

Поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по Кадастралната карта на гр. Търговище, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.), намираща се на отстояние повече от 5 км от имота. Към момента BG 0000421 „Преславска планина“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), инвестиционното предложение /ИП/ подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане към инсталациите за домакинско стъкло: Инсталация за производство на водород с общ капацитет до 150 Nm³/час, състояща се от мобилни модули и резервоари за съхранение на водород с



капацитет 3x31,6 м3 и Декориращи машини и модули към тях в ПИ с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с Начин на трайно ползване: „За производството на стъкло“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Дейностите, включени в инвестиционното предложение представляват разширение или изменение на съществуващата дейност на дружеството, която попада в т.13 от Приложение №1 на ЗООС към датата на изготвяне на писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №4115/21.10.2016г., указващо приложимата процедура - преценяване на необходимостта от ОВОС на основание чл.93, ал.1, т.3 от ЗООС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предметът на дейност на „Пашабахче България“ ЕАД е производство на домакинско стъкло, в съответствие с изискванията за най-добрите налични техники (НДНТ) на референтните документи на Европейската комисия „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“ за отрасъла на производство на стъкло. Дейностите по настоящото инвестиционното предложение предвиждат:
 - Разширяване на инсталациите за производство на водород, като се изгради към съществуващия модул нов мобилен модул (водороден генератор) за производство на водород от вода по метода на алкална електролиза в присъствие на КОН и
 - Инсталиране на 2 машини за декорация, подобни на инсталираните и работещи вече машини, за които ще се използват различни бои, пасти и оцветители, които не са включени в Приложение 3 на ЗООС.
2. В процеса на експлоатация на инсталациите (основни и спомагателни) за производство на домакинско стъкло ще се използват и генерират различни по вид и количество опасни вещества в обособените технологични модули:
 - Втечен пропан-бутан – при формоването на стъклените изделия
 - Метан-за гориво на пещите
 - Водород-за обгаряне на калъпите при оформяне на чашите
 - Кислород (течен) - за втората пещ (В)
 - Ацетилен - при обгаряне на стъклените изделия
 - Пропилен - при темпериране на стъклените изделия
 - Анхидриден амоняк - в процеса на селективно-каталитичната редукция, за пречистване на отпадъчните газове.
 - Кобалтов оксид-като спомагателна суровина с цел придобиване на по-добра белота на стъклените изделия.
 - Хромен триоксид - хромиране на матриците с цел, получаване на гладка стъклена повърхност при процеса на формуване.



- Цинков селенид – като спомагателна суровина в състава на шихтата, с цел постигане на по-добра белота на стъкломасата
 - Дизелово гориво - използва се като гориво на мотокарите за вътрешно ведомственият транспорт.
3. На основание чл.103, ал.7 от ЗООС, с писмо изх.№УК-212/13.10.2016г., МОСВ потвърждава извършената класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация с вх.№УК-212/06.10.2016г. на предприятие с висок рисков потенциал-„Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище, Индустриална зона с оператор „Пашабахче България“ ЕАД с ЕИК: 203850582 и адрес: п.к.7200, гр. Търговище, кв. Въбел, Индустриална зона.
 4. За реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат необходими съпътстващи дейности. Предвидено е ползването на съществуваща техническа инфраструктура, което няма да доведе до засягане на ЗЗ ВГ 0000421 „Преславска планина“. Площадката е с изградени пътни връзки. Захранване на обекта с питейна вода ще стане от водопроводната мрежа на завода съгласно подписан договор с „ВиК“ ООД, гр. Търговище. Електрозахранването е трифазно с присъединена мощност съгласно Договор с „Енерго Про Мрежи“ АД, гр. Варна.
 5. Предложени са мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве при реализация на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище, собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД, „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД. Територията на площадката на „Пашабахче България“ ЕАД е част от поземлен имот №73626.533.9, за който със Заповед на Кмета на община Търговище №3-0-48/30.05.2008г. и №3-01-249/11.04.2012 г. е одобрен ПУП /№3-01-364/25.05.2016 г./. Територията на площадката е дефинирана в споразумение за разпределяне на ползването, подписано между „Тракия Глас България“ ЕАД, „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД.
2. Производствената площадка на „Пашабахче“ ЕАД се намира на около 4 км северозападно от гр. Търговище и на около 250 м северно от ж.п. спирка „Въбел“ в кв. „Въбел“ на гр. Търговище, северно от ЖП линия София-Търговище-Варна, в непосредствена близост с предприятията и съоръженията на „Тракия Глас България“ ЕАД, „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД и „Ер Ликид България“ ЕООД.
3. В близост до производствената площадка на „Пашабахче България“ ЕАД няма зони за отдих и рекреация.



4. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище, който се намира на отстояние повече от 5км от най- близко разположената 33 BG 0000421 „Преславска планина”.
5. Съгласно становище изх. №92-МВ-6054/16.12.2016г. на РЗИ гр. Търговище, реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето, както и Наредба №6/26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части за денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Спазването на здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите на строежа и по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда.
6. Съгласно получено становище изх.№05-11-72/2 от 22.12.2016г. на БДЧР гр. Варна, копие от което е предоставено на възложителя, инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ. Реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:
 - се спазват нормативните изисквания, посочени в т.ІІ от становището;
 - не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

ІІІ. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
2. Най- близко разположената 33 BG 0000421 „Преславска планина“ се намира на отстояние повече от 5км от имота, предмет на инвестиционното предложение.

ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Инсталацията за производство на водород с общ капацитет до 150 Нм³/час състояща се от мобилни модули и резервоари за съхранение на водород с капацитет 3 x 31,6м³ ще бъде монтирана на открита площадка, с реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда проектиране и/или изграждане на външни водопроводи, електропроводи и външна инфраструктура и не се предвижда строителство или съпътстващи строително - монтажни дейности.
3. Основния източник на шум на площадката ще бъдат вентилационните модули, не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.



4. Включването на отпадните води към канализационната мрежа на Завода, а от там към заводската пречиствателна станция ще гарантира липсата на замърсяване на почви и подземни води:

- За отпадъчните води, които ще се формират от процеса на деминерализация на водата (пречистване на питейната вода, преди тя да влезе в електролитния процес), от инсталацията за производство на водород по метода на алкална електролиза, няма да бъде необходимо допълнително пречистване, тъй като получения поток ще бъде част от смесен поток охлаждащи и дъждовни води, за който не се очаква съдържание на опасни вещества, поради което той ще се зауства в р. „Карамеше“, водоприемник втора категория, точка на пробовземане Dmix и точка по мониторинг D2, за която „Пашабахче България“ ЕАД извършва ежемесечен мониторинг, съгласно последната актуализация на действащото Комплексно разрешително;

- При експлоатация на новата машина „Full Organik“, отпадъчните води, генерирани от съдомиялната машина са условно чисти, тъй като са предназначени за предварително измиване на стъклените изделия и се отвеждат в битовата канализация, като точката по пробовземане е D3-2, а точката на заустване е D15 – канализационната мрежа на гр. Търговище.

5. Разширението на водородната инсталация не е свързано с емитиране на отпадъчни газове в атмосферата. От новите модули за декорация, изпускащите устройства ще бъдат инсталирани към машините както следва:

- Fermak 2 – към кабината за нанасяне на покритие с дебит 800 м³/час; към възела за декорация -1500 м³/час; към пещта за охлаждане -8 000 м³/час.

- Full Organik – към възела за декорация - 12000 м³/час; към помещението за приготвяне на бои – 1 800 м³/час

Аналогично на съществуващата машина за декорация емисиите от тези съоръжения ще бъдат съставени от органични съединения, изразени като общ органичен въглерод. Съгласно представени осреднени годишни концентрации на база на извършени СНИ през 2014г., 2015г. и 2016г. няма несъответствия с условията на Актуализирано КР/2015 по отношение на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. При заложените при проектирането параметри на изпускащите емисии във въздуха устройства в процеса на експлоатация на новите декориращи машини не се очаква превишения на емисионните ограничения.

6. По време на експлоатацията на обекта с реализация на новите дейности не се очакват отклонения в качеството на почвите в района, няма замърсители, изпускани директно в почвата на територията на инсталациите. Към момента на територията на „Тракия Глас България“ ЕАД и в частност „Пашабахче България“ ЕАД няма данни от акредитирана лаборатория за наличие на замърсявания на почвите. В изпълнение на условията КР са определени допълнителни точки за мониторинг на почвите, разположението, на които е съгласувано с РИОСВ- Шумен и ИАОС, представени са три еднообразни екземпляра с разположението на постоянните пунктове за мониторинг на почвите обозначени на плана на площадката.



7. Площадката е повлияна от антропогенната дейност, извършвана в Завод за домакинско стъкло, обхвата на въздействието е с локален характер, а степента на въздействие е ниска.
8. Съществуващата инсталация за водород, както и новият модул не генерират твърди отпадъци. От новите декориращи машини ще се получават същите опасни отпадъци, които са включени в условията на действащото КР :
- Отпадъчни бои и лакове съдържащи органични разтворители или други опасни вещества, код 08 01 11*;
 - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (кърпи за изтриване, замърсени с бои, лепила и др.), код 15 02 02*.
- Всички образувани отпадъци се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци, съгласно нормативните изисквания и издаденото КР.
9. За всички химични вещества, препарати, спомагателни материали и горива, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно 33ВВХВС са налице информационни листи за безопасност, и се съхраняват съгласно условията за съхранение посочени в тях в указанията за целта места. Информационните листове за безопасност са разпространени по работните места, на които се използват и е осигурен достъпът до тях на работещите с химични вещества. Създадена е и електронна база данни с информационните листи за безопасност, до която имат достъп всички работещи.
10. Съседни предприятия и съоръжения, които са потенциален източник или е възможно да увеличат риска от голяма авария са: „Ер Ликид България“ ЕООД и „Тракия Глас България“ ЕАД. На основание чл.99б, ал.4 от ЗООС и чл.7, ал.2, т.3 от Наредбата за ОВОС, представената информация и оценка по чл.99б, ал.1 от ЗООС е съгласувана служебно с писмо изх.№6448/25.01.2017г. на РИОСВ гр. Шумен с Община Търговище, Дирекция „Инспекция по труда-Търговище“ и Регионална дирекция „ПБЗН“-Търговище. В получените становища от горепосочените органи не се изказва твърдение, относно възможността от увеличаване на риска или последствията от голяма авария и предизвикване ефекта на доминото.
11. Съгласно представената Допълнителна информация към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и представената оценка по чл.99б от ЗООС, зоната на безопасно въздействие при реализиране на инвестиционното предложение е следната:
- Извършено е моделиране на последствията от голяма авария:
- Съгласно програмата ALOHA са се получили резултатите - максималната дължина на разпространение на водорода/резервоар 200 м³/ с достигане на взривоопасни концентрации - **205 метра**. При дисперсията на водород от резервоар с обем 30 м³, взривоопасни концентрации се достигат до **92 метра** по посока на вятъра.
 - От направения анализ максималното разстояние, на което се установява взривоопасна концентрация, определено с ARCHIE е **477 метра, 284 m** за резервоар с обем 30 м³.



Тъй като най-близкото населено място - квартал Въбел е на около 250 м от най-близката точка на площадката, а резервоарите са разположени в противоположния край на тази точка в предприятието т.е. на 1 000 метра, евентуална голяма авария в предприятието не би могла да засегне населението на квартала.

12. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение Община Търговище (вх. № 70-00-54/21.07.2016 г.), а засегнатото население с уведомление във вестник „Знаме“ от 22.07.2016г. за своето инвестиционно предложение.
2. С писмо изх. №32-00-232/03.08.2016г., Община Търговище информира, че възложителят е представил уведомление за инвестиционното предложение в Община Търговище, обява за което е публикувана във вестник „Знаме“ на 22.07.2016г., обява е поставена за сведение и на информационното табло в кметство кв. Въбел. Няма постъпвали писмени или депозираните устни възражения, относно инвестиционното предложение.
3. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Търговище (вх.№ИЕ-26-00-111/29.11.2016 г.). Засегнатото население е уведомено за достъпа до информацията и мястото за становища и предложения с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата на общината.
4. С писмо, изх. №ИЕ-32-00-47/13.12.2016 г., кмета на община Търговище информира, че за постъпилата информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение за достъпа до информацията, същата е достъпна на сайта на общината : <http://www.targovishte.bg/> в секция „Околна среда“, подменю „Инвестиционни предложения“, за което е съставен констативен протокол, приложен към горесцитираното писмо. Информацията е оповестена за периода от 29.11.2016 г. до 12.12.2016 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. „Пашабахче България“ ЕАД следва да спазва изискванията, посочени от МОСВ с писмо изх. № 26-00-102/04.02.2016 г., а именно:



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv-shn@icon.bg www.riosv.icon.bg

Да изготви и предостави на ИАОС Заявление за издаване на комплексно разрешително за инсталациите, на които е оператор. Заявлението е необходимо:

- да съдържа необходимите доказателства за съответствието на това дружество с определението за оператор по смисъла на §1, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗООС;
- да включва информация за разширението на инсталацията за производство на водород и за инсталирането на допълнителни машини за декорация.

2. Съгласно чл.116ж. ал.3 от ЗООС за случаите по чл.116е, ал.1, т.4 от ЗООС, операторът трябва да подаде до изпълнителния директор на ИАОС актуализиран доклад за безопасност, в т.ч. и актуализиран аварийен план на предприятието, след като изпълни изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС за издаване на комплексно разрешително, съгласно писмо на МОСВ, изх.№26-00-102/4.2.2016г. При разработване на доклада за безопасност и при оценяване на рисковете от аварии в предприятието, операторът следва да има предвид и близостта на съседни предприятия, съгласно чл.31в, параграф 1 от допълнителните разпоредби на ЗООС.

3. За целите на контролната дейност по чл.157а от ЗООС и съгласно чл.5, ал.1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии, операторът има задължение да изготви и поддържа в наличност доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение и в посочения обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал.8 от ЗООС, във връзка с §12а, ал.2 от ПЗР към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от влизане в сила на решението не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАН
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 16.02.2017 г.

