



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № ШУ- 11- ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, § 10 от ПЗР на Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 3/2018г. и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Живко Николов-представляващ „Ал и Ко“ АД, гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ №2, получено писмо на МОСВ с изх. № 05-08-3175/21.11.2017г. (входирано в РИОСВ гр. Шумен с вх. №4165/24.11.2017г.) и становища на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна и Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Въвеждане на нова дейност – регенериране на масла чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт – хидравлично и моторно масло, за целта се въвеждат: Инсталация за пречистване на отработено масло чрез селективен разтворител с максимален капацитет 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час; Инсталация за студено смесване и добавяне на нов код 20 01 13* - разтворители с максимален капацитет на съоръжението 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час и Вакуум дестилатор HR 600 за дестилация на замърсени течности с максимален капацитет 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот № 83510.670.29 по КК на гр. Шумен с площ 18219 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“

възложител: „Ал и Ко“ АД, ЕИК: 127003032

седалище: гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ №2

кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с регенериране на масло чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт-хидравлично и моторно масло. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е с



идентификатор 83510.670.29 по КК на гр. Шумен, с площ 18219 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, собственост на възложителя по силата на Нотариален акт за собственост на недвижими имоти от 06.08.1997г. За реализиране на дейността се предвижда въвеждане в експлоатация на следните инсталации:

- Вакуум дестилатор HR 600 - дестилация на замърсени течности с максимален капацитет на съоръжението 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час;
- Инсталация за пречистване на отработено масло със селективен разтворител- за получаване на базово масло. Максималният капацитет на съоръжението е 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час;
- Инсталация за студено смесване – от базови масла и добавки се получават крайни търговски продукти - хидравлично и моторно масло. Максималният капацитет на съоръжението е 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час.

• **Инсталация за пречистване на отработено масло със селективен разтворител**

Дружеството ще закупува отработените масла от външни клиенти, за което има нужното разрешително. Отработеното масло се подава на етап екстракция в наличен реактор (за смесване на отработено масло и свеж разтворител NMP Tolling Grade). Реакторът е снабден с пропелерна бъркалка и парна риза и за протичане на екстракцията се подгрява над 60°C. Разтворителят екстрахира нежеланите компоненти от замърсеното отработено масло и в реактора се образуват два слоя течност- по-тежък слой от замърсен разтворител и по-лек слой от пречистено масло. Поетапно двете течности се източват в отделни съдове като отиват за дообработка. Замърсеният разтворител (екстракт) се пречиства в инсталация (I.S.T. HR600), монтирана под навес извън сградата и пречистеното количество се връща за повторна употреба. Маслото е вече пречистено, но съдържа остатъчни количества разтворител (3-8%), поради което се налага да се обработи в същата инсталация извън сградата, като се отдестилира остатъчния разтворител. Това масло все още не отговаря на изискванията за базово масло SN150 и може да се наложи допълнителна обработка след освобождаване от разтворителя /сгъстяване или разреждане/. Едва когато продуктът е в съответствие с изискванията за базово масло, той ще може да се складира в резервоар. В същия резервоар ще се съхранява и базовото масло, доставено с автоцистерни от други производители. Обща използвана площ за инсталацията – 4 кв.м.

• **Вакуум дестилатор HR 600:**

Замърсените течности се засмукват автоматично в реактора на вакуум дестилатор HR 600. След напълване на реактора системата се затваря и започва подгряването до зададената температура за дестилация в зависимост от температурата на изпарение на пречиствания продукт. Вакуум помпата се включва при затворен реактор и дестилацията се извършва при 98% вакуум. Включва се система с пропелерна бъркалка, която хомогенизира дестилирания материал, остъргва стените с тефлонови крайници и предотвратява наслагвания по вътрешната стена на реактора. Парите се отвеждат през топлообменник в кондензатор с водно охлаждане и кондензират до течно състояние. Полученият кондензат се събира в резервоар за пречистен продукт. Използваната вода е оборотна и е от собствен водоизточник, за който дружеството има издадено Разрешително за водоползване от Басейнова дирекция. След приключване на дестилационния цикъл вакуум помпата спира да работи и подгряването се преустановява.

Охладеният и при атмосферно налягане реактор с конично дъно се източва от пневматичен клапан в най-ниската точка на инсталацията. Остатъкът съдържа нежелани компоненти и/или замърсители, които са били разтворени в пречиствания продукт преди дестилация, които се събират в 200л. метални варели с капак и обръч.



Инсталацията HR 600 е конструирана да пречиства замърсени и/или запалими течности от групи ПА и П В, чиято температура на samozапалване е над 250°C.

В непосредствена близост до инсталацията за дестилация на замърсени течности е разположен склад с навес с площ 36 м² (3 x 12m), разделен е на две равни части. Към настоящия момент складът се използва за съхранение на варели и кубове с отработени масла, които са опасни отпадъци. Предвижда се едната част от склада да се използва и за съхранение на разтворители, като е възможно да се разшири с още една част от 18 м² (3 x 6m), в случай на разширение на дейността. Площта за съхранение на опасни отпадъци е 18 м², с капацитет - около 6 тона в даден момент.

- **Инсталация за студено смесване за производство на масла – за формулиране от базови масла и добавки на крайни търговски продукти (хидравлично и моторно масло)**

След дозиране на компонентите в резервоара на инсталацията (5,3м³) се преминава към етапа на производство, което се извършва в автоматичен цикъл, при който компонентите се хомогенизират в смесител, работещ в условия на кавитация. След приключване на цикъла инсталацията спира работа и готовият продукт остава в резервоара до окачествяване в лаборатория. Получените резултати се анализират и ако не е необходима корекция в състава на продукта, той се изпраща за съхранение в склад. Общата използвана площ за инсталацията – 5,0 м x 5,0 м x 10,0 м.

Площадката ще бъде разположена изцяло в имот на възложителя. Предвижда се извършване на реновиране на сграда с РЗП до 50 м². Същността на изграждането на инсталациите се състои в монтаж на модулни инсталации. При ремонтно-монтажните дейности ще се прилагат съвременни строителни технологии с цел постигане на звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост. Ще се използват сухи строителни смеси (лепила и мазилки), топлоизолационни материали, дървен материал, фаянсови и теракотни плочки. Материалите за нуждите на строителния процес ще се складира в зоната на имота.

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота. Имотът, предмет на ИП, има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към пътната мрежа на гр.Шумен. В етапите на изпълнение на инвестиционното предложение, както и при същинската дейност ще се извършва ползване на вода от общественото водоснабдяване на местната ВиК мрежа с цел питейно – битови нужди. Дружеството има сключен договор с „В и К - Шумен“ ООД № 635 от 11.02.2008г. и Анекс към договор № 635 от 31.10.2012г. за доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Предвижда се за охлаждане във вакуум дестилатора да се ползва вода от собствен водоизточник, за който дружеството има издадено Разрешително за водоползване от Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна. Съгласно представената от възложителя информация не са предвидени промени в параметрите на разрешеното водовземане и водни количества по цели. Електрозахранването се осъществява от „Енерго ПрО Мрежи“ АД, гр. Варна, съгласно сключен Договор. Предвижда се използване на гориво – природен газ за работа на парния котел. Горивото ще се доставя по тръбопроводна арматура. При предварителен разчет на площадката ще се съхраняват до 0,1 t природен газ /наличен в площадковата газопрепосна мрежа/.

Съгласно заключението за извършената класификация по реда на чл.103 от ЗООС на „АЛ и КО“ АД за Инсталация за физико-химична преработка на отработени масла: предприятието се класифицира като „предприятието не е нисък рисков потенциал“ и „предприятието не е с висок рисков потенциал“ съгласно извършената класификация, въз основа на броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества и отпадъци от Приложение №3.



Отпадъците по време на строително – ремонтните дейности са битови и строителни. С образуваните от строителните и монтажни дейности отпадъци на площадката, предмет на инвестиционното предложение, не се предвижда да се извършват дейности по оползотворяване и обезвреждане. Ще се извършва само предварително съхранение на мястото на образуване им за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО. При извършване на всички процеси в Инсталация за пречистване на отработено масло със селективен разтворител, за получаване на базово масло и Инсталация за студено смесване отпадъци не се генерират. От реактора за смесване на отработено масло и свеж разтворител се получава базово масло, което е краен продукт и се използва в реактора за „студено смесване“ за получаване на хидравлични и моторни масла. Замърсения разтворител, който се получава заедно с базовото масло, се подава за обработване (пречистване) във вакуум инсталация (I.S.T. HR600) за пречистване на разтворители и съответно се използва отново. Отпадъците от вакуум дестилацията, които са минимални ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица, притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО и до тяхното предаване ще се съхраняват във варели в определен за това склад.

Отпадъчните води са битови, производствени и дъждовни. Третирането ще става по следната схема:

- Производствени отпадъчни води от производствения процес не се формират. Такива се формират от измиване на помещенията, амбалаж и др. съоръжения и след преминаване през специализирана шахта, където ще става отстраняването на едрите съставки, ще се заустват в градската канализационна мрежа.
- След използване на водата за охлаждане във вакуум дестилатора, същата се включва в градска канализация.
- Битовите отпадъчни води ще се заустват в градската канализационна мрежа.
- Дъждовните отпадни води ще се оттичат разредоточено следвайки естествения наклон на терена.

Поземлен имот с идентификатор 83510.670.29 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, предмет на инвестиционното предложение /ИП/, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намираща се на отстояние от имота, предмет на ИП. Към момента ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация, и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Въвеждане на нова дейност – регенериране на масла чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт – хидравлично и моторно масло, за целта се въвеждат: Инсталация за пречистване на отработено масло чрез селективен разтворител с максимален капацитет 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час; Инсталация за студено смесване и добавяне на нов код 20 01 13* - разтворители с максимален капацитет на съоръжението 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час и Вакуум дестилатор HR 600 за дестилация на замърсени течности с максимален капацитет 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и



0,250т/час в Поземлен имот 83510.670.29 по Кадастралната карта на гр. Шумен с площ 18219 кв.м. и Начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 от мрежата Натура 2000.

Дейността попада в обхвата на т.116) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС „Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1)” и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Не е необходимо комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на двете инсталации – за пречистване на отработено масло и дестилация на замърсени течности, тъй като капацитетът на всяка от тях е под праговата стойност от 10 т/24 ч, определена в т.5.1. на приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с въвеждане на нова дейност – регенериране на масла чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт – хидравлично и моторно масло на производствената площадка на дружеството в Индустриалната зона на гр. Шумен.
2. За реализиране на дейността се предвижда въвеждане в експлоатация на следните инсталации: вакуум дестилатор HR 600 – за дестилация на замърсени течности с максимален капацитет на съоръжението 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час; инсталация за пречистване на отработено масло със селективен разтворител- за получаване на базово масло с максимален капацитет на съоръжението 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час и инсталация за студено смесване – от базови масла и добавки се получават крайни търговски продукти - хидравлично и моторно масло с максимален капацитет на съоръжението 6 тона/ 24 часа; 2 тона/ 8 часа и 0,250т/час.
3. Отработените масла ще се изкупуват от външни клиенти, за което дружеството има нужното разрешително. Преминалите през третиране опасни отпадъци ще формират продукти - базови масла и краен продукт – хидравлично и моторно масло.
4. В непосредствена близост до инсталацията за дестилация на замърсени течности е разположен склад с навес с площ 36 м² (3 x 12m), разделен на две равни части, в който се съхраняват варели и кубове с отработени масла. Предвижда се едната част от склада да се използва и за съхранение на разтворители, като е възможно да се разшири, в случай на необходимост. Площта за съхранение на опасни отпадъци е 18 м², с капацитет - около 6 тона в даден момент. Отпадъците ще се съхраняват във варели с вместимост 200 литра.



5. Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота. Имотът, предмет на ИП, е водоснабден и електрозахранен и има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към пътната мрежа на гр. Шумен.
6. Предвижда се за охлаждане във вакуум дестилатора да се ползва вода от собствен водоизточник, за който дружеството има издадено Разрешително за водоползване от Басейнова дирекция. Съгласно представената от възложителя информация не са предвидени промени в параметрите на разрешеното водовземане и водни количества по цели.
7. Съгласно Становище на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна с изх. №05-11-66(4)/28.09.2017г., копие от което е предоставено на възложителя, инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III от становището; не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
8. За работата на парния котел се предвижда като гориво да се използва природен газ от площадковата газопреносна мрежа.
9. Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строително-ремонтните дейности, които ще се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по Чл. 35 от ЗУО. При извършване на всички процеси в Инсталация за пречистване на отработено масло със селективен разтворител за получаване на базово масло и Инсталация за студено смесване се генерират отпадъци от вакуум дестилацията, които ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица, притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО и до тяхното предаване ще се съхраняват във варели в определен за това склад.
10. Производствени отпадъчни води от производствения процес не се генерират. Отпадъчните води от измиване на помещенията, амбалаж и др. съоръжения след преминаване през специализирана шахта, където ще става отстраняването на едрите съставки ще се заустват в градската канализационна мрежа. В градската канализационна мрежа ще се зауства и водата след охлаждане във вакуум дестилатора.
11. Набелязани са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или



зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с № 83510.670.29 по КК на гр. Шумен с площ 18219 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, собственост на възложителя по силата на Нотариален акт за собственост на недвижими имоти от 06.08.1997г.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, предвид информацията, че: по време на строителство и експлоатация ще се използват вода за питейно-битови нужди и електроенергия, доставяни от експлоатационните дружества за гр.Шумен; природен газ от площадковата газопреносна мрежа; при ползване на вода за охлаждане от собствения водоизточник не са предвидени промени в параметрите на разрешеното водовземане и водни количества по цели.
3. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, в т.ч. и най- близко разположената.
4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в защитени зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.
5. Предвид характерът и отдалечеността на инвестиционното предложение, не се очаква дълготрайно и значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона.
6. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху най- близко разположената защитена зона и предмета ѝ на опазване.
7. Становището на РЗИ гр. Шумен с изх. № ЗК-738-1/13.02.2018г. е, че при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работещите; реализирането на инвестиционното предложение не се предполага да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен; няма необходимост от извършване на ОВОС във връзка с изясняване степента на въздействие и риска за човешкото здраве.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат вентилационните модули и автомобилите зареждащи инсталацията и дружеството, и автомобилите на клиентите.



2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, предвид информацията от възложителя, че по време на строителните дейности ще се отделят неорганизиран емисии, чието въздействие може да се класифицира като отрицателно, пряко, без вторично въздействие, временно, краткосрочно и обратимо; за работата на парния котел се предвижда да се използва гориво-природен газ, който се характеризира с относително ниски емисионни фактори в сравнение с другите използвани горива за отопление.
3. Не се очакват отклонения в качеството на почвите в района в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, при прилагане на предложените мерки. Обхватът на въздействието е с локален характер и се изразява в строителни дейности. Периодът на въздействие е интензивен и кратък само по време на строителството, а степента на въздействие е ниска.
4. Не се очаква въздействие върху повърхностните и подземни води, предвид информацията, че отпадъчните води от измиване на помещенията, амбалаж и др. съоръжения след преминаване през специализирана шахта за отстраняване на едрите съставки ще се заустват в градската канализационна мрежа. В градската канализационна мрежа ще се зауства и водата след охлаждане във вакуум дестилатора.
5. Поради относителната отдалеченост и характер на дейност на промишлените и търговски обекти, намиращи се в близост до базата на „Ал и Ко“ АД, не се очаква комбиниране на въздействията от реализирането на инвестиционното предложение с въздействия на други съществуващи и одобрени инвестиционни предложения.
6. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил Кмета на Община Шумен (вх. № 26-00-2730/30.08.2017г. и вх. №26-00-3509/13.11.2017г.) с уведомление за инвестиционно предложение. Засегнатото население е уведомено с обява във в-к „Шуменска заря“ от 13.11.2017г.
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес към инвестиционното предложение възложителят е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Шумен (вх. №26-00-109/12.01.2018г.). Засегнатото население е уведомено с обява, публикувана на интернет страницата на възложителя www.al-co.bg, където е публикувана и информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС.
3. С писмо изх. № 32-00-109/31.01.2018г. Община Шумен информира, че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на Общината, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица. Информацията е оповестена за период от 16.01.2018г. до 30.01.2018г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен



достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица или организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се подаде заявление за изменение и/или допълнение на Разрешително №15-ДО-285-00/30.06.2015 г. на „Ал и Ко“ АД.
2. Да се класифицират генерираните нови отпадъци по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. от експлоатацията на инвестиционното предложение.
3. Лицето, отговорно за управлението на строителните отпадъци да класифицира отпадъците по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. За генерираните отпадъци да се води отчетност, в заверени от РИОСВ-Шумен отчетни книги.
4. Да се подаде за заверка отчетна книга по приложение №4 от Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в която да се води отчетността по третиране на отпадъци във вакуум дестилатор HR 600.
5. Генерираните отпадъци да се предават на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за съответния код отпадък въз основа на договор по чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
6. Приеманите и генерираните опасни отпадъци да се съхраняват в добре затворени съдове, изготвени от материал, който не може да взаимодейства с отпадъците. Отпадъците да се съхраняват на площадка с трайна настилка, отговаряща на изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.
7. Площадката за съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти (Приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г.).
8. При предаването на опасни отпадъци да се изготвят идентификационни документи по приложение №8 от Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
9. Съгласуване на проекта с оператора на канализационната система на гр. Шумен – „В и К – Шумен“ ООД, относно включването на производствени (от измиване на помещенията, амбалаж и др. съоръжения) отпадъчни води и охлаждащи води.
10. Да се актуализира договора с „В и К – Шумен“ ООД за отвеждане и заустване на формираните отпадъчни води с приложени максимално допустими концентрации на вредни и опасни вещества, изпускани с отпадъчните води.
11. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води или води, с качества, не отговарящи на заложените норми по договора с „В и К – Шумен“ ООД, към канализационната система на гр. Шумен.
12. При експлоатацията на пречиствателното съоръжение, да се извършва мониторинг за състоянието и ефективността на пречистването на отпадъчните води, спазвайки изискванията на чл. 130 ал. 2 от Закона за



водите. Резултатите от извършения мониторинг да се съхраняват и документират в експлоатационен дневник на обекта.

13. По време на строително-ремонтните дейности, както и по време на експлоатацията да се предприемат мерки във връзка със спазването на чл.70 от Наредба №1 (ДВ.бр.64./2005г.) за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
14. При експлоатацията на съоръженията, които ще излъчват шум да се осигури спазването на допустимите шумови нива за съответната територия и в мястото на въздействие, утвърдени с Наредба № 6 от 26.06.2006г на МЗ и МОСВ (ДВ.бр.58/2006 г.).
15. Разположението на източниците на емисии и шум да се съобрази освен с преобладаващите ветрове и с разположението на съседните обитавани сгради (жилищни, здравни, учебни, детски, обществени, административни и производствени).
16. Преди реализация на инвестиционното предложение /по смисъла на § 1 т.3 от чл.9 на долупосочената Наредба/ възложителят:
 - да предприеме мерки във връзка с изпълнение на задълженията им съгласно чл. 6 и 9 от Наредба за съхранение на химични вещества/ДВ, бр.43 от 2011г./
 - актуализиране на оценка на безопасност на съхранение на охв и смеси по указанията за извършване и документиране и приетия формат, утвърдени със Заповед №РД-288 / 03.04.2012г. на Министъра на ОСВ по реда и в сроковете на чл.9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на охв и смеси, приета с ПМС №152 от 30.05.11г./.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: Въвеждане на нова дейност – регенериране на масла чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт – хидравлично и моторно масло, за целта се въвеждат: Инсталация за пречистване на отработено масло чрез селективен разтворител; Инсталация за студено смесване и добавяне на нов код 20 01 13* - разтворители и Вакуум дестилатор HR 600 за дестилация на замърсени течности и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите



и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.



ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОУ
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 21.02.2018 г.

