



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

№ ШУ-15-П/2018 г.

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение /ИП/ „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в: Биотехническо съоръжение - пункт за обработка на космат отстрелян дивеч и ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ № 072030 с площ 26,289 дка, НТП: „Дървопроизв. пл.“ в землището на с. Борци, общ. Венец” на СИДП ТП ДЛС „ПАЛАМАРА“, с. Венец, общ. Венец, ул. „Чаталджа“ № 60 е започнала с внасяне във фронт – офис „Обслужване на едно гише” при РИОСВ гр. Шумен на уведомление за инвестиционното предложение с вх.№ УИН-82/04.06.2018 г., съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/* (Наредба за ОВОС) и чл.10, ал.1 и ал.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС). Уведомлението е депозирано до компетентен орган по околна среда и към него има приложени: скица № K01774/01.06.2018г. за ПИ № 072030 с площ 26,289 дка и НТП: „Дървопроизв. пл.“ в землището на с. Борци, общ. Венец, Акт № 2966/03.10.2016г. за публична държавна собственост за ПИ № 072030 с площ 26,289 дка в местност „Паламара“, землището на с. Борци, общ. Венец-копие, Становище от „ВиК-Шумен“ ООД за начин на захранване с питейна вода изх. № 468/11.04.2017г.-копие, Удостоверение от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, изх. № ПУПРОК-2095/12.04.2017г., съгласно което обектът е присъединен към електроразпределителната мрежа – копие, уведомление за инвестиционно предложение, входирано в Общинска администрация Венец с вх. № РД 26-0-77/04.06.2018г., съгласно чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* – копие, декларация за съгласие за обработване на лични данни, във връзка с прилагане нормите на Регламент 2016/679. Приложен е електронен носител-1брой със сканирани уведомлението за инвестиционно предложение и приложената документация.

Поради установени пропуски в представеното уведомление за инвестиционно предложение, на основание чл.5, ал.4 от *Наредбата за ОВОС*, с писмо изх. № УИН-82/1/19.06.2018г. на РИОСВ гр. Шумен е поискана допълнителна информация от възложителя, като е поставен срок за получаване до един месец от получаване на писмото. Изисканата информация е входирана с вх. № УИН-82/2/26.06.2018г.

С писмо изх. № УИН-82/3/27.06.2018г. на РИОСВ гр. Шумен, на основание чл. 4а от *Наредбата за ОВОС* е проведена консултация с Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен по компетентност по чл.155, ал.1, т.23 от Закона на водите. Получено е писмо от БДДР, гр. Плевен с изх. № ОБ-3968-1/17.07.2018г., с което се изисква входиране на допълнителна информация от възложителя за произнасяне относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите,



определени в плановите за управление на речните басейни и допустимост в изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите.

Като приложение на писмо изх. № УИН-82/6/18.07.2018г. на РИОСВ гр. Шумен е препратено до възложителя писмото на БДДР, гр. Плевен с изискваната информация и документация.

Необходимата информация и документация е получена в РИОСВ гр. Шумен с вх. № УИН-82-8/ 30.07.2018г. и препратена до БДДР на 01.08.2018г. за изразяване на становище.

Получено е становище от БДДР, гр. Плевен с вх. № УИН-82/16.08.2018г., което приложно Ви изпращаме, съгласно което за конкретното инвестиционното предложение:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани.

1.1. По отношение на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016-2021г.:

ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и е публикуван на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org., секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г.“

При реализация на ИП да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., които трябва да се прилагат при осъществяване на инвестиционни проекти. ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището.

1.2. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016-2021 г.:

ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. ПУРН 2016 - 2021г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org., секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г.

- Съгласно предоставената информация, ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). В ПУРН 2016 - 2021г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021г.

2. По отношение забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им:

2.1. Относно водовземането:

За ползване на вода от съществуваща водопреносна мрежа е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор.

2.2. Относно отпадъчните води:

Отвеждането/заустването на пречистените отпадъчни води от предвидената ЛПСОВ, спазвайки нормативните изисквания, може да се осъществи по следните начини:



- В съществуваща селищна канализационна система, за което е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор;

- Във водоплътна изгребна яма, предвид изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ - за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗУТ, битовите отпадъчни води се заустват във водоплътни изгребни ями, които трябва да отговарят на технически и санитарно-хигиенните изисквания. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система;

- В повърхностен воден обект - ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, подлежи на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на Наредба № 2/8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба 2).

Следва да се има предвид, че едно от изискванията на чл. 11, ал. 4, т. 1, буква „б“ на Наредба № 2, е към заявлението за издаване на разрешително за заустване да се приложи картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесен на него водният обект в който се предвижда да се извърши заустването. Съгласно § 1. ал.1 от Допълнителните разпоредби към ЗВ: "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

В представената допълнителна, информация за ИП е посочено, че водният обект е „езерце“, представляващо „малко микроводоемче“ с площ 0,5 дка, което попада в имот с номер 079003 в землището на с. Борци. Имотът е държавна собственост и е с начин на трайно ползване - „дървопроизводителна площ“. Съгласно представеното копие на скица № К01787/25.07.2018г. на имота и разбивката на площите, в него няма площ определена като воден обект.

Видно от гореизложеното всеки повърхностен воден обект трябва да бъде определен като отделен имот със съответните граници и площ, и отразен в картата на възстановената собственост (КВС) или кадастралната карта (КК) на даденото землище. Съответно „езерце, представляващо малко микроводоемче“ не отговаря на законовите изисквания за определянето му като воден обект със съответните граници и площ, респ. отразено на КВС или КК на землището на с. Борци.

2.3. Относно пречиствателното съоръжение:

Да се вземат предвид разпоредбите в чл. 126 и чл. 130 от ЗВ, че лицата които осъществяват експлоатацията на пречиствателните съоръжения, са длъжни да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната им експлоатация; да извършват лабораторни анализи и мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения, както и да съхраняват резултатите от анализа и мониторинга при условията на чл. 174 от ЗВ.

2.4. Относно останалите дейност в ИП:

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1 от ЗВ.



Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от издаденото становище.

Реализирането на ИП „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в биохимично съоръжение - пункт за обработка на космат отстрелян дивеч и ремонтна работилница за собствени нужди“ в ПИ № 072030 с площ 26,289 дка и Начин на трайно ползване: „Дървопроизв. площ“ в землището на с. Борци, община Венец, е недопустимо спрямо изискванията на Закона за водите и Наредба № 2/8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, за заустване/отвеждане на пречистени отпадъчни води във воден обект, посочени в т. 2 от настоящето становище.

Възможностите за допустимо заустване/отвеждане на пречистените отпадъчни води, съгласно законовите изисквания са посочени в т. 2 на издаденото становището.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл.2а, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /Наредбата за ОВОС, приета с ПМС №59/2003г., посл. изм. ДВ бр.3/2018г./.

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие по внесеното уведомление

за инвестиционно предложение: „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в: Биотехническо съоръжение - пункт за обработка на космат отстрелян дивеч и ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ № 072030 с площ 26,289 дка, НТП: „Дървопроизв. пл.“ в землището на с. Борци, общ. Венец“ с

възложител: СИДП ТП ДЛС „ПАЛАМАРА“, с. Венец, общ. Венец, ул. „Чаталджа“ № 60

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Решението не отменя правата на възложителя за инициране на нова процедура по ОВОС, в т.ч. ОС по реда на нормативната уредба по околна среда.

Дата: 08.08.2018 г.

инж. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ гр. Шумен



9700, гр.Шумен, ул. „Св. Кирил и Методий“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv-shn@icon.bg www.riosv.icon.bg