



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 23- ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, § 10 от ПЗР на Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 3/2018г. и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – инж. Явор Миланов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, бул. „29-ти януари“ №3, получени становища на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна и Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез ново съоръжение (каптаж) с дебит $Q=1,4$ l/s в ПИ № 000198 в землището на с. Търновца, община Търговище за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, община Търговище“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: част от ПИ № 000198, представляващ ПИ № 73701.5.6 в землището на с. Търновца, община Търговище с площ 4 295 894 кв.м. и НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“

възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, ЕИК: 835014989

седалище: гр. Търговище, бул. «29-ти януари» №3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение за изграждане на нов каптаж за добив на подземни води за обществено питейно-битово водоснабдяване ще се реализира чрез строителство на двукамерна събирателна каптажна шахта с площ $7,5$ m² с цел каптиране на извор на подземни води „Чоортлян чешме“. От извора ще се ползват подземни води с дебит $Q=1.4$ l/s, които се добиват от Подземно водно тяло „Карстови води в малм – валанж“ с код BG2G000J3K1040. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот № 000198, представляващ ПИ с идентификатор 73701.5.6, област Търговище, община Търговище, с. Търновца с площ 4 295 894 кв.м.и НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“ (собственост на МЗГ-ДЛ/ДДС). С Декларация изх.№ 2294/07.12.2016 г. собственикът на имота МЗХ чрез



„Държавно горско стопанство – Търговище” ТП на СИДП гр.Шумен е декларирал съгласието си за каптиране на водоизточник – изграждане на събирателна шахта и добив на подземни води в част от имот 000918. Предназначението на предвиденото за изграждане съоръжение е осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с.Овчарово, община Търговище. Добитите подземни води чрез гравитачен водопровод ще постъпват в напорния резервоар на село Овчарово и оттам във водопроводната мрежа на селото. Предвижда се премахване на съществуващата чешма и изграждане на каптажно съоръжение състоящо се от събирател /ново каптиране/ и събирателна /каптажна/ шахта с обща площ 7,5 кв.м. Водата от този каптаж ще се доведе до НР V=140м³ за с. Овчарово по водопровод, който не е предмет на настоящия проект. Меренето на добитата вода ще се осъществява от комбиниран водомер Dn50 мм. Предвид отдалечеността на извор „Чоортлян чешме“ от пътища и това, че се намира в трудно достъпна планинска местност, в съответствие с чл.56, ал.5, от Наредба №1/10.08.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, се предвижда водомерът да се разположи в шахта в имота на НР V=140м³ за с. Овчарово, който се явява събирателен за водите от каптажа. Шахтата ще се ситиуира преди влизането на довеждащия водопровод в резервоара. Точното местоположение на шахтата в зоната на НР V=140м³ ще се прецизира в проекта за довеждащ водопровод от каптажа до съществуващия НР V=140м³. Основните дейности, които ще се извършат за реализиране на инвестиционното предложение са: След премахване на коритото на съществуващата чешма и извора се разкрива до водоупора. Изкопава се отточен канал, по който изворната вода се отстранява, за да не пречи на изкопа за събирателната шахта. Върху водоупора се поставя пласт трамбована глина. В глината се вгражда водосъбирателен улей с отвор ф110мм, отвеждащ водата към каптажната шахта и наклон от 0,5% на крилата на улея към този отвор. Кота горен ръб улей трябва да се избере така, че да е възможно улавянето на всички водоносни жили. Предвижда се използването на готов улей с чугунена решетка ACO MultiDrain V100 с ширина 135мм, височина 160мм и дължина 3 м. Върху и в страни от улея се полага дренажна призма от промит камък с големина на фракцията 3÷8см. Дренажната призма в горната си част се покрива с едри камъни, върху тях се полага глинен пласт. Над него се поставя PVC мембранна хидроизолация и се насипва почвен слой. Строителните материали, предвидени за използване са добре промити камък, чакъл и пясък, както и мазна глина без примеси за уплътняване. Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от ползване на допълнителни площи извън имота. Имотът, предмет на ИП, има осигурена пътна връзка чрез съществуващи третокласни, четвъртокласни пътища и горски път, с които имотът граничи. Вода за строителството ще се осигури от съществуващата чешма. За нуждите на работниците се предвиждат химически тоалетни и бутилирана питейна вода. Не се предвижда добив на инертни материали. Строителни дейности предвиждат подземни и надземни работи. В подземните влизат изкоп, изпълнение на ново каптиране и обратен насип. Надземните работи включват оборудването на каптажната шахта със затвор на входното отворстие и вентилационен отвор; покриване с водонепропусклива преграда площта от терена над излаза на подземните води от пукнатините с цел предпазване от замърсяване. Временните дейности по време на строителство ще бъдат развити изцяло в границите на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение. За изграждането на новото каптажно съоръжение ще е необходима временна площ от 30 м², а самата строителна площадка ще засегне площ не по-голяма от 200 кв.м. Отпадъците по време на строежа са почва, битови, строителни. Дяланите камъни, от които е изградена съществуващата чешма, ще се оползотворят за изграждане на площадката и подхода към каптажа. Металните тръби от съществуващата чешма ще бъдат предадени в специализиран за целта пункт с цел рециклиране. По време на строителството, се очаква формирането на следните видове отпадъци: битови отпадъци от персонала извършващ строителството на обекта; строителни отпадъци – изрезки от тръби и др.; метални и дървени отпадъци; земни маси от изкопните



работи. Експлоатацията на каптажа не предполага формирането на отпадъци с изключение при извършването (при необходимост) на аварийно-ремонтните дейности, при които могат да се образуват следните отпадъци: битови отпадъци; смесени метални отпадъци от ремонт или демонтиране на съоръжения; строителни отпадъци – изрезки от тръби и др. Смесените битови отпадъци ще се събират и ще се извозват до контейнерите за сметосъбиране в с.Овчарово. Строителните отпадъци и земните маси, ще се използват повторно в строителството на същия обект. Металните и дървените отпадъци ще се събират отделно и предават за вторична преработка.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение /ИП/ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.); същият попада в защитена зона /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG 0000421 „Преславска планина” за опазване на природните местообитания (включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.). Към момента ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина” не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Добив на подземни води чрез ново съоръжение (каптаж) с дебит $Q=1,4$ l/s в имот № 000198 в землището на с. Търновца, община Търговище за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, община Търговище”, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение за добив на подземни води чрез ново съоръжение (каптаж) попада в обхвата на т. 10н) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)“. Намерението за съхранение на добитите подземни води в напорен резервоар самостоятелно попада в обхвата на т. 10з) „Язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1) от същото приложение. На основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение с предвидените в него дейности подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС оценките се съвместяват като се проведе една обединена процедура.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нов каптаж за добив на подземни води за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, общ. Търговище и строителство на двукамерна събирателна



каптажна шахта с площ 7,5 m² с цел каптиране на извор на подземни води „Чоортлян чешме“.

2. Предвижда се от извора да се ползват подземни води с дебит $Q=1.4$ l/s, които се добиват от Подземно водно тяло „Карстови води в малм – валанж“ с код BG2G000J3K1040.
3. Съгласно становище на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна с изх. №05-11-5(2)/14.02.2017г., копие от което е предоставено на възложителя, дейностите, предвидени в инвестиционното предложение са допустими и в съответствие с целите и мерките, заложиени в ПУРБ и ПУРН. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III от становището; не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
4. За осъществяване на инвестиционното намерение се предвижда ръчно разрушаване на стена и корито на съществуващата чешма и извършване на подземни и надземни строителни дейности, включващи изкоп, изпълнение на ново каптиране и обратен насип; покриване с водонепропусклива преграда площта от терена над излаза на подземните води от пукнатините с цел предпазване от замърсяване.
5. Строителните работи ще започват след получаване на Разрешително за водовземане чрез ново съоръжение от БДЧР гр. Варна, съгласно представената информация от възложителя.
6. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Имотът, предмет на ИП, има осигурена пътна връзка чрез съществуващи третокласни, четвъртокласни пътища и горски път, с които граничи. Вода за строителството ще се осигурява от съществуващата чешма, а за работниците ще се осигурява бутилирана питейна вода; не се предвижда необходимост от изграждане на електропреносна мрежа.
7. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. Генерираните строителни отпадъци и земните маси, ще се използват повторно в строителството на същия обект.
8. Набелязани са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в част от ПИ № 000198, представляващ ПИ № 73701.5.6 в землището на с. Търновца, община



Търговище с площ 4 295 894 кв.м. и НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, собственост на на МЗГ-ДЛ/ДДС.

2. При реализиране на бъдещата дейност не се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като теренът е достатъчно голям, няма да се ползват допълнително други терени извън площадката за временни дейности по време на строително-ремонтните и монтажни дейности, като самата строителна площадка ще засегне площ не по-голяма от 200 кв.м.
3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. Съгласно горесцитираното становище на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна, подземното водно тяло, в чийто обхват ще се реализират предвидените дейности, има разполагаеми ресурси 320 л/с, от които 146,27 л/с са свободни.
4. Местоположението и характерът на инвестиционното предложение не предполагат унищожаване, увреждане или значително фрагментиране на местообитания и видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид това, че ИП не засяга природни местообитания, опазвани в зоната.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона.
6. ИП няма вероятност да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите в границите на защитената зона.
7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитената зона.
8. Със становище изх. № 94-МВ-784/31.05.2018г. РЗИ гр. Търговище съгласува реализирането на инвестиционното предложение. Становището на РЗИ гр. Търговище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве е, че реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31 (1) от Закона за здравето. Спазването и здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите на строежа и при неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда, съгласно цитираното становище.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух от експлоатацията на каптажа. Краткотрайно отрицателно въздействие се очаква по време на извършване на строителните дейности от транспортните средства на обекта, което ще бъде ограничено в рамките на малка по площ строителна площадка.
2. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху почвите или водите в района в следствие на изпускане на замърсители



- върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на каптажа.
3. Не се очаква отрицателно въздействие от генерираните по време на строителство и експлоатация отпадъци при тяхното съхранение и третиране съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
 4. Не се очаква комбиниране на въздействията от реализирането на инвестиционното предложение с въздействия на други съществуващи и одобрени инвестиционни предложения, предвид информацията от възложителя, че не са налични водовземни съоръжения, намиращи се в непосредствена близост до обекта, при които е възможно да възникне комбинирано въздействие от водовземането.
 5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил Община Търговище (вх. № ИЕ-26-00-2/24.01.2017г.), Кметство Овчарово (вх. № 31-14/23.01.2017г.) и Кметство Търновца (вх. № 49-01/23.01.2017г.). Засегнатото население е уведомено с обява, публикувана във в-к „Търговишки новини“ от 19.01.2017г.
2. С писмо изх. № ИЕ-32-00-6/15.02.2017г. Община Търговище информира, че засегнатото население е информирано чрез поставена на информационното табло в сградата на общинска администрация обява с вх. № ОБ-Т-4/24.01.2017г. и чрез поставени обяви на информационните табла в кметство с. Овчарово и с. Търновца. В общинската администрация няма постъпили писмени или депозирани устни възражения относно инвестиционното предложение. Към писмото на Кмета на Община Търговище са приложени писма от кмета на с. Овчарово (изх. 31-20/10.02.2017г.) и на с. Търновца (изх. №49-09/08.02.2017г.), съгласно които в кметствата няма постъпили становища, възражения, мнения и жалби от жителите на населените места.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставила на 07.05.2018г. съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица. С писмо изх. № 1975/18.05.2018г. Искането и Информацията по приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на електронен носител на Кмета на Община Търговище и на Кметство Търновца.
4. С писмо изх. № 32-00-142/14.06.2018г. Община Търговище информира, че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 21.05.2018г. до 05.06.2018г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица или организации.



5. С писмо изх. № 49-27/18.06.2018г. Кметство Търновца информира, че информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставена за обществен достъп на информационното табло в кметството, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 29.05.2018г. до 13.06.2018г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица или организации.
6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Добив на подземни води чрез ново съоръжение (каптаж) с дебит $Q=1,4 \text{ l/s}$ в ПИ № 000198 в землището на с. Търновца, община Търговище за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, община Търговище“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА:
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 03.07.2018 г.

