



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

№ ШУ-26- ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/2017г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Азиз Азиз- представляващ СД „Квинс-арго и с-ие“, гр. Лозница, обл. Разград, ул. „Дружба“ № 35, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Търговище и Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма за кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ № 037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5 522 кв.м. и обновяване и реконструкция на 4 броя силози в поземлен имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер с площ на имота 24 624 кв.м, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: птицеферма-ПИ 037030 в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с площ 5 522 кв.м. и НТП: „Стопански двор“; обновяване и реконструкция на 4 броя силози и изграждане на собствено водовземно съоръжение- тръбен кладенец – ПИ 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с площ 24 624 кв.м. и НТП: „Стопански двор“

възложител: СД „Квинс-Арго и с-ие“, ЕИК: 125502862

седалище: гр.Лозница, обл. Разград, ул. „Дружба“ № 35

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на птицеферма за кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ №037030 в землището на с. Козма Презвитер и обновяване и реконструкция на 4 броя силози в поземлен имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер. В обхвата на инвестиционното предложение е включено изграждане на собствено водовземно съоръжение- тръбен кладенец в ПИ 37811.37.2 с максимален годишен обем до 50 000 куб.м./год. и средногодишен дебит 1, 585 л/с., водовземането от което ще бъде с цел ползване „за животновъдство“ и „други цели (напояване на зелени площи)“.



Съгласно допълнително представената от възложителя информация инвестиционното предложение е разширение на съществуващата дейност на дружеството, разрешена с условията на комплексно разрешително № 443-Н1/2017г. Сградата, която ще функционира като птицеферма за кокошки носачки, ще представлява хале с метална конструкция с РЗП 1358.04кв.м. Предвижда се в помещението да се разположат 5 реда клетъчни батерии на 4 етажа за отглеждане на кокошки-носачки с период на отглеждане от 18 до 72 седмици. Ще се обособят следните помещения: линия за клетъчно отглеждане; склад кашони и овоцелни табла.

Хранителна система

Храненето ще бъде с верижна транспортна хранилка, монтирана в челната страна на модулните клетки. Всяка клетка ще бъде оборудвана с улейни хранилки и нипелови поилки. Фуражът ще се разпределя равномерно по всички етажи на клетъчната батерия. С помощта на шибър нивото на фуража в хранилката може да се контролира много лесно, а заобленият ѝ край не позволява разпиляването на фураж. Броят на храненията и тяхната продължителност могат да се определят с помощта на часовников превключвател.

Съхраняване на фуража

Към системата за хранене е и бункера за фураж. Предвиден е бункер с вместимост 25 м³, разположен странично в предната част на сградата

Система за поене

Поенето ще бъде с нипелни поилки, разположени на всеки етаж на модулната клетка. Водата в нипелните поилки е с ниско налягане и ще се подава по гравитачен път. В поилките ще се осигурява непрекъснат достъп до питейната вода. Броят на нипелните поилки, разположени във вътрешната част на клетките ще бъде такъв, че всяка птица да има достъп до 2 нипела. Под поилната инсталация ще има чашки, с цел предотвратяване на излишното овлажняване на фекалиите при разливи на вода. За поене на птиците ще се използва вода от предвиденото за изграждане водовземно съоръжение.

Микроклимат

В помещенията в които се отглеждат птиците не трябва да се допуска въздушно течение по-силно от 0,2-0,3 м/сек., а температурата на въздуха трябва да бъде между 15 и 25 градуса. В затворените сгради е необходимо да се използва добра и надеждно функционираща вентилационна система, тъй като животните са с голяма гъстота на населване. Предвижда се принудителна механична вентилация.

Смукателна вентилация

През горещия летен период е необходимо да се осигури максимален въздухообмен в размер на 8м³/ч/ кг.ж.тегло, за да се гарантират жизнените функции на птиците, както и техния комфорт и продуктивност. Максималният капацитет за изхвърляне на мръсния въздух от сградата е съобразен с изискванията през летния сезон. Чрез комбинирано включване на различните типове вентилатори ще се осигури: минимална вентилация – с дебит 80 640 м³/ч; нормална (преходна) вентилация - с дебит 168 000м³/ч ; тунелна вентилация - с дебит 504 000м³/ч. Вентилацията на птицефермата ще се извършва чрез 12 бр. осови вентилатори с дебит 42 000м³/ч. Вентилаторите ще се включват поотделно или групово във зависимост от сезона и необходимостта от проветряване. Компенсирането на изхвърления въздух ще става през автоматични клапи, тунелни клапи и касетъчна система за охлаждане и пречистване на въздуха.

Охлаждане

Оптималната температура оказва голямо влияние върху развитието, здравето и продуктивността на птиците. За летните дни, имайки предвид гъстотата на птиците в помещението, както и обстоятелството, че кокошките са с оперение, което допълнително затруднява охлаждането на тялото, е предвидено охлаждане. Охлаждането на въздуха през горещия период ще става чрез касетъчната система действаща на принципа на адиабатно



изпарително охлаждане. Предвиждат се две инсталации, всяко от които включва: касети (6 бр.), оборотен резервоар (1 бр.), циркуляционна помпа (1бр.) и хранващи тръбопроводи.

Система за управление на микроклимата

Микроклиматът в сградата ще се регулира напълно автоматично в зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната влажност при летни и зимни условия.

Торопочистване

Под клетките е предвидена торовата лента, изработена от полипропилен, на която попадат фекалиите от всеки ред отделно и върху която могат да престоят до 3 дни. Изхвърлянето на торовата маса става автоматично. От лентите под клетките торовата маса попада на напречна торосъбирателна лента и оттам се изхвърля извън сградата с помощта на наклонен транспортър, събира се в товарно ремарке и се транспортира до отделен склад за съхранение. Ще е ползва съществуващото вече изградено закрито торохранилище което е с достатъчен капацитет да поеме и новите количества. С оглед намаляването на вредните газове в сградата е предвиден въздухосмесител, който спомага за по-бързото изсушаване на фекалиите и уеднаквяване на микроклимата на различните етажи.

Яйцесъбиране и съхранение

Предвиден е гъвкав конвейер, предназначен за транспортирането на яйцата от сградата до яйцесортировъчната машина или машината за опаковка. Към всеки ред от клетъчната система има ленти за събиране на яйцата. Това става автоматично, което улеснява персонала и гарантира намаляването на броя на пукнатите и счупени яйца. В улея за събиране на яйцата се намира лента от полипропилен, която не се разтяга или удължава при почистване. От улеите за яйца те попадат на елеваторите, които ги поемат от отделните етажи. Яйцата ще бъдат придвижени от допълнителна транспортна лента в допълнителна сграда за последващо сортиране, опаковане и експедиция.

Отопление

Отопление в помещенията за кокошки не се налага, тъй като кокошките са оперени, а помещенията са топлоизолирани.

Осветление

Сградите за промишлено отглеждане на носачки нямат прозорци. Осветлението е изкуствено и се контролира в зависимост от продължителността на деня. Предвижда се прилагане на „асиметричен“ светлинен режим: 2 часа светло – 4 часа тъмно – 8 часа светло – 10 часа тъмно. Прилагането на режима води до увеличаване на продуктивността и намаляване на разхода на фураж.

Силозите, предмет на инвестиционното предложение, са 4 броя стоманобетонни клетки с единичен полезен обем 1425 м^3 , клетките са с вътрешен диаметър 10 400 мм и височина 20 400 мм. Предвижда се изграждането на метален навес с размери 9 /18 метра, под който ще бъде изградена приемна шахта с обем 33 м^3 , която ще бъде непроходна със стени от двете страни. Конструкцията ѝ ще е стоманобетонна с три наклонени страни под 45° и една вертикална. Изваждането на зърното от шахтата ще става с изваждащ шнек със заслон и честотно регулиране. От приемната зърното постъпва в елеватор, който хранва машина за грубо почистване роторен тип с капацитет до 100 т/ час. След като се почисти зърното се подава във втори висок елеватор, който хранва четирите силоза посредством комбинация от редлери. На върха на стоманобетонните клетки ще бъдат монтирани метални шапки тип силос с цел хидроизолация на клетката. Изваждането на зърното от клетките се осъществява посредством редлери, монтирани в тунели под силозите, от редлерите зърното постъпва в късия елеватор и оттам към къс редлер за товарене на камиони. В силозите ще бъде изградена система за активна вентилация с 15% площ от площта на дъното, както и система за температурен контрол.



Изграждането на водовземното съоръжение ще бъде извършено в рамките на имот с идентификатор 37811.37.2 по кадастралната карта на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Проектните географски координати /система WGS84/ на водовземното съоръжение са N 43°09'04.32" и E 26°28'10.58". Точните координати ще бъдат определени след ситуиране на сондажната техника и приключване на теренните работи. По прогнозни данни се очаква поява на водно ниво в интервала 45,00 – 55,00 m /кота 414 – 404 m/. Конструкцията на водовземното съоръжение ще се състои от експлоатационна колона ф110 PVC, която в интервала 40,0 - 70,0 m ще бъде филтърна, а в останалата част ще е плътна. Филтърната колона ще бъде с шахматно разположени шлицови прорези със слот 2,5 mm и дължина около 100 mm. Сондирането ще бъде извършено с длето ф295 mm, като задтръбното пространство от 35,00 m до 70,0 m ще бъде запълнено с чакълеста фракция 5-15 mm, а пространството от 3,00 m до 35,00 m от кота терен ще е запълнено с естествен материал от сондажния отвор. В интервала 0,00 m до 3,00 m ще бъде извършена циментация. Необходимия годишен воден обем за предвидените цели е както следва:

- За животновъдство – до 26 000 m³/уг
- За други цели /напояване на зелени площи/ - до 2 200 m³/уг

За осъществяване на инвестиционното намерение единствения природен ресурс използван по време на строителство и експлоатация на обекта е водата. По време на строителство вода ще се използва само за питейно-битови нужди на работниците. Бетонът, варовите, циментови разтвори ще се доставят готови от бетонов възел. По време на експлоатация вода ще се използва за питейно-битови нужди за персонала от водопроводната мрежа на „В и К“ ООД гр. Търговище. За поене на птиците ще се използва вода от предвиденото за изграждане водовземно съоръжение. Електрозахранването се осъществява от „Енерго Про Мрежи“ АД, гр. Варна. Не се предвижда схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Имотите, предмет на ИП имат осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към републиканската пътна мрежа, път Търговище –Омуртаг –Велико Търново. За реализирането на инвестиционното предложение не се налага извършване на други свързани дейности. Площадковата инфраструктура е съществуваща.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение /ИП/ не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ са BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намираща се на отстояние повече от 4км от имотите и BG 0000589 „Марина дупка“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-100/ 09.02.2015 г. на Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр.17/ 06.03.2015 г.), намираща се на отстояние от около 6км от посочените имоти. Към момента ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

На основание чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните по-горе ЗЗ.

Съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на птицеферма за кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ № 037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5 522 кв.м. и обновяване и реконструкция на 4 броя силози в поземлен имот 37811.37.2 по Кадастралната карта на с. Козма Презвитер с площ на имота 24 624 кв.м“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.



Изграждането на птицеферма за отглеждане на птици кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ № 037030 в землището на с. Козма Презвитер, представлява „разширение или изменение“ на съществуващата дейност, попадаща в обхвата на Приложение №1 и №4 към чл.117, ал.1 от ЗООС, което разширение попада в обхвата на т.1д) от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1)“ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Изграждането на собствено водовземно съоръжение- тръбен кладенец, водовземаването от което ще бъде с цел ползване „за животновъдство“ и „други цели (напояване на зелени площи)“ с максимален годишен обем до 50 000 куб.м./год. и средногодишен дебит 1,585 л/с. самостоятелно попада в обхвата на т. 2г) от Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1и 2 от ЗООС „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. На основание чл.82, ал. 3 от ЗООС оценките се съвместяват като се проведе една обединена процедура.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на птицеферма за кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици, обновяване и реконструкция на 4 броя силози и изграждане на собствено водовземно съоръжение- тръбен кладенец с максимален годишен обем до 50 000 куб.м./год. и средногодишен дебит 1,585 л/с., в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг.
2. Съгласно допълнително представената от възложителя информация инвестиционното предложение е разширение на съществуващата дейност на дружеството, разрешена с условията на комплексно разрешително № 443-Н1/2017г.
3. Предвижда се изграждане на нова животновъдна сграда с РЗП 1358,04 кв.м., в която да се разположат 5 реда клетъчни батерии на четири етажа за отглеждане на кокошки-носачки с период на отглеждане от 18 до 72 седмици.
4. Предвижда се помещението да бъде оборудвано с необходимите за отглеждане на птиците системи за хранене, поене, вентилация, охлаждане, управление на микроклимата, осветление; линии за торопочистване и яйцесъбиране. Предвижда се цялото оборудване на птицевъдното помещение да се контролира и командва от модулно компютърно управление.
5. Предвижда се в помещението да се обособи склад за кашони и овоцелни табла; предвидени са заключващи се шкафове за дезинфекционни препарати, за съхранение на инструментите на органите провеждащи ветеринарно-медицински контрол на продукцията, шкаф за съхранение на документацията.



6. Обновяването и реконструкцията на 4 броя силози (стоманобетонни клетки) е свързано с изграждане на метален навес с размери 9/18 метра, под който да се изгради приемна шахта с обем 33м³. Предвижда се на върха на стоманобетонните клетки да се монтират метални шапки тип силос с цел хидроизолация на клетката. Предвижда се в силозите да бъде изградена система за активна вентилация с 15% площ от площта на дъното, както и система за температурен контрол.
7. Предвижда се изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец, водоземането, от което ще бъде с цел ползване „за животновъдство“ и „други цели (напояване на зелени площи)“, от което ще се ползва вода за поене на птиците в предвидената за изграждане птицеферма. Необходимия годишен воден обем за предвидените цели е както следва: за животновъдство – до 26 000 м³/уг; за други цели /напояване на зелени площи/ - до 2 200 м³/уг.
8. Съгласно становище на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна с изх. №05-11-41(A4)/11.06.2018 г., копие от което е предоставено на възложителя, дейностите, предвидени в инвестиционното предложение са **допустими** спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. IV от становището; не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
9. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотите, предмет на ИП имат осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към републиканската пътна мрежа, път Търговище –Омуртаг –Велико Търново. За реализирането на инвестиционното предложение не се налага извършване на други свързани дейности. Площадковата инфраструктура е съществуваща.
10. Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци по време на строителство и експлоатация, които ще се съхраняват и третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. За съхранение на торовите маси ще е ползва съществуващото вече изградено закрито торохранилище.
11. Набелязани са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 037030 и ПИ 37811.37.2 в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с обща площ 30 146 кв.м. и НТП: „Стопански двор“.



2. При реализиране на бъдещата дейност не се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, предвид информацията от възложителя, че ВиК и ел. мрежата за имотите са изградени.
3. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, предвид информацията, че използваните природни ресурси са вода за питейно-битови нужди и електроенергия, доставяни от експлоатационните дружества за населеното място; за поене на птиците ще се използва вода от предвиденото за изграждане водовземно съоръжение. Съгласно горесцитираното становище на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна подземното водно тяло с код BG2G000K1NB038, от което ще черпи вода предвидения за изграждане тръбен кладенец, има разполагаеми ресурси 193,6 л/с, общото разрешено водно количество е 22,33 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества са 171,27 л/с.
4. Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, са извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
5. Предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от защитени зони, няма вероятност ИП да предизвика значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
6. Характерът и отдалечеността на инвестиционното предложение няма да доведат до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони и предмета им на опазване.
8. Съгласно становище изх. №94-МВ-975/25.06.2018г. на РЗИ гр. Търговище реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето, както Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Наредба №6/ 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Спазването на здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите на строежа и по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или



одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на СМР и по време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие върху водите в района предвид информацията, че:
 - производствени отпадъчни води не се формират;
 - битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в изградената водооплътна изгребна яма;
 - съгласно горесцитираното становище на БД ЧР гр. Варна инвестиционното предложение е допустимо предвид следните критерии:
 - не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
 - не се очаква интрузия на замърсени води, тъй като няма връзка с други подземни тела;
 - ПИ не попада във водни екосистеми, не е установено взаимодействие с повърхностните води;
 - в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на водовземното съоръжение;
 - дейностите в инвестиционното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г., описани в т.І от становището.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху почвата в района при прилагане на предвидените мерки.
3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, тъй като съгласно представената от възложителя информация:
 - основен източник на неорганизираните емисии в обекта ще бъдат транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници и са периодически действащи;
 - интензивно миришещи вещества ще се отделят през периода (2-3 дни) на почистване на торовата маса и товаренето ѝ в транспортните средства, които ще я превозват до торохранилището и обработваеми земеделски земи;
 - на площадката няма да има монтирани отоплителни съоръжения, работещи с твърдо или с течено гориво;
 - основен източник на шум на площадката ще бъдат вентилационните модули, които ще се включват поотделно или групово в зависимост от сезона и необходимостта от проветряване, и автомобилите, зареждащи инсталацията; мерките за редуциране на емисиите от шум се свеждат до редовна поддръжка на технологичното оборудване.
4. Продължителността на въздействие е в периода на експлоатация, честотата на въздействие-ниска.
5. Не се очаква въздействие от генерираните отпадъци при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
6. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:



1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционно предложение Община Омуртаг (вх. №91-00-278/13.04.2018г. и вх. №91-00-279/13.04.2018г.) и Кметство Козма Презвитер (вх. №0806-016/13.04.2018г. и вх. №0806-015/13.04.2018г.). Засегнатото население е уведомено с обява, публикувана във в-к „Търговишки новини“ от 12.04.2018г.
2. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставила на 19.06.2018г. съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 19.06.2018г. до 03.07.2018г. С писмо изх. № ОВОС-7(2)/20.06.2018г. Искането и Информацията по приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на електронен носител на Кмета на Община Омуртаг и на Кметство Козма Презвитер.
3. С писмо изх. № 91-00-439(2)/ 11.07.2018г. Община Омуртаг информира, че за информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината, на информационното табло в сградата на общината и в сградата на кметство с. Козма Презвитер за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е оповестена за период от 26.06.2018г. до 11.07.2018г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се уведоми МОСВ, с копие до ИАОС, за планираните промени в работата на Инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг, за която е издадено комплексно разрешително № 443-Н1/2017г.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на птицеферма за кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ №037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5 522 кв.м. и обновяване и реконструкция на 4 броя силози в поземлен имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер с площ на имота 24 624 кв.м.“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.



На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ – Шумен



Дата: 23.07......2018 г.

