



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 44 - ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 98/2018г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018г.), и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „АРЕСГАЗ“ АД, гр. София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36, ет. 2 с Изпълнителен директор инж. Даниеле Романело и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, Изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод, захранващ ПИ:10176.502.2 в землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен.

което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони **местоположение:** начало от проектиран газопровод за захранване на „САРК България“ АД – ПИ 83510.60.205 преминаващ през ПИ 83510.60.76 – земеделска земя (нива), ПИ 83510.60.133 – бул. „Симеон Велики“ и ПИ 10176.502.8 – селскостопански, горски, ведомствен път

възложител: „АРЕСГАЗ“ АД, гр. София, ЕИК: 813101815

седалище: гр. София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36, ет. 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е ново и е в резултат от заявен интерес на фирма „Хъс“ ООД, гр. Шумен, да се присъедини към газоразпределителната мрежа на „АРЕСГАЗ“ АД, което е газоразпределителното дружество за територията на община Шумен, по силата на издадени Лицензия № Л-132-12/27.05.2013г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия „Добруджа“, Лицензия № Л-132-12/27.05.2013г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена



територия „Добруджа“. Чрез инвестиционното предложение се цели да се изгради разпределителен газопровод и да се захрани с природен газ поземлен имот с идентификатор ПИ 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен. Цитираният поземлен имот ще се използва от фирма „ХЪС“ ООД за осъществяване на тяхната дейност, а природния газ ще бъде основен енергоносител и ще се използва за технологични и санитарно - битови нужди. Инвестиционното намерение има пряка връзка към съществуващата газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, в частност поради присъединяването му посредством газопровода, захранващ „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД към довеждащ газопровод за „Индустиален парк Шумен“. За въпросните газопроводи има издадени следните решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС: РЕШЕНИЕ № ШУ-25-ПР/2004г., Решение № ШУ-13-ПР/2012г. и Решение № ШУ-48-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Газопровода захранващ „Индустиален парк Шумен“ е въведен в експлоатация и за него има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-203/14.02.2014г.

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Шумен, извън урбанизираната територия на гр. Шумен в непосредствена близост до завод „Алкомет“. Ще бъдат засегнати следните поземлени имоти: ПИ: 83510.60.76 - земеделска земя (нива), ПИ: 83510.60.133 – бул. Симеон Велики и ПИ: 10176.502.8 – селскостопански, горски, ведомствен път. За реализирането на проекта предварително ще се изиска съгласие от собствениците на имотите.

Началната точка на газопровода и крайната се определят със следните координати в координатна система 2005 UTM зона 35:

- Начална точка на газопровод (приблизителна) - $X=4795375.75$ $Y=622160.48$
- Крайна точка на газопровод (приблизителна) - $X=4795331.52$ $Y=623224.58$

Географските координати на газопровода с точност ще бъдат определени при изготвяне на ПУП. По време на строителството ще се използва площта около газопровода, предвидена за сервитут съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004г. за сервитутите на енергийните обекти.

Разпределителният газопровод захранващ ПИ: 10176.502.2 ще се изгради от полиетиленови тръби висока плътност (PE-HD), с диаметър в диапазона $\Phi 110-\Phi 225$, с дължина приблизително 1123м. Газопроводът ще бъде положен подземно, като надземно ще се разположи само съоръжението за регулиране на налягането и измерване на консумирания природен газ, разположено до границата на имота. Предвижда се работното налягане на газопровода да бъде в порядъка $P = 6 \text{ bar}$, при максимално проектно работно налягане $P_{\text{max}} = 10 \text{ bar}$. Максималния дебит през разпределителния газопровод, в зависимост от диаметъра на тръбата ще бъде в порядъка на $Q=2500-5000 \text{ m}^3/\text{h}$ (стандартни метри кубически на час). Свързването на полиетиленовите тръби ще се осъществява посредством електрозаваряване, за което ще се използват преносими генератори.

Строително-монтажните работи (СМР) ще включват прокопаване на траншеи с широчина в порядъка 0.4м и дълбочина средно 1.0 - 1.3 м, в зависимост от диаметъра на газопровода, полагане на полиетиленови тръби висока плътност PE100, SDR 11 върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 10см над горната образувача на тръбата. Траншеята ще се запълни с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени. В случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване същите ще се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната последователност. При преминаване през земеделски земи ще се полагат грижи за запазване в чист вид на хумусния слой на почвата. Под и над газопровода ще се насипва мека подложка, останалата част от траншеята ще се запълва с изкопаната пръст, а най-отгоре ще се връща и настила хумусния слой, с цел запазване качествата на



земеделската земя. Строителната площадка ще бъде оградена с предпазни съоръжения и сигнализация.

Експлоатацията на газопровода и съоръженията към него е свързана с почистване и поддръжка на сервитутната зона, проверка със специализирана техника за утечки на газ, поддръжка и проверка на съоръженията за присъединяване на крайните клиенти.

Основните стационарни съоръжения – газорегулаторен пункт (ГРП), тръбопроводи, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани.

По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по който ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтова настилка, камъни, излишна земна маса и др.), които ще се предават на оторизирани фирми за събиране на отпадъци. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика промяна на съществуващата пътна или жп инфраструктура - ще се използва наличната и няма да има нужда да се изгражда нова или измества съществуваща такава.

Инвестиционното предложение предвиждащо изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, разпределителен газопровод извън урбанизираната територия захранващ Поземлен имот с идентификатор 10176.502.2 по Кадастралната карта на с. Васил Друмев, общ. Шумен, обл. Шумен- проектиране, изграждане и експлоатация, засягащо поземлени имоти: ПИ 83510.60.76 – земеделска земя (нива), ПИ 83510.75.2- земеделска земя (нива), ПИ 83510.60.133- бул. Симеон Велики и ПИ 10176.502.8 – селскостопански, горски ведомствен път не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ са BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение № 661/ 16.10.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.), BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на МС, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.) и BG 0000602 „Кабиюк“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намиращи се на отстояние от около 6км от посочените имоти. Към момента ЗЗ 0000382 „Шуменско плато“, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“, BG 0000138 „Каменица“ и BG 0000602 „Кабиюк“ не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите на чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, разпределителен газопровод извън урбанизираната територия захранващ Поземлен имот с идентификатор 10176.502.2 по Кадастралната карта на с. Васил Друмев, общ. Шумен, обл. Шумен- проектиране, изграждане

и експлоатация”, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Дейността попада към т.3 б) от Приложение №2 към чл. 93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС „Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на *Наредбата за ОВОС*.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на разпределителен газопровод и хранване с природен газ на поземлен имот с идентификатор ПИ: 10176.502.2 находящ се в землището на с. Васил Друмев, община Шумен.
2. Трасето на газопровода ще преминава през земеделски земи, селскостопански и ведомствени пътища /общинска частна собственост/. Земеползване на поземлените имоти по трасето на газопровода: ПИ 83510.60.76 - земеделска земя (нива), ПИ 83510.60.133 – бул. Симеон Велики, ПИ 10176.502.8 – селскостопански, горски, ведомствен път.
3. Строително-монтажните работи ще включват прокопаване на траншеи с широчина 0.4м и дълбочина до 1.0м, полагане на тръби от полиетилен висока плътност PE100, SDR 11. Под тръбите и над тях ще се поставя слой с дебелина 0.1 м от мека подложка пясък, след което изкопът ще се запълва с пръст и нарушеното покритие ще се възстановява.
4. По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по който ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци: асфалтова настилка, почва и камъни и др., които ще се предават на оторизирани фирми за събиране на отпадъци. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.
5. Свързването на полиетиленовите тръби ще се осъществява посредством електрозаваряване, за което ще се използват преносими генератори. Временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, строително - монтажните работи ще се извършват в светлата част на деня.
6. За ограничаване замърсяването и дискомфорта на околната среда по време на строително – монтажните работи дейности ще се спазват предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда за намаляване на прахоотделянето и шума, снижаване нивото на вредното въздействие върху почвите, депониране и съхраняване на хумусния слой и използването му при озеленителните мероприятия, регламентирано управление на генерираните отпадъци, установяване на добра организация на строителните процеси.



7. Вероятността за поява на въздействие е сведена до възможният минимум с предвидените от инвеститора мерки за предотвратяване на аварийни ситуации или намаляване и ликвидиране на последствията от тях.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Разпределителния газопровод, захранващ ПИ: 10176.502.2 намира се в землището на с. Васил Друмев, община Шумен извън урбанизираната територия на гр. Шумен е в непосредствена близост до завод „Алкомет“. Ще бъдат засегнати следните поземлени имоти: ПИ:83510.60.76 - земеделска земя (нива), ПИ 83510.60.133 – бул. Симеон Велики и ПИ: 10176.502.8 – селскостопански, горски, ведомствен път.
2. С инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата пътна или жп инфраструктура - ще се използва наличната и няма да има нужда да се изгражда нова или измества съществуваща такава.
3. Имотите, през които се предвижда преминаването на газоразпределителния газопровод са извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
4. Предвид характерът и отдалечеността на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположените ЗЗ.
5. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
6. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони и предмета им на опазване.
7. Със становище РЗИ гр. Шумен с изх.№10-10-1/10.12.2018г. съгласува реализацията на ИП за „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия захранващ ПИ: 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен - проектиране, изграждане и експлоатация“. За реализацията на ИП няма необходимост от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве и здравето на населението на с. Васил Друмев съгласно цитираното становище на РЗИ гр. Шумен.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Степента и обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на реализация на обекта и минимален за съседните територии т.е. в землището на гр. Шумен и с. Васил Друмев.
2. Настъпването на въздействията ще бъде свързано с началото на строителните дейности. Продължителността на въздействията ще бъде ограничена основно по време на строителните дейности, а при експлоатация на обекта ще е сведена до минимум.
3. По отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори, въздействието е оценено като минимално и обратимо. По отношение на почвите, ландшафта - като обратимо и възстановимо.
4. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение Кмета на Община Шумен с Изх. № 1180/02.08.2018 г. Засегнатото население е уведомено с публикуване на обява за инвестиционното предложение в сайта на „Аресгаз“ ЕАД - <https://www.aresgas.bg>
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение №2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. №ОВОС-30/2//30 .11.2018 е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение №2 на електронен носител на Община Шумен
3. С писмо вх. №ОА-2801/27.12.2018г. Община Шумен съобщават, че за информацията по Приложение № 2 към чл.6 е поставено съобщение на интернет страницата на Община Шумен и на информационното табло в сградата на общината. Информацията е оповестена за период от 06.12.2018г. до 21.12.2018г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища /възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица /организации.
4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение:

„Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, Изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод, захранващ ПИ:10176.502.2 в землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ЦВЕТОМИРА ДОНЧЕВА:

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 18.12.2018г.

