



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ШУ-1-2/2019г.

На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.40, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата за ОС)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, област Търговище ”

Възложител: Община Омуртаг, ЕИК: 000875817

Седалище: гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ 2А

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-54-ПР/2017г. от 14.12.2017г. на РИОСВ гр. Шумен за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг“ на РИОСВ гр. Шумен са дадени указания за провеждане на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и изготвяне на Доклада за ОВОС на основание становище на БД Дунавски район изх. №4606/03.11.2017г., с което се изисква с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда да се докаже, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника язовир „Ястребино“. Съгласно същото становище: По плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. в Дунавски район, ИП попада в повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита. Към настоящият момент в районът на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Теренът предвиден за реализиране на ИП попада в пояс III на Проект на санитарно-охранителна зона за съоръжение за водовземане от язовир „Ястребино“, предоставен от Община Антоново



като титуляр на Разрешително за водоползване № 003504/17.01.2005 г. на МОСВ, изменено с Решение № 276/17.10.2012 г. и пояс III на Санитарно-охранителна зона - Дренаж, с. Станец. В хидроложко отношение района на ИП попада във водосборната площ на повърхностно водно тяло „язовир Ястребино“ с код BG1YN600L1024, поречие на р. Биякдере, попадащо в обхвата на управление на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), определено с умерен екологичен потенциал и добро химическо състояние.

Обект на инвестиционното предложение е Разширение на съществуващ гробищен парк разположен в поземлен имот с идентификатор 53535.235.364 по КК на гр. Омуртаг. Разширението ще се извърши в част от поземлени имоти с идентификатори: 53535.235.406 в местността „До гробището“ с площ 23 594 м² и НТП: «Пасище», който граничи със съществуващия гробищен парк и част от поземлен имот 53535.235.405 в местността „До гробището“ с площ от 43 302 м² и НТП: «Пасище», съседен на поземлен имот с идентификатор 53535.235.406, след смяна на предназначението на земеделските имоти за неземеделски нужди, като се определи ново предназначение – за гробищен парк, с допустимите дейности и допустимото застрояване на имота и устройствения му режим. Ще се образува нов поземлен имот с проектен идентификатор 53535.235.413 по КК на гр. Омуртаг, който ще включва 12 291 м² от имот с идентификатор 53535.235.405 и 11 335 м² от имот с идентификатор 53535.235.406 по КК на гр. Омуртаг. Разширението на съществуващия гробищен парк ще бъде с 23 626 м² и ще се извърши в съседни имоти на гробищния парк, разположени на повече от 500 м югоизточно от регулационната граница на гр. Омуртаг.

При реализиране на разширението се предвижда:

- С ПУП-ПЗ ще се определят вътрешните главни и второстепенни алеи в разширението на гробищния парк, съобразени със съществуващата алейна мрежа и теренни дадености, гробищните парцели и местата за урнови стени и сграда за костница. Ще се осигурят ивици за озеленяване, включително и с 1/3 висока растителност.

- Образуване на парцели за гробни места с номера, като е предвидена възможност за разполагане на допълнителни гробни места с номера.

- Оразмеряване на всяко гробно място за възрастен 2,30 м на 1,30 м с ивица за преминаване от всички страни от 1,00 м. Фамилното гробно място ще бъде с ширина 2,0 м.

- Терени за обслужващи дейности, за разполагане на перголи, места за почивка, химически тоалетни и др.

- Трасиране и ограждане на имота като непосредствено продължение на сегашните гробища.

Гробищният парк ще се огради, като се остави вход за пешеходци и автомобили. Предвиден е паркинг за автомобилните средства. Вътре ще се обособят парцели и места за погребване, а между тях вътрешни пътища и второстепенни (алеи) само за пешеходци. Предвидено е богато озеленяване около оградата и покрай алеите - висока дървесна растителност, храсти и цветя.

Водата за питейно - битови нужди, за поддържане на чистотата на площадката, за оросяване при изкопните работи за изграждане на водопроводно отклонение, при други видове строителни работи при необходимост, за поддържане на отделните гробищни парцели и зелените площи ще се осигурява от съществуващата водопроводна мрежа на действащия в момента гробищен парк чрез изграждане на водопроводно отклонение към разширението на гробищния парк. Площадковата водопроводна мрежа ще захранва няколко чешми по двете надлъжни главни алеи и ще са равномерно разположени за обслужване на района на парка.



За разширението се предвиждат две зони за обслужваща дейност, където ще се предвидят чешми и ЕКО санитарни възли поради липса на канализация. Разположението на зоните е избрано освен да са с добро функционално разположение, но и да може лесно да се захранят с вода от съществуващата водопроводна мрежа. Освен тях се предвиждат общо шест броя чешми-фонтанки, като ще бъде спазен принципа на разположение на съществуващите такива. Отвеждането на отпадъчните води от мивките фонтанки ще бъде във водоплътено събирателно съоръжение - яма с черпателна шахта, от която периодично ще се изчерпват и транспортират за пречистване до най-близката ГПСОВ. За ЕКО санитарните възли ще се сключи договор със специализирана фирма за поддръжка. Дъждовните води ще се оттичат свободно по трайните настилки на площадката и придадените наклони или ще попиват в зелените площи.

Електроснабдяването ще се извършва като развитие /продължение/ на мрежата от съществуващия гробищен парк чрез изграждане на отклонение. До имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, има изградена електроразпределителна мрежа - продължаване на съществуващата от действащия Гробищен парк. Предвижда се направата на районно осветление на Гробищен парк, като ще бъдат осветени всички главни алеи. При развиване на мрежата ще бъдат монтирани разпределителни табла, в които ще бъде монтиран часовник за управление на осветлението, изпълнено с осветителни тела с LED лампи.

В района съществува добра пътна мрежа между площадката и републиканската пътна мрежа и за реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура. Не се налага промяна в транспортните схеми.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената 33 е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от 33, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намираща се на отстояние повече от 9км от ИП. Към момента 33 BG 0000421 „Преславска планина“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

С Решение № ШУ-54-ПР/ 14.12.2017г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен за ИП „Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг“ от компетентния орган по околна среда е постановено да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата «Натура 2000».

поради следните мотиви:

1. В представеният доклад за ОВОС за инвестиционното предложение на Община Омуртаг, гр. Омуртаг за *Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг* е представено инвестиционното предложение и очакваните резултати при разширението и експлоатацията на гробищния парк при следните аспекти:

- Състояние на компонентите и факторите на околната среда и прогноза за въздействие при реализация на инвестиционното предложение;
- Изпълнение и съответствие с действащите нормативни документи в страната;
- Извършено е моделиране на разпространението на потенциалните замърсители емитирани в приземния атмосферен слой, с което е определен района и обсега на тяхното въздействие при експлоатация на инвестиционното предложение;



- Представен е анализ и сравнителна оценка на здравния статус на населението от общината със средните показатели за страната и други райони в страната;
- Независимите експерти, изработили оценката, са запознати с писмените становища представени от компетентните органи и други специализирани ведомства/организации и същите са взети предвид в процеса на разработване на Доклада за ОВОС.

Заклучението на експертите, изготвили оценката е, че въздействието на обекта по време на реализация и експлоатация върху компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително, пряко, локално, краткотрайно, с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект и не предполага негативни въздействия върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

2. Имотите, засегнати от инвестиционното предложение са собственост на Община Омуртаг и отговарят на изискванията на Наредба №2/21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници, съгласно изготвената оценка:

- да не са с наклон към страната на жилищните квартали на населеното място или към близките водоизточници;
- да не крият опасност за свличане или срутване;
- да не се наводняват при проливни дъждове или топене на снегове;
- подпочвените води да са на дълбочина най-малко 50 см под изкопното ниво на гробните места.

3. В писмо на БД Дунавски район изх. № 4606/03.11.2017г. в хода на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг“ е изразено мотивирано становище, съгласно което Предвид изискванията на чл.34, ал.2 от Наредба №3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда да докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника, тъй като теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение попада в пояс III на Проект на санитарно-охранителна зона за съоръжение за водовземане от язовир „Ястребино“. Постановеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-54-ПР/2017г. от 14.12.2017г. на РИОСВ гр. Шумен за ИП „Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг“ е с характер на решението «да се извърши ОВОС», съгласно горесцитираното становище на БДДР гр. Плевен. С писмо изх.№ ОБ-7273-(1)/05.03.2019г. от проведени консултации по доклада за ОВОС, БД-Дунавски район изразява положително становище относно качеството на Доклад за ОВОС, като отбелязва, че са допуснати известни неточности и пропуски, които не влияят съществено на неговото качество.

4. След преглед на представените информация и документация в хода на проведената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с постановяване на Решение № ШУ-54-ПР/ 14.12.2017г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен, на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и



местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата «Натура 2000», тъй като:

4.1. ИП няма да доведе до унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предвид това, че имотите, предмет на разглеждане се намират на отстояние повече от 9км от най- близко разположената BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания.

4.2. Няма вероятност ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“.

5 С писмо изх. № 10-2-1/11.12.2018г., РЗИ гр. Търговище дава положителна оценка на качеството на доклада за ОВОС, при условие, че се спазват стриктно изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето.

6. Областна дирекция «Земеделие» Търговище с писмо изх. № АО-02-4327-1/07.12.2018г., изразява/отчита, че няма забележки по представения доклад за ОВОС и пояснява: „За новопроектирания имот следва да се направи процедура по промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и промяна на предназначението им за неземеделски нужди се допуска по изключение в случаи, визирани в чл.25, ал. 3 от ЗСПЗЗ и наличие на предварителното съгласие на общинския съвет. При служебна проверка в Cadis се установи, че и двата имота - 53535.235.405 и 53535.235.406 - отговарят на начина на трайното си ползване „пасище“, но са включени в слой „Постоянно затревени площи“. Влязлото в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя е основание тя да бъде изключена от този слой.“

7. «ВиК» ООД, гр. Търговище с писмо изх. №3801/19.12.2018г. изразяват в становището си по Доклада за ОВОС: «В районът засегнат от инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони по Наредба № 3/16.10.2000г. Най-близкият водоизточник –Дренаж с. Станец отстои на 2 190м югозападно от имотите предвидени за ИП, съответно пояс III на санитарно-охранителната му зона на 1 670м, като дренирането става по посока на наклона на водоупора в посока североизток-югозапад. В района засегнат от инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. Имотите, предвидени за реализиране на ИП попадат в пояс III по Проект на санитарно-охранителна зона на язовир „Ястребино“, който се ползва за питейно-битови нужди, като разстоянието от язовира до новото гробище е 8 км.“

8. Проведени са консултации със заинтересувани лица и с обществеността по време на изготвяне на документацията по ОВОС. Осигурен е обществен достъп до доклада, проведена е среща за обществено обсъждане на 19.08.2019г. от 11.00ч. в сградата на Община Омуртаг. Представени са протокол от общественото обсъждане и становище на възложителя. Не са постъпили писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

9. С решение №ШУ-2-2/20.09.2019г. по Протокол №2, Експертният екологичен съвет към РИОСВ гр. Шумен предлага да се одобри осъществяването на инвестиционното предложение

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Водоснабдяването на разширението на гробищния парк с вода за питейно - битови нужди, за поддържане на чистотата на площадката, за оросяване при изкопните работи да се извършва чрез изграждане на водопроводно отклонение от съществуващият гробищен парк



към разширението на гробищният парк, съгласно сключен договор с «ВиК» ООД гр. Търговище.

II. По време на експлоатацията на обекта:

1. Да се спазват всички забрани за трети пояс СОЗ:

- замърсяване с химични, бавно разпадащи се, трудно разградими, слабо сорбируеми и несорбируеми вещества;
- дейности, водещи до намаляване на ресурсите водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;
- други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника.

III. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 от ЗООС

№	Мерки	Период	Резултат
1	Да се изгради екологичен екран от местни видове на границата с околните терени.	Преди въвеждане в експлоатация	Минимизиране на риска от шумовото и праховото замърсяване
2	По време на експлоатацията да се използват само имоти на общината. Да не се засягат съседни имоти.	При експлоатация	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсявания
3	Сключване на договор с фирма за обслужване на ЕКО тоалетните.	При експлоатация	Опазване на подземните води
4	Периодични проверки на състоянието на водопроводната система, с цел навременно отстраняване на течове.	При експлоатацията	Икономия на прясна вода
5	Ежегодно да се изготвят отчети за генерираните отпадъци.	При експлоатация	Управление на отпадъците съгласно изискванията
6	Ежеседмично изнасяне на ТБО от фирмата, с която Общината има договор.	При експлоатация	Опазване на околната среда
7	Редовно окосяване на тревата и почистване на плевели и пръскане против кърлежи.	При експлоатация	Опазване на околната среда и здравето на населението
8	Редовно подрязване на храстите и поддръжка на растенията.	При експлоатация	Опазване на околната среда
9	Да се спазват всички забрани за пояс III на СОЗ (яз. Ястребино и Дренаж, с. Станец).	При експлоатация	Опазване на яз. Ястребино и Дренаж, с. Станец

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение за разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. Омуртаг и в посочения му обхват.

На основание чл.99, ал.11 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.



На основание чл. 99, ал. 12 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването му.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА:

Директор на РИОСВ



Дата: 25.09.....2019 г.

