



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 14- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.17/2019г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, § 10 от ПЗР на Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 3/2018г. и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – ЕТ „АГРО-М

получени становища на

Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен и Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** Изграждане на шахтов кладенец (ШК-1) с диаметър ф-1000мм и дълбочина L 20-25 м за промишлени земеделски нужди в ПИ 000642 в землището на с. Водица, общ. Попово, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ № 11716.637.95 в с. Водица, общ. Попово с площ 14214 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“

възложител: ЕТ „АГРО-М.
седалище:

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на шахтов кладенец /ШК 1/ за водоснабдяване в ПИ с идентификатор № 11716.637.95, с номер по предходен план № 000642, в землището на село Водица, общ. Попово, местност „Ченгенееви“, собственост на възложителя по силата на приложен Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти от 18.07.2003г. Предвижда се шахтовият кладенец да бъде с дълбочина около 20 м и диаметър Ф-1000 мм - 1500мм. От шахтовия кладенец ще се добива вода с дебит $Q=0,0579$ l/s или $5,0$ m³/d за 165 дни т.е. проектния средногодишен дебит ще бъде $Q=0,031$ l/s. Експлоатационният дебит ще бъде около $Q=0,63$ l/s. Добитата вода ще се ползва основно за напояване на земеделски култури в собствена и ползвана от възложителя земя. Водата ще се



изчерпва чрез потопяема помпа и ще се пълни в мобилна метална цистерна, с която ще се транспортира до земеделската земя. Част от добитата вода може да се ползва за измиване на санитарния възел, за поливане на зелените площи и растителност, които ще се създадат и за измиване веднъж годишно на земеделската техника, съоръжения и автомобили при приключване на селскостопанската кампания. За отчитане на използваните водни количества от собствения водоизточник ще бъде монтирано измервателно устройство. Площадката около кладенеца ще бъде с площ от около 5-6 кв.м. Съоръжението ще бъде изградено от бетонови тръби с вътрешен диаметър от 1м. до 1,5м.

Изграждането на шахтовия кладенец /ШК 1/ ще се извърши със сондажна апаратура при следната последователност:

1. Сондиране беззаконно, въртеливно-роторно с права циркулация на промивната течност с диаметър ф 1500 мм до проектната дълбочина 20.0м.

2. По време на сондирането ще се следи механичната скорост на пробиване и ще се води точна документация на преминатите литоложки разновидности, като се вземат шламови проби през всеки 2м проходка. Ще се следят водопроявленията в сондажа - загуба на промивна течност, промяна в цвета и гъстотата на същата.

3. Монтаж на експлоатационна колона от бетонови тръби и филтри до дълбочина около 20.0м

4. Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 3-5 мм.

5. Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно избистряне на водата.

След избистряне на водата ще се извършат хидравлични тестове и опитно предексплоатационно водочерпене с продължителност, достатъчна за достоверно определяне параметрите на водоносния хоризонт и експлоатационните характеристики на водоземното съоръжение. По време на водочерпенето ще се следи динамиката на водното ниво и черпения дебит. След спиране на помпата ще бъде проследено възстановяването на водното ниво. В края на водочерпенето ще бъде взета водна проба за пълен химически анализ за определяне химическия състав и качества на подземната вода. След завършване на сондажната и водочерпателна работа, кладенецът ще бъде затворен с капак и предаден на възложителя с Приемо-предавателен протокол за съхранение и експлоатация. Теренът около него ще бъде бетониран.

Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като транспортният достъп до имота, предмет на инвестиционното предложение, е осигурен по съществуващ път. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е захранен чрез съществуващ водопровод от селищната водопроводна мрежа за питейни нужди. За изчерпване на водата ще бъде монтирана потопяема помпа, ползваща електроенергия. Захранването на имота и обекта с ел. енергия е осъществено от електропреносната мрежа на с. Водица по договор с електропреносното дружество. Електропреносните мрежи до имота и вътре в него са съществуващи и не е необходимо изграждане на нови.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ – Шумен е BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.), намираща се на отстояние от около 10 км от имота, предмет на ИП. Към момента ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за



вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на шахтов кладенец (ШК-1) с диаметър ф-1000мм и дълбочина L 20-25 м за промишлени земеделски нужди в имот № 000642 в землището на с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище, представляващ Поземлен имот с идентификатор 11716.637.95 по Кадастралната карта на с. Водица, с площ на имота 14214 кв.м. и Начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.**

Дейността попада в обхвата на т.2г) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на шахтов кладенец (ШК-1) с диаметър ф-1000мм, дълбочина L 20-25м и с проектен средогодишен дебит $Q=0.031$ l/s в землището на с. Водица, общ. Попово.
2. Предвижда се добитата вода да се ползва основно за напояване на земеделски култури в собствена и ползвана от възложителя земя.
3. Чрез новия шахтов кладенец ще се ползват подземни води от подземно водно тяло "Карстови води в Малм-Валанжския басейн" с код BG1DGW0000J3K051.
4. Съгласно становище на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен с изх. № 3821/28.06.2017г., копие от което е предоставено на възложителя, инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в становището забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите.
5. Предвижда се площадката около кладенеца да бъде с площ от около 5-6 кв.м.; съоръжението да бъде изградено със сондажна апаратура и от бетонови тръби с вътрешен диаметър от 1м. до 1,5м.
6. Предвижда се водата да се изчерпва чрез потопяема помпа и да се пълни в мобилна метална цистерна, с която да се транспортира за ползване до земеделската земя.
7. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е с осигурен транспортен достъп по съществуваща улица и с изградена площадкова инфраструктура.
8. Набелязани са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и



възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 000642 в с. Водица, общ. Попово, представляващ ПИ № 11716.637.95 съгласно приложена Скица № 15-9444297-18.12.2018г. от СГКК-гр. Търговище с площ 14214 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, собственост на възложителя.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. Съгласно горесцитираното становище на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен, подземното водно тяло (ПВТ) с код BG1DGW0000J3K051, в чийто обхват ще се реализират предвидените дейности, има разполагаеми ресурси 4309 л/с, от които 2999 л/с са свободни; разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 28,769л/с.
3. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
4. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до дълготрайно безпокойство на видовете, обект на опазване в най- близко разположената в териториалния обхват на РИОСВ – Шумен 33 BG 0000432 „Голяма река“, предвид отстоянието ѝ от около 10 км от имота, предмет на ИП.
5. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.
6. Предвид характерът на инвестиционното предложение и отдалечеността му от 33, не се очаква реализацията на ИП да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони и предмета им на опазване.
7. Съгласно становище изх. № 10-11/06.02.2019г. на РЗИ гр. Търговище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве е, че реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве при условие, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето. По време на неговата експлоатация при условие, че водата ще се ползва и за битови цели следва стриктно да се спазват изискванията на наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, *изм. и доп. ДВ, бр. 6 от 16.01.2018г.*, съгласно цитираното становище.



III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух по време на изграждане на шахтовия кладенец при прилагане на набелязаните мерки за редуциране на неорганизираните емисии на прах. По време на експлоатацията на шахтовия кладенец не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, тъй като дейността не е свързана с отделяне на вредни и неорганизираните емисии.
2. Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води в района в резултат на експлоатацията на шахтовия кладенец при спазване на условията на издаденото разрешително за водовземане.
3. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвите по време на изграждане на шахтовия кладенец при използване на отделения хумусен пласт и излишните изкопани земни маси за рекултивация, оформяне на зелени площи и терени и подравняване на имота, предмет на инвестиционното предложение.
4. Не се очаква отрицателно въздействие от формираните отпадъчните води, тъй като се предвижда:
 - промивните води от промиване на сондажа да се събират в автоцистерна и да се извозват до най-близката ГПСОВ в гр. Попово;
 - отпадъчните води, формираните от измиване на земеделската техника и съоръжения да се пречистват през локално пречиствателно съоръжение - кало-маслоуловител с утаителна камера и място за сепариране на нефтопродукти, да се събират в събирателна шахта и изчерпват и предават на най-близка ГПСОВ от лицензирана фирма;
 - битово-фекланите отпадъчни води да се събират в съществуваща бетонова водоуплътна септична яма.
5. Не се очаква отрицателно въздействие от генерираните отпадъци при реализиране на инвестиционното предложение при тяхното съхранение и третиране в съответствие на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
6. Очакваното въздействие на инвестиционното предложение е с малък териториален обхват – на територията на имота, в който ще се реализира; с локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.
7. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил Община Попово (вх. № 30-1388-3/12.07.2017г.) и Кметство Водица (вх. № 92-00-014/12.07.2017г.) с приложена обява до засегнатото население за достъпа до информацията и местата за изразяване на мнения и възражения.

2. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставила на 29.01.2019г. съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 29.01.2019г. до 12.02.2019г. С писмо изх. № ОВОС-36(4)/29.01.2019г. Искането и Информацията по приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на Кмета на Община Попово и Кметство Водица.
3. С писмо изх. № 30-1388-1#2/20.02.2019г. Община Попово информира, че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 05.02.2019г. до 18.02.2019г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища и възражения от заинтересовани лица или организации.
4. С писмо изх. № 94-00-003/18.02.2019г. Кметство Водица информира, че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на информационното табло в сградата на кметството за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол за обществен достъп на информационното табло в кметството. Информацията е оповестена за период от 05.02.2019г. до 18.02.2019г. В резултат на осигурения обществен достъп до информацията няма постъпили становища и възражения от заинтересовани лица или организации.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: Изграждане на шахтов кладенец (ШК-1) с диаметър ϕ -1000мм, дълбочина L 20-25 м и с проектен средогодишен дебит $Q=0.031$ l/s за промишлени земеделски нужди в ПИ 000642, представляващ ПИ № 11716.637.95 съгласно приложена Скица № 15-9444297-18.12.2018г. от СГКК-гр. Търговище с площ 14214 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет)



2 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ЦВЕТОМИРА ДОНЧЕВА:

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 11.04.....2019 г.

