



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 32- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/*, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „Фикосота“ ООД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ №48, получени становища на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна и Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 600 ± 20 м и общо черпено водно количество 13,24 л/с в имот с идентификатор 83510.670.143 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ № 83510.670.143 по Кадастралната карта на гр. Шумен с площ 20 531 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“

възложител: „Фикосота“ ООД, ЕИК: 837055835

седалище: гр. Шумен, бул. „Мадара“ №48

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с реализиране на ново съоръжение – собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 600 ± 20 м в ПИ №83510.670.143 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в който е разположена производствена площадка за битова химия на „Фикосота“ ООД. Черпената подземна вода от СК „Фикосота синтез - Шумен“ ще се ползва за охлаждане, промишлено водоснабдяване и противопожарни нужди. Общото черпено водно количество е: $Q_{\text{ср.год}} = 417\,504 \text{ м}^3 = 1\,143,846 \text{ м}^3/\text{ден} = 13,24 \text{ л/с}$; минималното водно количество, необходимо за изпълнение на определените дейности е 80% от годишния обем = $334\,003 \text{ м}^3$. Водата чрез изпомпване от тръбния кладенец ще постъпва в черпателен резервоар с обем 500 м^3 и оттам, чрез хидрофорни групи, ще се подава за отделните цели на ползване. Засегнатата площ по време на изграждане на съоръжението ще бъде около 50 м^2 . След приключване на строителните работи кладенецът и оборудването му



ще заемат площ около 3 м². Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение е необходимо:

- издаване на разрешително за водоземане от подземни води по реда на Закона за водите.
- одобряване на проектна документация и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Проектната конструкция на съоръжението - сондажен кладенец СК „Фикосота синтез - Шумен“ е както следва:

- от 0,0 - 20,0±5м - сондиране с длето Ø 495мм и спущане на кондукторна колона с Ø 426мм, метална зациментирана колона;
- от 20,0±5м до 350±20м - сондиране с длето Ø395(Ø 245)мм и от 0,0 до 350±20м спущане на експлоатационна колона с Ø 324 (Ø 219)мм; извършване на задтръбна циментация на колоната;
- от 350 ±20м до 600±20м сондиране с Ø190 мм необсаден.

Предвижда се загуба на дълбочина в интервала от 350 до 550м и установяване на водното ниво да е на дълбочина 64м. Преди започване на сондажните работи под апаратурата ще бъде изградена пясъчна покривка за предпазване на горния слой от замърсяване с масла и горива. Отвеждането на водочерпената вода ще става на определените за това места. Промивната течност и шламът ще се депонират на определено място. След завършване на сондажните работи теренът ще бъде рекултивиран - изгребване на утайките от ямите и запълването им с изкопания от тях материал. При извършване на строително-монтажните работи ще се генерират количества строителни отпадъци /до 1 т/, управлението на които ще бъде възложено на фирмата изпълнител на тези дейности. След осъществяването на инвестиционното предложение и стартирането на предвидената дейност не се очаква генерирането на отпадъци. Експлоатацията на тръбния кладенец не е процес, който формира отпадъци. От предвижданата дейност няма да се формират производствени, охлаждащи или битово-фекални отпадъчни води. При изпълнението на сондажния отвор не е предвидено използване на промивни води, т.к. не се предвижда преминаване през варовици или друг вид скални пластове с висока адхезия. Имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е с изградени пътни връзки. Осигурен е достъп до бул. „Мадара“. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намираща се на отстояние повече от 2200м от имота, предмет на разглеждане. Към момента ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на собствено водоземно съоръжение- тръбен кладенец с дълбочина 600 ± 20м и общо черпено водно количество 13,24 л/с“ в Поземлен имот с идентификатор 83510.670.143 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.



Дейността попада в обхвата на т.2г) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ново - собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 600 ± 20 м. и средногодишен дебит на черпене 13,24 л/сек. в имот, в който е разположена производствена площадка за битова химия на „Фикосота“ ООД.
2. Предвижда се добитата вода от СК „Фикосота синтез - Шумен“ да се ползва за охлаждане, промишлено водоснабдяване и противопожарни нужди.
3. Чрез водоизточника СК „Фикосота синтез - Шумен“ ще се черпи подземна вода от долно кредния водоносен хоризонт - подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000J3K1040 "Карстови води в малм-валанж".
4. Съгласно становище на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна с изх. № 05-11-160 (А3)/17.06.2019г., копие от което е предоставено на възложителя, инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021г.; реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. IV от становището и не се допуска замърсяване на водите.
5. Във връзка с промяна в проектната конструкция и дълбочината на предвиденото за изграждане водовземно съоръжение-тръбен кладенец е проведена консултация по компетентност с БД ЧР гр. Варна на основание чл. 7, ал. 2, т.4) от Наредбата за ОВОС. С изх. №05-11-160 (А6)/24.09.2019г. БДЧР гр. Варна изразява следното становище:
 - за допустимостта на инвестиционното предложение Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна се е произнесла със становище изх. № 05-11-160 (А3)/17.06.2019г.;
 - в представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е направена промяна в проектната конструкция и дълбочината на предвиденото за изграждане водовземно съоръжение-тръбен кладенец; представената проектна конструкция е съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при изграждане на съоръжението.
6. Предвижда се водата чрез изпомпване от тръбния кладенец да постъпва в черпателен резервоар с обем 500 m^3 и оттам, чрез хидрофорни групи, да се подава за отделните цели на ползване.
7. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е с осигурен достъп до бул. „Мадара“. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.



8. Набелязани са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 83510.670.143 по Кадастралната карта на гр. Шумен с площ 20 531 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, собственост на възложителя.
2. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до дълготрайно безпокойство на видовете, обект на опазване в най- близко разположената 33 BG 0000382 „Шуменско плато“, предвид отстоянието ѝ от около 2200м от имота, предмет на ИП.
4. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.
5. Предвид характерът на инвестиционното предложение и отдалечеността му от 33, не се очаква реализацията му да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху най- близко разположената защитена зона и предмета ѝ на опазване.
6. Съгласно становище изх. № 10-37-1/25.09.2019г. на РЗИ гр. Шумен реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората и факторите на жизнената среда в гр. Шумен и за реализацията на инвестиционното предложение няма необходимост от извършване на ОВОС във връзка с изясняване степента на въздействие и риска за човешкото здраве.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:



1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени или нарушаване в ползването на съседните имоти, имотът предмет на инвестиционното предложение се намира в индустриална зона на гр. Шумен и отстои на повече от 1,6 км от жилищна зона на града.
2. Не се предвижда реализирането на инвестиционното предложение да окаже въздействие върху подземните води в района, тъй като съгласно цитираното по-горе Становище на БДЧР „Определени са следните ресурси за ПВТ с код BG2G000J3K1040: разполагаеми ресурси-2490,16 л/с, общото разрешено водно количество-319,4л/с по издадени разрешителни и свободните водни количества-2170,76 л/с“.
3. Не се очаква отрицателно въздействие от генерираните отпадъци при реализиране на инвестиционното предложение при тяхното съхранение и третиране в съответствие на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него.
4. За периода на експлоатацията на тръбния кладенец ще има постоянно и дълготрайно въздействието върху подземните води, като количественото въздействие върху подземното водно тяло е обратим процес-чрез естествено подхранване на водите.
5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ гр. Шумен е обявила на 16.04.2019г. на интернет страницата си постъпилото инвестиционно предложение от възложителя. С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх.№УИН-118(1)/15.04.2019г. уведомлението е изпратено на кмета на Община Шумен за обявяване на интернет страницата на Общината по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС.
2. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставила на 11.09.2019г. съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 11.09.2019г. до 25.09.2019г. С писмо изх. № ОВОС-27(2)/12.09.2019г. Искането и Информацията по приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на Кмета на Община Шумен.
3. С писмо изх. № ЕО-III-979/02.10.2019г.Община Шумен информира, че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 17.09.2019г. до 01.10.2019г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища и възражения от заинтересовани лица или организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 600 ± 20 м и общо черпено водно количество 13,24 л/с в имот с идентификатор 83510.670.143 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА: 
Директор на РИОСВ

Дата 06.11.2019 г.

