



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 33- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Любомир Христов-Кмет на Община Шумен, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен

местоположение: Гробищен парк-ПИ № 83510.107.32 (проектен) с площ 3000 кв.м., част от ПИ № 83510.107.1 с НТП: „Нива“;

Електропровод-от съществуващо СТП „ДЗС ДЕПО“ в имот 41188.503.92 с НТП: „Ниско застрояване“ през ПИ № 41188.2.119 с НТП: „Стопански двор“, ПИ № 41188.2.213 с НТП: „Местен път“, ПИ № 41188.2.203 с НТП: „Друг вид земеделска земя“ всички по КК на с. Коньовец, ПИ № 83510.107.22 по КК на гр. Шумен с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“ до ПИ №83510.107.32 (проектен);

Водопровод- от съществуващ водопровод, минаващ през ПИ № 41188.503.91 с НТП: „Стопански двор“ през ПИ № 41188.503.94 с НТП: „Местен път“, ПИ №41188.2.213 с НТП: „Местен път“, ПИ № 41188.2.203 с НТП: „Друг вид земеделска земя“ всички по КК на с. Коньовец, ПИ № 83510.107.22 по КК на гр. Шумен с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“ до ПИ №83510.107.32 (проектен)

възложител: Община Шумен, ЕИК: 000931721

седалище: гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен. За реализиране на инвестиционното предложение се предвижда изготвяне на ПУП-ПЗ за отделяне на нов имот с идентификатор 83510.107.32 (проектен) с площ 3000 кв.м. в рамките на имот с идентификатор 83510.107.1 с НТП: „Нива“,



частна собственост на НЧ "ПРОСВЕТА-1926". За имота предстои да се извърши процедура по реда на Глава трета Принудително отчуждаване на имоти — частна собственост, за общински нужди от Закона за общинската собственост. С Решение №769 по протокол №31/26.04.2018г. на заседание на Общински съвет Шумен е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване и Подробен устройствен план-Парцеларен план за проектиране на нов гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен, с обхват на имот с проектен идентификатор 83510.107.32, намиращ се в землището на гр. Шумен. С проектирането на новия гробищен парк ще се промени предназначението на новообразувания имот №83510.107.32 от „Нива“ на „Гробищен парк“. За предвидените нов водопровод и електропровод, захранващи гробищния парк ще бъде изработен Подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/. За присъединяване на гробищния парк към водопроводната мрежа на ДП „Кабиюк“ е издадено Становище изх. № 49/01.02.2019г., с което Изпълнителния директор на ДП „Кабиюк“ дава съгласие за присъединяването към водопреносната мрежа на обект „Гробищен парк на с. Коньовец, общ. Шумен“ в имот с идентификатор 83510.107.32 по КК на гр. Шумен. Трасето на водопровода ще бъде с дължина 189м., общ сервитут 113.4кв.м и ще преминава непосредствено западно от имота - от съществуващ водопровод, минаващ през имот с идентификатор в имот 41188.503.91 през имот с идентификатор 41188.503.94, 41188.2.213, 41188.2.203 по КК на с. Коньовец и 83510.107.22 до имот 83510.107.32 по кадастралната карта на гр. Шумен. Водовземането ще се осъществява след издаване на разрешително за водовземане от съществуващ дълбок сондаж ЕТК „Кабиюк“ съгласно разпоредбите на чл. 44 от Закона за водите. Предвижда се изграждане на електропровод съгласно Предварително становище ПУПРОК-5892/05.10.2018г. на „Електроразпределение север“ АД. В посочения район на присъединяване има изградена електроразпределителна мрежа. От съществуващото СТП „ДЗС ДЕПО“ в имот 41188.503.92 ще се прокара въздушен електропровод през имот с идентификатор 41188.2.119, 41188.2.213, 41188.2.203 по КК на с. Коньовец и 83510.107.22 до имот 83510.107.32 по кадастралната карта на гр. Шумен. Трасето ще бъде с дължина 51м. и с общ сервитут 204кв.м. Теренът ще бъде трасиран и ограден като покрай оградата ще се предвиди подходящо озеленяване. Площта ще бъде парцелирана за приемане на покойници. Погребението на покойниците ще се извърши в отделни гробни места, като разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м по дългите им страни и 0,5м по късите. При извършване на погребението над гробното място се създава земен насип, висок около 50 см. В периода на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква образуване на отпадъци. По време на експлоатация на гробищния парк ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03 01 и биоразградими отпадъци с код 20 02 01 за събирането на които ще бъде осигурен контейнер и ще се транспортират от избраната от Община Шумен фирма по сметосъбиране и сметоизвозване. При подготовката на гробните места ще се генерират земни маси, които ще се ползват на място за засипване. Имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е с изградени пътни връзки. Осигурен е достъп до общинската пътна мрежа чрез полски път. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000602 „Кабиюк“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ бр. 21/09.03.2007г.), намираща се на отстояние от около 1750м от имота, предмет на ИП. Към момента ЗЗ BG 0000602 „Кабиюк“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.



Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен“ с местоположение: Гробищен парк в Поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 (проектен), част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 83510.107.1, Електропровод - от съществуващо СТП „ДЗС ДЕПО“ в имот 41188.503.92 през ПИ 41188.2.119, ПИ 41188.2.213, ПИ 41188.2.203 всички по Кадастралната карта /КК/ на с. Коньовец, ПИ 83510.107.22 по КК на гр. Шумен до ПИ 83510.107.32 (проектен); Водопровод - от съществуващ водопровод, минаващ през ПИ 41188.503.91, ПИ 41188.503.94, ПИ 41188.2.213, ПИ 41188.2.203, всички по КК на с. Коньовец, ПИ 83510.107.22 по КК на гр. Шумен до ПИ №83510.107.32 (проектен)“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Дейността попада в обхвата на т.12д) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Паркове със специално предназначение“ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен.
2. За реализиране на инвестиционното предложение се предвижда изготвяне на ПУП-ПЗ за обособяване на нов имот с идентификатор 83510.107.32 (проектен) с площ 3000 кв.м. в рамките на имот с идентификатор 83510.107.1 с НТП: „Нива“ и ПУП-ПП за изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура-водопровод и електропровод до имота.
3. За присъединяването към водопроводната мрежа на ДП „Кабиюк“ на гробищния парк е налично писмено съгласие изх. №49/01.02.2019г. от Изпълнителния директор ДП „Кабиюк“ като собственик на съоръжението.
4. Изграждането на електропровода ще се изпълни съгласно становище ПУПРОК-5892/05.10.2018 г. на „Електроразпределение север“ АД като ще се използва съществуващата ел. изграденост на района.
5. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е с изградени пътни връзки. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.



6. Теренът ще бъде трасиран и ограден. Площта ще бъде парцелирана за приемане на покойници като погребението на покойниците ще се извършва в отделни гробни места.
7. Съгласно становище на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна изх. №05-11-177(А1)/20.05.2019г., копие от което е предоставено на възложителя, инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН; реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III от становището; не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Изграждането на гробищния парк ще се осъществи в ПИ № 83510.107.32 (проектен) с площ 3000 кв.м., част от ПИ № 83510.107.1 с НТП: „Нива“ в землището на гр. Шумен. С проектирането на новия гробищен парк се предвижда промяна на предназначението на новообразувания имот от „Нива“ на „Гробищен парк“.
2. Трасето на предвидения за изграждане водопровод ще преминава непосредствено западно от имота- от съществуващ водопровод, минаващ през имот с идентификатор в имот 41188.503.91 през имот с идентификатор 41188.503.94, 41188.2.213, 41188.2.203 по КК на с. Коньовец и 83510.107.22 до имот 83510.107.32 по кадастралната карта на гр. Шумен с дължина 189м. и общ сервитут 113.4кв.м.
3. Предвижда се изграждане на електропровод до имота, трасето на който ще бъде с дължина 51м, общ сервитут 204 кв.м. и ще засяга имоти 41188.503.92, 41188.2.119, 41188.2.213, 41188.2.203 по КК на с. Коньовец и 83510.107.22 до имот 83510.107.32 по кадастралната карта на гр. Шумен.
4. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
5. Предвид характерът на инвестиционното предложение и отдалечеността му от ЗЗ не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона BG 0000602 „Кабиюк“.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ,



което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.

7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000602 „Кабиюк” и предмета ѝ на опазване.
8. Съгласно становище изх. №10-36-4/21.10.2019г. на РЗИ гр. Шумен, реализацията на инвестиционното предложение не крие здравен риск за населението на с. Коньовец. Няма необходимост от извършване на ОВОС във връзка с изясняване степента на въздействието и риска за човешкото здраве, съгласно цитираното становище на РЗИ гр. Шумен.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, тъй като не е свързано с експлоатация на точкови източници на емисии и/или източници на неорганизираните емисии на площадката.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху повърхностните води в района, тъй като не се предвижда ползване на повърхностен воден обект и не се формират производствени отпадъчни води.
3. Предвид необходимостта от водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение /ЕТК Кабиюк/ инвестиционното предложение предполага отрицателно количествено въздействие върху подземните води. Въздействието ще е пряко, обратимо и с ниска степен.
4. Наклонът на засегнатия терен е минимален в посока юг към трасето на автомагистрала „Хемус“, която преминава на значително по-ниска кота. Най-близкият водоизточник за питейно-битово водоснабдяване е разположен на отстояние 1 км в посока запад-югоизток. Урбанизираните територии са разположени на по-висока кота от разглеждания терен.
5. През терена на бъдещия гробищен парк не преминава водосбор или отток на атмосферни води. Минималният наклон на терена не създава предпоставки за наводняване.
6. При извършено обследване на терена и запознаване с наличната информация е установена липса на плитко разположени подземни водни тела в разглежданата територия.
7. При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Не се предвижда допълнително шумово натоварване.
8. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидените дейности.



IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. За инвестиционното предложение на Община Шумен е уведомен кмета на с. Коньовец с писмо на РИОСВ гхр. Шумен изх. №УИН-132(2)/02.05.2019г., същото е обявено на интернет страницата на РИОСВ гр. Шумен.
2. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставила на 10.09.2019г. съобщение за достъпа до информацията и същата е публикувана на интернет страницата на РИОСВ гр. Шумен за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 10.09.2019г. до 24.09.2019г. С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №ОВОС-26(1)/11.09.2019г. Искането и Информацията по приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на Кмета на с. Коньовец за осигуряване на обществен достъп.
3. С писмо изх. № 32-00-196/17.09.2019г. Община Шумен информира, че за информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица. Информацията е оповестена за период от 02.09.2019г. до 16.09.2019г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица или организации.
4. С писмо изх. №13/07.11.2019г. от кметство с. Коньовец информират, че Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е входирана в Кметството с вх. №14/16.09.2019г. и е обявена на обществено достъпно място за периода от 16.09.2019г. до 07.10.2019г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица или организации.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.



На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА:

Директор на РИОСВ



Дата: 07.11.....2019 г.