



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 41- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ //*-бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/*, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „Водица Ботълинг“ ЕООД, с. Водица, общ. Попово, ул. «Димитър Данов» №70 и получени становища от БД „Дунавски район“, гр. Плевен и Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ с идентификатор 11716.637.52 по КК на с. Водица, общ. Попово с площ 6002 кв. м и НТП „За друг вид производствен, складов обект“

възложител: „Водица Ботълинг“ ЕООД, ЕИК:117032402

седалище: с. Водица, общ. Попово, ул. «Димитър Данов» №70

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се изгради в поземлен имот с идентификатор №11716.637.52 по КК на с. Водица, местност Ченгеневи, общ. Попово - водовземно съоръжение за добив на подземни води, представляващо сондажен вертикален тръбен кладенец заедно с наземни ВиК съоръжения, които съоръжения ще включват каптажна шахта с необходимата потопяема помпа, помпена и измервателна апаратура с необходимите клапани, кран и автоматика за следене на нивата за извършване на самостоятелен мониторинг (ако такъв бъде предписан в разрешителното за водовземане). Тръбната разводка и посочените ВиК съоръжения ще свързват кладенеца с бъдещ резервоар.

Водоснабдителният сондаж ще се използва за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода в рамките на същия поземлен мот № 11716.637.52, с. Водица, общ. Попово.



Новоизградения водоснабдителен сондажен тръбен кладенец ще експлоатира подземни води от водно тяло BG1G0000J3K051- Карстови води в Малм-Валанжския басейн, карстови по тип, напорни по характер подземни води, акумулирани в карстовите празнини и пукнатини, които изобилствуват всред карбонатните седименти. Общото черпене не надвишава експлоатационните му ресурси.

Поземлен имот с идентификатор 11716.637.52 по Кадастралната карта на с. Водица, общ. Попово, предмет на разглеждане **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и **не засяга** защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ в **териториалния обхват на РИОСВ-гр. Шумен** е BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ бр. 21/09.03.2007г.), **намираща се на отстояние от имота, предмет на ИП.** Към момента ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“ **не е обявена** със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода“ в поземлен имот с идентификатор 11716.637.52 по Кадастралната карта на с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище, с площ на имота 6002 кв.м и Начин на трайно ползване /НТП/: „За друг вид производствен, складов обект“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение предвиждащо изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води-сондажен тръбен кладенец с дълбочина 140 м и максимален дебит 3л/сек, заедно с надземни ВиК съоръжения в ПИ с идентификатор 11716.637.52 по КК на с. Водица, общ. Попово, попада в обхвата на т. 2г) от Приложение №2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) „Дълбоки сондажи“ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода в собствен поземлен имот.



2. Предвидено е към сондажния вертикален тръбен кладенец да се изградят наземни ВиК съоръжения, които ще включват каптажна шахта с необходимата потопяема помпа, помпена и измервателна апаратура с необходимите клапани, кран.
3. Новоизграденият водоснабдителен сондажен тръбен кладенец ще експлоатира подземни води от водно тяло BG1G0000J3K051 - Карстови води в Малм-валанджския басейн с температура около 13°C.
4. Проектира се тръбния сондажен кладенец да се изгради с дълбочина 140м. Експлоатационната колона ще бъде изградена от PVC тръби. Ще се експлоатира целогодишно при прекъснат режим на работа с максимален дебит на помпата 3,0 л/сек.
5. Със сертификат №36/17.01.2017г. на Министерство на здравеопазването са определени характеристиките на добиваната вода от съществуващ сондаж №Р-2, експлоатиращ находище на минерална вода „Район „Североизточна България“-малмваланджски водоносен хоризонт“, с. Водица, общ. Попово, разкриващ минерална вода с температура 44,5 °С.
6. При изграждане на сондажния кладенец, изпълнение на опитно-филтрационните изследвания, предмет на ИП и експлоатацията му ще бъде използвана съществуващата инфраструктура, собственост на бутилираща компания „Водица Ботълинг“ ЕООД, която включва сграден фонд със съществуващи санитарни възли.
7. След изграждането на водовземното съоръжение ще бъде поставен преместваем обект тип „фургон“ в който ще бъдат поместени контролното табло на потопяемата помпа и електроагрегат посредством който същата ще се захранва.
8. По време на строителството се очаква да се формират смесени отпадъци от строителни материали, които ще се извозват на определено от общината място и земни маси от изкопни работи, които ще се ползват за обратен насип и за изравняване на терена. Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо за твърди битови отпадъци от общинска фирма. Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.
9. При изпълнение на ерлифтно почистване на новоизградения сондаж се очаква да бъдат изчерпани около 260 куб. м. вода, която ще бъде отведена в предварително изкопан за целите на сондирането утайник, чийто капацитет ще е около 10 куб. м. След всяко негово запълване съдържанието му ще се извлича с вакуум помпа на лицензирана фирма.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:



1. Инвестиционното предложение попада в границите на поземлен имот с идентификационен №11716.637.52 по КК на с. Водица, местност Ченгенесви, общ. Попово, обл. Търговище. Кладенецът ще бъде разположен в централната част на имота, който е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. По предназначение на територията е урбанизирана, площ на имота - 6002 кв.м., собственост на възложителя "Водица Ботълинг" ЕООД, с. Водица.
2. Транспортното обслужване на обекта ще се осъществява от съществуващи асфалтови пътища, с които имота граничи. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура към обекта.
3. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони.
4. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
6. Няма вероятност конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитената зона и предмета ѝ на опазване.
7. Със становище изх.№10-17-1/25.10.2019г. на РЗИ гр. Търговище, експертният съвет на РЗИ съгласува реализирането на инвестиционното предложение по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Реализирането му не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето. По време на неговата експлоатация при условие, че водата ще се използва за бутилиране на трапезна вода, следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, както и трапезни води, предназначени за питейни цели.
8. Съгласно становище на БД Дунавски район гр. Плевен изх. №ПУ-01-383-(1)/12.08.2019г., мотивираната оценка на въздействието върху водите е, че реализирането на инвестиционното предложение „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода“ в поземлен имот с идентификатор 11716.637.52 по КК на с. Водица, общ. Попово:
 - няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките, посочени в т.2 на цитираното становище;
 - ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021г., при спазване на мерките, посочени в т.1.1.2 от същото становище;



- ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН с Дунавски район 2016-2020г. Становището е изпратено на възложителя с писмо на РИОСВ гр. Шумен изх.№УИН-301/10.09.2019г.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. След проведена консултация с БД „Дунавски район“, гр. Плевен по компетентост, е получено писмо изх.№ПУ-01-383(3)/05.12.2019г. на директора на БД, с което се изразява становище, че не се очаква кумулативен ефект от водовземанията-разрешеното от сондаж Р-2 и бъдещият сондаж, предмет на инвестиционното предложение, тъй като двете съоръжения не експлоатират един водоносен хоризонт:

- Съществуващият сондаж Р-2 за добив на минерална вода притежава сертификат №36/17.01.2017 г., издаден от Министерство на здравеопазването. Той е с телескопична конструкция с изпълнена задтръбна циментация до дълбочина 584 м. Статичното водно ниво в сондажа е 247 м под терена;

- Новоизграденият сондаж, предмет на инвестиционното предложение ще е с дълбочина до 140 м и ще черпи води от подземно водно тяло Карстови води в Малм-валанжски басейн с код BG1G0000J3K051. Очакваната дълбочина на потопяемата помпа ще бъде около 130 м.;

- Двата кладенеца ще имат отделни водопреносни мрежи до производствената сграда.

- Предвид гореизложеното, БДДР поддържа направените в становище изх.№ПУ-01-383-(1)/12.08.2019г. заключения за допустимостта на ИП „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода“ в поземлен имот с идентификатор 11716.637.52 по КК на с. Водица, общ. Попово.

2. За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно. Количественото въздействие върху подземното водно тяло е обратим процес - чрез естественото подхранване на водите. Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на инвестиционното предложение. Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.

3. Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат до съществени физически промени на района, където ще се реализира предложението.



4. Площадката е достатъчна за извършване на строителните работи и за временно съхранение на строителните отпадъци, формирани по време на строителството.
5. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ гр. Шумен е обявила на интернет страницата си постъпилото инвестиционно предложение от възложителя на 02.08.2019г.
2. Възложителят е уведомил кмета на с. Водица за своето инвестиционно предложение с уведомление входящ номер на кметство Водица №92-00-035/24.07.2019г. и кмета на общ. Попово с уведомление вх.№30-151-7/23.07.2019г. на община Попово.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставила на 18.10.2019г. съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 18.10.2019г. до 01.11.2019г.
4. С писмо изх. № ОВОС-32(2)/22.10.2019г., РИОСВ гр. Шумен е предоставила Искането и информацията по Приложение №2 на Община Попово и Кметство с. Водица.
5. Община Попово информира РИОСВ гр. Шумен с писмо изх.№30-151-10#1/24.10.2019г. за поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината на адрес гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ №1 за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен и приложен констативен протокол. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.
6. С писмо вх.№ОВОС-32(9)/17.12.2019г. кмета на с. Водица, общ. Попово информира за осигурен обществен достъп в сградата на кметството до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за периода от 24.10.2019г. до 6.11.2019г. В кметство Водица няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.
7. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода“ и в посочения му обхват.



Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.


На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА:

Директор на РИОСВ – Шумен



Дата: 20.12.2019 г.

