



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 08 - ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 98/2018г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018г.), и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС „ДЮРА – ТАЙЛС БГ“ АД, гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 43 и получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение за:** „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ с № 52009.504.159 по КК на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 43 с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 40 664 м²

възложител: „ДЮРА – ТАЙЛС БГ“ АД, ЕИК: 203896665

седалище: гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 43

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на ново водовземно съоръжение на един брой дълбок тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52009.504.159 по КК на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен, собственост на "ДЮРА-ТАЙЛС БГ" АД съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в службата по вписванията гр. Нови пазар с входящ рег. № 565 от 18.02.2016г., Акт № 38, том 2, дело 224/16. ИП е свързано със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – „Инсталация за



изработване на керамични продукти чрез изпичане“, за която е издадено комплексно разрешително № 565-Н0/2018. Плануваното за изграждане собствено водовземно съоръжение ще се използва за добив на подземни води за нуждите на „Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане“ и всички спомагателни звена на производствената площадка на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД. Целта на водовземането от подземни води е охлаждане на производствените машини и съоръжения в процеса на работата им, промишлено водоснабдяване и противопожарни нужди. Чрез водоизточника ще се черпи вода от подземно водно тяло "Карстови води в малм - валанж" с код BG2G000J3K1041. Проектните географски координати на водовземното съоръжение - N 43°20'2,16"; E 27° 11'5,88", проектната кота терен на сондажа е 111 м. Проектна проява на водно ниво от повърхността – 130 м, проектно статично водно ниво от устието на кладенеца – 50 м. В радиус от 1,0 км от новия водоизточник се намира сондажен кладенец СК "Мера глас - Нови пазар" с разрешително от БДЧР за водоползване. При определяне на проектните филтрационни параметри на водоносния хоризонт са проучени архивни материали за съществуващи водоизточници и техните параметри, ползвани са и осреднените данни в ПУРБ 2016-2021г. за подземното водно тяло. За проектните изчисления са приети стойности на показателите:

- Водоносният хоризонт е напорен по характер, а по тип карстов
- Водонаситената част е със средна мощност 600 м
- Водното ниво е на дълбочина 61 до 125м от терена
- Коефициент на филтрация средно 20 м /д
- Водопроводимост 290-1100м²/д. Приемаме -300 м²/д
- Коефициента на водоотдаване - μ - 0.10
- Коефициент на нивопредаване - a - 105 м²/д
- Поради отдалечеността на водоизточника от водонепропусклива и водна граница пластът се приема за неограничен.

Общо необходимото водно количество за охлаждане, промишлено водоснабдяване и противопожарни нужди е:

$$Q_{\text{ср.год}} = 162\,570 \text{ м}^3 = 445,4 \text{ м}^3/\text{ден} = 5,2 \text{ л/с};$$

Минимално водно количество, необходимо за изпълнение на определените дейности е 80% от годишния обем 130 056 м³. Периодът на водовземане е целогодишно - 365 дни.

Водата за охлаждане ще се използва като топлоносител за охлаждане на хидравлично масло на преси за формоване. Системата ще е в затворен оборот като се извършва единствено нейното допълване. Количествата използвана вода за тази цел ще са: $Q_{\text{ср.ден}} = 5,479 \text{ м}^3/\text{ден}$; $Q_{\text{ср.год}}(365 \text{ дни}) = 2\,000 \text{ м}^3$

За производствени нужди ще се използва вода за приготвяне на шликер, глазури и др.: $Q_{\text{ср.ден}} = 359,0 \text{ м}^3/\text{ден}$; $Q_{\text{ср.год}}(365 \text{ дни}) = 131\,005 \text{ м}^3$

Водата, използвана за противопожарни нужди, съгласно Наредба №2 за ПСТН е водно количество за 3ч. пожарогасене - 81 м³ и $Q_{\text{ср.год}} = 29\,565 \text{ м}^3/\text{г}$

Количеството вода за производствени нужди и охлаждане за нуждите на инсталацията, които са представени в информацията за преценяване необходимостта за ОВОС, са по-големи от тези, които са описани в Заявлението за издаване на комплексно разрешително и са ползвани за изчисляване на норма за ефективност за ползване на вода, залегнала в условие 8.2.1.1. от комплексно разрешително № 565-Н0/2018 г.:

Параметър	Количества ползвана вода, съгласно	
	т.П.1.В. на ИПНОВОС вх.№ ОВОС- 31/05.12.2018 г.	т.П.4.1. на Заявление за издаване на комплексно разрешително



Вода за производствени нужди	131005 м ³	129409 м ³
Вода за охлаждане	2000 м ³	
Общо количество	133005 м ³	129409 м ³

Увеличаването на количеството на ползвана вода при запазване на капацитета на инсталацията би имало като резултат увеличаване на нормата за ефективност

$133005 \text{ м}^3/\text{год} : (389,61 \text{ т}/24 \text{ ч} * 365 \text{ дена}) = 133005 \text{ м}^3/\text{год} : 142207,65 \text{ т}/\text{год} = 0,935 \text{ м}^3/\text{тон}$
при стойност 0,91 м³/тон във влязлото в сила комплексно разрешително.

Основните дейности по осъществяване на инвестиционното предложение са:

- Сондиране, което ще се извърши със специализирана сондажна апаратура VIRT, с използване на длета с Ø 324мм, Ø 295мм и Ø 216 мм.

- Спускане и циментиране на обсадни колонии. Колоната ще се спуска на резба и ще се циментира до устието на сондажния кладенец с циментов разтвор с качества по БДС. За центриране на експлоатационната филтрува колона ще се използват централизатори, поставени на определените за това места.

При извършване на строително-монтажните дейности ще се генерират количества строителни отпадъци, като управлението им ще бъде възложено на фирмата изпълнител. В процеса по сондиране ще се използват промивни води /в етапа преди поява на водно ниво/, а след това за промиване ще се използва наличната вода в сондажа.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е с изградени пътни връзки. Осигурен е достъп до транспортните артерии на гр. Нови пазар и не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води. Те ще са условно чисти /подземни води/ и ще бъдат в количества до 500 м³.

Поземлен имот с идентификатор 52009.504.159 по Кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположените ЗЗ в териториалния обхват на **РИОСВ-гр. Шумен** са BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), намираща се на отстояние от около 3км от имота, предмет на разглеждане; BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.), намираща се на отстояние от около 3.330 км от имота, предмет на ИП и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение №661/16.10.2007г., ДВ бр. 85/23.10.2007г.), намираща се на отстояние от около 3.700 км от имота. Към момента ЗЗ BG 0000138 „Каменица“ и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ **не са обявени** със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно



въздействие, според която ИП „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52009.504.159 по Кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен, с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада към т.2 г) от Приложение №2 към чл. 93, ал.1, т. 1 и т.2 от ЗООС „Минно дело: дълбоки сондажи за водоснабдяване“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на ново водовземно съоръжение – дълбок тръбен кладенец с проектна кота терен на сондажа 111м.
2. Добитата вода ще се използва за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им, промишлено водоснабдяване и противопожарни нужди в „Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане“, за която има издадено комплексно разрешително № 565-Н0/2018г.
3. Експлоатацията на водовземното съоръжение е свързано с добиване на вода от долно кредния малм валанжински водоносен хоризонт - подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 – "Карстови води в малм - валанжа".
4. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е с осигурена пътна връзка.
5. Реализацията на Инвестиционното предложение не е свързана с производство, съхранение и/или употреба на опасни химични вещества и смеси.
6. Генерираните строителни отпадъци при реализацията на инвестиционното предложение ще се третират съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по ЗУО. Реализирането на Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.
7. При извършване на предвидените дейности при реализация на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск върху населението.
8. С прилагане на предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 52009.504.159 по КК на гр. Нови пазар, с площ 40664 м², с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Цар Освободител“ №43, гр. Нови пазар, обл. Шумен, собственост на възложителя.
2. Площадката, на която ще се изгради водовземното съоръжение е в урбанизираната зона на гр. Нови пазар, на 540 м от жилищната зона на града, в посока запад-северозапад.
3. Посочения имот не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
4. Площадката, на която ще бъде реализирано ИП не засяга и не попада в близост до обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
5. Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
6. Предвид характерът на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените ЗЗ.
7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.
8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони и предмета им на опазване.
9. Съгласно становище на БД Черноморски район гр. Варна с изх. № 05-11-95 (А4)/15.11.2018г. инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:
 - бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. IV на становището;
 - не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

Становището е изпратено на „ДЮРА ТАЙЛС-БГ“ АД.



10. Съгласно становище с изх. № 10-12-1/18.12.2018г., РЗИ гр. Шумен съгласува реализацията на ИП за „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52009.504.159 по КК на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен”, при което няма необходимост от извършване на ОВОС във връзка с изясняване степента на въздействие и риска за човешкото здраве.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Всички дейности свързани с инвестиционното предложение ще са с локален характер и ще се извършват на територията на площадката на дружеството.
2. При спазване на предвидените мерки за намаляване и предотвратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда в района.
3. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС писмено с уведомление за инвестиционното предложение Кмета на Община Нови пазар с вх. №-26-00-209/27.09.2018 г. и засегнатото население с публикувано съобщение на ekodesign2010.com.

2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9, от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение №2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. №ОВОС-31/1/07.12.2018 е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение №2 на електронен носител на Община Нови пазар.

3. Община Нови пазар информира РИОСВ гр. Шумен с писмо вх. № ОВОС-31-(8)/19.02.2019г. за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното

предложение няма постъпили становища и възражения от заинтересуваните лица и организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. С цел липса на необходимост от промяна на норма за ефективност по условие 8.2.1.1. от комплексно разрешително № 565-Н0/2018г., максималното количество свежа вода, ползвана за производствени нужди (включително охлаждане) на инсталацията за производство на керамични продукти (плочки), да бъде не-повече от 129 409 м³/год.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52009.504.159 по КК на гр. Нови пазар, с площ 40664 м² с НТП: „За друг вид производствен складов обект“.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересуваните лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ЦВЕТОМИРА ДОНЧЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 19.02.2019г.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu