



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ШУ-1-1/2020г.

На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.3 и 4 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата за ОС)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80 255 м² и 10882.103.202 с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“

Възложител: «МИРАНТА БГ 2008» ЕООД, ЕИК: 200356735

Седалище: гр. Шумен, ул. „Калиакра“ 4

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда доизграждане и оборудване на свинекопмплекс с капацитет до 1 086 свине майки, 4 992 бр. прасенца до 45 кг и 11 724 прасета за угодяване в съществуващи сгради (халета-свинарници и други сгради) и съоръжения, който са на фаза груб строеж. Ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 10882.103.201 с площ 80 255 м², Трайно предназначение на територията: „Горска“ и НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ и 10882.103.202 с площ 25 011 м², Трайно предназначение на територията: „Горска“ и НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ по КК на село Ветрище, общ. Шумен, обл. Шумен, с ЕКАТТЕ 10882, местност Меше алтъ. Свинекомплексът е изцяло ограден с ограда и достъпа до него се извършва единствено от КПП на комплекса след дезинфекция с цел недопускане на свободен достъп на хора и животни. Възложителят е собственик на сградния фонд по Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.10.2016г. на частен съдебен изпълнител Д. З., регистрационен № 876, район на действие Шумен, вписано с вх. № 9059, Акт № 105, том 24, дело 4148/09.12.2016г. в Агенция по вписванията, съгласно което се възлага на «МИРАНТА БГ 2008» ЕООД база



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

свинокомплекс-незавършен, състоящ се от петнадесет сгради в груб строеж и съоръжения, заедно с правото на строеж. Съгласно цитираното Постановление за възлагане на недвижим имот, сградите са в поземлен имот с идентификатор 10882.103.201 по КК на с. Ветрище:

сграда -портал със ЗП 18 м², дървена конструкция,

сграда №2- свинарник със ЗП 1755 м² на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №3- свинарник със ЗП 1205 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №4- свинарник със ЗП 1399 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №5- свинарник със ЗП 1554 м² на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №6 - свинарник със ЗП 2030 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №7- свинарник със ЗП 1740 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №8- свинарник със ЗП 1197 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №9- свинарник със ЗП 1387 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №10- свинарник със ЗП 1560 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №11- свинарник със ЗП 1382 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №12- свинарник със ЗП 1006 м² на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №13-технологичен блок със ЗП 628 м² на един етаж, сглобяема стоманена конструкция,

сграда №14-трафопост със ЗП 170 м² на два етажа, масивна

сграда №15- с друго предназначение със ЗП 83 м², на един етаж, сглобяема стоманена конструкция и Съоръжения, състоящи се от: ограда с дължина 1260 м; утаител със ЗП 6000 м²- 21000 м³ и дълбочина 3,5 м, облицован със стоманобетонни панели; изгнивател – стоманобетонна цилиндрична конструкция, височина 10 м, диаметър 13,50 м; площадкова канализация, намиращи се в поземлен имот 10882.103.202 по КК на с. Ветрище. Двата поземлени имота са разположени на повече от 1,47 километра югоизточно от регулационната граница на с. Ветрище, собственост са на МЗХ-Държавно лесничество и съгласно становище на ТП «Държавно горско стопанство-Шумен», изх. № 5662/30.11.2017г.: „ТП «ДГС-Шумен» не възразява извършването на ремонт и въвеждане в експлоатация на сградния фонд без промяна предназначението им, тъй като инвестиционното намерение не противоречи на Заповед № 529/25.02.1977г. на МГТП”.

Площта на имотите е достатъчно голяма и няма да се усвояват нови площи, всички дейности ще се извършват в двата имота с допустимите дейности и допустимото застрояване на имотите и устройствения им режим. По време на СМР ще се използват вода, дървен материал, баластра, бетон, пясък, горива за техниката, ел. енергия. Вода ще се използва за нуждите на строителните работници, както и за оросяване при изкопните работи за водопровод и при други видове строителни дейности при необходимост. За тези нужди ще се осигури вода от съществуващата водопроводна мрежа на село Ветрище. Водата за питейно – битови нужди, за животните, за поддържане на чистотата на площадката, за поддържане на зелените площи ще се осигурява от съществуващата водопроводна мрежа на с. Ветрище, чрез изградено отклонение, съгласно разрешително №315/2017г. за присъединяване на строеж и/или поземлен имот към съществуващата улична водопроводна мрежа издадено от „В и К-Шумен“ ООД. В обекта има изградена водопроводна мрежа, която предстои да се реновира и подмени. Електроснабдяването ще се извърши, съгласно сключен договор на 08.02.2018г. за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа изх. № ПУПРОК-1176-ДПРОК-3384/25.01.2018г. с ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Електроенергия ще се използва за вентилатори, помпи, електродвигатели и осветлението на сградите. Присъединяването на обекта ще се извърши чрез изграждане на предвидени съоръжения в договора, оборудване на съществуващата сграда с необходимите съоръжения, предвидена за трансформатор и изграждане на кабелна линия СрН на МКРУ в основата на ЖРС № 141.6 до трафопост в



имота на клиента. За осигуряване на аварийно електрозахранване е планиран монтаж на генератор с мощност 17 kV. Съществува добра пътна мрежа между площадката и републиканската пътна мрежа. Предвижда се ползване на съществуваща техническа инфраструктура, която ще се реновира.

Избран е начинът на отглеждане на свинете в животновъдни сгради със стоманобетонна конструкция, оборудвани с принудителна вентилация и с напълно решетъчен под с подповодово събиране на урината тип „водна възглавница“. При реализиране на инвестиционното предложение ще се довършат съществуващите сгради и съоръжения които са на фаза груб строеж, ще се оборудват с хранителна, поителна и вентилационна системи, необходими за интензивното отглеждане на животните, отговарящо на съвременните изисквания за хуманно отношение към животните, съгласно информация в изготвеният ДОВОС и в тях ще се отглеждат:

- Сграда 1: Портал.

- Сграда 2: 543 бр. свине майки и 3 бр. нерези. Сградата е разделена на сектори: 1/опрасяване с 5 отделения, в отделение по 24 родилни бокса- 120 бр. животни. Оборудване: вентилатор 230V – 10,900 м³/ч въздушен поток при 30Pa -5 бр.; 2/заплождане - 135 бр. индивидуални бокса. Общо за сектор заплождане - 135 животни. Оборудване: вентилатор 230V – 14,780 м³/ч въздушен поток при 30Pa -3 бр.; 3/бременни свине - 2 групови бокса в бокс по 144 бр. животни – на животно приблизително 2,18 м². Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/ч въздушен поток при 30Pa -3 бр.

- Сграда 3: 2 496 бр. прасенца - подрастване. Сградата е разделена на 8 бр. помещения в помещение по 12 бокса, в бокс по 26 прасенца - на прасенце се пада по 0,34 м². Общо за помещение 312 прасенца. Общо за сградата – 2 496 бр. прасенца. Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/ч при 30Pa -8 бр.

- Сграда 4: 1 608 бр. прасета за угодяване. Сградата е разделена на: 1/ 8 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни – на животно се пада по 0,87 м², за помещение 156 прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 15 животни – на животно се пада по 0,87 м². Общо за помещение 180 прасета. Оборудване: вентилатор 230V – 14,780 м³/ч въздушен поток при 30Pa -10 бр. Стенни клапи тип Schauer C, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 82 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -10 бр.

- Сграда 5: 1768 бр. прасета за угодяване. Сградата е разделена на: 1/ 10 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животно се пада по 0,87 м², за помещение 156 прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 8 бокса в бокс по 13 животни – на животно се пада по 0,87 м², за помещение 104 прасета. Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/ч въздушен поток при 30Pa -10 бр. Вентилатор 230V – 14,78 м³/ч въздушен поток при 30Pa -2 бр. Стенни клапи тип SchauerC, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 136 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел.управление - ръчно обслужване -12 бр.

- Сграда 6: 2236 бр. прасета за угодяване. Сградата е разделена на: 1/ 12 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животно се пада по 0,88м², за помещение 156 прасета. Общо за сградата 1 872 бр. прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 14 бокса в бокс по 13 животни – на животно се пада по 0,88 м², за помещение 182 прасета. Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/ч въздушен поток при 30Pa -14 бр. Вентилатор 230V – 14,78 м³/ч въздушен поток при 30Pa -2 бр. Стенни клапи тип Schauer C, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 172 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -14 бр.



- Сграда 7: 543 бр. свине майки и 3 бр. нерези. Сградата е разделена на: 1/сектор опрасяване - 5 отделения, в отделение по 24 родилни бокса - 120 бр. животни. Оборудване: вентилатор 230V – 10,900 м³/h въздушен поток при 30Pa -5 бр. 2/сектор заплождаване - 135 бр. индивидуални бокса - 135 животни. Оборудване: вентилатор 230V – 14,780 м³/h въздушен поток при 30Pa -3 бр. и 3/ сектор бременни свине - 2 групови бокса в бокс по 144 бр. животни - на животно приблизително 2,18 м². Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/h въздушен поток при 30Pa -3 бр.

- Сграда 8: 2 496 бр. прасета за подрастване. Сградата е разделена на 8 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 26 животни - на животно се пада по 0,34 м², за помещение 312 прасета. Общо за сградата 2 496 бр. прасета. Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/h въздушен поток при 30Pa -8 бр.

- Сграда 9: 1 584 бр. прасета за угояване. Сградата е разделена на 8 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животно се пада по 0,55 м². Общо за помещение 156 бр. прасета. Общо за сградата 1 248 бр. прасета и 2 бр. помещения в помещение по 12 бокса в бокс по 14 животни – на животно се пада по 0,55 м², за помещение 168 прасета. Оборудване: Вентилатор 230V – 14,78 м³/h въздушен поток при 30Pa -10 бр. Стенни клапи тип SchauerC, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 82 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел.управление -ръчно обслужване -10 бр.

- Сграда 10: 1 784 бр. прасета за угояване. Сградата е разделена на: 1/ 10 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животно се пада по 0,9 м², за помещение 156 бр. прасета. Общо за сградата 1 560 бр. прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 8 бокса в бокс по 14 животни – на животно се пада по 0,9 м². Общо за помещение 112 прасета. Общо за сградата 224 бр. прасета. Оборудване: Вентилатор 230V – 20,00 м³/h въздушен поток при 30Pa -10 бр., вентилатор 230V – 14,78 м³/h въздушен поток при 30Pa -2 бр. Стенни клапи тип Schauer C, монт. размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 138 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -12 бр.

- Сграда 11: 1 584 бр. прасета за угояване. Сградата е разделена на: 1/8 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животно се пада по 0,78 м², за помещение 156 бр. прасета и 2/2 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 14 животни – на животно се пада по 0,78 м², за помещение 168 прасета. Оборудване: Вентилатор 230V – 20,00 м³/h въздушен поток при 30Pa -10 бр. Стенни клапи тип Schauer C, монт. размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 122 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -10 бр.

- Сграда 12: 1 160 бр. прасета за угояване. Сградата е разделена на: 1/ 6 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животно се пада по 0,78 м², за помещение 156 бр. прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 8 бокса в бокс по 14 животни – на животно се пада по 0,78 м², за помещение 112 бр. прасета. Оборудване: Вентилатор 230V – 20,00 м³/h въздушен поток при 30Pa -8 бр. Стенни клапи тип SchauerC, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 90 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -8 бр.

- Сграда 13.Технологичен блок.

- Сграда 14.Трафопост.

- Сграда 15.Административна сграда.

- Съоръжение 1: Утайтел за течна тор/лагуна/ – 21 000 м³ и дълбочина 3,5 м.

- Съоръжение 2: Изгнивател за твърда тор – височина 10 м., диаметър 13,50 м.



Съоръженията утайтел тип „Лагуна“ със ЗП 6000 м² и изгнивател – височина 10 м и диаметър 13,50 м., са отбелязани в ДОВОС като обект „Пречиствателна станция към свинекомплекс“. Животните ще се отглеждат в топлоизолирани затворени помещения и технологията на отглеждане на прасетата ще бъде върху изцяло скаргов под над торови вани, които преди зареждане на животните в дадено хале ще се пълнят до определено ниво с вода. На входа на всяко хале ще се постави санитарен филтър за дезинфекция на персонала. За храненето на животните ще се доставя фураж в готов вид, произведен по индивидуална рецепта и съобразен с възрастта, потребностите и ежедневните нужди на угодяваните животни от собствен фуражен цех, в рамките на обекта. Ще се съхранява в метални силоси, разположени до всяка животновъдна сграда и пълненето им ще се извършва от специализиран автотранспорт посредством пневматична система. Храненето на животните ще се извършва с автоматизирани и ръчни линии, като се ползват хранилки тип „Pignik“. За водопой на свинете ще се ползва вода от водопроводната мрежа на с. Ветрище. Инвестиционното предложение не предвижда изграждането на собствен водоизточник. Предвидено е да се използва поилна инсталация с нипелни поилки с легенче, разположени по четири в бокс. Ще има постоянен достъп до вода, който е задължителен при хуманно отношение към животните. При възникване на аварийна ситуация възложителят е предвидил ползването на три резервоара по 40 м³ всеки, които са съществуващи, като към тях ще се монтира помпа, която да вдигне дебита съгласно противопожарните изисквания. Вентилационната система ще осигурява достатъчно кислород за развитието на животните и подходяща температура за оптималното им отглеждане. В зависимост от сезона, температурата на околната среда, влажността на атмосферния въздух и физиологичните нужди на угодяваните животни, вентилационната система ще работи с капацитет от 50% до 100%. Необходимият въздухообмен се определя в зависимост от живото тегло на угодяваните животни и външна температура. В рамките на свинекомплекса ще се използва както естествена, така и принудителна вентилация. Съществуващите сгради са проектирани да осигурят добра естествена вентилация и към всяка стопанска сграда-свинарник са предвидени на покрива на всяко от помещенията вентилатори, цитирани по-горе в решението. Така всяко помещение ще бъде оборудвано с високотехнологична аспирационна система, с компютърно управление.

Вентилацията на халетата се класифицира като общообменна въздушна вентилация на работна среда. Ще се обособи помещение за съхранение на лекарства-ветеринарна амбулатория, необходими за нормалното функциониране на свинекомплекса, като използването на препаратите ще се извършва само от ветеринарномедицинско лице. За предстоящи дезинфекционни мероприятия, препарати ще се доставят непосредствено преди ползването им в количества, необходими за почистването и ще се съхраняват в съществуващ склад, който отговаря на нормативните изисквания по отношение съхранение на опасни химични вещества и смеси. За почистване и дезинфекция на помещенията за отглеждане на животните и лична хигиена на човека ще се ползват дезинфектантите: Сан 8, Kleenex, Commando и Комбат 2. След санитарно прекъсване и преди поставяне на оборудването ще се извърши пръскане на свиневъдните сгради с дезинфектант и инсектицид с продължително действие, който ще предпази или намали появата на паразити.

Образуваните отпадъци на етап строително-ремонтни дейности ще се съхраняват непосредствено на мястото на образуването им, като преди това ще се подлагат на селективно разделяне. Ще се изготви План за управление на строителни отпадъци, като неразделна част от инвестиционния проект, с който ще се определят начините на последващото третиране.



В процеса на отглеждане на животните, помещенията /боксовете/ ще се почистват посредством измитане с четки и метли, и измиване с минимално количество вода. Отпадъчните води от свинефермата чрез площадковата канализационна система ще се вливат в лагуната. Торовата маса ще се събира в подподовете пространство на помещенията и ще се изпуска в края на всеки производствен цикъл за сепариране. Преминалите през скарата урина и фекалии ще попадат във ваната на водната възглавница, ще падат на дъното и водният слой над тях няма да позволява отделяне на вредни газове (амоняк, сероводород), с което се постига много добър микроклимат. Предвид количеството жива маса в помещението и отделената торова маса, водната възглавница е необходимо да бъде изпускана всеки 25 дни. След всяко изпускане същата ще се пълни с пет сантиметра вода за начало на активиране на принципа и на действие. На дъното на всеки канал има по един клапан /тапа/ сифонен тип, който е в затворено положение. Клапаните /сифоните/ са свързани с канализационната тръба, положена на дъното на животновъдната сграда и свързана с напречна канализационна тръба, към общата канализационна система на свинекомплекса. С отварянето на клапана се създава лек вакуум, позволяващ цялостно отстраняване на торовата маса от системата. След почистване и измиване на помещенията /боксовете/, тапите се затварят и каналите се запълват с вода 5 см, осигуряваща необходимия воден филм. Чрез инсталиране в събирателния резервоар на потопяем хомогенизатор ще се извършва хомогенизиране на постъпващите торови маси. С потопяемата помпа за гъсти течности с мощност 7.5 kW и капацитет от 20 до 190 m³/h периодично ще се изпомпват торовите маси от събирателния резервоар и ще се подават към сепаратор, където става разделяне на течната от твърдата фракции. Течната фракция ще постъпва в лагуна с капацитет от 21000 m³, а твърдата маса ще се насочва към изгнивател за тор- резервоар от водоплътен бетон, закрит-1431,39m³. Течната торова фаза ще се покрива с естествена кора, с което ще се редуцират емисиите до 50%, а сухата торова фаза ще се покрива с полиетиленово платнище и така ще редуцира емисиите с до 80%. В лагуната ще постъпва течната фракция на торовата маса и ще престоява до настъпване на агротехнически период на извършване на торене на земеделски земи. Чрез потопяема помпа течната торова маса ще се изпомпва в автоцистерна, чрез която ще се извършва извозване на торовите маси. Течната и твърдата торови маси ще се предоставят на лица обработващи земеделски земи при сключен договор. Дъждовните води ще се оттичат свободно по трайните настилки на площадката и придадените наклони или ще попиват в зелените площи. Ще се обособи трупосъбирателен пункт с капацитет 10,8 m³ с инсталирана хладилна камера, в която ще престоят труповете на умрелите животни до предаването им на екарисаж „Брамас 96“ АД, гр. Шумен. Формираните отпадъци при експлоатация на свинефермата ще се съхраняват до предаването им за последващо третиране на пет обособени площадки. Формираните битово-фекални отпадъчни води от битовите помещения ще се събират в новоизградена водоплътна изгребна яма и на определен период ще се извозват до ГПСОВ Шумен след сключване на договор със специализирана фирма.

С писмо изх. № УИН-246/ 31.08.2018г. РИОСВ- гр. Шумен се е произнесла по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фуражен цех към свинекомплекс в проектен идентификатор 10882.103.206, с площ 5475кв.м, образуван от поземлен имот с идентификатор 10882.103.201 по Кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен, обл. Шумен и изработването на проект за ПУП - План за застрояване, с цел смяна на предназначението от „горска територия“ в устройствена зона за „Предимно производствени дейности“ /ПП/“, което не е предмет на ДОВОС.

Поземлени имоти с идентификатори 10882.103.201 и 10882.103.202 по Кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от



Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ са ВГ 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), ВГ 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 661/ 16.10.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.) и ВГ 0000501 „Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намиращи се на отстояние повече от 1755м от имотите, предмет на инвестиционното предложение. Към момента ЗЗ ВГ 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ и ВГ 0000501 „Голяма Камчия“ не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно чл.31, ал.1 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., изм. и доп.) инвестиционното предложение /ИП/ подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените защитени зони. На основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ, според която инвестиционно предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1086 свине майки, 49926р. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 и 10882.103.202 по Кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен, обл. Шумен, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

поради следните **мотиви**:

1. Проведени са консултации с ОДБХ гр. Шумен по компетентност:

1.1. на основание чл. 14, ал. 11 от Наредбата за ОВОС е изпратен Доклада за ОВОС с приложенията към него, като е изискано мотивирано становище. С писмо изх. № РД 27-5007/ 18.11.2019г., ОДБХ гр. Шумен дава становище: „1.Изграждането на торохранилището трябва да отговаря на капацитета на свинекомплекса. 2.Торохранилището трябва да бъде изградено по начин, недопускащ изтичане на торни маси от него и неприятни миризми. 3.При реконструирането и изпълнението на Заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 44/ 20.04.2006 год - за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и наредбата № 4/ 08.08.2017 г. за хуманно отношение към животните. 4.Свинекомплекса трябва да бъде изграден по начин, недопускащ свободен достъп на животни и хора. 5.Трябва да се осигури резервен вариант за питейно-битово водоснабдяване при създаване на проблем с водопровода на с. Ветрище. Нуждата от вода да отговаря на капацитета на животновъдния обект. 6.Трябва да се осигури вариант за електрозахранване, различен от електрическата мрежата на село Ветрище.“

1.2. за допустимост на инвестиционното предложение във връзка с промените в Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн. ДВ, бр. 41 от 19.05.2006г., изм. и доп.), обнародвани в Държавен вестник бр. 5 от 17.01.2020г. Получено е становище с изх. № РД 27-404/23.01.2020г.: „Съгласно разпоредбите на чл. 135 от ЗВД проектите за изграждане или реконструкция на



животновъдните обекти се оценяват по реда на ЗУТ и в съответствие с Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, представители на ОДБХ участват в експертни съвети по устройство на територията при оценка на обектите. Това се извършва съгласно "Процедура за оценяването на проекти за изграждане и реконструкция на животновъдните обекти регистрирани в БАБХ"-СОП-УИН 481, утвърдена със Заповед № РД 11-416/25.02.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ и съответства с разпоредбите на чл. 7, ал 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. "

1.3. с писмо изх. № ОВОС-37-/15/27.01.2020г. е изискано становище по компетентност в законово регламентираният срок по Наредбата за ОВОС по изпратен преработен Доклад за ОВОС, във връзка с изпълнение на изискванията на ОДБХ, цитирани в точка 1.1 които са дадени и като препоръки при провеждане на консултациите на предходен етап в процедурата по ОВОС. Няма постъпило становище на ОДБХ по преработения ДОВОС.

1.4. с писмо изх. № ОВОС-37-/20/17.03.2020г., към което е приложен втори коригиран Доклад за ОВОС е поискано отново становище съобразена ли е информацията в доклада с посочените изисквания в писмото им с изх. № РД 27-5007/ 18.11.2019г., поставени при консултациите за изработване на ДОВОС и след неговото изработване. В регламентираният срок в Наредбата за ОВОС не е постъпило становище от ОДБХ гр. Шумен.

2. В постъпилият доклад за ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за уговяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 и 10882.103.202 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ е представено инвестиционното предложение и очакваните резултати при експлоатацията на свинекомплекса при следните аспекти:

- Състояние на компонентите и факторите на околната среда и прогноза за въздействие при реализация на инвестиционното предложение;

- През етапа на реализирането на инвестиционното предложение се очакват предимно неорганизиран емисии на вредни вещества. Замърсяването на атмосферния въздух в района по време на строителството ще се дължи главно на изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на строителната техника и машините осъществяващи доставка на оборудването. Основните замърсители, които ще се отделят във въздуха са CO, NOx, SO2, прах. Неорганизиран източник на емисии (основно NH3, N2O и CH4) в атмосферния въздух е повърхността на хранилищата за тор - площадката за съхранение на твърда и течна фракция. Годишните количества на замърсителите са изчислени в съответствие с утвърдена от МОСВ актуализирана „Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха“ (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ), изготвена на база ръководство за инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2006, което е изготвено на база CORINAIR-97 (SNAP97).

- Моделиране на дисперсията на емисиите на вредни вещества от вентилационните системи на площадката и оценка на влиянието върху КАВ е направено с версия на програмен продукт „PLUME“, разработен съгласно „Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой“ от 25.02.1998 г. и приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването. Резултатите показват, че отчетеното замърсяване на атмосферния въздух при възможно най-неблагоприятните условия и експлоатация на всички съоръжения, ще бъде под допустимите норми.



- По време на СМР се очаква известно шумово натоварване от транспортните средства, като общото сумарно ниво на шум на територията на свинекомпекса по време на експлоатацията, няма да превишава 70 dBA – пределно допустимото ниво на звуково налягане в промишлени територии и зони.

- Въз основа на извършените анализи, прогнози и оценки независимите експерти са предложили мерки, в т.ч. и издаване на комплексно разрешително, които да гарантират реализацията, експлоатацията и бъдещото закриване на животновъдния обект.

- Заключение на експертите, изготвили оценката е, че въздействието на обекта по време на реализация и експлоатация върху компонентите на околната среда и здравето на хората ще бъде съобразно с действащите в страната норми за качество на околната среда, като възможното отрицателно въздействие е ограничено (върху района на площадката на инвестиционното предложение и частично около нея) и е в рамките на нормативните изисквания. Не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората, живеещи в района около свинефермата и работещите в нея.

3. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното намерение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най- близко разположените защитени зони, поради следните мотиви:

3.1. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

3.2. Предвид отстоянието на инвестиционното предложение от най- близко разположените защитени зони, няма вероятност ИП да предизвика значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в тях.

3.3. Характерът на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в защитените зони, което да предизвика промяна в числеността и структурата на популациите им.

3.4. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони и предмета им на опазване.

4. Съгласно Становище изх. № 05-11-227/A4/27.01.2020г. на БД Черноморски район с център гр. Варна от проведени консултации в хода на процедурата по ОВОС за инвестиционното предложение /ИП/: „В изпълнение на чл. 155, ал. 1, т. 23 Закона за водите и във връзка чл. 14 от НУРИОВОС, описанието и анализът на компонентите на околната среда в част води са съобразени с информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни 2016-2021г. за Черноморски район; обхванати са възможните въздействия, извършен е анализ на текущото състояние и оценено влиянието на ИП върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води; оценени са вероятните отрицателни въздействия върху водите, произлизащи от всички планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане целите на околната среда; описани са допустимите варианти за водоснабдяване и по отношение формираните отпадъчни води и са предложени конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела в съответствие с Програмата от мерки на действащите ПУРБ, ПУРН и закона за водите“.

5. С писмо изх. № 10-52-1/02.12.2019г., РЗИ гр. Шумен изразява становище по отношение на направените в доклада за ОВОС анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможният здравен риск от



доизграждането и експлоатацията на ИП, в което е отразено, че са оценени въздействията на всички компоненти и фактори на околната среда като незначителни при спазване на препоръките за смекчаване, намаляване и предотвратяване на някои от тях. Направена е количествена оценка на емисиите замърсители, която не дава основание за очаквано трайно замърсяване на приземния атмосферен слой, при положение, че се спазват посочените мерки за смекчаване и ограничаване на въздействието. Заклучението е, че пряко влияние на ИП спрямо най-близко разположените населени места с концентрации над пределно допустимите, както в краткосрочен, така и в дългосрочен период на експлоатация не се очаква.

6. «Водоснабдяване и канализация-Шумен» ООД изразява становища с писма: изх. 1490/20.11.2019г. «За питейно-битовото водоснабдяване на свинекомплекса е указана точка на водовземане - съществуващ уличен водопровод по ул. «Н. Вапцаров» и ул. «Кокиче» от уличната водопроводната мрежа на с. Ветрище, който е с диаметър ф80 мм-АЦ. Тъй като налягането в точката на водовземане е 0,8 атм., необходимо е да се предвиди и изгради съоръжение за повишаване на налягането, което се изисква и за задоволяване на противопожарните нужди.»; изх. № 197/04.02.2020г. «Населеното място- с. Ветрище се водоснабдява от един водоизточник-каптиран извор «Пунарджика» намиращ се в землището на с. Радко Димитриево и дебитът на източника е променлив през различните сезони-1,1-2,8 л/сек. Максималното водно количество, което може да се ползва от водопроводната мрежа на селото в точката на водовземане за свинекомплекса е 1,0 л/сек, при наличие на достатъчно водно количество от водоизточника и след осигуряване на необходимите водни количества за питейно-битови нужди на потребителите на с. Ветрище» и изх. № 533/03.04.2020г.: «Планира се обособяване на резервоари за резервна вода, в случай на авария и вода за противопожарни нужди. Тъй като налягането в точката на водовземане е 0,8 атм., ще се предвиди и изгради съоръжение за повишаване на налягането, което се изисква и за задоволяване на противопожарните нужди. Потреблението на вода за питейно-битови нужди в с. Ветрище през последните 5 години средномесечно е в диапазон 0,136-0,653 л/сек. Количествата вода за водопой на животните от водопроводната мрежа на с. Ветрище могат да се осигурят при наличие на достатъчно водно количество от водоизточника и след осигуряване на необходимите водни количества за питейно-битови нужди на потребителите в с. Ветрище“.

7. С писмо изх. № 4026/18.11.2019г., ТП „ДГС Шумен“ предоставя становище, в което е отразено, че поземлен имот с идентификатор 10882.103.201 по КК на с. Ветрище е предоставена площ от горския фонд със Заповед № 529/25.02.1977г. на МГТП на „Научно производствено обединение по свиневъдство“ гр. Шумен за изграждане на свинекомплекс с право на строеж на сгради, пречиствателна станция и път. Имотът е отразен в регистъра на промените в горски фонд на ТП „ДГС Шумен“ и към настоящия момент се стопанисва от „Миранта БГ 2008“ ЕООД. ТП „ДГС Шумен“ дава съгласието си за изграждане на „Свинекомплекс“, тъй като ИП не противоречи на Заповед № 529/25.02.1977г. на МГТП, няма промяна в предназначението.

8. Проведени са консултации със заинтересовани лица и с обществеността по време на изготвяне на документацията по ОВОС. Осигурен е обществен достъп до доклада, проведени са срещи за обществено обсъждане на 19.05.2020г. от 10.00ч. в сградата на Община Шумен и на 22.05.2020г. от 10.00ч. пред кметство с. Ветрище, общ Шумен. Представени са протоколи от обществените обсъждания с присъствени листи и становища на възложителя. С вх. № ОВОС-37-/30/03.06.2020г. е постъпило в РИОСВ гр. Шумен от Община Шумен отчитане на осигуреният обществен достъп за срок от 7 дни до становището на възложителя след проведеното обществено обсъждане. В резултат на 7-дневният обществен



достъп няма постъпили възражения. С вх. № ОВОС-37-/31/03.06.2020г. е постъпило в РИОСВ гр. Шумен от Кметство с. Ветрище отчитане на осигуреният обществен достъп за срок от 7 дни до становището на възложителя след проведеното обществено обсъждане в с. Ветрище. В резултат на 7-дневният обществен достъп няма постъпили възражения.

В срока по чл. 97, ал.6 от ЗООС в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили становища и възражения в РИОСВ гр. Шумен. На 03.06.2020г. е постъпило с вх. № ОВОС-37-/32/ чрез Областния управител на гр. Шумен уведомление от Ж К от с. Ветрище, представляващ група жители на с. Ветрище с приложени подписи на жители на населеното място и документация относно изграждането на свинекомплекс: строително разрешително № 29/29.07.1977г. за строене на обект заводско племенно стадо край с. Ветрище и Заповед № 529/25.02.1977г. на Министерство на горите и горската промишленост, с която се разрешава на Научно-производствено обединение по свиневъдство гр. Шумен да построи база за заводско племенно стадо, пречиствателна станция и път върху 118 дка горско/парково/пасище в м. "Ветрище" землище с. Ветрище, без площ да се изключва от Държавния горски фонд и без право на ползване от дървесината. Уведомлението е разгледано, предвид това, че на територията на Република България е обявено извънредно положение, въз основа на което са удължени сроковете за упражняване на права съгласно чл. 4, ал.1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. В уведомлението е изложено, че на общественото обсъждане в с. Ветрище отговорите на някои поставени въпроси не са удовлетворили присъстващите. Посочени са въпросите: *«1. Как ще се отработват фекалиите? 2. Как ще спазите изискванията на Наредба № 44 на МЗХ от 2006г? 3. Как ще спазите разпоредбите на Наредба № 7 на МЗ за санитарно-хигиенните отстояния от урбанизираните територии?»* Същото уведомление от Ж К е постъпило в МОСВ с вх. №34-00-385/01.06.2020г. и в Община Шумен с вх. № 94-00-2365/01.06.2020г. и е препратено до РИОСВ гр. Шумен с вх. №№ ОВОС-37-/33/05.06.2020г. и ОВОС-37-/34/05.06.2020г.

С писмо изх. № ОВОС-34-/36/09.06.2020г. (изпратено до подателя на уведомлението и до възложителя) е изискано становище от ТП „ДГС-Шумен“ относно изложено в уведомлението нарушение на приложената Заповед №529/1977 г. на Министерство на горите и горската промишленост, цитирана в тяхно становище изх. №4026/18.11.2019г. по доклада за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на свинекомплекс, и извършена сеч на част от дървесината в имотите, в които е разположен обекта, предмет на инвестиционното предложение. Към писмото е приложено копие на уведомлението.

С писмо изх. № ОВОС-34-/35/09.06.2020г. е изискано становище от ОДБХ гр. Шумен в срок до 19.06.2020г., относно наличието на животновъдни обекти в близост до имотите, засегнати от инвестиционното предложение и спазване изискванията на Наредба №44 за ветеринарно-медицинските изисквания за животновъдните обекти, тъй като такава информация липсва в обхвата на изготвената оценка на въздействието върху околната среда. В посоченият срок няма постъпило становище в РИОСВ гр. Шумен. Писмото е изпратено с копие до Областен управител на гр. Шумен, подателя на уведомлението и възложителя. В писмо на ОДБХ гр. Шумен изх. № РД 27-404/23.01.2020г., получено при проведена консултация по доклада за ОВОС, относно съответствие с изискванията на Наредба №44, е информиран компетентния орган по околна среда, че съгласно разпоредбата на чл.135 от ЗВМД, ОДБХ участват при оценяване на проектите по реда на ЗУТ, което считат, че съответства на провеждането на консултации по реда на *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* (Наредбата за ОВОС).

Във връзка с постъпилите писма след проведеното обществено обсъждане и препратеното от Областния управител на Област Шумен, МОСВ и Община Шумен



уведомление от Ж К от с. Ветрище, представляващ група жители на с. Ветрище с приложени подписи и документация относно изграждането на свинекомплекс, с писмо изх. № ОВОС-37-/38/11.06.2020г., (към което е приложено уведомлението), и във връзка с писмо вх. № 20/22.05.2020г. в кметство с. Ветрище, е изискано от възложителя да преразгледа становището си след проведеното обществено обсъждане.

Постъпило е копие на писмо на ОДБХ гр. Шумен изх. № РД 27-2974/10.06.2020г., изпратено до Областен управител на гр. Шумен, в което е отбелязано, че инспектори от отдел Здравеопазване на животните са извършили физическа проверка на обекта в уведомлението в присъствието на кметски наместник на с. Ветрище, общ. Шумен. При извършената проверка не е констатирано наличие на животни и следи от движение на хора и пътни превозни средства. Сградите в обекта са видимо необитаеми и не са въведени в експлоатация. На управителя на „Миранта БГ 2008“ ЕООД, са дадени указания:

1. Нов животновъден обект за отглеждане на свине се изгражда на разстояние от десет километра от друг регистриран животновъден обект за отглеждане на свине съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба 44/20.04.2006г.

2. Животновъден обект се населва с животни след регистрацията му по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/.

3. Населването на животни в регистриран животновъден обект се извършва само след писменото разрешение на Директора на ОДБХ Шумен на основание чл. 132, ал. 1, т. 27 от ЗВД.

На 11.06.2020г. е постъпило копие на писмо на ОДБХ гр. Шумен изх. № РД 27-2974/11.06.2020г., изпратено до Областен управител на Област Шумен, подателя на уведомлението и възложителя, което е във връзка с тяхно писмо изх. № РД 27-2974/10.06.2020г. и уведомяват: «„МИРАНТА БГ 2008“ ЕООД е необходимо да спазва и:

- § 3 А от Наредба 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, изм. и доп. бр. 5 на ДВ от 17.01.2020г.

- Наредба 21 от 14.12.2005г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине, посл. изм. ДВ бр. 64 от 08.08.2006г.»

С вх. № ОВОС-37-/39/16.06.2020г. е постъпило преработено становище от възложителя след проведеното обществено обсъждане и уведомлението от Ж К от с. Ветрище, представляващ група жители на с. Ветрище. Изпратено е с писмо от 16.06.2020г. до Община Шумен и кметство с. Ветрище за осигуряване на обществен достъп на заинтересованите лица на интернет страницата си и/или по друг подходящ начин за срок от 7 дни, за което да предоставят информация в РИОСВ гр. Шумен.

С вх. № ОВОС-37-/47/29.06.2020г. е постъпило в РИОСВ гр. Шумен писмо изх. №ЕО-Ш-979-001/29.06.2020г. на Община Шумен с отчитане на осигуреният обществен достъп чрез сайта на Община Шумен за срок от 7 дни (от 19.06.2020г. до 26.06.2020г.) до становищата на възложителя. В резултат на 7-дневният обществен достъп няма постъпили възражения.

С писмо вх. №ОВОС-37-/50/30.06.2020г. е постъпило в РИОСВ гр. Шумен писмо изх. №27/30.06.2020г., на кметски наместник кметство Ветрище с отчитане на осигуреният обществен достъп за срок от 7 дни (от 23.06.2020г. до 29.06.2020г.) до становището на възложителя, поставено на видно място пред сградата на кметството. В резултат на 7 дневният обществен достъп няма постъпили възражения.

ТП „ДГС-Шумен“ с писмо изх. № 2052/17.06.2020г. отчита предприетите дейности след получаване от РИОСВ гр. Шумен на уведомлението на Ж К от с. Ветрище: Извършена е проверка и оглед на терена относно незаконна сеч на дървета и тяхната продажба на 12.06.2020г. в присъствието на кметския наместник, тъй като подателят на уведомлението не е намерен на посочения адрес, и възложителят на инвестиционното



предложение. При огледа на обекта не е открита незаконна сеч на дървета и продажбата и. В заключение изразяват „Становището ни е, че твърдението на жалбоподателя е неоснователно“.

С вх. № ОА-2060/22.06.2020г. е постъпило в РИОСВ гр. Шумен писмо от Главен държавен здравен инспектор към Министерство на здравеопазването, което е изпратено и до началника на РДНСК гр. Шумен и заместник-министъра на земеделието и храните с приложено същото уведомление от Ж К от с. Ветрище, представляващ група жители на с. Ветрище. В писмото е отбелязано че са поставени и въпроси свързани с несъобразяване на ИП и нарушения на настоящото законодателство по отношение на: „Наредба №44 на МЗХ от 2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти; статута на сградите и земята; опазване на залесените площи и незаконното изсичане на дървесина и използването на строителни продукти (покривни плоскости), съдържащи азбест. Обръщаме внимание, че съгласно Регламент (ЕО), № 1907/2006 относно регистрацията-оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)...Приложение VII, т. 6 използването на материали и изделия, съдържащи азбест е недопустимо.“

Със Заповед № РД-04-ЕЕС-02/24.06.2020г. на Директора на РИОСВ гр. Шумен е насрочен Експертен екологичен съвет на 03.07.2020г.

С вх.№ ОВОС-37(49)/30.06.2020г. на РИОСВ гр. Шумен, Ж К като представител на група жители на с. Ветрище представя Отговор до компетентния орган по околна среда в който изразява несъгласието на жителите на населеното място да се строи животновъдната ферма в тази местност, като изложените мотиви са несъответствието с изискванията на Наредба №44/2006г., (изм и доп. с ДВ бр.5 от 17 януари, 2020г.); липсата на презаверено Разрешение за строеж във връзка с разпоредбата на § 3а от Наредба №44 и съгласието на ВиК оператора за водоснабдяването на обекта от водопроводната мрежа на с. Ветрище. Мотивите не са от компетенциите на РИОСВ гр. Шумен, поради което за същите е поискано изразяване на писмено становище от компетентните органи с наше писмо изх. №ОВОС-37(44)/25.06.2020г.

Със Заповед № РД-04-ЕЕС-03/03.07.2020г. на Директора на РИОСВ гр. Шумен е отложено заседанието на Експертния екологичен съвет при РИОСВ гр. Шумен, поради постъпили мотивирани писмени мнения и възражения по ИП, липса на становище от ОДБХ-Шумен относно допустимостта на обекта, съгласно изискванията на Наредба № 44/2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и постъпилото писмо изх. № 94-2940/18.06.2020г. от главен държавен здравен инспектор за липса на информация относно възможния кумулативен ефект и въздействие върху околната и жизнената среда в с. Ветрище от едновременната експлоатация на всички животновъдни обекти в близост до населеното място. В придружителното писмо до възложителя, с което е изпратена Заповедта за отмяна на Експертния екологичен съвет при РИОСВ гр. Шумен е указано да представи преработен и допълнен Доклад за ОВОС, предвид поставените въпроси на жителите на с. Ветрище, като бъде отчетен кумулативният ефект от съществуващите в района обекти, при спазване на Наредба № 44/2006г. на МЗХ.

С вх.№ ОВОС-37(62)/16.07.2020г. е представен преработен и допълнен Доклад за ОВОС и са изпратени писма за консултации по компетентност с ОДБХ, РЗИ гр. Шумен, „ВиК-Шумен“ ООД, РДНСК гр. Шумен, ТП „ДГС Шумен“, БДЧР гр. Варна, Община Шумен и кметство с. Ветрище, предвид новите факти и обстоятелства, неоценени в ДОВОС по поставени въпроси от жителите на с. Ветрище. По време на консултациите в РИОСВ гр. Шумен постъпи „Отговор“ от Ж К представляващ жителите на с. Ветрище, в който се посочва, че от ИП ще бъдат засегнати жителите на с. Радко Димитриево /на 2 км от



обекта/ и жителите на с. Ивански /на 2,5 км от от обекта/; водата в селото е проблемна; миризми от открита лагуна и ще се ползва разрешение за строеж от 1977 г., съгласно което има полуизградени халета и части от пречиствателна станция, липсва фуражен цех, склад за фуражи, кланица, администрация, пречиствателна станция, което ги навежда на мисълта, че ще бъде издадено ново Разрешение за строеж, което ще бъде изцяло в нарушение на Наредба № 44/2006 на МЗХ. С писма на РИОСВ гр. Шумен, приложно е изпратен постъпилият «Отговор» от Ж К и е изискано в срок до 10 август 2020г. мотивирано становище по компетентност от ОДБХ гр. Шумен, РЗИ гр. Шумен, РДНСК гр. Шумен и кметство с. Ветрище във връзка с изложените факти в «Отговора». Копия на писмата са изпратени до Областен управител гр. Шумен и Ж К

При консултациите се получиха становища по компетентност от:

- РЗИ гр. Шумен с вх. № ОВОС-37-/68/30.07.2020г.:

„В Доклада за ОВОС е направена количествената оценка на емисиите на замърсителите и същата не дава основание за очаквано трайно замърсяване на приземния атмосферен слой, при положение, че се спазват посочените мерки за смекчаване и ограничаване на въздействието. Подчертано е отсъствието на други значими източници на замърсяване на атмосферния въздух, поради което няма основание за възникване на наднормени очаквани кумулативни и комбинирани въздействия върху здравния статус на работещите на обекта и населението на близките населени места. Заключение на експертите от екипа е, че пряко влияние на инвестиционното намерение спрямо най-близко разположените населени места с концентрации над пределно допустимите, както в краткосрочен, така и в дългосрочен (средногодишен) период на експозиция не се очаква.“

- „ВиК-Шумен“ ООД с вх. № ОВОС-37-/64/21.07.2020г.:

1. „За питейно-битово водоснабдяване на свинекомплекса точката на водовземане от уличната водопроводна мрежа на с. Ветрище - съществуващ уличен водопровод с диаметър ф 80 мм АЦ по ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Кокиче“. Налягането в точката на водовземане е до 0.8 атм, предвижда се изграждане на съоръжение за повишаване на налягането, което се изисква и за задоволяване на противопожарните нужди.

2. Предвидено е във връзка с необходимостта от доставка на вода при аварийна ситуация използване на 3 бр. резервоари по 40 м³ всеки, с общи 120 м³, като към тях ще се монтира помпа която да вдигне дебита съгласно противопожарните изисквания.

3. Максималното водно количество, което може да се ползва от водопроводната мрежа на селото в точката на водовземане за свинекомплекса, е 1,0 л/сек., при наличие на достатъчно водно количество от водоизточника и след осигуряване на необходимите водни количества за питейно-битови нужди на потребителите в с. Ветрище.“

- РДНСК гр. Шумен с вх. № ОВОС-37-/78/11.08.2020г.:

„Сградите и съоръженията са нанесени в кадастралната карта на землището на село Ветрище.

Строежът може да се счита заварен по смисъла на § 21 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За реализиране на инвестиционното предложение следва да се възстановят проектите по реда на чл.145. ал.5 ЗУТ, одобрят инвестиционни проекти и издаде разрешение за строеж по общия ред на ЗУТ.

Обръщаме Ви още веднъж внимание, че съгласно чл.156 от ЗУТ органите на Дирекцията за национален строителен контрол проверяват служебно в 14 дневен срок от съобщаването им съответствието на издадените разрешения за строеж, заповедите за



допълването им и одобрените инвестиционни проекти по законосъобразност и с предвижданията на подробните устройствени планове.“

- ТП „ДГС Шумен“ с вх. № ОВОС-37-/67/21.07.2020г., съгласно които:

„Имотите 10882.103.201 и 10882.103.202 в землище с. Ветрище по ГСП от 2012г. попада в отдел 114 подотдели „ш2“ „11“, „12- собственост - Държавна частна, в землището на с. Ветрище, общ. Шумен. За същите има издадена Заповед №529/25.02.1977 г. на Министерство на горите и горската промишленост с което е учредено право на ползване на НПО по свиневъдство за изграждане на свинекомплекс и пречиствателна станция. Към настоящия момент се стопанисва от "Миранта БГ 2008"ЕООД.

ТП "ДГС-Шумен" не възразява против инвестиционното намерение, тъй като същото не противоречи на Заповед №529 на МГТП и следва да няма промяна в предназначението“.

- БДЧР гр. Варна с вх. № ОВОС-37-/74/03.08.2020г.:

„1.Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ са изготвени съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни 2016 - 2021г. за Черноморски район.

2.Преработеният и допълнен доклад за ОВОС обхваща възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води.

3.В доклада за ОВОС е извършен анализ на текущото състояние и оценка влиянието на ИП върху количественото и качествено състояние на повърхностните и подземни води.

4.Оценени са вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда.

5.В Доклада за ОВОС са описани допустимите варианти за водоснабдяване и по отношение на формираните отпадъчни води.

6.Предложените конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела са описани в съответствие с Програмата от мерки на действащите ПУРБ, ПУРН и Закона за водите“.

- ОДБХ гр. Шумен:

В срока, поставен в писмата - изх. № ОВОС-37-/62/16.07.2020г. и изх. № ОВОС-37-/70/31.07.2020г., с което е приложен «Отговор» от Ж К до 10.08.2020г., както и до изготвяне на оценката на преработения и допълнен ДОВОС и до момента на изготвяне на настоящото Решение по ОВОС, в РИОСВ гр. Шумен няма постъпило становище от ОДБХ гр. Шумен.

Изготвена е оценка съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от Наредбата за ОВОС на преработения и допълнен ДОВОС в която са посочени на възложителя следващите стъпки в хода на процедурата по ОВОС. Осигурен е обществен достъп на Доклада за ОВОС на интернет страницата на РИОСВ гр. Шумен на 21.08.2020г. Получен е отговор от дружеството, че няма да се организират нови обществени обсъждания, тъй като е видно от Протоколите за проведените срещи за обществени обсъждания, че няма постъпили в регламентиранияте срокове писмени други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение и/или нова информация въз основа на експертна оценка, която се различава от представената в доклада за ОВОС. На 18.08.2020г. е постъпил с вх. № ДО-262/18.08.2020г. чрез МОСВ от Администрацията на Министерски съвет нов сигнал - «Зов за помощ» от жители на с. Ветрище, общ. Шумен, представлявани от инициативен комитет Ж К1 Г Г Н ? с приложени подписи на жители на населеното място и строително разрешително № 29/29.07.1977г. за строене на обект заводско племенно стадо край с. Ветрище относно изграждане на свинекомплекс в землището на с. Ветрище,



общ. Шумен и е изискана актуална информация, в съответствие с компетенциите на РИОСВ по поставените въпроси в сигнала. Изготвено е писмо до МОСВ с изх. № ДО-262-(3)/27.08.2020г. Със Заповед № РД-04-ЕЕС-04/26.08.2020г. на Директора на РИОСВ гр. Шумен е насрочен Експертен екологичен съвет на 04.09.2020г.

9. Със свое Решение № 1-1/2020г. от 04.09.2020г., Експертният екологичен съвет предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. При доизграждане на сградите

1. На основание чл.117 (1) и чл.118 (1) от Закона за опазване на околната среда, във връзка с т.6.6.б. и т.6.6.в от приложение № 4 към същия закон, изграждането и експлоатацията на свинекомплекс (с капацитет до 1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване) се извършва след издаване на комплексно разрешително. На основание чл. 120 (1) и чл.122 (1) от Закона за опазване на околната среда, да се подаде заявление за издаване на комплексно разрешително до Изпълнителна агенция по околна среда гр. София. Заявлението следва да съдържа информацията, описана в:
 - чл.122 алинеи 2, 3, 5 и 6 от Закона за опазване на околната среда
 - чл. 4 алинеи 1, 3, 5 и 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексно разрешително
2. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и чл. 4 от Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.
3. Да се предвиди площадка за строителна техника с трайна настилка (бетон, асфалт и др.), която осигурява възможност за почистване и защита на почвата от замърсяване.
4. Предвидените събирателни съоръжения за временно съхранение на течна и твърда тор да бъдат водоплътни и по обем- съобразени с максималния капацитет на обекта.
5. Да се изготви оценка на съответствието на съществуващото на обекта помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси с общите изисквания към склада за съхранение на ОХВ и смеси, съгласно чл.6 и чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) /преди изграждане на склада за съхранение на опасни вещества и смеси въз основа на инвестиционните проекти по чл.139, ал.1 от Закона за устройство на територията/ и да се извърши проверка на съответствието с изискванията за организацията на съхранението на ОХВ и смеси по чл.7 от горецитираната Наредба.
6. В случай на генериране на производствени отпадъчни води да се спазва чл. 132 от Закона за водите.

II. По време на реализация на инвестиционното предложение:

1. Да се класифицират отпадъците по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. и да се води отчетност по чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които



се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

2. Третирането и транспортирането на строителните отпадъци да се извършва в съответствие с чл. 40 от Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.
3. Отпадъците да се предават на фирми притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за съответния код отпадък въз основа на договор по чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
4. Отпадъците да се съхраняват на обособени и обозначени площадки отговарящи на изискванията на Наредба за изисквания за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за съответния масово разпространен отпадък.
5. Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети, преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на съоръжението/ инсталацията, на основание чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети ЗОПОЕЩ, (обн. ДВ, бр.96/2008г.).
6. Да се предостави информация на Министъра на околната среда и водите за поддържане на публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ в срок 30 дни от започване на дейността, на основание чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети ЗОПОЕЩ, (обн. ДВ, бр.43/2008), извършвайки дейност по приложение №1.
7. Да се сключи договор с ВиК – оператор за приемането на битово- фекалните отпадъчните води, като Документите за транспортиране и приемане на отпадъчните води да се съхраняват на територията на обекта.

III. По време на експлоатацията на обекта:

1. Експлоатацията на свинекомплекса с капацитет 1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за утаяване да се извършва в съответствие с условията на издадено комплексно разрешително.
2. Битово-фекалните отпадъчни води при експлоатация на обекта да се отвеждат, като отделен, самостоятелен поток отпадъчни води във водоплътна изгребна яма с капацитет, съобразен с количеството на формираните отпадъчни води.
3. Битовите отпадъчни води и утайките от изгребната яма да се изчерпват и транспортират до ГПСОВ от лицензирана за дейността транспортна фирма, съгласно сключен договор.
4. Да не се допуска отвеждане на замърсени повърхностни или други отпадъчни води от обекта към прилежащи земни площи.



IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 от ЗООС

№	Мерки	Период	Резултат
1	Да се прилага оросяване на пътищата за строителната техника при засушаване и силен вятър (неблагоприятни климатични условия)	По време на извършване на СМР	Предотвратяване поява на неорганизиран емисии в атмосферния въздух
2	Прилагане на мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии	По време на извършване на СМР	Предотвратяване поява на неорганизиран емисии в атмосферния въздух.
3	За намаляване на миризмите и праховите емисии от дейността в околните райони и населени места, особено при въздушни течения, да се извърши проектиране и реализиране на подходящо изолационно озеленяване около районите с халета за отглеждане на прасета	По време на извършване на СМР По време на експлоатация	Предотвратяване поява на прахови и неприятни миризми в атмосферния въздух
4	Периодично да се проверяват съоръженията за съхранение на торовите маси /твърди и течни/ с оглед недопускане на разливи и замърсяване на подземни води	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяването на подземни води и почви
5	Съоръженията за съхраняване на торовите маси да бъдат проектирани и изградени от хидронепропусклив материал; да се използва подходящ бетон, непозволяващ химично изжулване на цимента от бетоновите конструкции на съоръженията	По време на извършване на СМР	Опазване на водите и почвите от замърсяване
6	Да се осигури защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжението за събиране на оборска тор	По време на експлоатация	Опазване на повърхностните и подземните води и почвите от замърсяване
7	Да не се допуска замърсяване на повърхностни и подземни водни тела	По време на извършване на СМР	Опазване на повърхностните и подземните води и почвите от замърсяване
8	Да се почистват периодично лагуните от натрупаните утайки и отпадъчни води, както и допуснатите замърсявания около съоръженията.	По време на ремонтно-строителния период	Опазване на водите и почвите от замърсяване.
9	При отстоя на екстрементите в	По време на	Опазване на водите и



	торохранилищата да се сведе до минимум хомогенизирането и разбъркването на полутечната торова маса.	експлоатация	почвите от замърсяване.
10	Да не се допуска постъпването на дезинфектанти в торовата маса	По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване
11	Да се изготви вътрешен аварийен план за действие при бедствия, аварии и катастрофи	Преди извършване на монтажните работи на оборудването	Опазване здравето на хората и минимизиране въздействието върху околната среда
12	Намаляване количествата на образуваните отпадъци, чрез използване на оборотни опаковки и съдове за многократна употреба	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
13	Предварителното съхранение на отпадъците на площадката да не позволява тяхното разпиляване и замърсяване на прилежащи терени	По време на експлоатация	Опазване на компонентите на околната среда
14	Да се отдели склада за опасни вещества от другите помещения, да се обезопаси противопожарно и се осигури отговорно лице за него	По време на експлоатация	Минимизиране на риска от въздействие върху здравето на хората
15	Да се осигурят инструкции за безопасна работа с опасните вещества	По време на експлоатация	Предпазване от замърсяване на почви и води

Настоящото решение се отнася за конкретното инвестиционното предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за уговяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80 255 м² и 10882.103.202 с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ и в посоченият му обхват.

На основание чл. 99, ал. 11 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда, Решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.



Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 11.09.2020 г.

