



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ-25 - ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/,* чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – ЗП Х: Е
Х и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, „ВиК“ ООД Търговище и Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка на 5 тона дневно мляко в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, в УПИ I и УПИ VII, кв.11 по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: УПИ I, кв. 11 по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг с площ 4 300 кв. м, отреден за „Училище“, незастроен и УПИ VII, кв.11 по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг с площ 2100 кв. м - „Бивше училище“

възложител: ЗП Х Е Х

адрес:

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на мандра за преработка на 5 тона дневно мляко в УПИ I и УПИ VII, кв.11, по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Със Заповед №142/05.04.2019г., кметът на Община Омуртаг допуска изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж «Мандра» в УПИ I и УПИ VII, кв.11, по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг, съдържащ следните части:

- Изменение на ПУП-План за регулация и План за застрояване на УПИ I и УПИ VII, кв.11, по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, като се образува урегулиран поземлен имот с отреждане «за производствени дейности» и



- Инвестиционен проект за строеж «Мандра» в УПИ I и УПИ VII, кв.11, по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нова сграда с приблизителна площ от 1200 кв.м. , в която ще се ситуират всички видове производства:

- Предприятие за преработка на мляко;
- Предприятие за производство на млечни продукти;

Към тези две производства ще бъдат изградени:

- Хладилен склад;
- Локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадни води.

Предвидено е използване на следните ресурси, съгласно информацията от възложителя:

- Вода - максимално 100 m³ - вода за приготвяне на строителни разтвори и питейно-битови нужди на работниците. Водата ще бъде осигурявана от водоснабдителната система на населеното място.
- Електроенергия - максимално 5 MWh. Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО“ ЕАД град Варна. Обектът ще се присъединени към електроразпределителната мрежа на основание на сключен предварителен договор за доставка на електроенергия.

По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси:

- Вода - максимално 2 500 m³/ут - вода за технологични нужди /пара и допълване оборота за охлаждане, измиване на съоръженията/ и питейно-битови нужди на работниците. Обектът ще се водоснабди от водоснабдителната система на населеното място.
- Електроенергия - максимално 10 MWh/ут. Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО“ ЕАД град Варна след присъединяване към електроразпределителната мрежа.

Според получено становище изх.№ 2495/27.08.2020г. на «ВиК» ООД гр. Търговище, дружеството е издало становище с изходни данни за проектиране с което е определена точката за водовземане от съществуващия водопровод в с. Станец за осигуряване захранването на имотите с питейна вода за битови нужди, но не е издавано становище с даване на изходни данни за инвестиционното предложение. Предвид настъпилото трайно засушаване и воден дефицит, при недостиг на вода от водоснабдителната мрежа на „ВиК“ ООД Търговище, възложителят при разработката на Комплексния проект да предвиди осигуряване на водни количества за промишлени и други нужди.

Предвижда се производство на следните продукти:

Производство на сметана

Млякото се отсметанява, получената сметана се пълни в пластмасови кофички и се съхранява до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

Производство на кисели млека

Пастьоризираното и охладено мляко се подава последователно в два съда за заквасване. Разфасова се и затваря в пластмасови кофички, внася се в термостатна камера за ферментация, след което се охлажда и съхранява в хладилна камера от където се експедира.

Производство на айран

Айрана се пълни в пластмасови кофички или бутилки и се съхранява до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

Производство на бяло саламурено сирене

Цялостната обработка заквасване, нарязване на сиренината, обръщане, изцеждане, самопресоване, пресоване и нарязване на бучките сирене става в сиренарски вани. Сиренето



се подрежда в пластмасови кутии и се оставя в помещение за предварително зреене, след което се доливат със саламура, затварят се и се внасят в хладилната камера за зреене. След пълното узряване, сиренето се премества в хладилната камера за готова продукция за съхранение до момента на експедицията му.

Производство на кашкавал, моцарела и топено сирене

Пастьоризираното мляко се подава в сиреноизготвител където се заквасва, подсирва, нарязване и разбърква сиренината. Отделянето на сиренината от суроватката става в количка-преса, където се пресова. Следва нарязване на сиренината и чедеризация. Чедеризиралата сиренина се нарязва, изпарва, омесва и дозира в агрегата за кашкавал. Готовият кашкавал се поставя в различни форми за оформяне на пити.

Следва обдухване за оформяне на кората им в климатизирана камера, опаковане и зреене в хладилна камера. Съхранява се до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

Производство на суроватъчна извара

Суроватката, която отпада от производството на сиренето и кашкавала се събира в резервоар за производство на извара. Използват се сиреноизготвителя и количка-преса за производство на кашкавал, където суроватката се изпарва и уплътнява. Готовата извара се разфасова в пликчета. Съхранява се до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

За измиване на технологичното оборудване ще се използва разтвор на натриева основа. Преди изпускане на обработения разтвор ще се извършва неутрализация. Това става по следния начин – в отделението за миене има три резервоара от по 1 куб.м с работни разтвори на натриева основа, азотна киселина и гореща вода. След няколкократно използване разтворите се неутрализират, смесват и след проверка на рН се изпускат чрез вътрешнокализационната мрежа в новопостроеното пречиствателно съоръжение. В отделението за миене ще има два резервоара от по 1 куб.м с работни разтвори на натриева основа и азотна киселина. Те ще се съхраняват в тези резервоари.

Предвидено е монтирането на мазноуловители /сепаратор за улавяне на мазнините от производствената канализация/. Те ще се използват за улавяне и отделяне на мазнини и масла, съдържащи се в отпадъчните води на предприятието. Съоръжението е изработено от полипропилен и е с кръгла или правоъгълна форма. Има две камери, през които преминава замърсената отпадъчна вода и се осъществява отделянето на мазнините. Отпадъчната вода постъпва в първа зона за първа степен на пречистване, където твърдите частици се утаяват, а мазнините се отделят на повърхността на водата по гравитачен път. Обработената по този начин вода преминава във втора зона за вторична степен на пречистване. Тук се отделят и улавят мазнините, които не са се отделили в първа зона. Пречистената по този начин вода преминава през дънна сонда и се влива в канализационната площадкова мрежа на производствените води. След това всички потоци от канализационното площадкова мрежа преминават за пречистване в ново изграденото пречиствателно съоръжение с натоварване 7 м³/ден (150 ЕЖ). Крайното съоръжение е сборен резервоар който ще събира отпадната вода в случай на авария, лоши метеорологични условия или лоши показатели, докато работата не се нормализира. Пречистената вода ще се зауства в близката река.

С образуванияте от строително-монтажните дейности отпадъци, на площадката на Млекопреработвателното предприятие предмет на инвестиционното предложение, не се предвижда да се извършват дейности с отпадъци по оползотворяване и обезвреждане. Ще се извършва само предварително съхранение на мястото на образуване им по смисъла на т.27 от § 1 на Допълнителните разпоредби, за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО (ДВбр.53/2012 г.,



изм. и доп.). Всички образувани отпадъци ще се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по чл.35 от ЗУО.

Инвестиционното предложение **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените **ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Шумен** са BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), BG 0000432 „Голяма река“ и BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (приети от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.), **намиращи се на отстояние повече от 12 км от ИП.** Към момента ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“ и BG 0000421 „Преславска планина“ **не са обявени** със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка на 5 тона дневно мляко в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, в УПИ I и УПИ VII, кв.11 по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище“, **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7в) от Приложение №2 на ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нова сграда с приблизителна площ от 1200 кв.м., в която ще се ситуйра предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти с капацитет на преработка 5 тона мляко дневно в собствени имоти в регулационните граници на с. Станец.
2. Предвидено е производство на сметана, кисели млека, айран, сирене, кашкавал, моцарела, топено сирене и извара.
3. Необходимата технологична водна пара с налягане 0,05МРа „ниско налягане“ ще се осигурява от парен котел с капацитет 300-500 кг/ч пара



ниско налягане 0,5 бара, 258 000 Kcal или 250 kW с едно изпускащо устройство с височина 6 м. и ще работи на дърва и пелети.

4. Възложителят е заявил, че допълнително ще бъдат изградени: Хладилен склад; Локално пречиствателно съоръжение за производствени води; водоплътна изгребна яма за битови отпадни води и Лаборатория за осъществяване на входящ контрол на постъпващата суровина.
5. Към настоящият момент в разглеждания терен има полусъборена стопанска постройка, която ще бъде съборена.
6. Водоснабдяването на обекта, съгласно информация на възложителя ще се осигури от водоснабдителната система на населеното място. Според становище на „ВиК“ ООД гр. Търговище изх.№2495/27.08.2020г.:
- 6.1. Във „ВиК“ ООД Търговище не е постъпвало Заявление за даване на изходни данни по инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за преработка до 5 т/ден в с. Станец, общ. Омуртаг;
- 6.2. Издаденото Становище-изходни данни за проектиране №120/31.05.2019г. е за обект: „Водопроводно отклонение за УПИ I и УПИ VII, кв.11, с. Станец, общ. Омуртаг, с което е определена точката за водовземане от съществуващия водопровод в с. Станец за осигуряване захранването на имотите с питейна вода за битови нужди
- 6.3. Предвид настъпилото трайно засушаване и воден дефицит, при недостиг на вода от водоснабдителната мрежа на „ВиК“ ООД Търговище, възложителят при разработката на Комплексния проект да предвиди осигуряване на водни количества за промишлени и други нужди.
7. Електроенергията ще бъде осигурена от „Енерго Про“ ЕАД, гр. Варна. Имотът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа на основание сключен предварителен договор за доставка на енергия.
8. На обекта ще се формират битово-фекални, производствени и дъждовни води. Ще се изгради нова водоплътна изгребна яма и локално пречиствателно съоръжение.
9. За измиването на технологичното оборудване ще се използва разтвор на натриева основа и азотна киселина. Миещите разтвори са оборотни, за многократна употреба, които се съхраняват след неутрализация на място в съдовете, в които се приготвят, същите се опресняват периодично. След тяхното опресняване /насищане/ с определения дезинфектант, те са готови отново за извършване на кръговото измиване. При разливи, течността се отвежда чрез вътрешнокализационната мрежа в новопостроеното пречиствателно съоръжение.
10. Предвид информацията на възложителя, ИП не предвижда изграждане на помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси включени в таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС, защото такива няма да има в наличност - Инвестиционното предложение не предвижда производство, съхранение и използване на химикали и опасни вещества, включени в таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС.
11. Във връзка с чл.6 /4/ на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС, възложителят уведомява, че предприятието за преработка на



мляко и производство на млечни продукти не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС.

12. Всички образувани отпадъци при експлоатация на обекта ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение е в обхват на урегулирани поземлени имоти в с. Станец: УПИ I, кв. 11 по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг с площ 4 300 кв. м, отреден за „Училище“, незастроен и УПИ VII, кв.11 по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг с площ 2100 кв. м - „Бивше училище“. Имотите са собственост на възложителя съгласно представени Договор за продажба на общински имоти от 2015г. за УПИ VII, кв.11 по регулационния план на с. Станец и Нотариален акт №147, том I, рег. № 1723, дело № 128 от 25.03.2019 г. за УПИ I, кв. 11 по регулационния план на с. Станец.
2. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
3. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположените защитени зони BG0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, BG 0000432 „Голяма река“ и BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания.
4. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в най- близко разположените ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.
5. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони BG0002029 „Котленска планина“, BG 0000432 „Голяма река“ и BG 0000421 „Преславска планина“.

6. Предвид постъпило становище на БД „Дунавски район“, гр. Плевен изх.№ПУ-01-366-(2)/20.07.2020г., копие от което прилагам за изпълнение:
- 6.1. В информацията към ИП не са представени географски координати на имота, в който ще се осъществява дейността, както и на точката на заустване на пречистените производствени отпадъчни води;
- 6.2. Инвестиционното предложение е свързано с ползване на повърхностен воден обект за заустване на пречистени производствени отпадъчни води, което предвид характера на планираната дейност, може да окаже въздействие върху екологичното състояние на повърхностното водно тяло. Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окажат въздействие върху химичното състояние на повърхностното водно тяло. Въздействието от реализацията на ИП ще е постоянно и за предотвратяване на негативни последици върху повърхностните води се предвиждат описаните мерки и законови изисквания в становището;
- 6.3. При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки, съгласно Становище по Екологична оценка №7-3/2016г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016-2021г. в ДРБУ (Приложение №7.2.10 и Приложение 7.2.11);
- 6.4. В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, който ще е с период на действие 2022-2027г. и предвижданията на ИП ще бъдат съобразявани и с този план. Като част от тези дейности е и актуализацията на РЗПРН. Проектите на определените актуализирани РЗПРН ще бъдат обявени на обществеността и заинтересованите страни, в т.ч. ще се проведат консултации. Предвид обхвата на ИП, е необходимо предвижданията на предложението да бъдат съобразени и с етапите на ПУРН, респ. и етапите за актуализация на РЗПРН, Карти за заплахата и на риска от наводнения за РЗПРН и проект на ПУРН с програма от мерки. Информацията и документите ще бъдат и периодично публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“;
- 6.5. Инвестиционното предложение е допустимо, при условие, че се спазват мерките, посочени в т.1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 от цитираното становище.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. След пречистване на отпадъчните води в предвиденото за изграждане Локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадни води ще се приложи разрешителния режим по Закона за водите за заустването на пречистените отпадъчни води в близката рекичка.
2. Съгласно становище изх.№ПУ-01-366 (2)/20.07.2020г. на БДДР Плевен, ИП е свързано с ползване на повърхностен воден обект за заустване на пречистени производствени отпадъчни води, което предвид характера на



планираната дейност, може да окаже въздействие върху екологичното състояние на повърхностното водно тяло. Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окажат въздействие върху химичното състояние на повърхностното водно тяло. Въздействието от последици върху повърхностните води ще се гарантира с изпълнение от възложителя на описаните мерки и законови изисквания в становището на компетентния орган.

3. Според становище изх. №10-12-1/06.07.2020г. на РЗИ гр. Търговище: Реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето и Наредба №6/26.02.2006г. за показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Спазването на здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите на строежа и по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудова среда.
4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ гр. Шумен е обявила на 13.06.2019г. на интернет страницата си постъпилото инвестиционно предложение от възложителя. С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №УИН-193(2)/13.06.2019г., уведомлението е изпратено на кмета на Община Омуртаг за обявяване на интернет страницата на общината, а с писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №УИН-193(1)/13.06.2019г., уведомлението е изпратено на кмета на с. Станец за обявяване на обществено достъпно място по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС. Съобщение за инвестиционното предложение възложителят е публикувал във вестник Търговишки новини от 17 юни, 2019г.
2. С писмо изх.№ЕО-16-327/18.06.2019г. кмета на Община Омуртаг информира, че уведомлението е обявено на обществено достъпно място в гр. Омуртаг и с. Станец, както и на интернет страницата на Общината, като е определен срок от 13.06.2019г. до 26.06.2019г. за приемане на мнения и възражения към инвестиционното предложение, съгласно приложен Констативен протокол от 13.06.2019г. Според постъпило писмо изх.№ЕО-16-361/28.06.2019г. на кмета на Община Омуртаг, в срока няма постъпили становища/мнения/възражения и др. от заинтересовани лица.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение №2, като е поставила съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 24.06.2020г. до 08.07.2020г.
4. Искането и Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на кмета на Община Омуртаг и кмета на с. Станец с писмо на РИОСВ гр. Шумен изх.№ОВОС-20(2)/24.06.2020г.



5. Според писмо изх.№ЕО-16-856/10.07.2020г. на кмета на Община Омуртаг, Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е постъпила в Община Омуртаг на 24.06.2020г. с вх. №ЕО-16-771, поставено е съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината на адрес гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ №2А и в сградата на Кметство с. Станец – за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол, Информацията по Приложение №2 е оповестена по посочения начин за период от 25.06.2020г. до 8. 07.2020г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица/организации.
6. Според писмо изх.№94-00-02/17.08.2020г. на кметски наместник на с. Станец, общ. Омуртаг, Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е постъпила в кметство с. Станец на 24.06.2020г. с вх.№001/24.06.2020г., поставено е съобщение на информационното табло в сградата на Кметство Станец – за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол, Информацията по Приложение №2 е оповестена по посочения начин за период от 25.06.2020г. до 8. 07.2020г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица/организации.
7. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се подаде Заявление до БДДР гр. Плевен за издаване на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.
2. Изграждането на Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води по потоци /водопълътната изгребна яма за битово-фекалните отпадъчни води и ЛПС за производствените отпадъчни води/, да е съобразно обема и капацитета на обекта и количеството на формираните отпадъчни води, съгласно чл.127, ал.1 от Закона за водите. ЛПС за производствените отпадъчни води да е съобразено с нормите за качество и количеството на отпадъчните води, съгласно издаденото Разрешително за заустване.
3. Да се изготви план за мониторинг /минимум 2 пъти годишно/, за качеството на пречистените отпадъчни води, който да се извършва от Акредитирана лаборатория, съгласно сключен за целта Договор.
4. Да не се допуска попадането на суроватка в пречиствателните съоръжения, поради обстоятелството, че същата е „страничен животински продукт“ по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
5. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, да се извършат 72 часови проби за качеството на пречистените отпадъчните води на изход на ЛПСОВ, като се сравнят с определените показатели и норми в Разрешителното за заустване.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка на 5 тона дневно мляко в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, в УПИ I и УПИ VII, кв.11 по регулационния план на с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА:

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 03.09.2020 г.

