



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ШУ-1-2/2021г.

На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: **Открит добив на индустриални материали от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен**

Възложител: „Ботера индъстри“ ООД, ЕИК: 203313205

Седалище: гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ №51А

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С Разрешение №446/03.02.2016г. и Договор с Министерство на енергетиката от 08.06.2016г. „Ботера индъстри“ ООД, получава право да извърши за своя сметка търсене и проучване на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)- неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали, в площ „Голямата нива“, разположена в землищата на с. Изгрев, община Венец, с. Климент и с. Наум, община Каолиново, област Шумен. Размерът на определената за проучване площ е 1,77 кв. км. С Протокол №НБ-11 от 12.06.2017 г. от Зам. министъра на енергетиката е утвърден „Доклад за регистриране на геолошко откритие с резултати от извършените геологопроучвателни работи за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали с предварителна оценка на ресурси в площ „Голямата нива“, разположена в землищата на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, област Шумен към 15.02.2017 год.“ Утвърдените изчислени ресурси от каолинова суровина и кварцов пясък са разпределени в 7 Блока в площ „Голямата нива“:

Блок	Категория	Обем каолин-кварцова суровина, м ³	Обем суровина, м ³		Тегло суровина, т	
			Каолин	Кварцов пясък	Каолин	Кварцов пясък



Блок 1	332	1512749,5	574088,4	938661,1	1136695,1	1314125,5
Блок 2	332	1478236,6	560990,8	917245,8	1110761,8	1284144,1
Блок 3	332	691136,5	262286,3	428850,2	519326,9	600390,3
Блок 4	331	1004549,1	381226,4	623322,7	754828,2	872651,8
Блок 5	331	470240,9	178456,4	291784,5	353343,7	408498,3
Блок 6	332	103541,8	39294,1	64247,7	77802,3	89946,7
Блок 7	332	274160,7	104044,0	170116,7	206007,1	238163,4
Всичко кат. 331		1474790,0	559682,8	915107,2	1108172,0	1281150,1
Всичко кат. 332		4059825,1	1540703,6	2519121,4	3050593,2	3526770,1
Всичко ресурси		5534615,1	2100386,4	3434228,6	4158765,2	4807920,2

С допълнително споразумение №1 от 13.02.2018г. към Договора, площта за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми- индустриални богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ „Голямата нива“, разположена в землищата на с. Изгрев, община Венец, с. Климент и с. Наум, община Каолиново, област Шумен, се увеличава от 1,77 кв.км. на 2,83 кв.км.

Координатите на граничните точки, описващи площ „Голямата нива“ в координатна система 1970 г. са:

№	X [m]	Y [m]
1.	4729850.4	9565762.3
2.	4729858.6	9566557.7
3.	4729674.2	9566685.9
4.	4729232.9	9566672.3
5.	4729140.1	9566879.8
6.	4728719.3	9566934.6
7.	4727559.3	9566599.3
8.	4727849.2	9565505.7
9.	4727969.1	9565538.9
10.	4728049.2	9564984.2
11.	4728094.4	9565004.0
12.	4728457.6	4728457.6
13.	4728658.3	9565486.2
14.	4729627.2	9565564.6

Проектните данни за експлоатация на находище „Голямата нива“ са:

- Концесионна площ, за която ще се кандидатства – 2,83 km²;
- Годишен добив – 200 000 тона полезно изкопаемо;
- Срок на експлоатация – 20 години.

Реализацията на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи:

- Етап „Строителство“, включващ придобиване на собственост, отчуждаване и други вещни права върху концесионната площ, проектиране, разрешение за строеж, начало на строителство, минно строителство и разкриване на находището, включващ попълнен добив до набиране на пълната производителна мощност, определена за кариерата. Предвидени са дейности по почистване на терена (ако се налага, доколкото в него няма дървета и храсти), провеждане на мероприятия по отнемане, транспортиране до определените терени за депо, насипване и провеждане на мероприятия по съхранението на почвения (хумусния) слой; изграждане на транспортните връзки в концесионната площ; извършване на откритни работи, свързани с отнемане, транспортиране до определените

площадки за депониране и насипване на минните отпадъци от стерилна скална маса; провеждане на минно-строителни работи за достигане на полезното изкопаемо и създаване на траншеи и работни площадки, от които да започне същинският добив. При възможност, в етапа на напреднала експлоатация, разкривката ще се насипва обратно в отработените карьерни котловани.

- Етап „Експлоатация“, включващ добив и преработка на руди по открит способ от находище „Голямата нива“ в количество от 200 000 тона/годишно с общ обем на запасите 1732 хил.м³ минна маса. Експлоатацията на находище „Голямата нива“ ще се извършва по открит способ, последван от изземване и транспортиране на добитата маса. Добитата кварц-каолинова суровина ще се товари с помощта на багер, който ще обслужва няколко товарни самосвала, които ще транспортират суровината до открита складова площадка или до обогатителната фабрика, които са в границите на концесионната площ.

- Етап „Закриване, ликвидация и рекултивация“ третира въпросите по закриване, извеждане от експлоатация, последваща рекултивация на добивните, преработвателни обекти, площадки, съоръжение и ненужна инфраструктура и мониторинг.

Съгласно технологичното решение се предвижда изграждане на обогатителна фабрика и обслужващи сгради и съоръжения. За целта на определената площадка ще се извърши подравняване на терена, отнемане на хумусния слой, изграждане на довеждаща пътна връзка, изпълнение на плътна ограда с височина 2 м със съответните транспортни врати. Ориентировъчните размери на площадката в план са 155/165 м. Предвижда се изграждане на КПП, административно-битова сграда, буферен склад с вместимост 20 000 т, склад за материали, автокантари 40 тонни, вътрешни пътища, водоснабдяване с питейна вода, вертикална планировка. Всички предвидени строителни дейности ще бъдат в концесионната площ.

Системата на разработване ще е обвързана с начина на разкриване, минно-геоложките и минно-техническите условия на разработване на кварц-каолинови пясъци /ККП/. Въз основа на това в находище „Голямата нива“ ще се приложи „Транспортна система на разработване със система от общи вътрешни траншеи, временно съоръжение за депониране на почвения /хумусен/ слой, външно и вътрешно съоръжение за депониране на минни отпадъци“. Отработването ще се извършва по циклична технология, с използването на еднокофови багери с обратна лопата и извозване на ККП чрез автотранспорт до промишлената площадка и респективно за откривката до булдозерно външно насипище за първите три години от разработването на находището, а от началото на четвъртата година в отработеното пространство /вътрешно насипище/ за целия оставащ срок от експлоатация на находище „Голямата нива“. Каолиновата суровина ще се транспортира до открит склад за временно съхранение, където ще е на халди /купчини/, в зависимост от нейните качествени показатели. От открития склад суровината ще се изгребва, натоварва и транспортира до обогатителната фабрика или клиенти. Предвижда се режима на работа да бъде при 5 дневна работна седмица, с 4 смени в денонощието с продължителност 8 часа, при 40 часова работна седмица. Общ брой работни дни в годината – 230 за смяна. В забоите ще бъде използвано подвижно технологично оборудване. Предвидено е транспортирането на масата от откривката до насипищата и на рудата до склада да се осъществява по циклична технология. За целта ще се изградят вътрешно-карьерни пътища за осъществяване на връзка между отделните съоръжения с обща дължина около 2 км. Средното транспортно разстояние до насипища е както следва: външно насипище – 550 м; вътрешно насипище – 300 м. Средното транспортно разстояние от забоя до открития склад нараства с годините на разработване от 600 м. до 1500 м. Основната и спомагателна механизация, която ще се използва в рудника е: багер хидравличен 30-тонен Е 1,6 м³- 3 бр.,

челен товарач 20-тонен Е 3,2 м³ -1бр., булдозер 200 hp- 2бр., самосвали 20 т /10м³/ -11бр., строителен комбиниран багер Е 0,5 м³ – 1бр., автополивачка /водоносна/- 2 бр.

Суровината от находище „Голямата нива“ е определена като каолин-съдържаща, със съдържание на каолин- около 36,54%. Като основна насока при разработването на технологията за преработка на добитата суровина е да се постигне максимална степен на извличане на полезните компоненти с чисто физико-механични методи и в минимална степен използването на физико-химични и химични методи. Производителността на този етап се определя на около 960 тона суровина за денонощия или 40 т/час. В Обогадителната фабрика ще се обогатява каолин съдържаща суровина с 36,54%, отговарящ на изискванията каолин с едрина под 0,05 мм и кварцови пясъци с едрина под 2 мм до 0,05 мм /фракцията по голяма от 1 мм е само 0,62% от общия обем/.

Обогадителната фабрика за каолин в находище „Голямата нива“ включва следните подобекти:

- Буферен открит склад с вместимост 20 000 т.

- Главен корпус

- ✓ Приемен бункер с естакада за подаване на суровината;
- ✓ Дезинтеграция на каолина;
- ✓ Класификация с отделяне на кварцовия пясък от каолина;
- ✓ Обезводняване на кварцовия пясък с едрина +2, -2+0,5 и -0,5+0,16 мм;
- ✓ Сгъстяване на каолина с размери -0,5+0,00 мм и кварцовия пясък с размери

0,16+0,5мм;

- ✓ Филтрация на каолина с размери -0,5+0,00 мм и кварцовия пясък с размери 0,16+0,5мм;

- ✓ Покрит склад за филтриран каолин с размери -0,5+0,00 мм и кварцов пясък с размери 0,16+0,5мм;

- ✓ Механична и ел.ремонтна работилница;
- ✓ Химическа и изследователска лаборатория;
- ✓ Ел.табла и оперативен пункт.

- Сушене на филтриран каолин с размер -0,5+0,00 мм

- ✓ Преса за „макарони“ от каолина;
- ✓ Лентова сушилна

- Сушене и смилане на каолин с размери -0,5+0,00 мм

- ✓ Комплексна инсталация

- Автоконтари 40 тонни

- Склад за материали

- Административно битова сграда

След изчерпване на запасите ще се премине към изпълнението на Плана за рекултивация. Предмет на рекултивационната програма са площите с нарушена природна среда в резултат на провеждането на минно-добивни работи по изземването на подземното богатство. Площите, подлежащи на рекултивация са 748,2 дка. Това са площите от изчерпаните 7 блока, определени за добив. Рекултивацията ще се извърши в две направления: техническа и биологична. Техническата рекултивация включва дейностите по подготовка на терените за биологичната рекултивация и се състои в извършване на вертикална планировка на дъното на кариерата и предпазните берми, с цел адаптиране на нарушените терени към ландшафта на местността; осигуряване на необходимите наклони за извършване на биологичната рекултивация; преоткосиране и планировка на отвала; изграждане на противоерозионни съоръжения; насипване и подравняване на площите със земни маси от незамърсените почви, депонирани в насипището; създаване на почвени условия, съобразени със степента на нарушеност на терена - полагане на покритие от

геологичен материал; провеждане на агротехнически мероприятия в зависимост от конкретните условия. Работите по биологичната рекултивация се ограничават с извършване на някои горско-стопански мероприятия по укрепване и озеленяване на откосите и дъното на кариерата, както и на предпазната ивица по крайния контур на кариерата. Биологичната рекултивация предвижда озеленяването да се извърши посредством затревяване, захрастяване и залесяване.

За опазването на хумусната почва е предвидено събирането ѝ от подлежащите на нарушаване терени, депонирането и на хумусно депо и нейното оползотворяване при рекултивацията. Предвидено е изземване от всички земи, които се нарушават по време на строителството на рудника, съоръженията към него и съответната инфраструктура. Количеството хумусна почва възлиза на 441 хил.м³ по базов вариант, колкото е и обема на хумусното депо.

За нуждите на открит рудник „Голямата нива“ ще е необходимо осигуряване на насипищна вместимост за 5 691 389 м³ плътна маса. Насипищата за разполагане на откритката са две -външно западно от котлована на открития рудник и вътрешно в отработеното пространство. Оразмерени са при остатъчен коефициент на разбухване 1,3.

За кариерната техника и механизация ще се използва дизелово гориво. Ремонтни дейности на обекта няма да се извършват. Поддържането и ремонта на механизацията ще се извършва във външна база. Зареждането с гориво на транспортната механизация ще се извършва във външна бензиностанция. Добивната механизация ще се зарежда на място с цистерна. Автоцистерната ще доставя горивото ежедневно и след зареждане на добивната техника (за около час) ще напуска площадката. По време на строителство (подготовка за добив, разкривни дейности), експлоатация и рекултивация не се предвижда съхранение на горива и опасни вещества от Приложение № 3 от ЗООС. По време на експлоатация на находището ще се съхранява минимално количество съгъстен природен газ и флокулант Престол 2935, Сепаран AP-273 /0,05% p-p/.

Предвижда се изграждане на газово стопанство за съхранение на компресиран природен газ в бъндели /комплекс от 10 до 20 бутилки/ за захранване на генератора за топъл въздух, състоящо се от: площадка с размер 6 x 3 м за компресиран газ за 2 бр. бъндела; газобутилкова инсталация за компресиран газ – 2 бр.; газорегулаторна инсталация високо налягане -1 степен от 200-4.00 Bar с подгрев регулатори; площадков газопровод PESDR 11 B32x3мм, P=4.00 Bar, Q=120.00 м³/h; ГРИТ ниско налягане, Pвх=4.00 Bar, P изх.=1.00 Bar, Qгаз=120.00 м³/h, DN 25]; газова инсталация за газов генератор на AL-DN25. Батерията от бутилки ще е транспортируема и ще се състои от 16 до 20 броя бутилки по 90 литра или общо 1 440 литра с размери: диам.273мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг., свързани вертикално заедно с тронкети /тройници/ и фитинги за стоманена тръба Ф 8х1, оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 360 Nm³ и с размери в см – 130х130х230. Могат да се поставят до 10 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Максималният обем природен газ във всеки бъндед е 360 Nm³ или 244,8 кг. При общо 2 бр.бъндели на площадката ще са налични 720 Nm³ или 489,6 кг природен газ. Площадката ще е оградена с мрежеста ограда с Н=2,5 м, с врати за достъп. До площадката ще е осигурен подход и излаз на асфалтова площадка и път. Площадката ще е бетонирана с искронеобразуващ бетон, мълниоприемник и заземителен контур. Във връзка с изискванията на глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., посл.изм.2019 г.), дружеството е извършило проверка дали се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или висок рисков потенциал. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване

на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е изготвен доклад за класификация на предприятието, която е документирана по образец съгласно приложение № 1 на същата наредба от 09.05.2021 г. Докладва се, че не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или висок рисков потенциал.

Инфраструктурата към строителната площадка не е напълно развита- има пътна връзка /черен селски път/ с държавния път на разклона до с. Изгрев, площадката не е електроснабдена и водоснабдена. В рамките на находището се предвижда водоснабдяване. Оразмерителните водни количества ще се определят на базата на действащите нормативни документи, съгласно вида на консуматорите и ще бъдат осигурени след изграждане на водопроводна връзка с номинален диаметър 20 мм от водопроводната мрежа на с. Изгрев съгласно изискването на „ВиК-Шумен“ ООД. В обхвата на проектно-концесионната граница на кариерата преминава главен гравитачен хранителен водопровод Φ 250 СТ, захранващ с вода за питейно-битови нужди селата Наум и Тъкач, който е публична общинска собственост. Предвидено е изместване на водопровода извън границите на концесионната площ, съгласно изискванията на чл.64, ал.5 от ЗУТ за сметка на възложителя, след одобряване на необходимите проекти и след издаване на разрешение за строеж. За новото трасе на водопровода ще се предложи за съгласуване идеен проект, като се запази гравитачния начин на доставяне на вода до селата Наум и Тъкач. В непосредствена близост до проектно-концесионната площ на кариерата е наличен напорен водоем за питейно- битово водоснабдяване на с. Наум и хранителен водопровод Φ 250 СТ, захранващ с вода за питейно-битови нужди с. Климент, които преминават в близост до пътя с. Изгрев-с. Климент. В предвидената технология за добив на каолин и кварцов пясък не е предвидено ползването на взривен способ, което гарантира ненарушаване или компрометиране на целостта на вътрешните водопроводни мрежи на населените места с. Наум, с. Климент и с. Изгрев и външните довеждащи водопроводи, намиращи се в непосредствена близост до границите на концесионната площ. За оросяване на вътрешните пътища и насипището за минни отпадъци през летните месеци ще се използва вода, доставяна чрез водоноски от р. Канагьол, преминаваща на 3 км южно от обекта. Основният консуматор на вода е Обогатителната фабрика, за която се предвижда оборотен режим на водоснабдяване. Използваните води при преработката/обогатяването на каолина ще се отвеждат до предвидено за изграждане хвостохранилище, където ще се избистрят и изпомпват обратно в резервоар за оборотни води от 2 000 м³. Количеството вода, необходимо за попълване на баланса, както и за другите спомагателни производства, може да се осигури чрез водохващане от речната тераса на р. Канагьол преди яз. Изгрев или от самия язовир. За всички бъдещи водохващания е необходимо предварително да се проведе процедура по издаване на разрешително за водовземане от съответните повърхностни и подземни водни тела. Предвидено е обособяването на буферен резервоар за технологични и противопожарни нужди от 600 м³ и резервоар за питейно-битови нужди от 20 м³.

До площадката се достига по републикански път I-7, в участъка свързващ селата Изгрев и Климент, като в най-близката си точка републиканският път преминава на 80 м от площта. Друг възможен подход към площ „Голямата нива“ е републикански път III-7005, преминаващ на 130 м от най-южната точка. Площта отстои на повече от 50 м от общинския път, свързващ селата Климент и Наум. Движението вътре в самата площ, както и връзката ѝ с асфалтовите пътища са обезпечени от селскостопански пътища. Концесионната площ не попада в ограничителната линия и обслужваща зона на двата републикански пътя и обслужващата зона на пътните съоръжения, намиращи се в близост. Предвидено е преместване на общински автомобилен път, свързващ селата Изгрев и Наум, попадащ в контура на проектно-концесионната площ поради засягането му от добивните

работи. Определено е трасето на пътя, предвиден за преместване, да е източно от проектно-концесионната площ. Избраното трасе е съществуващ „полски път“. Предвижда се да се изгради път с обща дължина от 1,9 км с полагане на асфалтова настилка. Включването на новия път към Републиканската пътна мрежа ще е в път 7005 с. Изгрев – гр. Каолиново с приблизителна локация с координати –43.5921792 и 27.0192868. След получаване на концесия от Министерството на енергетиката ще бъде изготвен Парцеларен план за пътната връзка и проведена съответната процедура с допускане изготвяне на ПУП от страна на Община Венец и Община Каолиново. В ОПУ –Шумен ще бъде внесено Заявление за назначаване на комисия за оглед на мястото и определяне на километричното положение за изграждане на пътната връзка, след което ще се представи за съгласуване Решение на заседание на Общинския съвет за изработване на проект за ПУП, заедно с изработен ПУП, Технически проект част Първа и част Временна организация и безопасност на движението, придружена със становище на ОД на МВР Шумен. След разрешаването на новата пътна връзка ще бъде изготвен Проект в част Постоянна организация за движението, съответно съгласуван с ОД на МВР Шумен.

За електроснабдяване на обекта се предвижда:

- външно електрозахранване на обекта – изпълнено с електропровод 20 kV, 2 x 3АС95 мм², отклонение от съществуващ електропровод 20 kV, с дължина до 500 м.

- БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA – 1 бр., разположен на площадката, в близост до административната сграда;

- изграждане на площадкови ел. мрежи: осветителна инсталация на площадката; захранване на технологични консуматори – автоконтантери, помпи, обогатителна фабрика и обслужващи сгради и съоръжения, изпълнено с кабелна канална система; заземителна инсталация – изпълнена със стоманено-поцинкована шина и вертикални заземители, положени в изкоп; мълниезащитна инсталация – изпълнена с мълниеприемници с изпреварващо действие.

Основен източник на производствени отпадъчни води е Обогадителната фабрика за каолин. Тези води ще се заустват в предвиденото за изграждане хвостохранилище и след тяхното избистряне ще се връщат в оборот отново в Обогадителната фабрика. За битово-фекалните отпадъчни води ще бъде изградена водоплътна изгребна яма. Същата периодично ще бъде изчерпвана и отпадъчните води ще се транспортират до най- близката ГПСОВ.

Площ „Голямата нива“ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ- гр. Шумен е BG 0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-990/ 10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 9/ 02.02.2021г.), намираща се на отстояние повече от 11км от находище „Голямата нива“. Съгласно чл.31, ал.1 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., изм. и доп.) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ. На основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ, според която ИП „Открит добив на индустриални материали от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“, няма

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

поради следните мотиви:

1. В представеният доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които ѝ въздействат. Оценката обхваща всички фази - минно строителство, експлоатация, закриване и рекултивация, като са отчетени факторите, които въздействат върху околната среда. Разгледани са и алтернативни възможности във връзка с терена и технологичните особености, както и „нулевата алтернатива“. Експертите, разработили ДОВОС, са направили заключение, че при осъществяването на инвестиционното предложение не се очакват съществени въздействия върху околната среда и здравето на хората.

2. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания, предвид това, че:

2.1. инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ;

2.2. няма вероятност ИП да предизвика значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в ЗЗ;

2.3. характерът на инвестиционното предложение няма да предизвика промяна в числеността и структурата на популациите ѝ;

2.4. няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху ЗЗ и предмета ѝ на опазване.

3. От проведени консултации с РЗИ гр. Шумен по ДОВОС е постъпило становище изх. № 03-377-3/06.10.2021г. на РЗИ, съгласно което „Заключението на експертите изготвили доклада по отношение на здравния риск е, че дейностите по време на строителството, експлоатацията и закриването на обектите на концесионната площ не представляват заплаха за здравето на населението в района. В тази връзка считаме, че изготвения Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Открит добив на индустриални материали от находище „Голяма нива“ в землището на с. Изгрев, община Венец, с. Климент и с. Наум, община Каолиново, област Шумен“ с концесионна площ 2,83 м², с възложител „Ботера индъстри“ ООД, гр. София може да бъде оценен положително.“

4. От проведени консултации с Басейнова дирекция Дунваски район, гр. Плевен е постъпило становище изх. № ПУ-01-421(16)/24.09.2021г. на БДДР, съгласно което „Дадените от БДДР препоръки при определяне на обхвата и съдържанието на заданието за ДОВОС (изх. № ПУ-01-421-(8)/02.12.2020 г.) на ИП: „Открит добив на индустриални материали от находище „Голяма нива“ в землището на гр. Изгрев, община Венец, с. Климент и с. Наум, община Каолиново, област Шумен, са отразени в представената документация. Коригирани са допуснатите пропуски в ДОВОС, посочени в наше становище изх. № ПУ-01-421-(13)/16.07.2021 г. БДДР съгласува доклада за ОВОС за ИП „Открит добив на индустриални материали от находище „Голяма нива“ в землището на с. Изгрев, община Венец, с. Климент и с. Наум, община Каолиново, област Шумен.“

5. Проведени са консултации с „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, гр. Шумен и е постъпило становище изх. № 1826/30.09.2021г., съгласно което „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, гр. Шумен няма забележки относно текста на представения за

консултации коригиран ДОВОС. „Инвестиционното предложение „Открит добив на индустриални материали от находище „Голяма нива“ в землищата на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“ с концесионна площ 2,83 км², с възложител „Ботера индъстри“ ООД, може да бъде реализирано само след изпълнение на условието за изместване на гравитачен хранителен водопровод Ф 250 стомана за водоснабдяване на село Наум и село Тъкач, като се запази гравитачния начин за доставяне на вода и разходите по проектирането и изграждането са за сметка на възложителя“, съгласно цитираното становище.

6. Получено е становище изх. № 32-00-125/05.10.2021г. от Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София от проведени консултации по коригирания ДОВОС, съгласно което „След преглед на представения допълнен и коригиран ДОВОС считаме, че направените забележки с писмо изх. № 32-00-97/28.07.2021 г. на АПИ са взети предвид. Предложени са конкретни мерки и препоръки за предотвратяване или намаляване на значителните вредни въздействия върху път I-7 и път III-7005 и съответните им прилежащи пътни съоръжения в района на концесионната площ, Агенция „Пътна инфраструктура“ изразява положително становище по така представения коригиран ДОВОС за „Открит добив на индустриални материали от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“, по отношение въздействието върху път I-7 и път III-7005 и прилежащите им пътни съоръжения при следните условия:

- Да се спазва предложеният от експертите на ДОВОС в т. 7 План за изпълнение на набелязаните мерки.
- Дейностите, обект на инвестиционното предложение, да се осъществяват без да бъдат нанасяни повреди на републиканските пътища.“

7. От проведени консултации по ДОВОС с Регионален исторически музей, гр. Шумен е постъпило становище с изх. № 239/23.07.2021г. на РИМ, съгласно което „В изготвеният доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение «Открит добив на индустриални материали от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен», в част - 4.8. Въздействие върху културно-историческо наследство, е записано „В близост до имотите на инвестиционното намерение няма обекти, от културното наследство. Разработването на кариерата с нищо няма да попречи на паметниците на културата и историческото наследство. В близост няма регистрирани обекти на материалното и културно наследство.“

В становището от Регионален исторически музей Шумен е посочено, че „За да бъде изготвено становище за липсата или наличието на недвижими културни ценности на терена на находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен е необходимо да бъде извършено археологическо проучване с цел издирване и регистриране на археологически обекти“.

Наличието или липсата на недвижими културни ценности се установява след извършване на теренно археологическо проучване с цел издирване на археологически обекти“.

8. Постъпило е становище от ДП-ТП ДЛС „Паламара“, с. Венец, общ. Венец с изх. №509/06.07.2021г., от проведени консултации по ДОВОС, съгласно което „Концесионната площ не попада в Горска територия в териториалния обхват на ДП-ТП ДЛС „Паламара“ и не засяга стопанисването и управлението на държавната горска територия, стопанисваща се от стопанството.“

9. Дружеството е изготвило План за управление на минните отпадъци (ПУМО) по реда на Закона за подземните богатства (ЗПБ), по който са проведени консултации по

компетентност с Министерство на енергетиката (МЕ) и е получено становище изх. № Е-92-00-541/28.09.2021г., съгласно което Министерството на енергетиката, дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ на този етап приема изготвения ПУМО само като намерение за управление на минните отпадъци. Планът за управление на минните отпадъци по структура и съдържание отговаря на изискванията на Закона за подземните богатства и Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, съгласно цитираното становище.

10. Постъпило е становище изх. № ИО-06-862(1)/08.07.2021г. от Община Каолиново, съгласно което *„По изложеното в Доклада Община Каолиново няма забележки и препоръки, които да бъдат отразени“*.

11. Постъпило е становище от Кметство Климент, общ. Каолиново с изх. № ИО-06-162/15.07.2021г., съгласно което няма постъпили становища, възражения, мнения и други за инвестиционното предложение от заинтересовани лица/организации.

12. От проведени консултации по ДОВОС е постъпило становище изх. № РД 32-00-71(1)/08.07.2021г. на Община Венец от проведени консултации по ДОВОС *„Общинското ръководство няма забележки, препоръки и изисквания към инвестиционното предложение“*.

13. От проведени консултации по ДОВОС е получено становище изх. № 03-00-84/02.08.2021г., Кметство с. Изгрев, общ. Венец, съгласно което *„След първоначалното положително становище на Кметство с. Изгрев до „Ботера Индъстри“ ООД гр. София и с допълнителната информацията получена от Доклада за оценка за въздействие върху околната среда на РИОСВ гр. Шумен на 19.07.2021г. сред повечето жители на с. Изгрев нараства необходимостта от все по-вече информация, срещи и обществено обсъждане на инвестиционното предложение и запознаване на заинтересованите физически и юридически лица от с. Изгрев за инвестиционното предложение на „Ботера Индъстри“ ООД.“*

14. Проведени са консултации със заинтересувани лица и с обществеността по време на изготвяне на документацията по ОВОС. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС.

14.1. Проведено е онлайн обществено обсъждане на ДОВОС на 30.11.2021г. от 10 часа в зала на кметство с. Климент, общ. Каолиново. Възложителят е представил в РИОСВ гр. Шумен документация, удостоверяваща уведомяването на засегнатите от инвестиционното предложение -Община Каолиново, Община Венец, Кметство с. Изгрев, Кметство с. Наум и Кметство с. Климент за насроченото онлайн обществено обсъждане. От Община Каолиново, Община Венец, Кметство с. Изгрев, Кметство с. Наум и Кметство с. Климент в РИОСВ гр. Шумен е постъпила документация, удостоверяваща уведомяване на населението за предстоящото обществено обсъждане. В РИОСВ гр. Шумен са представени Становище на възложителя и резултатите от проведено онлайн обществено обсъждане на ДОВОС: Писмо от Община Каолиново за предоставен Протокол от Общественото обсъждане и Присъствен списък; Протокол от проведената онлайн среща/обществено обсъждане/; Снимки от онлайн срещата; Присъствен списък; Протокол от проведена среща със жителите на с. Изгрев, община Венец; Дневник с направените запитвания, получени до 30.11.2021г.; Копия на изготвените отговори на направените запитвания.

14.2. Възложителят е представил в Община Каолиново, Община Венец, Кметство с. Изгрев, Кметство с. Климент, Кметство с. Наум и РИОСВ гр. Шумен становище по чл.17, ал.5 от Наредбата за ОВОС, с което е направена преценка, че не се налага допълване на доклада за ОВОС в резултат от общественото обсъждане, тъй като на общественото

обсъждане, проведено в електронна среда на 30.11.2021г. са липсвали предложения, препоръки и възражения от обществеността.

14.3. До становището е осигурен седем дневен обществен достъп по реда на чл.17, ал.6 от Наредбата за ОВОС, чрез поставянето му на информационните табла на Община Каолиново за срок от 02.12.2021г. до 10.12.2021г., Кметство с. Климент за срок от 02.12.2021г до 10.12.2021г., Кметство с. Изгрев за срок от 02.12.2021г до 10.12.2021г., Община Венец за срок от 02.12.2021г до 10.12.2021г. и Кметство с. Наум за срок от 02.12.2021г до 10.12.2021г. Становището на възложителя след проведена онлайн среща за обществено обсъждане на ДОВОС с приложения за горечитираното инвестиционно предложение, е представено и в РИОСВ гр. Шумен. В представения в РИОСВ гр. Шумен Протокол от срещата с жителите на с. Изгрев, общ. Венец, проведена преди онлайн общественото обсъждане на ДОВОС е отразено, че на поставен въпрос *„Ще се ползва ли питейна вода за дейността на фабриката. Има ли намерение инвеститора да си осигури собствен водоизточник“*, отговорът е *„Питейна вода в бъдещата дейност ще се ползва единствено за задоволяване на битовите нужди на персонала. За производствени нужди питейна вода няма да се ползва. За производствени нужди ще се ползва вода от близката река Карагьол, която ще захрани изградения водоем. Тази вода е оборотна и ще циркулира в затворен кръг като на определени периоди при спадане на нивото само ще се допълва. Въпреки това инвеститора е предприел начин да изгради собствен водоизточник като на тази фаза след консултации с Басейнова дирекция е установено, че това може да се осъществи в околностите на с. Наум поради това, че водохващането може да се осъществи на малка дълбочина“*. Във връзка с факта, че изграждането на собствен водоизточник не е включено в оценката, предвид внесения в РИОСВ гр. Шумен Доклад за ОВОС с корекции след положителна оценка, до който е осигурен обществен достъп чрез интернет страницата на РИОСВ и на срещата с жители на с. Изгрев, съгласно представения Протокол, е изложена информация, която не съответства на информацията в коригирания след положителна оценка Доклад за ОВОС и становището на възложителя, съгласно което не са постъпвали предложения, препоръки, мнения и възражения от обществеността, поради което не се налага допълнение на Доклада за ОВОС, е поискано от дружеството-възложител на инвестиционното предложение становище по изложеното, в т.ч. и за настъпили промени в предвижданията за водоснабдяване на обекта. В отговор е получено становище от възложителя, с което *„Категорично потвърждаваме, че инвеститора няма никакви намерения към този етап да изгражда собствен водоизточник и ако това въобще се наложи ще се процедира съгласно Българското законодателство и ще бъде предмет на отделно инвестиционно намерение.“*

В нормативно определения срок не са постъпвали становища преди, по време и след срещите за обществено обсъждане.

15. С Решение №ШУ-1-2/29.12.2021г. Експертният екологичен съвет при РИОСВ гр. Шумен предлага да се одобри осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. Общи мерки:

1. Управлението на минните отпадъци да се извършва в съответствие с утвърден от Министъра на енергетиката План за управление на минните отпадъци.

2. Изготвяне и утвърждаване на Цялостен експлоатационен проект, съобразен с предложените в ДОВОС и утвърдени мерки, ограничения и поставени условия.

3. Изготвяне и утвърждаване на проект за рекултивация, съобразен с предложените в ДОВОС и утвърдени мерки, ограничения и поставени условия.

4. Изготвяне на Аварийен план за действие при бедствия, аварии и катастрофи.
5. Своевременно изготвяне и представяне за утвърждаване от компетентните органи на годишни експлоатационни проекти.

II. За фазата на проектиране - преди започване на експлоатация:

1. Да се представи в РИОСВ гр. Шумен, съгласуван със съответното териториално звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ План за предотвратяване и ликвидиране на аварии за дейностите, свързани с експлоатация на находището.

2. Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на съоръжението/ инсталацията, на основание чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба №1/ 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети /ЗОПОЕЩ/, за извършване на дейност от приложение №1 от ЗОПОЕЩ.

3. Изпускащите устройства на източниците на емисии, емитиращи вредни вещества в атмосферния въздух да се оборудват с точки за вземане на проби, отговарящи на изискванията на чл. 12 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г.; изм.). Същите следва да бъдат утвърдени от Директора на РИОСВ – Шумен.

4. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да проведе собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от точковите източници. Протоколите от измерванията да бъдат предоставени на компетентните органи в приемателната комисия на основание чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

5. Изграждането на водоплътна изгребна яма да отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 от Закона за водите – да е съобразена с обема и капацитета на обекта и количеството на формираните отпадъчни води.

6. Съгласно изискванията на чл. 11 от Закона за управление на отпадъците, да се изготви план за управление на строителните отпадъци. Документите по изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци, да се представят в РИОСВ-Шумен и в общината, на чиято територия се намира строителния обект. В случай, че документите по изпълнение на ПУСО не са представени, обектът не може да бъде въведен в експлоатация.

7. Изграждането на пътната връзка с републиканския път във фаза работен проект да бъде съгласувано с ОПУ-Шумен и Агенция пътна инфраструктура гр. София.

III. По време на експлоатация (вкл. разкриване, добив и рекултивация) на находището:

1. Да се предостави информация на Министъра на ОСВ за поддържане на публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ в срок 30 дни от започване на дейността, на основание чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети ЗОПОЕЩ, извършвайки дейност по приложение №1.

2. Обслужващите дейности на автомобилния парк и обслужващата техника/например смяна на масла и зареждане с гориво/ да се извършва на специализирани за това места.

3. За целите на контролната дейност по чл.157 а от ЗООС и съгласно чл.5, ал.1 на Наредбата, операторът да поддържа в наличност доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС .

4. Съхранението на химичните вещества и смеси да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност ИЛБ и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г., изм. и доп. ДВ бр.10 от 5.02.2021 г./.

5. Документите за транспортиране и приемане на отпадъчните води да се съхраняват на територията на обекта.

6. При експлоатация на обекта да се извършва мониторинг на състоянието на изребната яма и хвостохранилището, да се поддържа и информация относно нивото на отпадъчните води, с цел недопускане на преливане и замърсяване на прилежащи площи.

7. Да се обособят площадки за предварително съхранение на отпадъците, образувани от дейността. Същите да отговарят на изискванията на Наредбата по чл. 43, ал. 1 и съответните наредби по чл. 13 от Закона за управление на отпадъците.

8. Да се извърши класификация на отпадъците по реда на чл. 7 ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъци. За генерираните отпадъци да се води отчетност, по реда на Наредба 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

9. Отпадъците да се предават само на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, въз основа на сключен договор.

10. Отнетият по време на строителството хумусен пласт, да се използва за рекултивация на нарушени терени на самата площадка, или да се съхранява на специално отредена за целта площадка, като впоследствие се използва за рекултивация на други нарушени терени.

11. При пускане на пазара на Република България на опакована готова продукция, следва да се изпълняват изискванията на чл. 14 от Закона за управление на отпадъците.

12. Дейностите, обект на инвестиционното предложение, да се осъществяват без да бъдат нанасяни повреди на републиканските пътища.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.7 от ЗООС:

№	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
1	Да не се допуска дълбочината на добив да бъде под нивото на подземните водни тела.	Експлоатация	Опазване на подземните води
2	Изкопите на територията на находището да бъдат обезопасени.	Експлоатация	Безопасност за хора и животни
3	Да не се допуска навлизането на тежки машини в съседни имоти, извън границите на концесионната площ.	Експлоатация	Гарантиране на минимално въздействие върху околната среда
4	Да се използва подходяща система за почистване и овлажняване на вътрешно пътните връзки.	Минно строителство, експлоатация и рекултивация	Опазване качествата на атмосферния въздух
5	Непрекъснат контрол срещу претоварване на автосамосвалите с добитата минна маса и задължително използване на платнища при	Експлоатация	Намаляване на замърсяването на района с прах и разпиляна скална маса

	извозване на суровината.		
6	Оросяване на вътрешно-кариерните пътища и депа, с оглед минимизиране на праховите емисии.	Експлоатация	Минимизиране на атмосферното замърсяване
7	Машините, които се използват за обработка на суровината /натрошаване, смилане, пресяване.../ и местата за товарене и разтоварване на прахообразни материали да се капсуловат или снабдят със средства за намаляване на емисиите на прахообразни вещества с цел стриктно спазване на изискванията за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества.	Проектиране и експлоатация	Предотвратяване превишаването на нормите за допустими емисии на прах в атмосферния въздух в приземния слой
8	Извозването на преработения материал да става с покрити камиони.	Експлоатация	Минимизиране на атмосферното замърсяване
9	Осигуряване на оптимална технологична организация между отделните процеси, свързани с прахообразуване и прахоотделяне с цел съкращаване на времето и пътя на транспортиране и обработване на материалите.	Експлоатация	Минимизиране на атмосферното замърсяване
10	Маршрутите на МПС извън кариерата да се планират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум, а трасето да се съгласува с общината.	Проектиране и експлоатация	Минимизиране на атмосферното замърсяване
11	Да се използва гориво за МПС, добивната и преработваща техника, отговарящо на изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.	Минно строителство, експлоатация и рекултивация	Минимизиране на атмосферното замърсяване

12	При високи скорости на вятъра и неблагоприятна посока да се ограничават или преустановяват дейностите върху производствената площадка.	Експлоатация	Предотвратяване замърсяването на приземния атм. слой в населените места
13	Да се покриват с платнища временно складираните на открито фракции.	Експлоатация	Ограничаване на праховите имисии
14	Да се изготви План за собствен мониторинг, който да включва мониторинг на нивата на шума по границите на концесионната площ.	Експлоатация	Опазване на компонентите на околната среда и здравето на населението.
15	Да не се допускат разливи на ГСМ.	Експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване
16	Поддържане в наличност на постоянни по вид и количества сорбенти за ГСМ.	Експлоатация	Опазване на водите и почвите
17	Ситуиране на местата за депа на хумуса и земните маси от откривката и недопускане разпиляването и складирането им извън депата.	Проектиране и експлоатация	Опазване на водите и почвите
18	Да се организира събирането и предаването на отпадъците, които се предвижда да се образуват при подготовката, експлоатацията и при закриването (рекултивацията) на находището.	Проектиране, минно строителство, експлоатация и рекултивация	Опазване на компонентите на околната среда
19	Да не се допуска смесването на рециклируеми с други отпадъци, както и неопасни с опасни отпадъци.	Минно строителство, експлоатация и рекултивация	Опазване на компонентите на околната среда
20	В случай, че при строителството на инфраструктурата и експлоатацията на кариерата се попадне на нерегистриран археологически обект да се уведоми Историческия музей Шумен.	Експлоатация	Опазване на културно-историческото наследство
21	Да се извършва поетапна техническа рекултивация на отработените участъци.	Експлоатация	Подобряване състоянието на отработеното

			пространство
22	Биологичната рекултивация да включва задължително не само затревяване, но и горска биологична рекултивация, включваща залесяване с автохтонни видове и форми дървета и храсти.	Закриване и рекултивация	Възстановяване на компонентите на околната среда
23	Да се провежда периодичен инструктаж на работниците и персонала, относно прилагането на смекчаващите мерки по намаляване на въздействието върху биологичното разнообразие в района.	Експлоатация	Минимизиране на въздействието върху биологичното разнообразие.
24	Откривните работи за усвояване на нови площи да се извършат извън размножителния период на животинските видове (март - юни).	Експлоатация	Опазване на природни екосистеми и популации на животински видове
25	Дейностите, свързани с шум и вибрации, да се извършват само през светлата част на денонощието.	Експлоатация	Опазване на прилепните популации
26	При намиране преди започване и по време на строителството и експлоатацията на сухоземни костенурки, таралежи, змии и други животински видове, те да бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.	Експлоатация	Опазване на популации на животински видове
27	Спазване на безопасни условия на труд при работа с опасни химични вещества и препарати.	Минно строителство, експлоатация и рекултивация	Опазване здравето на населението и работещите на обекта
28	Да се изгради зелен пояс в периферията на находището.	Експлоатация	Реинтегриране на терена в околната среда

29	Да се извърши сигнализация и маркировка по вътрешно площадковите пътища за безопасно движение на територията на обекта.	Минно стоителство, експлоатация и рекултивация	Осигуряване безопасни условия на труд.
30	Задължително да се разработи част "План за безопасност и здраве", в който да се опишат и спазват всички мерки за безопасни условия на труд и предотвратяване на злополуки и аварии.	Проектиране	Осигуряване безопасни условия на труд. Недопускане на злополуки и аварии.
31	Задължително да се разработи комплекс от мерки за предотвратяване на неблагоприятни здравни ефекти върху населението на най-близките селища.	Проектиране	Осигуряване на благоприятна и здравословна околна среда за населението.
32	Да не се допуска миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата.	Минно стоителство, експлоатация и рекултивация	Опазване на повърхностните води
33	Да не се нарушава естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. Да не се използват речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.	Минно стоителство, експлоатация и рекултивация	Защита от вредното въздействие на водите

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение „Открит добив на индустриални материали от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“ и в посочения му обхват, който е бил предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 99, ал. 11 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 99, ал. 12 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 31.12.....2021 г.