



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 23 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 54/2020г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - „КОЛОБЪР ВК“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Петко Ю. Тодоров“ №47, офис партер и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 1 MW върху терен в собствен имот в с. Беджене, общ. Нови Пазар, обл. Шумен“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 03126.15.26 по КК и КР на с. Беджене, общ. Нови Пазар с площ 115090 кв. м и НТП: „За друг поземлен имот за движение и транспорт“

възложител: „КОЛОБЪР ВК“ ЕООД, ЕИК: 201592927

седалище: гр. Варна, ул. „Петко Ю. Тодоров“ №47, офис партер

Характеристика на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ с мощност от 1 MW в собствен поземлен имот с идентификатор 03126.15.26 по КК и КР на с. Беджене, общ. Нови Пазар с площ 115090 кв. м, трайно предназначение на територията „Територия за транспорта“ и НТП: „За друг поземлен имот за движение и транспорт“. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация, състояща се от 3 030 броя панели с единична мощност 330 W, за производство на енергия от слънцето със следните основни компоненти:

- Модули - това са панели, състоящи се от множество соларни клетки, преобразуващи слънчевата енергия в електрическа енергия. Модулите се монтират върху



алуминиеви профили, които се закрепват към земята посредством стоманени пилони. Модулите се свързват кабелно един към друг и след това тези обособени групи се свързват към инвенторни блокове.

- Инверторите преобразуват постоянния електрически ток, произведен от фотоволтаичните модули в променлив и повишават неговото напрежение преди подаването му към крайния повишаващ трансформатор.

Ще бъде изграден трансформаторен пост с цел повишаване на напрежението на произведения ток до 20 kV. Идеят проект на кабелните трасета на фотоволтаичната електроцентрала предвижда те да преминават изцяло в имота, като от границите на имота до точката на присъединяване ще попадат в сервитута на 4-то класния път, свързващ населените места Беджене и Преселка на територията на община Нови пазар. Дължината на кабелното трасе от фотоволтаична електроцентрала до 20kV стълб (една от алтернативите за присъединяване) ще е до 1600 м.

Предвижда се имотът да се огради с мрежа с височина до 2 метра. Не са необходими промени на съществуващата ВиК и пътна инфраструктура.

В проекта ще се използват PV модули: SHARP 330 Wp. Ориентация на PV модулите - монтажен ъгъл 30° спрямо земната хоризонтала. Монтажът на PV модулите - върху статична наземна конструкция изградена от поцинковани стоманени профили, монтирани в земята, оразмерени да издържат теглото на панелите, снегово и ветрово натоварване. Свързването между отделните PV-генератори се извършва с конектори MC4. Това позволява видимо „разкъсване“ на стринговете при профилактика или ремонт. Стринговете се свързват към табло защита (ТЗ), а от него към входовете на инвертора посредством кабели IBC FlexiSun 2x1x4mm² и MC4 конектори. Кабелите се изтеглят в предпазни PVC тръби по металоконструкцията на централата и в PVC тръби, положени в изкоп с трасе изцяло в имота.

Възложителят информира, че за реализацията на инвестиционното намерение предстои след финализиране на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС да бъде извършено допускане до изработването на ПУП-План за застрояване и ПУП-Парцеларен план и след одобряване на проекта на ПУП получаване на становище за присъединяване. Относно присъединяването на обекта, възложителят информира, че липсва предварително становище за присъединяване и няма изготвен проект на трасе за присъединяване на този етап.

ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен са BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020 г.), BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обявена със Заповед № РД-988/ 10.12.2020 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 6/ 22.01.2021 г.) и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), намиращи се на отстояние повече от 17км от имота, предмет на ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ



на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 1 MW“ в Поземлен имот с идентификатор 03126.15.26 по Кадастралната карта на с. Беджене, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, т. 3а) „Промислени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 1 MW, в урегулиран поземлен имот в с. Беджене, общ. Нови Пазар, собственост на възложителя.
2. Фотоволтаичната централа представлява инсталация от 3 030 броя панели с единична мощност 330 W за производство на енергия от слънцето, състояща се от модули, инвертори, трансформаторен пост и кабелна мрежа. Модулите ще се монтират върху алуминиеви профили, които ще се закрепят към земята, посредством стоманени пилони. Частта от поземления имот с трайно предназначение „територия на транспорта“, върху която се планира да бъде изградена централата, представлява писта и е покрита с трайна бетонова настилка.
3. За осигуряване на достъп до имота ще бъде използван четвъртокласния път от инфраструктурата на общ. Нови Пазар, свързваща селата Беджене и Преселка. Не се предвижда изграждане на прилежаща пътна инфраструктура (вкл. сервизни пътища в рамките на имота), тъй като имота граничи с асфалтов път.
4. Строително-монтажните дейности ще се извършват в рамките на имота и не е необходима допълнителна площ за временни дейности по време на изграждането на ФЕЦ. Оборудването ще бъде доставяно с транспорт по съществуващата пътна инфраструктура.
5. Идейният проект на кабелните трасета на фотоволтаичната електроцентрала предвижда те да преминават изцяло в имота, като от границите на имота до точката на присъединяване ще попадат в сервитута на 4-то класния път, свързващ населените места Беджене и Преселка на територията на община Нови пазар. Дължината на кабелното



трасе от фотоволтаична електроцентрала до 20kV стълб (една от алтернативите за присъединяване) ще е до 1600 м.

6. При спазване на изискванията на нормативните документи за хигиенни и безопасни условия на труд, здравният риск за работещите по време на реализацията на инвестиционното предложение е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на собствения поземлен имот с идентификатор 03126.15.26 по КК и КР на с. Беджене, общ. Нови Пазар, целият с площ 115090 кв. м с трайно предназначение на територията – „Територия на транспорта“, бивше „Летище“.
2. Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху стационарна стоманена конструкция на част от имота с площ 10 000 м². Поземленият имот, се намира в урбанизираната територия на населеното място, с което не се очаква въздействие върху земеползването в района.
3. Съгласно идейният проект, кабелните трасета за присъединяване на обекта ще попаднат в сервитута на 4-то класния път, свързващ населените места Беджене и Преселка на територията на община Нови пазар.
4. В общият устройствен план на Община Нови Пазар, територията на инвестиционното предложение попада в Производствена зона-чисто производство.
5. Имотът, засегнат от инвестиционното предложение като бивше „Летище“ включва асфалтирана площадка – бивша писта с площ 13 000 кв. м, която ще се използва за монтаж на съоръженията.
6. На етап строителство образуваните отпадъци ще са предимно от група 17, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците, които ще се извозват от строителната фирма, съгласно плана ѝ за управление на строителните отпадъци. Не се очаква да се генерират производствени отпадъци, срокът на експлоатация на един панел, съгласно информация от възложителя е 30 години, при демонтаж същите ще бъдат предадени за рециклиране/възстановяване.
7. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
8. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположените защитени зони BG 0002038 „Провадийско-



Роякско плато“ за опазване на дивите птици, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ и BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания.

9. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в цитираните по-горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.

10. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Експлоатацията на фотоволтаичната електроцентрала не е свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на емитирани вредни вещества.
2. Строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния проект ще се извършват на ограничени площи на територията на имота и няма да окажат влияние върху качеството на въздуха, извън границите на работната площадка, включително в прилежащите към нея територии и населени места.
3. С осъществяването на инвестиционния проект не се очаква да възникне допълнително натоварване на околната среда с електромагнитни полета. В съответствие с изискванията за осигуряване на безопасни условията на работната и околната среда всички електрически съоръжения и командна апаратура са подбрани с подходящ клас на изпълнение и защита.
4. От реализацията и експлоатацията на обекта не се очакват значими отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
5. Съгласно Становище на РЗИ-гр. Шумен изх. № 10-27-1/21.05.2021г. по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на с. Беджене.“*



6. Предвид местоположението на фотоволтаичната централа, не се очаква трансграничен характер на въздействие при реализацията и експлоатацията на обекта.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ Възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-89/1/24.03.2021г. е уведомил кмета на Община Нови Пазар, а с писмо изх. № УИН-89/2/24.03.2021г. е уведомил кмета на с. Беджене с приложено копие на уведомлението. С писмо вх. № УИН-89-4/26.03.2021г., кмета на Община Нови Пазар информира, че уведомлението за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW в землището на с. Беджене, общ. Нови Пазар“ с възложител „Колобър ВК“ ЕООД, гр. Варна е публикувано на интернет страницата на Община Нови Пазар.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-16-/2/11.05.2021г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Нови Пазар и с. Беджене.

3. Община Нови Пазар с писмо вх. № ОВОС-16/4/27.05.2021г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпилата информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение №2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. Кметът на с. Беджене препраща на кмета на Община Нови Пазар документацията, удостоверяваща постъпването на Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в кметство с. Беджене и поставянето на съобщение на информационното табло в сградата на кметството за достъпа до Информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица. С писмо изх. № 32-00-48-007/15.07.2021г., на Община Нови Пазар в РИОСВ гр. Шумен са постъпили Приложение №7 от Наредбата за ОВОС и Констативен протокол на кмета на Беджене за поставено съобщение на информационното табло в кметството. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до Информацията по Приложение №2, за инвестиционното предложение няма постъпили становища и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 1 MW върху терен в собствен имот в с. Беджене, общ. Нови Пазар, обл. Шумен“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 16.07.2021 г.

