



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 30 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал. 1, т. 2, ал.3 и ал. 6 и чл. 99б от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 21/2021г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Зеки Будак и Бейхан Иляз-прокуристи на „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище, кв. „Въбел“, Индустриална зона и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Търговище (изх. № 10-31-1/23.07.2021г.), Община Търговище (изх. № РД-01-7699/26.07.2021г.), Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Търговище (изх. № 21057067/ 21.07.2021г.), Регионална дирекция „ПБЗН“ Търговище (изх. № 129600-401/26.07.2021г.) и Изпълнителна агенция по околна среда (изх. № КР-2513/03.09.2021г.)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на участък за обработка на стъкло включващ: Нова складова база за съхранение на готова продукция и клетки за съхранение на незначителни количества твърди отпадъци, а именно опаковки от хартия, картон, пластмаса, както и площадка за временно съхранение на отпадъци под формата на повредено/натрошено стъкло от производствената дейност на фирма „Тракия Глас България“ ЕАД, участък за зареждане на акумулатори, сграда за поправка на палети и Преместване на три от съществуващите четири резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 м³ (3x200 м³) от северната част на имота в западната част на имота, като четвъртия резервоар ще бъде изведен от експлоатация и изграждане на нов захранващ тръбопровод със стоманени естакади“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с площ 1 034 084 м² и НТП: „За производство на стъкло“,

възложител: „Тракия Глас България“ ЕАД, ЕИК: 117606893
седалище: гр. Търговище, кв. „Въбел“, Индустриална зона



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

Характеристика на инвестиционното предложение:

„Тракия Глас България“ ЕАД има издадено комплексно разрешително КР №3-Н2/2013г., последна актуализация с решение № 3-Н2-ИО-А4/2019г. за експлоатация на: 1/ Инсталация за производство на плоско стъкло, включваща 2 броя пещи (действаща и нова)- т. 3.3 от Приложение № 4 към ЗООС и 2/ Инсталация за производство на водород-т. 4.2, буква „а“ от приложение №4 към ЗООС. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се намира в индустриалната зона на гр. Търговище, в землището на квартал „Въбел“ в поземлен имот 73626.533.9, собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД със съсобственици „Папабахче България“ ЕАД и „Шиседжам Аутомотив България“ ЕАД – в границите на площадката на «Тракия Глас България» ЕАД.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нова складова база за съхранение на готова продукция и клетки за съхранение на незначителни количества твърди отпадъци и за временно съхранение на отпадъци под формата на повредено/ натрошено стъкло от производствената дейност на фирма „Тракия Глас България“ ЕАД, участък за зареждане на акумулатори и сграда за поправка на палети. Складовата база ще включва две свободностоящи сгради: 1/склад за готова продукция едноетажен обем на две височини 13.40м и 14.40м. В пониския обем ще се разположи склада с готова продукция - плоско стъкло, което ще се полага директно върху настилката, като за пренасянето на палетите с готова продукция, във всяко междуосие ще има разположени кранове, в по-високия обем - товароразтоварна зона с административна част към нея и 2/сграда за поправка на палети, разположена от северната страна на склада. Тази сграда ще бъде изпълнена от сглобяема стоманобетонна конструкция с височина 11м. В двете сгради е предвидена стоманобетонна настилка. В склада за готова продукция ще се изгради зарядна станция за батерии на електрокари. Към участъка за обработка на стъкло, от южната страна на склада са предвидени допълващи застроявания-помещения за шофьори и площадка за временно съхраняване на отпадъци от хартиени, пластмасови, дървени опаковки и за съхранение на стъклени трошки, което ще бъде стоманобетонно корито без покрив, разделено на три клетки. При реализиране на инвестиционното намерение ще се изгради двоен трафопост - 2x800 kVA захранващ сградите, който ще бъде от източната страна на склада. Новата складова зона през зимните месеци ще се отоплява с газови лъчители (радиални нагреватели) с външни горелки /монтирани на покрива/, а самите газови излъчващи тръби ще влизат под 45° в тавана на складовата зона, след което ще се оформят като затворен контур покриващ определена зона. Общият брой на лъчителите в складовата зона ще бъде 18 с общ топлинен капацитет 3 240 MW. Във всяка отделна зона ще има термостат за задаване на желаната температура. Агрегатите ще се управляват зоново от съответния термостат. Ще се изгради ново газово трасе от съществуващото газово стопанство до новата складова база. Климатизацията в офисните помещения ще се осъществява с двутръбна VRF система на директно изпарение.

Част от инвестиционното предложение е преместване на три (3x200 м³) от съществуващите четири резервоари за съхранение на водород от северната част на имота в западната, четвъртия ще бъде изведен от експлоатация. Преместването се налага, тъй като попадат в тази част от имота, в която се предвижда изграждане на новия склад за готова продукция, предвиден в това ИП. При преместването на резервоарите за водород ще се прокара и нов тръбопровод за водород до новото им местоположение. Трите резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 м³ ще бъдат приравнени на подземни, посредством изграждане на стоманобетонни стени на разстояние не по-малко от 1м около тях. Всеки резервоар ще е разположен в отделен саркофаг на нивото на прилежащия терен и ще бъде достъпен чрез стоманена стълба с ширина 100см. За ревизиране на резервоарите са разработени стоманени пасарелки за обслужване. Ще се предвиди и газ-сигнализаторна система. Планира се да функционират само двата резервоар, като капацитета на всеки един от



тях ще бъде по 200 м³, третият ще бъде резервен и ще се използва само по време на дейностите по поддръжка. Резервоарите ще бъдат запазвани с водород от съществуващо водородно стопанство, разположено на изток спрямо новото местоположение на трите резервоара чрез изграждане на нов запазващ тръбопровод със стоманени естакади. При реализиране на ИП ще се изпълнени монолитно надземен резервоар с височина 4,80м за противопожарни нужди с помпената станция към него.

По време на строителството ще се използва вода и електроенергия от изградените на площадката водопроводни и електроснабдителни мрежи на „Тракия Глас България“ ЕАД. По време на експлоатацията ще бъдат използвани електроенергия, вода за питейно-битови нужди и природен газ. Складовата база се предвижда да бъде отоплявана с радиални нагреватели, работещи на природен газ, като газоснабдяването ще се извършва от съществуващата газопреводна мрежа и изграждане на нов газопровод в границата на производствената площадка до новата сграда.

Битовите отпадъчни води ще се заустват в площадковата канализация на „Пашабахче България“ ЕАД, разположена в същия имот. Общото количество отпадъчни води от всички сгради в имота постъпва в съществуваща помпена станция и се зауства в селищната канализационна мрежа.

Част от образуванияте отпадъци от изкопни земни маси при реализация на инвестиционното предложение ще бъдат използвани за обратни насипи, а останалите ще бъдат предавани на фирми притежаващи необходимите разрешителни в съответствие с чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. По време на експлоатацията се очаква да бъдат генерирани отпадъци от опаковането на готова продукция (плоско стъкло), включващи отпадъци от дървени, хартиени и пластмасови опаковки, както и стъклени трошки от бракувана продукция които ще се съхраняват временно на площадката предвидена за изграждане в инвестиционното предложение. Дейностите по управление и третиране на генерираните отпадъци ще се извършват при спазване на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Инвестиционното предложение няма да доведе до необходимостта от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение /ИП/, което ще се реализира на площадката на дружеството в Поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по Кадастралната карта на гр. Търговище, общ. Търговище не попада в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от *Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/* (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената защитена зона е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-293/ 31.03.2021 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 47 / 04.06.2021 г.), намираща се на отстояние повече от 5км от имота, предмет на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация, и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите на чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП „Изграждане и експлоатация на участък за обработка на стъкло включващ: Нова складова база за съхранение на готова продукция и клетки за съхранение на незначителни количества твърди отпадъци, а именно опаковки от хартия, картон, пластмаса, както и площадка за временно съхранение на отпадъци под формата на повредено/натрошено стъкло от производствената дейност на фирма „Тракия Глас България“ ЕАД, участък за зареждане на акумулатори, сграда за поправка на палети и Преместване на три от съществуващите четири резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 м³ (3x200 м³) от северната част на имота в



западната част на имота, като четвъртия резервоар ще бъде изведен от експлоатация и изграждане на нов хранващ тръбопровод със стоманени естакади“ в Поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с НТП: „За производство на стъкло“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение е разширение/изменение на съществуваща дейност, която попада в обхвата на т. 5 г) от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Инсталации за производство на стъкло“, което разширение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.2 от закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС Съхранението на водород в подземни резервоари самостоятелно попада в обхвата на т. 3г) „Съоръжения за подземно складиране на горими газове“ от същото приложение №2 и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. На основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС оценките се съвместяват като се проведе една обединена процедура.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с: изграждане и експлоатация на участък за обработка на стъкло, включващ изграждане на нова складова база за съхранение на готова продукция, сграда за поправка на палети и клетки за съхранение на твърди отпадъци и временно съхранение на отпадъци под формата на повредено/ натрошено стъкло; преместване на три от съществуващите четири резервоари за съхранение на водород от северната част на имота в западната, изграждане на нов хранващ тръбопровод до новото местоположение на резервоарите и ново газово трасе от съществуващото газово стопанство до новата складова база към «Тракия Глас България» ЕАД на съществуващата площадка на дружеството в гр. Търговище.
2. Реализирането на инвестиционното предложение е разширение към съществуващата дейност на инсталацията за производство на плоско стъкло в «Тракия Глас България» ЕАД, за която има издадено комплексно разрешително № 3-Н2/2013 г., последна актуализация през 2019г. с Решение №3-Н2-ИО-А4/2019г. на ИАОС гр. София.
3. Складовата база ще включва две сгради - едната за складиране на готова продукция-плоско стъкло с площ 36904 м² с административна част, в която е предвидено изграждане на зарядна станция за батерии на електрокари и втора за поправка на палети с площ 1769 м². От южната страна на склада са предвидени допълващи застроявания-помещения за шофьори и площадка за временно съхраняване на отпадъци.
4. Част от инвестиционното предложение е преместване на три (3x200 м³) от съществуващите четири резервоари за съхранение на водород в същият имот, като единият ще бъде изведен от експлоатация и ще се ползват два, третият ще е резервен. ще бъдат хранени с водород от съществуващо водородно



стопанство, чрез изграждане на нов захранващ тръбопровод със стоманени естакади.

5. Складовата зона ще се отоплява с газови лъчители с външни горелки, монтирани на покрива, като газоснабдяването ще се извърши от съществуващото газово стопанство с изграждане на нов газопровод в границата на производствената площадка до новата сграда.
6. На основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС, с писмо изх. № ПГА-1118/20.04.2021г. МОСВ потвърждава извършената класификация по чл.103, ал.5 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация, свързано с изграждане на Складова база за съхранение на готова продукция под формата на плоско стъкло с офисни помещения, сграда за поправка на палети, сграда за шофьори, площадка за временно съхранение на отпадъци, надземен резервоар за противопожарни нужди с помпена станция и трафопост с вх. № ПГА-4549/24.02.2021г., на предприятие с **висок рисков потенциал** - «Тракия Глас България» ЕАД с оператор «Тракия Глас България» ЕАД с ЕИК: 117606893, гр. Търговище, кв. Въбел, Индустриална зона.
7. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова или промяна в съществуващата инфраструктура. Доставка на използваните при строителството и експлоатацията вода и електроенергия ще се извършва посредством изградените на производствената площадка електропроводни и водопроводни системи. За ел. захранване на новите сгради ще се изгради двоен трафопост - 2x800 kVA.
8. За противопожарни нужди, при реализиране на ИП ще се изпълнени надземен резервоар с височина 4,80м с помпената станция към него.
9. Няма да бъдат образувани производствени отпадъчни води от реализиране на ИП. Битовите отпадъчни води, генерирани от участъка за обработка на стъкло ще бъдат отведени посредством нова и съществуваща канализация до съществуващата точка на заустване, като през нея ще се заустват в площадковата канализация на „Папабахче България“ ЕАД, разположена в същия имот. Ще постъпват в съществуваща помпена станция и след това ще се заустват в селищната канализационна мрежа.
10. Част от образуваните строителни отпадъци ще бъдат използвани за обратни насипи, другите ще се предават на фирми, притежаващи разрешителни в съответствие с чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Генерираните отпадъци по време на експлоатацията ще бъдат съхранявани на новоизградената площадка за временно съхранение на отпадъците и ще бъдат предавани на фирми притежаващи необходимите разрешителни, съгласно ЗУО след сключването на писмен договор.
11. Реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда да окаже неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда-води, предназначени за питейно-битови нужди и къпане; минерални води, предназначени за пиене или за профилактични лечебни нужди; шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи и нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; качеството на курортните ресурси и въздуха, и няма да създаде рискове за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на



природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с площ 1 034 084 м² и НТП: „За производство на стъкло“, в индустриалната зона на града.
2. Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение е в границите на производствената площадка на „Тракия Глас България“ ЕАД.
3. Новото местоположение на резервоарите за водород е разположено в западната част на имота, като е спазено необходимото разстояние от 75м до най-близките сгради и съоръжения спрямо таблица 59 към чл. 596 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
4. В близост до производствената площадка, на която ще се реализира инвестиционното предложение няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност, няма санитарно-охранителни зони.
5. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
6. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение от защитени зони, няма вероятност ИП да предизвика значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона.
7. Инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в ЗЗ, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху най-близко разположената защитена зона и предмета ѝ на опазване.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. С цел установяване на разсейването на емисиите от азотни оксиди, които се очаква да бъдат генерирани от горивния процес в радиалните нагреватели, е извършено математическо моделиране с програмния продукт Plume, включващ определяне на максималните еднократни приземни концентрации (МЕПК), средногодишните концентрации, както и потвърждаване на височината на изпускащите устройства към тях, съгласно което влиянието на работата на новите източници няма да окаже съществено въздействие върху качеството на



- атмосферния въздух в района на гр. Търговище и съседните на производствената площадка населени места.
2. Проектирането и монтажа на системите за отопление с газови лъчители ще осигури максимална ефективност, безопасност, постоянна температура и ще предотврати изпускането на вредни емисии в атмосферата.
 3. Въздействие върху почвите на съществуващата площадка се очаква при изкопно-насипните дейности при строителството, при което ще бъдат засегнати 45 000м²; по време на експлоатацията на инвестиционното предложение вредни въздействия върху почвата не се очакват, няма да бъдат използвани вещества, които предполагат замърсяване на почвата
 4. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да има промяна в начина заустване на битовите отпадъчни води. Битовите отпадъчни води, генерирани от участъка за обработка на стъклото ще се заустват чрез изградено отклонение в канализационната мрежа на „Пашабахче България“ ЕАД и от там в градската канализационна система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ, при което отрицателно въздействие върху водите не се очаква.
 5. С цел улавяне и отвеждане на дъждовните води, около участъка за обработка на стъклото ще бъдат изградени открити бетонови канали, които ще отвеждат дъждовните води до точка на заустване D mix 2, където ще се смесват със смесения поток охлаждащи и дъждовни води и ще се заустват в канализационната мрежа на „Пашабахче България“ ЕАД, а от там след смесване с потоците охлаждащи и дъждовни води на „Пашабахче България“ ЕАД, в повърхностен воден обект р. Карамеше, водоприемник II-ра категория. Предвид характера на водата- дъждовна и непостоянния приток, не се очаква да има неблагоприятно въздействие върху приемащото водно тяло.
 6. Съгласно Становище изх. № 10-31-1/23.07.2021г. на РЗИ-Търговище по отношение на определяне на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31 (1) от *Закона за здравето* и Наредба № 6/ 26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
 7. На основание чл. 99б, ал. 4 от ЗООС и чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС* по представената информация и оценката по чл. 99б, ал. 1, от ЗООС с писмо на РИОСВ гр. Шумен с изх. № ОВОС-25(4)/15.07.2021г. е извършена консултация с Община Търговище, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Търговище и Регионална дирекция „ПБЗН“-Търговище. В получените становища от Община Търговище и Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Търговище не се изказва твърдение относно възможността от голяма авария и предизвикване на ефекта на доминото. Регионална дирекция „ПБЗН“-Търговище в становището си изказва твърдение, че инсталациите на „Ер Ликид България“ ЕООД, „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД са разположени в един поземлен имот заедно с площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД, поради което при евентуална голяма авария в предприятието е възможно да възникне ефект на доминото.
 8. Във връзка с представената оценка по чл. 99б от ЗООС, зоната на безопасно въздействие при реализиране на инвестиционното предложение е следната:



- Изчислено е, че при евентуална авария, висока смъртност и катастрофални поражения се очаква в зоната на въздействие с форма на окръжност и радиус 240 м с център мястото на възникване на голяма авария. Сериозни поражения и наранявания се очакват в зона на въздействие с форма на окръжност и радиус 480 м с център мястото на възникване на голямата авария. При изчисляване на последствията за евентуална голяма авария за другите сценарии е установено, че зоните на въздействие, са многократно по-малки и могат да бъдат пренебрегнати за целите на определяне на последствията от голяма авария. Графично представяне на бързата оценка на риска от големи аварии е представено на генерален план на площадката в Приложение 3.

- От представената схема в Приложение 3 може да се установи, че последствията от голяма авария са локализирани предимно в рамките на площадката на предприятието и в съседните имоти на север от предприятието. Това са преобладаващо земеделски земи, т.е. не се очакват замърсявания и/или увреждания на околната среда над допустимите норми, съгласно критериите за голяма авария и/или унищожаване или повреди в инфраструктурата извън предприятието. Това са преобладаващо земеделски земи, т.е. евентуална голяма авария в предприятието не би могла да засегне населението на най-близкото населено място - квартал Въбел, което е на около 250 м от най-близката точка на площадката, а резервоарите са разположени в противоположният край на тази точка в предприятието, т.е. на 1 000 метра, евентуална голяма авария в предприятието не би могла да засегне населението на квартала.

9. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Съответствие с най-добрите налични техники (НДНТ):

Във връзка с приложена информация по чл. 99а от ЗООС и проведена консултация по компетентност с ИАОС по реда на чл.6, ал.7 от Наредбата за ОВОС, е получено становище изх. №КР-2513/03.09.2021г., съгласно което не може да бъде извършена оценка за НДНТ, съгласно разпоредбите на чл.99а от ЗООС, тъй като планираните промени са свързани с инсталации/дейности извън обхвата на Приложение №4 от ЗООС.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-5/5/24.02.2021г. е уведомил кмета на Община Търговище с приложено копие на уведомлението. С писмо вх. №УИН-5/8/23.03.2021г., Община Търговище информира за обявяване на инвестиционното предложение чрез сайта на общината, секция „Околна среда“.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-25-/2/13.07.2021г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Търговище.

3. Община Търговище с писмо вх. № ОВОС-25/10/12.08.2021г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното



табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се уведоми ИАОС за планираните промени и за наличието/липсата на въздействие на същите върху параметрите, определени в условията на комплексното разрешително № 3-Н2/2013 г., с последна актуализация през 2019 г.
2. „Тракия Глас България“ ЕАД следва да спазва изискванията, посочени от ИАОС с писмо изх. № ПГА-1118/20.04.2021 г., а именно:
 - 2.1. Операторът да оцени значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии в резултат на планираната промяна и да подаде до изпълнителния директор на ИАОС заявление за одобряване на актуализирания доклад за безопасност, в което посочва причините и обстоятелствата за извършената актуализация и описва направените в него промени. Документацията да бъде придружена с информация за датата на извършено плащане за провеждането на процедурата, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС №136 от 13.05.2011г., последно изменение ДВ, бр. 60 от 07.07.2020г. Таксата следва да бъде внесена по банковата сметка на ИАОС: IB AN BG47 SOMB 9130 3137 0251 01, Банков код - SOMBBGSF, Общинска банка АД, филиал „Врабча“.
 - 2.2 При изготвяне на актуализирания доклад за безопасност, в т. ч. оценката на риска на предприятието, операторът следва да вземе предвид местоположението на новия участък, предмет на ИП, и разположените в близост до територията на „Тракия Глас България“ ЕАД предприятия, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС, а именно „Шипеджам Аутомотив“ ЕАД, „Пашабахче България“ ЕАД и „Ер Ликид България“ ЕООД и да оцени риска от възникване на „ефект на доминото“ в случай на голяма авария.
 - 2.3. Въвеждането в експлоатация на съоръженията, предмет на горепосоченото ИП, съгласно чл.109 от ЗООС може да се извърши след издаване на решение от изпълнителния директор на ИАОС за одобряване на актуализирания доклад за безопасност.
 - 2.4. За целите на контролната дейност по чл.157а от ЗООС и съгласно чл.5, ал.1 на Наредбата, операторът има задължение да поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС и доклад от направените заключения по извършеното преразглеждане по чл.7 от Наредбата.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане и експлоатация на участък за обработка на стъкло включващ: Нова складова база за съхранение на готова продукция и клетки за съхранение на незначителни количества твърди отпадъци, а именно опаковки от хартия, картон, пластмаса, както и площадка за временно съхранение на отпадъци под формата на



повредено/натрошено стъкло от производствената дейност на фирма „Тракия Глас България“ ЕАД, участък за зареждане на акумулатори, сграда за поправка на палети и Преместване на три от съществуващите четири резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 м³ (3x200 м³) от северната част на имота в западната част на имота, като четвъртия резервоар ще бъде изведен от експлоатация и изграждане на нов храняващ тръбопровод със стоманени естакади“ в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с площ 1 034 084 м² и НТП: „За производство на стъкло“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 13.09.....2021 г.

