



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН**

**РЕШЕНИЕ**  
**№ ШУ- 34 - ПР/2021 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 21/2021г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - „ЛАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ООД, гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

**РЕШИХ:**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на газозарядна станция, шоурум и автомивка“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони **местоположение:** поземлен имот с идентификатор 83510.58.8 по КК на гр. Шумен, НТП: „За ремонт и поддръжане на транспортни средства“ с площ 4573 м<sup>2</sup>

**възложител:** „ЛАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ООД, ЕИК: 175439126

**седалище:** гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на газозарядна станция, шоурум и автомивка в поземлен имот с идентификатор 83510.58.8 по КК на гр. Шумен с площ 4573 м<sup>2</sup> и НТП: „За ремонт и поддръжане на транспортни средства“, собственост на възложителя. При реализиране на обекта ще се изградят: обслужваща сграда, в която ще се осигурят административно-битови помещения за обслужващия персонал /офис, санитарно помещение, обслужваща част/; компресорни съоръжения за природен газ-компресиран природен газ ще се подава към колонката за природен газ за зареждане на леки и товарни моторни превозни средства /МПС/; резервоар за пропан-бутан- ще се монтира подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 м<sup>3</sup> и работен (максимален) обем от 8,5 м<sup>3</sup> (4,722 тона), свързан с колонка за зареждане на леки и товарни МПС; мобилна платформа за природен газ, на която ще бъде разположена бутилкова група за съхранение на природен газ с общ капацитет на платформата 4,5 т; колонка за природен газ- за зареждане на леки и



товарни МПС; колонка за пропан-бутан за зареждане на леки и товарни МПС; автомивка за измиване и подсушаване на автомобили. Автомивката ще се състои от навес от готови плоскости с бетонирана площадка, ще има до 4 броя клетки за измиването на превозните средства; ще бъде оборудвана със съоръжения за измиване на самообслужване, като е предвидено да работи на самообслужване без технически персонал. Предвижда се дневно да обслужва максимално 288 МПС. Автоматите за измиване ще бъдат с въздушно-водно разпръскване, което ще изисква максимален разход на вода до 80 л на едно измиване. Отпадъчните води от измиването ще преминават през модулно пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, след което ще се отвеждат в градската канализация. Част от инвестиционното предложение е изграждане на търговска сграда за промишлени стоки, в която ще се извършва предлагане на стоки и аксесоари за МПС и търговски продукти. За присъединяване на имота към селищната електроразпределителна мрежа ще бъде изграден трафопост, който ще бъде ситуиран на границата на имота с лице към уличната регулация. Ще бъде изградена и зарядна станция за електромобили, която ще ползва електроенергия от площадковата електропреносна мрежа. При строително-монтажните дейности ще се използват сглобяеми и леки конструкции, ще бъдат изпълнени настилки от стоманобетон, асфалт и др.

Водоснабдяването и канализацията на обекта ще се реализират чрез присъединяване към съществуваща улична инфраструктура, в съответствие със становище за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 83510.58,8 по КК на гр. Шумен издадено от „ВиК - Шумен“ ООД с изх. № 1077/07.06.2021г. Съгласно становището: „В района на имота няма изграден уличен водопровод. Имотът може да се водоснабди след като се проектира, изгради и предаде на Община Шумен уличен водопровод до границите на имота. Водопроводната връзка да се изпълни от съществуващ водопровод с диаметър Ф110РЕ по бул. „Симеон Велики“ пред ПИ с идентификатор 83510.665.71. Имотът може да се присъедини към канализационната мрежа, след като се проектира, изгради и предаде на Община Шумен улична канализация с точка на присъединяване пред ПИ с идентификатор 83510.665.71, канализация с диаметър Ф300 стъклокерамика.“

Електроснабдяването на имота ще се реализира съгласно становище на ЕРП Север АД с изх. № ПУПРОК-3809/17.05.2021г. за условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа: „За осигуряване на присъединяването на обекта следва да се проектират, изградят и въведат в експлоатация външни присъединителни съоръжения: 1. Изграждане на БКТП в имота на клиента с лице към улична регулация; 2. Разкъсване на КЛ СрН на кабелна линия средно напрежение 20кV между БКТП-Милбо, Шумен и ТП-ЕМУ, Шумен. Кабелите от ТП ЕМУ Шумен да се удължат до нов БКТП, а от БКТП-Милбо Шумен да се изгради нова кабелна линия до нов БКТП; 3. Монтиране на ново електромерно табло с необходимата предпазна и комутационна апаратура на границата на имота. 4. От новото електромерно табло клиента да захрани обекта си.“

Инвестиционното предложение е свързано със съхранение на опасни химични вещества и смеси. На площадката ще се съхраняват горива: пропан-бутан - максимално количество от 4,722 тона, който ще се съхранява в подземен резервоар с работен (максимален) обем от 8,5 м<sup>3</sup> и природен газ - максимално количество 4.5 тона, което ще се съхранява на мобилна платформа. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е извършена класификация на бъдещия обект, която е документирана по образец съгласно приложение № 1 на същата наредба. Резултата от класификацията доказва, че предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков потенциал.



Образуваните отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания и ще се предават за оползотворяване/ обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Генерираните количества битови отпадъци ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се извозват от избраната от Община Шумен сметосъбираща фирма.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение има осигурена пътна връзка до околновръстен път на гр. Шумен и бул. „Симеон Велики“. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021г.) за опазване на природните местообитания, намираща се на отстояние повече от 4,5км от имотът, предмет на ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на газозарядна станция, шоурум и автомивка“ в Поземлен имот с идентификатор № 83510.58.8 с площ 4573 кв.м и Начин на трайно ползване: „За ремонт и поддържане на транспортни средства“ по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, т. 3 Енергийно стопанство: в) „Съоръжения за надземно складиране на природен газ“, г) „Съоръжения за подземно складиране на горими газове“ и 10б) Инфраструктурни инвестиционни предложения б) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Процедурите ще се обединят на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС и ще се провежда една процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане и експлоатация на газозарядна станция, шоурум и автомивка.



2. Газозарядната станция ще включва подземен резервоар за пропан-бутан с работен обем от 8,5 м<sup>3</sup> (4,722 т), свързан с колонка за зареждане на леки и товарни МПС и мобилна платформа за природен газ, на която ще бъде разположена бутилкова група за съхранение на природен газ с общ капацитет на платформата 4,5 т с колонка за зареждане на леки и товарни МПС. Към обекта ще бъде изградена и зарядна станция за електромобили, която ще ползва електроенергия от площадковата електропреносна мрежа.
3. В новоизградената търговска сграда - шоурум, ще се извършва предлагане на стоки и аксесоари за МПС и търговски продукти.
4. Автомивката за МПС ще се изгради от готови плоскости с бетонирана площадка, с до 4 броя клетки и ще бъде оборудвана със съоръжения за измиване на самообслужване, без технически персонал.
5. Строително-монтажните дейности при изграждане на обекта ще се ограничат само в имота, предмет на инвестиционното предложение, няма да бъдат засегнати съседни.
6. Техническата инфраструктура на имота предмет на инвестиционното предложение-електроснабдяване и водоснабдяване ще се реализира съгласно становища на експлоатационните дружества- на ЕРП Север АД с изх. № ПУПРОК-3809/17.05.2021г. на условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа и на „ВиК-Шумен“ ООД с изх. № 1077/ 07.06.2021г
7. Формираните отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци, съгласно нормативните изисквания и ще се предават за оползотворяване/ обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.
8. Отпадъчните води от автомивката след преминаване през модулно пречиствателно съоръжение-каломаслоуловител и формираните от административно-битови помещения ще се отвеждат чрез площадкова канализация в градската канализация и ГПСОВ Шумен при сключен договор.
9. При спазване на правилата за безопасна работа, превенция на аварийните ситуации и прилагане на аварийен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при извънредни ситуации в периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията, провеждането на инструктаж на работното място и за съответния вид дейност, осигуряване на индивидуални средства за лична защита, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.
10. Дискомфорт на околната среда се очаква по време на строително-монтажните дейности при реализация на обекта от техниката, но той ще бъде локален, незначителен и обратим.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност;**



**гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Изграждането на предвиденият обект ще се извърши в поземлен имот с идентификатор 83510.58.8 по КК на гр. Шумен, НТП: „За ремонт и поддръжане на транспортни средства“ с площ 4573 м<sup>2</sup>, собственост на възложителя.
2. Обектът ще бъде разположена извън регулационните граници на гр. Шумен, в близост до Индустриален парк - Шумен, Зона „А“. Най-близката жилищна зона е ж.к. „Тракия“ на гр. Шумен, отстояща на 1 585 м западно от границата на площадката.
3. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в зони и обекти от материалното и културното наследство в района.
4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
5. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по- горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промени или нарушаване в ползването на съседните имоти, които са урбанизирана територия, производствени и складови терени и не се налага специално приспособяване на съседните имоти към новата дейност.
2. Оборудването на газозарядната станция, автомивката и модулите за зареждане на електромобили ще осигурят възможност за използване на нискоемисионен транспорт и транспорт с нулеви емисии.
3. Основен източник на шум на площадката ще бъдат технологичните модули, които ще бъдат с редуцирани шумови емисии значително под



нормите, при което не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.

4. Основен източник на неорганизираните емисии в обекта ще бъдат транспортните средства на неговата територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са постоянно действащи. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.
5. Спазването на правилата за безопасно съхранение на технически газове съгласно информационни листи за безопасност ще доведе до предотвратяване поява на неорганизираните емисии в атмосферния въздух и загуби на технически газове.
6. При спазване на предвидените мерки за недопускане на замърсяване на прилежащите терени по време на строително-монтажните дейности, няма да се окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда в района на инвестиционното предложение.
7. РЗИ-гр. Шумен изразява Становище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве с писмо изх. №10-58-1/10.09.2021г.: „Според представената информация реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите, почвите, както и замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен“.
8. Предвид местоположението на предвиденият за изграждане обект, не се очаква трансграничен характер на въздействие при реализация и по време на експлоатацията на обекта.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган и е публикувал обява за инвестиционното си предложение на интернет страница [www.ecodesign2010.com](http://www.ecodesign2010.com); 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-219/1/16.07.2021г. е уведомил кмета на Община Шумен с приложено копие на уведомлението.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-30-/2/27.08.2021г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Шумен.

3. Община Шумен с писмо вх. ОВОС-30-6/16.09.2021г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по



Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на газозарядна станция, шоурум и автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 83510.58.8 по КК на гр. Шумен, НТП: „За ремонт и поддържане на транспортни средства“ с площ 4573 м<sup>2</sup> и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

**ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ**  
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 11.10.2021 г.

