



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 40 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 21/2021г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „МЕГАФРУТ“ ООД, гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Пирин“ № 91, ет. 3, офис 4, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и БД Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: „Изграждане на напоителна система, дълбок тръбен кладенец и система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми за нуждите на съществуващи и нови овощни насаждения в землището на гр. Шумен“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: Поземлени имоти с идентификатори 83510.38.4, 83510.38.6, 83510.38.8, 83510.38.30, 83510.38.31, 83510.38.32, 83510.39.3, 83510.39.5, 83510.39.6, 83510.39.8, 83510.39.17, 83510.39.23, 83510.39.45, 83510.39.46, 83510.39.47, 83510.39.32, 83510.39.33, 83510.39.34, 83510.39.37, 83510.39.49, 83510.39.50, 83510.39.26, 83510.39.29, 83510.39.35, 83510.39.51, 83510.39.27 (1/2) и 83510.38.28 по КК на гр. Шумен

възложител: „МЕГАФРУТ“ ООД, ЕИК: 831258330

седалище: гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Пирин“ № 91, ет. 3, офис 4,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано със създаване на нови насаждения за интензивно отглеждане на череши и ябълки, система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми на съществуващи насаждения с череши и новосъздадените, дълбок тръбен кладенец и напоителна система за капково напояване в имоти, собственост на възложителя и под аренда в землището на гр. Шумен. Ще бъдат създадени нови насаждения с череши върху



поземлени имоти с идентификатори 83510.39.32, 83510.39.33, 83510.39.34, 83510.39.37, 83510.39.49 и 83510.39.50 по КК на гр. Шумен. Интензивното им отглеждане включва снабдяване с хранителни вещества, използване на растителни биостимулатори, зелени резитби. Предимствата на интензивните черешови градини са: по-качествени плодове, по-ефективно използване на труда и ранно сеитбообръщение. След премахване на съществуващите сливови насаждения върху имоти 83510.39.26, 83510.39.29, 83510.39.35, 83510.39.51 и 83510.39.27(1/2) по КК на гр. Шумен ще бъдат създадени и насаждения с ябълки. При тях ще се изгради опорна система, предвид теглото на плодовете върху дървото. Ще се изгради напоителна система за капково напояване на съществуващите трайни насаждения с череши в поземлени имоти 83510.38.4, 83510.38.6, 83510.38.8, 83510.38.30, 83510.38.31, 83510.38.32, 83510.39.3, 83510.39.5, 83510.39.6, 83510.39.8, 83510.39.17, 83510.39.23, 83510.39.45, 83510.39.46 и 83510.39.47 по КК на гр. Шумен и на новосъздадените насаждения с череши и ябълки. Общата площ на целият масив по кадастрална карта е 212,679 ha. Поливния процес обхваща периода на вегетацията на овощното насаждение, който при климатичните условия на района е между месеците май и август. Площта, на която ще се изгради поливната система и система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми след изваждане на площите за обслужващи полски пътища, ще бъде 19,5273 ha. Системата за напояване включва: подпочвени напорни тръбопроводи, изпълнени от напорни PVC тръби PN10, проектирани в хидравлична система, обслужваща системата за напояване; филтрираща система, осигуряваща автоматично проточно филтриране на поливната вода, в съответствие с изискванията за работата на системата за капково напояване и присъединителните тръбопроводи; помпена група, състояща се от помпен възел, базиран на трифазно електрозахранване, разчетена за осигуряване на водопотреблението на системата и хидравлично захранване на системата -водосъбирателен резервоар, с капацитет за min 1/2 от дневната поливна норма, изграден като преместваемо съоръжение. Транспортните тръбопроводи ще бъдат подземни, стационарни; поливните батериите ще се отклоняват от транспортните тръбопроводи през електромагнитни клапани и ще отвеждат водата към капковия маркуч на всеки парцел. В края на всеки разпределителен тръбопровод е предвиден извод за почистване на системата от утайки и ще има монтиран спирателен кран. Каналите, в които ще се положат тръбопроводите, ще се изкопават с роторни земекопни машини. Ще се използват по два реда капков маркуч за всеки ред от насаждението с дебит 1,5 l/h и разстояние между емитерите 0,5м, с вградени капкоотделители, чрез които ще се осъществява контрол на дебита по цялата дължина на поливната линия и ще се постига равномерност на капкоотделянето в цялото поливно поле. Водозахранването на напоителната система ще се извършва от сондажен кладенец с дълбочина 650 м, предвиден за изграждане като част от инвестиционното предложение с капацитет 8 l/s. Сондажния кладенец ще бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 83510.38.31 с площ 9 911 м² и НТП: „Друг вид трайно насаждение“ по КК на гр. Шумен, собственост на възложителя. Предвидено е сондажът да се изгради в точка с географски координати в координатна система -WGS 84: N 43° 17'57.979", E 26°55'38.395". Проектната кота на устието на кладенеца е 248,480 м, проектната конструкция на съоръжението включва: от 0,0-25,0 м – сондажен отвор Ф450мм и кондукторна колона с Ф 324 мм със задтръбна циментация; от 25,0-350,0 м сондажен отвор с Ф300мм с поцинкована колона Ф 244 мм, зациментирана; от 350,0-650,0 м сондажен отвор, необсаден, Ф 200 мм, съобразен с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при изграждането на съоръжението. Оборудването на водоизточника ще включва: потопяема помпа; спирателен кран за спиране на притока от кладенеца, водомери по цели за измерване на водните количества; автоматичен



нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхността; надземна част на кладенеца, представена от шахта и метален капак с ключалка и извод за вземане на водна проба за анализ - пункт за собствен мониторинг.

Чрез водоизточника СК „Мегафрут – Шумен“ ще се черпи подземна вода от долно кредния водоносен хоризонт - подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000J3K1041 „Картови води в малм-валанжа“ за напояване на земеделски култури. Общо черпеното водно количество е предвидено: Q ср. год. = $26\,534\text{ м}^3 = 442,2\text{ м}^3/\text{ден} = 5,1\text{ l/s}$. Водата, чрез изпомпване от тръбния кладенец ще постъпва в буферен водосъбирателен резервоар с обем 210 м^3 и от него, чрез помпена група, ще постъпва в магистрален маркуч, който захранва линейните капкови маркучи. Предвидена е възможност за добавяне на твърди и течни торове от прецизно дозираща помпа, хидравлично подвързан към нея съд за внасяне на торове и инжектор, като управлението на количеството на подаваните торове ще става автоматично или ръчно, в зависимост от избрания режим на работа на системата. Метеорологична станция ще помага за нуждите на овощната градина за управление на напояването и ще осигури дългосрочна експлоатация с минимални разходи и поддръжка.

Поливната вода е предвидено да се насища с водород, което ще се извършва чрез модулна система за производство на водород с електролиза на водата. Произведеният чрез електролизната система водород ще се добавя контролирано директно в поливната вода. За производството на водород ще се използват 3 l/h вода и 5 kWh електроенергия. Максималното количество произведен водород за периода на поливане ще бъде до 180 м^3 .

Работата на напоителната система е базирана на автономно захранване от фотоволтаични елементи, с които ще бъде изградена фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с изходна мощност от 11 kW . Във ФЕЦ ще се произвежда електроенергия чрез преобразуване на слънчевата енергия в електрическа, като се използват полупроводникови преобразуватели - слънчеви панели, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа и силови електронни преобразуватели ще трансформират електрическата енергия от един вид в друг. Тя ще се изгради върху покривите на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.38.28 с площ $21\,623\text{ м}^2$ и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ по КК на гр. Шумен, собственост на възложителя, и ще бъде присъединена към площадковата електропреносна мрежа. Предвидени са 1 брой инвертор и до 15 бр. панели. При експлоатацията на ФЕЦ е предвидено дистанционно следене, редовна поддръжка на системата и почистване на модулите 2 пъти годишно.

Част от инвестиционното предложение е монтиране на система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми на съществуващите трайни насаждения и на новосъздадените. Ще бъдат опънати мрежи върху системи от бетонови колове, стоманени и PVC въжета.

Управлението на формираните строителни отпадъци-земни маси, почва и камъни при реализация на инвестиционното предложение ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер за битови отпадъци и извозват от фирмата извършваща сметосъбирането в Община Шумен.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение са с изградени пътни връзки и имат осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение до разклон „5-ти километър“ на гр. Шумен.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-



1032/ 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021г.), намираща се на отстояние повече от 200м от посочените имоти. ИП се намира на отстояние повече от 260 м от Природен парк „Шуменско плато“ съгласно ЗЗТ (Заповед № 79/ 05.02.1980 г. на Комитет за опазване на природната среда при Министерски съвет и План за управление на ИП „Шуменско плато“, приет с Решение на Министерски съвет № 464/ 23.06.2011 г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на напоителна система, дълбок тръбен кладенец и система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми за нуждите на съществуващи и нови овощни насаждения“ в Поземлени имоти с идентификатори 83510.38.4, 83510.38.6, 83510.38.8, 83510.38.30, 83510.38.31, 83510.38.32, 83510.39.3, 83510.39.5, 83510.39.6, 83510.39.8, 83510.39.17, 83510.39.23, 83510.39.45, 83510.39.46, 83510.39.47, 83510.39.32, 83510.39.33, 83510.39.34, 83510.39.37, 83510.39.49, 83510.39.50, 83510.39.26, 83510.39.29, 83510.39.35, 83510.39.51, 83510.39.27 и 83510.38.28 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1в) „Селско, горско и водно стопанство: мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ и т. 2 Минно дело: г) дълбоки сондажи, в т. ч. за водоснабдяване от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Двете процедури ще се обединят на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС и ще се проведе една процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с изграждане на напоителна система на съществуващи трайни насаждения с череши, на новосъздадени насаждения от череши и ябълки и монтиране на система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми върху същите насаждения.
2. Вода за напояването на трайните насаждения ще се ползва от сондажен кладенец с дълбочина 650 м и капацитет 8 l/s, предвиден за изграждане като част от инвестиционното предложение. Водовземането ще се



извършва от ПВТ с код BG2G000J3K1041 „Картови води в малм-баланжа“.

3. Напоителната система на трайните насаждения ще се изгради чрез система за капково напояване, включваща подпочвени тръбопроводи; през електромагнитни клапани поливните батерии ще се отклоняват от транспортните тръбопроводи и ще отвеждат водата към капкови маркучи на всеки парцел; филтрираща система, помпена група и водосъбирателен резервоар с обем 210м³.
4. Инвестиционното предложение е свързано със съществуващата дейност на възложителя за отглеждане на овощни насаждения.
5. Предвидено е контролирано насищане на поливната вода с водород, чрез директно добавяне на водорода във водата, което ще се извършва чрез модулна система за производство на водород с електролиза на водата.
6. Част от ИП е изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху покривите на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.38.28 по КК на гр. Шумен с изходна мощност 11 kW. Електроенергията, необходима за работата на напоителната система ще се получава от предвидената ФЕЦ.
7. Ще бъде монтирана система от мрежи върху бетонни колове, стоманени и PVC въжета, която ще предпазва насажденията от градушки, насекоми и птици.
8. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, имотите са с изградени пътни връзки, осигурен е достъп чрез съществуващо пътно отклонение до разклон „5-ти километър“ на гр. Шумен.
9. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
10. При извършване на предвидените дейности при реализация и експлоатация на инвестиционното предложение с използване на лични предпазни средства, изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, здравният риск върху работещите на обекта е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:



1. Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши в поземлени имоти с идентификатори 83510.38.4 с площ 7063 м², 83510.38.6 с площ 1904 м², 83510.38.8 с площ 4703 м², 83510.38.30 с площ 16105 м², 83510.38.31 с площ 9911 м², 83510.38.32 с площ 32238 м², 83510.39.3 с площ 809 м², 83510.39.6 с площ 3760 м², 83510.39.8 с площ 6574 м², 83510.39.17 с площ 34661 м², 83510.39.23 с площ 8138 м², 83510.39.45 с площ 1881 м², 83510.39.46 с площ 2304 м², 83510.39.47 с площ 2821 м², 83510.39.32 с площ 11283 м², 83510.39.33 с площ 7524 м², 83510.39.34 с площ 10331 м², 83510.39.37 с площ 2832 м², 83510.39.49 с площ 3002 м², 83510.39.50 с площ 941 м², 83510.39.26 с площ 9581 м², 83510.39.29 с площ 11280 м², 83510.39.35 с площ 3290 м², 83510.39.51 с площ 3292 м², 83510.39.27(1/2) с площ 7050 м², всички с НТП: „Друг вид трайно насаждение“, 83510.39.5 с площ 9399 м² с НТП: „Нива“ и 83510.38.28 с площ 21 623 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ по КК на гр. Шумен.
2. Площадката, на която ще се реализира ИП отстои до най-близката жилищна територия на гр. Шумен на 1400 м.
3. Съгласно становище на БД Черноморски район гр. Варна изх. №05-11-448/A1/19.10.2021г.:

„3.1. Предвиденият за изграждане тръбен кладенец с географски координати N 43° 17' 57.979", E 26° 55' 38.395" ще черпи подземна вода от ПВТ с код BG2G000J3K1041 „Карстови води в малм-валанж“, представляващ в района втори водоносен хоризонт.

3.2. За ПВТ с код BG2G000J3K1041 са определени ресурси за м. октомври: разполагаеми ресурси 6553.24 л/с, общо разрешено водно количество-2836,30 л/с по издадени разрешителни и свободни водни количества 3716.94 л/с. Експлоатационният индекс (съотношение между общото черпене от ПВТ и разполагаемите е ресурси) е 43 %. Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от около 26 534 м³/г, който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

3.3. В радиус от 1,0 км от предвидения за изграждане ТК няма изградени водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР от същото подземно водно тяло.

3.4. ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. и ПУРБ 2016-2021г. при спазване на посочените мерки и законови изисквания, посочени в становището. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в т. I и т. III от становището;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

Становището е изпратено на възложителя за съобразяване при реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.



4. На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост няма разположени обекти от недвижимо културно наследство, които могат да бъдат засегнати.
5. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
6. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“.
7. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по-горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна числеността и структурата на популациите ѝ.
8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени или нарушаване в ползването на съседните имоти, всички земи около имотите предмет на ИП са земеделски и не се ограничават използването им за традиционните цели или съгласно тяхната категория, статут или собственост.
2. През периода на реализиране на ИП се очаква завишаване на шумовите нива, въздействие върху атмосферния въздух от емитиране на прах и отработени газове от транспортните средства, като не се очаква превишаване на пределно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.
3. По време на строителството ще се отделят неорганизираните емисии от прах при изграждане на временните пътища, изкопните дейности, отнемането на хумусен слой и земни маси от местата за изграждане на стационарните съоръжения, също и от изгорели газове от строителната и транспортна техника, но предвид открития характер на терена, замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално.
4. Изграждането и експлоатацията на мелиоративна система, която ще благоприятства устойчивото ползване на земеделски земи ще окаже положително въздействие върху почвите в засегнатата територия.



5. При спазването на предвидените мерки за предпазване на подземните води от повърхностно замърсяване и изпълнение на изолация на водоносните хоризонти с обсадни циментирани колони при изграждането на сондажа за водовземање от подземни води, не се очаква замърсяване на водите.
6. С цел опазване от замърсяване на почвата, няма да се допускат разливи ГМС от неизправни МПС от строителната и транспортна техника върху почвата.
7. Съгласно Становище на РЗИ-Шумен с вх. № ОВОС-38/6/09.12.2021г.: *„Според предоставената от възложителя информация реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, поява на йонизирани лъчения, замърсяване на водите, почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен“.*
8. Предвид местоположението на предвиденото за реализация ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страницата и с писма изх. № УИН-331/3/30.09.2021г. е уведомил кмета на гр. Шумен с приложено копие на уведомлението. Община Шумен с писмо вх. № УИН-331/4/06.10.2021г. уведомява, че постъпилото УИН на „МЕГАФРУТ“ ООД е публикувано на сайта на общината.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-39-/1/10.11.2021г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Шумен.

3. Община Шумен с писмо вх. ОВОС-39/5/30.11.2021г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.



Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на напоителна система, дълбок тръбен кладенец и система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми за нуждите на съществуващи и нови овощни насаждения в поземлени имоти с идентификатори 83510.38.4, 83510.38.6, 83510.38.8, 83510.38.30, 83510.38.31, 83510.38.32, 83510.39.3, 83510.39.5, 83510.39.6, 83510.39.8, 83510.39.17, 83510.39.23, 83510.39.45, 83510.39.46, 83510.39.47, 83510.39.32, 83510.39.33, 83510.39.34, 83510.39.37, 83510.39.49, 83510.39.50, 83510.39.26, 83510.39.29, 83510.39.35, 83510.39.51, 83510.39.27(1/2) и 83510.38.28 по КК на гр. Шумен“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 13.12.2021 г. C

