



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 09 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 21/2021г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - „ХЪС“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север“ № 64А, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен, БД Черноморски район гр. Варна и КП № ИН-020/02.04.2021г.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на складово-производствена сграда за обработка на черни метали“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с площ 44 533 м² с НТП: «За черната и цветната металургия»

възложител: „ХЪС“ ООД, ЕИК: 115259725

седалище: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север“ № 64А

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с изграждане на нова складово - производствена сграда за обработка на черни метали на действаща производствена база на завод за производство на поцинкована тел и тел без повърхностно покритие и преместване на изтегляща линия за стоманена тел. Сградата ще се разположи в южната, незастроена част в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с площ 44 533 м² с НТП: «За черната и цветната металургия», собственост на възложителя. За производствената дейност на площадката са издадени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-19-ПР/2014г. за ИП „Преустройство на съществуваща складова база на „Металснаб България“ АД в Цех за производство на поцинкована тел и складове за съхранение на входящите материали и готовата продукция с



общ капацитет на ваните за повърхностна обработка-29,254 м³ в поземлен имот с идентификатор 10176.502.2 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с възложител „ХЪС“ ООД, № ШУ-16-ПР/2018г. за ИП „Увеличаване производствения капацитет на съществуващ завод за производство на поцинкована тел“ в поземлен имот с идентификатор 10176.502.2 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с възложител „Веселин Запрянов“ ЕООД, като имота е нает с договор за наем от „ХЪС“ ООД и писмо изх. № 604/08.03.2017г за ИП „Монтиране на машина за изтегляне на стоманена тел в производствения цех на съществуващ завод за изтегляне и поцинковане на телове“ в ПИ с идентификатор 10176.502.2 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с възложител ЕТ „Веселин Запрянов“. Производствената дейност на площадката от началото на 2021г. се извършва от „Уайър Продакшън“ ЕООД (предишно наименование „Веселин Запрянов“ ЕООД).

ИП е промяна на реализираното инвестиционно предложение за което е издадено Решение № ШУ-19-ПР/2014г., при което няма да се промени производствения капацитет. ИП има връзка с дейността на завода за производство на горещо поцинкована тел с производствен капацитет 1,7 т/час и общ обем на ваните за повърхностна обработка 26,89 м³ с оператор „Уайър Продакшън“ ЕООД. Конструкцията на складово-производствената сграда ще се изпълни от стоманобетонна конструкция и фундаменти, при което ще се използват бетон от различен клас, армировъчна стомана, бетонно покритие: фундаменти, плочи, греди и метална конструкция с термопанели. Сградата ще бъде с площ 8205 м². В производствената част ще бъде преместена изтегляща линия за стоманена тел от ниско въглеродна стомана, която е изтеглящо ролково устройство, деветпреходно и е съществуваща на действащата производствена площадка. Посредством студено изтегляне ще се произвежда тел с диаметър 1.2 мм от заготовка 5.5 мм. Производствената линия ще работи на денонощен режим на работа, на четири смени с персонал до 6 работещи. В складовите сектори в сградата ще се съхраняват заготовки от ниско въглеродна и високо въглеродна стомана, с което ще се осигурят по-добри условия за съхранение на суровината, и готовата продукция от стоманени въжета и телове. Те ще бъдат складирали на рула на земята или на специално устроени за това стелажи.

В рамките на имота е разположен завод за производство на поцинкована тел с производствен капацитет за нанасяне на защитни покрития от разтопен метал /цинк/ с консумация на необработена стомана 1,7 т/h. Обектът е предназначен за производствена дейност-изтегляне на стоманена тел с механично и химично почистване, горещо поцинковане и продажба на готовата стоманена тел. Технологичния процес включва:

1. Предварително почистване и изтегляне на стоманена тел:

- 1.1. Размотаващо устройство- размотава кангалите със стоманена тел предназначена за изтегляне.
- 1.2. Механично премахване на окалина със стоманени четки-механично почистване се извършва на фиксирани стендове с четири ролки. Използва се метода на прегъване и отнемане на окисления слой от повърхността на тела.
- 1.3. Параметри на линията за предварителна обработка на повърхността:

- Ваната за електролитно байцване- като работен разтвор за ваната се използва разтвор на сярна киселина (H₂SO₄). Максималния обем на ваната за байцване е 1,578 м³. Целта на тази обработка е допълнително почистване на останки от ръжда по повърхността на стоманената тел след механичното почистване. Устройства за изсушаване тип „въздух-вода“ са фиксирани в двата края на ваната - на входа и изхода за тел.

- Ваната за измиване с вода-със система от циркуляционна помпа и устройство за продухване с въздух на изхода. Обемът на ваната за промиване е 0,644 м³.



- Вана за електролитно байцване- като работен разтвор за ваната се използва разтвор на сярна киселина (H_2SO_4). Максималния обем на ваната за байцване е $1,578\text{ m}^3$. Целта на тази обработка е допълнително почистване на останки от ръжда по повърхността на стоманената тел след механично почистване.

- Вана за пасивиране- като работен разтвор се използва боракс. Максималния обем на ваната за промиване е $0,869\text{ m}^3$. За нагряване на ваната се използва електроенергия.

- Устройство за сушене-при този процес върху повърхността на телта се образува слой от боракс пентахидрат. Използва се метод за въздушно изсушаване с високочестотно индукционно нагряване.

- Охлаждане с въздух- охладителят е с тръбна структура и въздухът се подава в противоток на движението на телта. Намаляване на температурата благоприятства изтеглянето на телта и гарантира нейното качество.

- Система за контрол-всички електрически компоненти, включително двигател, тръба за електрическо отопление, циркулационна помпа, въздушна помпа вортекс, мощност на електролиза, контрол на температурата и др. се контролират от едно контролно табло.

Инсталираната мощност на линията за предварителна обработка на повърхността е 82 kW .

- Машина за намотаване- върху специални макари се навива готовата тел – мак D външно - 1000 mm , G до 2.5 t .

В обекта са инсталирани 7 броя изтеглящи линии за стоманена тел от ниско въглеродна стомана от заготовка 5.5 mm до различен диаметър, в зависимост от търсенето на готовата продукция. С реализацията на инвестиционното предложение няма да се промени техния брой.

2. Горещо поцинковане на стоманена тел - Системата е предназначена за производство на всички телове като твърди и меки, поцинковани и отгрят продукт. Основна суровина за участъка за горещо поцинковане е нисковъглеродна стоманена тел, студено изтеглена от C5D2 или SAE 1006. Монтирани са 28 броя развиващи устройства. Преди постъпването на теловите в пещта те преминават през станцията с тройни изправящи вала. Пещта за отгряване е снабдена със зони за регулиране на работната температура с цел осигуряване на оптимално протичане на термичната обработка на метала. Работна номинална температура е $780-800^\circ\text{C}$, с 8 броя нагревателни зони + 1 зона за предварително нагряване. Отпадъчните газове от пещта излизат през изпускащо устройство, поставено на входа на пещта. След отгряване теловите преминават през две вани за охлаждане с обеми 0.90 m^3 и 0.86 m^3 . Необходимото количество вода за охлаждане е $30\text{ m}^3/\text{h}$, използва се оборотна вода.

Следва обработване във вани с киселинен разтвор (байцване), при което се ползва солна киселина HCl с обем на 1 вана- $6,86\text{ m}^3$ и 2 вана- $6,98\text{ m}^3$. Теловите преминават през множество надлъжно монтирани улеи, пълни със силно турбулентна киселина. Двете вани са каскадно свързани. След всяка вана с киселина е монтиран блок за отстраняване на излишната киселина от теловите и по този начин се минимизира преноса и извън ваните. Ваните са затворен тип и не позволяват отделянето на киселинни аерозоли в атмосферния въздух. След третиране във ваните с киселина (байцване) теловите преминават през вана за промиване, в която циркулира вода за изплакване. Обема на промивна вана е $2,51\text{ m}^3$. След ваната за промиване, теловите преминават през вентилатори със сгъстен въздух с ниско налягане, по един за всеки тел. Следва преминаване през флюсова вана с цел подобряване адхезията между метала и цинка. Обемът на флюсовата вана е $1,377\text{ m}^3$. След ваната с флюс теловите преминават през сушилни и постъпват в пещта за поцинковане, където се извършва



нанасянето на втечен цинк по обработената повърхност на стоманената тел при работна температура 445-455°C. След поцинковането, теловите преминават през вертикално съоръжение (кула) със съоръжение за регулиране дебелината на цинковото покритие (бърсалки) и преминават през вана за пасивация с обем 0,67 m³. Поцинкованата тел се навива чрез намотаващо устройство върху специални стойки за розетообразни рола.

Водоснабдяване на производствената площадка се извършва с Разрешително № 2153 0173 / 08.10.2018 г. за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение за водовземане на подземни води от дълбок тръбен кладенец Р-150х „Алкомет” и Договор за ползване, експлоатация и поддръжка на водовземни съоръжения и вътрешна водопреносна мрежа от 01.12.2015г. между „Алкомет“ АД и „Хъс“ ООД. Водоподаването за новата сграда ще се осъществява от съществуваща водна кула 100 m³, от която до момента се осигурява и водоподаването към съоръженията на съществуващата дейност, и ще бъде реализирано с новоизградена водопроводна връзка. Производството на студено изтегляне на тел ще се извършва с оборотна вода, която служи за охлаждане и за 1 машина ще се ползва вода 10 m³. Няма да бъдат формирани допълнително битово-фекални отпадъчни води, тъй като в сградата няма да има битови и санитарни помещения, ще се ползват съществуващите на площадката. Заустването на смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) във воден обект – р. Теке дере се извършва с Разрешително № 23150006/05.03.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и с Решение за продължаване и изменение № 107/ 18.09.2020г. за експлоатационен обект „канализационна система на Цех за производство на поцинкована тел” в землището на с. Васил Друмев, общ. Шумен. Електроенергията на съществуващата площадка се осигурява от мрежата на „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД гр. Варна. За електрозахранване на новата сграда ще бъдат изградени вътрешни връзки към действащата електропреносна мрежа.

Строителни отпадъци ще бъдат образувани при почистване на площадката за новото строителство, СМР на новата производствена сграда и изграждане на фундаменти и монтиране на съоръженията и ще се третират съгласно разпоредбите на нормативните актове в областта на отпадъците. Управлението на строителни отпадъци ще бъде възложено на фирмата изпълнител на обекта.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от производствената площадка до околновръстен път на гр. Шумен. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура, площадката е с изградени пътни връзки.

ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените ЗЗ са BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-988/ 10.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 6/ 22.01.2021г.) и BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021г.), намиращи се на отстояние повече от 6км от имотът, предмет на инвестиционното предложение.

Съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според



която ИП „Изграждане на складово-производствена сграда за обработка на черни метали“ в Поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по Кадастралната карта на с. Васил Друмев, общ. Шумен с площ на имота 44 533 м² и Начин на трайно ползване: „За черната и цветната металургия“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение е изменение на реализирано инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, т. 4д) Производство и преработка на метали: „Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нова складово - производствена сграда за обработка на черни метали с площ 8205 м², в която ще се инсталира една изтегляща линия за стоманена тел от ниско въглеродна стомана и в складовите сектори на сградата ще се съхраняват заготовки от ниско въглеродна и високо въглеродна стомана и готова продукция.
2. Изтеглящата линия ще бъде преместена от производствената сграда на завод за производство на поцинкована тел и тел без повърхностно покритие, разположен в същият имот, с цел оптимизация на складовите и производствени площи и осигуряване на близост до суровината.
3. Посредством студено изтегляне, на линията ще се произвежда тел с диаметър 1.2 мм от заготовка 5.5 мм, която ще се ползва като суровина в завода на площадката. Производствената линия ще работи на денонощен режим на работа.
4. Съществуващата дейност на площадката включва седем машини за студено изтегляне на стоманена тел.
5. Инвестиционното предложение е промяна на ИП „Преустройство на съществуваща складова база на „Металснаб България“ АД в Цех за производство на поцинкована тел и складове за съхранение на входящите материали и готовата продукция с наличен общ капацитет на ваните за повърхностна обработка-26,89 м³ в поземлен имот с идентификатор 10176.502.2 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен“, за което е издадено Решение № ШУ-19-ПР/2014г.
6. Не са необходими допълнителни площи за временни дейности при изграждане на складово-производствената сграда, тя ще се изгради на собствената площадка на дружеството, която е с достатъчно голяма площ.



7. Управлението на формираните строителни отпадъци при почистване на терена преди новото строителство и строителните дейности при изграждане на сградата ще бъде възложено на фирмата изпълнител на обекта. По време на СМР ще се прилага План за управление на строителните отпадъци. Отпадъците от дейността на площадката ще се съхраняват и предават за оползотворяване съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
8. Водоснабдяването на производствената площадка се извършва от съществуващо съоръжение за водовземане на подземни води от дълбок тръбен кладенец съгласно Разрешително за водовземане № 2153 0173/08.10.2018 г. - сондаж Р-150х „Алкомет“, издадено от БДЧР гр. Варна. За водоснабдяване на новата сграда ще бъдат изградени вътрешни връзки към действащата водопреносна мрежа.
9. Заустването на смесен поток отпадъчни води от производствената площадка (производствени, битово-фекални и дъждовни) във воден обект река Теке дере се извършва съгласно Решение № 107/18.09.2020г. за продължаване и изменение на Разрешително № 23150006/05.03.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. В сградата няма да има битови и санитарни помещения и няма да бъдат формирани допълнително битово-фекални отпадъчни води.
10. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е присъединен към мрежата на „ЕНЕРГО ПРО“ ЕАД и за електрозахранване на новата сграда ще бъдат изградени вътрешни връзки към действащата електропреносна мрежа.
11. При прилагане на изготвеният аварийен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при извънредни ситуации за новата сграда, съвместим с аварийният план, изготвен за съществуващата площадка, провеждането на задължителен инструктаж на работното място, осигуряване на средства за лична защита не се очаква риск от инциденти по време на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение.
12. С предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение /ИП/ ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с



площ 44 533 м² с НТП: «За черната и цветната металургия», собственост на възложителя.

2. Реализирането на ИП не предполага въздействие върху елементи на културното наследство в района, ще се реализира в част от производствената площадка, намираща се във втора индустриална зона на гр. Шумен.

3. Съгласно получено становище на БД „Черноморски район” с изх. № 05-11-343/A6/03.02.2021г.:

3.1. „ИП попада в санитарно-охранителни пояси на СОЗ на минерални водоизточници: III пояс на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. и 17 броя минерални водоизточници. Предвидените ограничения в Заповедите за СОЗ не се отнасят за конкретното инвестиционно намерение.

3.2. ИП не граничи с водни обекти - публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения.

3.3. Водоснабдяването за производствени и битови нужди ще се осъществява от собствен водоизточник, съгласно условията в Разрешително за водовземане № 21530173/08.10.2018г. издадено от Директора на БДЧР с цел на водовземането за самостоятелно питейно-битово, промишлено и охлаждащо водоснабдяване. Необходимите количества производствени води за охлаждане за 1бр. машина ще бъдат 10м³ на ден и 3650м³ годишно, а цялото потребление 23071м³ годишно при разрешено 57000м³. Питейна вода ще се доставя бутилирана за нуждите на персонала.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III на становището;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела“.

Становището е изпратено на възложителя за съобразяване и изпълнение при реализиране на инвестиционното предложение.

4. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.

5. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположените ЗЗ.

6. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в най- близко разположените защитени зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.



7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони и предмета им на опазване.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Основния източник на шум на площадката ще бъдат технологичните модули инсталирани в производствената сграда, които по паспортни данни са с редуцирани шумови емисии, значително под нормите и не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.
2. Основен източник на неорганизираните емисии в обекта ще бъдат транспортните средства на територията му, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действащи и изпускат в работната и околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.
3. По време на строителството ще има замърсяване на въздуха от строителната техника и камионите използвани при строежа и запрашаване при изкопните дейности за сградата, но то ще бъдат временни и незначителни.
4. РЗИ-гр. Шумен изразява Становище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве с писмо изх. № 10-49-1/18.12.2020г.: *„Най-близките до производствената площадка обекти подлежащи на здравна защита са жилищните зони на: кв. „Макак“, гр. Шумен разположена на 3 360 м в посока северозапад, кв. „Мътница“, гр. Шумен разположена на разстояние 1 940 м в посока североизток и кв. „Тракия“, гр. Шумен разположена на разстояние 4 790 м в посока запад. Според предоставената информация реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен.“*
5. Предвид местоположението на складово-производствена сграда за обработка на черни метали на площадката на съществуващо производство на поцинкована тел и тел без повърхностно покритие, не се очаква



трансграничен характер на въздействие при реализация и по време на експлоатация на обекта.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-395/13/18.02.2021г. е уведомил кмета на Община Шумен с приложено копие на уведомлението. Съгласно писмо на Община Шумен изх. № ЕО-Ш-388/23.02.2021г., инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на общината.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-5/1/24.02.2021г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Шумен и Кметство с. Васил Друмев.

3. Община Шумен с писмо вх. № ОВОС-5/5/16.03.2021г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. Кметство с. Васил Друмев с писмо изх. № 12/17.03.2021г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на кметството за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на складово-производствена сграда за обработка на черни метали“ в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с площ 44 533 м² с НТП: «За черната и цветната металургия» и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата,



при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Д-Р НАТАЛИЯ ГОСПОДИНОВА
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 13.04.2021 г.

