



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 07- ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „Брамас-96“ АД, гр. Шумен, получени становища от Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна и Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ“ в поземлени имоти с идентификатори 83510.687.60 и 83510.362.20 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони **местоположение:** поземлен имот № 83510.687.60 по КК на гр. Шумен с площ 16 858 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и поземлен имот № 83510.362.20 по КК на гр. Шумен с площ 958 кв.м. и НТП: „За извор на прясна вода“ **възложител:** „Брамас-96“ АД; ЕИК: 127017249 **седалище:** гр. Шумен, ул. Мадара № 28, вх. Е, ет. 5, ап. 13

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение, свързано с модернизация и оптимизация на производствения процес на дружеството, е в обхват на два поземлени имота- поземлен имот № 83510.687.60 по КК на гр. Шумен с площ 16 858 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и поземлен имот № 83510.362.20 по КК на гр. Шумен с площ 958 кв.м. и НТП: „За извор на прясна вода“, собственост на възложителя. Производствената дейност на дружеството възложител е разрешена с Комплексно разрешително № 231-Н0/2008г, изменено с Решение № 231-Н1-И0-А0/2010г. Основната площадка на дружеството (сгради, съоръжения и оборудване, предназначени за приемане и преработка на странични животински продукти (СЖП, кат. 1, 2 и 3) до месокостно брашно, преработен животински протеин и технически мазнини, е разположена в ПИ № 83510.687.60. На тази площадка е изградена и е въведена в експлоатация



инсталация за обезвреждане на животински трупове (ЖТ) и животински отпадъци (ЖО), състояща се от:

- Линия за обезвреждане на ЖТ и ЖО - малък цех, с максимален капацитет 32 t/24h, респ. 11 520 t/годишно (при макс. 360 работни дни годишно) на вход ЖТ и ЖО;

- Линия за обезвреждане на ЖТ и ЖО - голям цех, с максимален капацитет 89,5 t/24h, респ. 32 220 t/годишно (при макс. 360 работни дни годишно) на вход ЖТ и ЖО или общ годишен капацитет на инсталацията: 43 740 t/год.

В ПИ № 83510.362.20 е изградена помпена станция, в която е съществуващата локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ).

Инвестиционното предложение, свързано с модернизация и оптимизация на производствения процес на дружеството, включва:

- Замяна на използвания основен енергоносител - мазут, с нискоемисионно гориво - компресиран природен газ (метан) в горивната инсталация; изграждане на площадка за инсталиране на мобилна батерия от стоманени бутилки за съхранение на природен газ и извеждане от експлоатация на стоманени резервоари за съхранение на мазут.

С КР № 231 -Н1-И0-А0/2010г. на дружеството възложител се разрешава използване на мазут с ниско съдържание на сяра в горивната инсталация на площадката, състояща се от Котел ПКМ 6 (4,64 MW номинална входяща топлинна мощност) и два котела КМ 4 (всеки с 2,38 MW номинална входяща топлинна мощност) за производство на технологична пара. С инвестиционното предложение се предвижда употребата на мазут да се преустанови и котлите да бъдат преоборудвани с нискоемисионни горелки за енергоносител природен газ. Тъй като площадката не е директно газоснабдена чрез газопровод, за осигуряване на този енергоносител е необходимо обособяване на площадка за инсталиране на мобилна батерия от стоманени бутилки за съхранение на природен газ (метан), местоположението на която ще бъде съобразено с изискванията за безопасност при съхраняване на запалими газове под налягане. Върху нея ще бъдат разположени: 1 бр. преместваема BDF платформа от батерия с каскадно свързани бутилки с компресиран природен газ, с общ геометричен обем на бутилките на платформата до 10 000 л, съответстващ на работна маса от 1,81 t при P=400 atm. Платформата ще се доставя със специализирани МПС. При изчерпване на енергоносителя, платформата ще се заменя с нова от доставчика на компресиран природен газ (метан). Около площадката е планирано изграждане на брандмауери (предпазни съоръжения) от стоманобетон. Предвижда се запазване на алтернативния енергоносител - дизелово гориво единствено при аварии с газовата инсталация или при невъзможни доставки на компресиран газ. За нуждите на паровата централа са изградени два мазутни резервоара, с обем 50 м³ и 200 м³, които след преустановяване употребата на основния към момента енергоносител - мазут и замяната му с компресиран природен газ, ще отпаднат от технологичната схема на паровата централа. Извеждането от експлоатация включва преустановяване на тръбната връзка между резервоарите и котлите и поставяне на заглушки, почистване на резервоарите от налични утайки от нефтопродукти (отпадък с код 16 07 08*), продухване на резервоарите със суха пара, продухване с азот, нарязване на скрап на двата метални резервоара и предаването на образуваните отпадъци на оторизирани фирми.

- Модернизация на ЛПСОВ чрез изграждане на стъпало за химическо третиране на смесен поток производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води с озон (озониране на отпадъчни води).

С КР № 231-Н1-И0-А0/2010г. на оператора е разрешено използване на следните пречиствателни съоръжения за промишлен поток отпадъчни води, формирани на основната площадка: еднокаскаден маслоуловител за производствени отпадъчни води от Малък цех, еднокаскаден маслоуловител за производствени отпадъчни води от Голям цех, Мазутуловител към котелна инсталация, каломаслоуловител към автомивка, резервоар за темперране на охлаждащи води - всичките, разположени върху основната производствена



площадка (ПИ 83510.687.60), както и ЛПСОВ за третиране на смесен поток отпадъчни води, състояща се от следните елементи - събирателна (груба) решетка, маслоуловител и утайтел - разположена в Помпена станция (ПИ 83510.362.20). С оглед подобряване степента на обезмирисяване на отпадъчните води и възможността за по-добро обеззаразяване на водите, напускащи ЛПСОВ и заустващи в градски канализационен колектор на „ВиК- Шумен“ ЕООД, гр. Шумен, е планирано изграждане на стъпало за химическо третиране на отпадъчните води чрез озониране. Химическото стъпало на ЛПСОВ представлява озонен генератор, който генерира озон чрез електрохимична реакция на кислорода от въздуха до озон, посредством прилагане на прав ток с напрежение 20-25 kV. Генераторът е снабден с вентилатор, който засмуква въздух от околната среда и го пропуска през камера, в която са разположени анодна тръба и катод. При подаване на високо напрежение между катода и анода се получава поток от електрони, който катализира превръщането на кислорода в озон. Обогащеният на озон въздушен поток след генератора се подава в барботажно устройство в утайтеля на ЛПСОВ. Така диспергирания озонен газ влиза в реакция със съдържащите се в отпадъчните води органични вещества и ги окислява до въглероден диоксид и вода. Озонът има и силно бактерицидно действие и води до пълно обеззаразяване на водите, по отношение на патогенни и условно патогенни микроорганизми. С окисляването на органичните вещества се постига и обезмирисяване на отпадъчните води. Тази мярка засяга единствено ЛПСОВ. Останалите пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води, разположени върху основна производствена площадка ще продължат да функционират без промяна в параметрите на работа. Модернизацията на ЛПСОВ не е свързана с промяна в площадковата канализационна мрежа.

- Оптимизация на производствения процес чрез осигуряване на възможност за преработка на разделните потоци СЖП (кат. 1 и кат.2) и СЖП (кат.3), както в Линия Малък цех, така и в Линия Голям цех.

Оптимизацията на производствения процес е с цел осигуряване на възможност (разрешаване) за обезвреждане на СЖП кат.1 и кат.2, както в Линия Голям цех, така и в Линия Малък цех, както и осигуряване на възможност за обезвреждане на СЖП кат.3, както в Линия Малък цех, така и в Линия Голям цех. Подобно водене на технологичния процес е допустимо, само в случаите, в които не се допуска едновременно преработка (смесване) на материали от кат.1 и кат.2 с материали от кат.3 и обратно, в която и да е от двете производствени линии. Това условие е лесно изпълнимо, тъй като двата производствени цеха са технологично независими един от друг - имат изградени отделни приемни зали, отделни машинни зали, отделни складове за съхранение на преработен животински протеин и месокостно брашно, като по този начин се избягва смесване (кръстосване) на отделните потоци - СЖП, кат.1 и кат.2 и СЖП, кат.3. Налице е възможност за пълно почистване, измиване и хигиенизация на технологичното оборудване след приключване на процесите по преработка на всяка отделна партида СЖП.

- Производство на декантирани мазнини, кат. 3.

С Условие 11А.1 от КР № 231-Н1-И0-А0/2010г. на оператора е разрешено да съхранява образуваната животинска мазнина от инсталацията за обезвреждане на ЖТ и ЖО в 2 броя надземни метални резервоари, всеки с вместимост 70 м³. Продуктът, получен от инсталацията за обезвреждане на ЖТ и ЖО, е недекантирани (сурови) животински мазнини. Този продукт, освен животински мазнини, съдържа и увлечен животински протеин. Отделянето на протеина от мазнините дава възможност да се произведе техническа мазнина, която има конкретно приложение. В тази връзка се предвижда разполагане на съоръжения, които ще осигурят възможност за производство на топени (декантирани) мазнини от сурови (недекантирани) животински мазнини. Получените недекантирани сурови мазнини от преработката на материали от съответната категория от утайтелно-събирателните вани на пресите в Малък цех и Голям цех, ще се насочват за съхранение към 2 броя съществуващи надземни метални



резервоари, всеки с вместимост 70 м³. Резервоарите са с монтирани серпентини, позволяващи нагряване на суровите мазнини с технологична пара. От тези резервоари, по тръбен път, загретите сурови мазнини ще се насочват към съд за подгряване на сурови мазнини преди декантиране с обем 6 м³. Към съда ще бъдат монтирани серпентини за подгряване с технологична пара. Подгряното количество недекантирани сурови мазнини ще се подава по тръбен път към декантер (центрофуга) за разделяне на мастната фракция (течност) от протеините (твърди вещества). Декантираните топени мазнини по тръбен път от декантера ще постъпват в 2 броя резервоари за събиране на декантирани мазнини, всеки с обем 10 м³, а получената протеинова фракция ще попада на транспортната лента на декантера, и от там - в количка за протеини. Получените протеинови остатъци в количката ще се транспортират с мотокар до инсталацията за преработка на ЖТ и ЖО и заедно с материали от съответната категория ще се подлагат на преработка. Декантираната мазнина, получена при преработката на СЖП кат. 3 ще се продава като продукт за технически цели (например за добавка към храни за животни, невключени в хранителната верига на човека, за производство на биодизел и др.). Суровите недекантирани мазнини, получена при преработката на СЖП кат. 1 и 2 не подлежат на процес по преработка (декантиране) и ще се предават за обезвреждане в инсталации за изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци.

- Изграждане на навес към Малък цех за товарене на месокостно брашно в насипно състояние.

Изграждането на навес към Малък цех за товарене на месокостно брашно в насипно състояние е с оглед предотвратяване формирането и разпространението на неорганизираните емисии при товарене на прахообразни вещества и включва прокопаване на изкопи за полагане на фундаменти, фундиране на земната основа, изграждане на стоманобетонни фундаменти, монтаж на метална конструкция, покрив и стенни обшивки от „сандвич“ панели.

С информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС възложителят уведомява и за следните планирани дейности и промени в производствения процес на дружеството, които не са „инвестиционно предложение“ по смисъла на § 1, т.17 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

- Преустановяване на дейностите по планирано изграждане на инсталация за производство на биодизел;

- Промяна във вида на единицата произведена продукция - от „биодизел“ на „постъпили за преработване СЖП (ЖТ и ЖО)“;

- Промяна в количествата суровини, необходими за производство на единица продукция;

- Промяна в честотата на почвен мониторинг - от „веднъж на 3 години“ на „веднъж на 10 години“;

- Поставяне на условие в КР, с което на оператора се разрешава пускане на пазара на субпродукт „преработен животински протеин“, получен при преработка на СЖП, кат. 3.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение /ИП/ не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засягат защитени зони /ЗЗ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 02.03.2021 г.), намираща се на отстояние от около 4900м от Поземлен имот 83510.687.60 и на отстояние повече от 4200м от 83510.362.20 по Кадастралната карта на гр. Шумен.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за



вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ“ в Поземлени имоти с идентификатори 83510.687.60 и 83510.362.20 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Natura 2000.

Инвестиционното предложение представлява „разширение или изменение“ на производствената дейност на дружеството, разрешена с условията на Комплексно разрешително № 231-Н0/2008г., изменено с Решение № 231-Н1-И0-А0/2010г като намерението за производство на декантирани мазнини, кат.3 самостоятелно попада в обхвата на т. 11и) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци“ и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ в землището на гр. Шумен.
2. Дейността на дружеството е разрешена с условията на Комплексно разрешително № 231-Н0/2008г, изменено с Решение № 231-Н1-И0-А0/2010г. на Изп. директор на ИАОС гр. София, като планираните промени не са свързани с промяна на производствения капацитет на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.
3. Строително-монтажните дейности са свързани с изграждане на площадка за инсталиране на мобилна батерия от стоманени бутилки за съхранение на природен газ; изграждане на тръбни връзки между мобилната батерия за природен газ и котлите и редуциращ пункт за налягане; изграждане на навес към Малък цех за товарене на месокостно брашно в насипно състояние; монтаж на озонов генератор за осигуряване модернизация на ЛПСОВ чрез изграждане на химическо стъпало за третиране на смесен поток отпадъчни води с озон; монтаж на: съд за предварително подгряване на недекантирани мазнини и свързването на този съд към паропровод за осигуряване възможност за подгряване, декантер (центрофуга) за отделяне на протеиновата фракция от топените мазнини, 2 броя резервоари за съхранение на декантирани мазнини; демонтаж на два броя мазутни резервоари.
4. Осигуряването с вода за санитарно-битови и за промишлени цели ще се извършва от съществуващ сондажен кладенец, в условията на издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 0842/09.04.2002г,



- продължено с Решение № 1270/20.01.2014г. на Директора на БДЧР гр. Варна. Общото количество свежи води, необходими за всички промишлени дейности ще възлиза до 150 000 m³/у, с което ще бъде спазен разрешения годишен воден дебит, посочен в Разрешително за водовземане от подземни води № 0842/09.04.2002г., продължено с Решение № 1270/20.01.2014г. Електрозахранването на площадката се осигурява от силов трафопост на Електроразпределение Север ЕАД, в условията на актуален договор.
5. За производството на технологична пара се предвижда употреба на компресиран природен газ, който ще се съхранява на площадката в една мобилна батерия (платформа). Доставките ще са периодични, при изчерпване на количествата енергоносител.
 6. Няма необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, извън заявените с ИП, в т.ч. необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.). Промените ще се реализират върху съществуващата инфраструктура. Тръбното трасе за осъществяване на връзка между модулната батерия за компресиран природен газ и парните котли ще се изпълни надземно.
 7. Всички образувани потоци отпадъчни води от основната площадка се събират в събирателна шахта и по довеждащ колектор постъпват като смесен поток отпадъчни води в ЛПСОВ, разположена в помпена станция в имот 83510.362.20 по ККР на гр. Шумен, общ. Шумен. Планираните промени на ЛПСОВ- изграждане на стъпало за химическо третиране на отпадъчните води чрез озониране, не водят до изменения във вече утвърдените в комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения на заустваните пречистени отпадъчни води.
 8. На площадката на инвестиционното предложение не се предвижда съхранение и употреба на химични вещества и смеси, попадащи в приложното поле на Приложение 3 на ЗООС, в количества, надвишаващи долния оценъчен праг, посочен в част 1 и част 2 на същото приложение, поради което не е налице риск от възникване на големи аварии с ОХВС.
 9. Предложени са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение е в обхват на два поземлени имота-поземлен имот № 83510.687.60 по КК на гр. Шумен с площ 16 858 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и поземлен имот №

- 83510.362.20 по КК на гр. Шумен с площ 958 кв.м. и НТП: „За извор на прясна вода“, собственост на възложителя.
2. За реализиране на инвестиционното предложение не е необходима допълнителна площ за организиране на временни дейности и такива, свързани със строителството и монтажа на съоръженията.
 3. ПИ с идентификатор 83510.687.60 граничи с имот, отреден за земеделска територия и ведомствен път от общинската инфраструктура на общ. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.362.20 граничи с имот, отреден за земеделска територия. Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са вилна зона «Нов екарисаж» и вилна зона «Васил Друмев» - на отстояние около 120 м по права линия от производствената площадка, жилищни сгради на гр. Шумен- на отстояние около 3,23 км и с. Васил Друмев- на отстояние около 2,5 км.
 4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
 5. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“.
 6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по- горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
 7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания.
 8. Получено е становище изх. №10-12-1/18.02.2022г. на РЗИ гр. Шумен, съгласно което *„Според предоставената информация от възложителя реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите, почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен и с. Васил Друмев.“*

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. В етапа на строително-монтажните работи се очаква слабо отрицателно, краткотрайно, пряко въздействие върху атмосферния въздух в района на площадката, главно от образуване на прахови и газови емисии от МПС

- (строителна механизация). За всички източници на емисии в атмосферния въздух по време на експлоатация е организирано отвеждане на димни и вентилационни газове през съответните изпускащи устройства (комини).
2. При ефективна работа на пречиствателните съоръжения и спазване на НДЕ, заложен в комплексното разрешително, не се очаква дискомфорт на населението, свързан с поява и разпространение на неприятни миризми.
 3. Не се очакват наднормени нива от реализирането на обекта по отношение на вредни физични фактори като шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. Повишени нива на шум са възможни единствено в етапа на реализация на ИП при работата на тежката транспортна механизация, доставяща оборудването, което ще се ограничи до няколко дни и в рамките на светлата част от денонощието. В етапа на експлоатация се очаква слабо отрицателно, локално въздействие в границите на площадката, продължително - за периода на експлоатация в рамките на заложените норми в Условие 12 от комплексното разрешително.
 4. По време на реализацията не се очаква замърсяване на почвите в съседните терени. Очаква се незначително, слабо отрицателно въздействие единствено върху застроителните петна при прокопаването на изкопи за фундаменти за площадката за съхранение на компресиран газ и за навеса към Малък цех. По време на експлоатацията не се очаква възможност на миграция на замърсители в почвите, тъй като на терена е изградена трайна настилка.
 5. РИОСВ гр. Шумен е провела консултации с БД – Черноморски район гр. Варна по реда на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС. Съгласно постъпило становище изх. № 05-11-469 (А2)/20.12.2021г., изпратено с копие до възложителя, *„Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. I, II и т. III от настоящото становище; не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.“*
 6. Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия при изпълнение на мерките, заложен в „Аварийен план за защита при бедствия, аварии и катастрофи“, работния проект и инструкциите за експлоатация на съоръженията.
 7. Очакваното въздействието по фактор „отпадъци“, по време на строително-монтажните работи ще бъде локално (в границите на строителната площадка), слабо по интензитет, поради осигурена възможност за предаване на образуваните отпадъци за оползотворяване. Не се очаква отрицателно въздействие от отпадъците по време на експлоатация, предвид информацията от възложителя, че е осигурена възможност за рационалното им оползотворяване чрез предаването им на оторизирани фирми.
 8. Въздействието по време на реализацията и експлоатацията по териториален обхват ще бъде локално - в границите на терените, предвидени за осъществяване на дейността.
 9. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ гр. Шумен е обявила на 19.11.2021г. на интернет страницата си постъпилото инвестиционно предложение от възложителя. С писмо на

- РИОСВ гр. Шумен изх. №УИН-402(2)/19.11.2021г. уведомлението е изпратено на кмета на Община Шумен за обявяване на интернет страницата си или на общественодостъпно място по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС.
2. С писмо изх. № ЕО-Ш-2485-001/24.11.2021г. Община Шумен информира за обявяването на инвестиционното предложение.
 3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение №2, като е поставила съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 04.02.2022г. до 18.02.2022г. С писмо изх. № ОВОС-6(2)/04.02.2022г. Искането и Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на кмета на Община Шумен.
 4. С писмо изх. № ЕО-Ш-248_001/24.02.2022г. Община Шумен информира, че за Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 08.02.2022г. до 22.02.2022г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица/организации.
 5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. На основание чл.16 ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексно разрешително, да се уведоми ИАОС гр. София за планираните промени в инсталацията от комплексно разрешително № 231-Н1/2010 година, във формата и съдържанието по приложение № 5 от същата Наредба.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ“ в поземлени имоти с идентификатори 83510.687.60 и 83510.362.20 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен“, и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 21.03.....2022 г.

