



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – *211* – ЕО/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), § 12 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район”

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци”, община Костинброд, Софийска област, **при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве**

възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ЕИК: 831661388, седалище и адрес: гр. София п.к. 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19

характеристика на плана: Настоящият проект за ПУП-ПП за обект „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци”, община Костинброд, Софийска област е изработен по възлагане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за община Костинброд, във връзка с Решение № 425/28.06.2013 г. на общински съвет гр. Костинброд. С проекта се предвижда да се осигури нормално водоснабдяване на с. Бучин проход, с. Чибаовци, с. Дръмша, с. Дреново, с. Понор и Хибриден център, разположени на територията на община Костинброд. За целите на разработката е направено геодезическо заснемане на трасетата на тръбопроводите, пресичания през пътища и дерета, както и всички съществуващи съоръжения (Помпени станции и резервоари). Селата Понор и Бучин проход се водообезпечават от каптаж „Извора” и каптаж „Пещерата”. След направено проучване е установено, че каптаж „Извора” пресъхва през периода на маловодие, а водоизточник „Пещерата” има недостатъчен дебит през сухия период на годината. Село Понор и с. Бучин Проход се водоснабдяват от помпена станция (ПС) „Пещерата”, която е в лошо състояние, неподдържана със старо и неефективно оборудване. ПС „Пещерата” качва вода в напорен резервоар (НР) „Въртопа” с кота терен 922,40, от там чрез гравитачен водопровод от тръби АЦ 125 мм водата постъпва в НР „Понор 2” и чрез ПС „Понор II-ри подеи” се влива в НР „Понор 1”. НР „Понор 2” и ПС „Понор II-ри подеи” са в много лошо техническо състояние. На гравитачния водопровод има шахта с отклонение за НР „Зелени падини”, посредством който се водоснабдява едноименната махала (Завидовски падини по топографска карта). Всички



изброени напорни резервоари, както и помпените станции са силно амортизирани, мазилката е изпадала, тръбите, тръбните арматури и оборудването са силно корозирали тежест и често аварират. Селата Дръмша и Дреново не са водоснабдени, като жителите на тези села ползват вода от кладенци, която е с недоказани питейно или битови качества и има опасност от заразяване на жителите. От НР „Понор 2” освен с. Понор се водоснабдява и „Хибриден център” (ХЦ) в местността Раниславци. Дължината на водопровода от НР „Понор 2” до ХЦ е 2200 м и е изградена от тръби АЦ 100 мм с отдавна изтекъл амортизационен срок.

Водните количества са изчислени в съответствие с изготвения и одобрен „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на „В и К” ЕООД - София област”.

Водоснабдителната система „Бучин проход – Чибаовци” включва използването водите на 4 бр. кладенци, от които 2 съществуващи и 2 нови, 1 бр. каптаж, 2 основни помпени станции и 1 спомагателна, 7 бр. напорни резервоара, както и 1 бр. черпателен резервоар, 10 бр. водопроводи. Тръбен кладенец ТК 2 /съществуващ/ осигурява необходимите водни количества за с. Бучин проход, махала Зелени падини и бъдещото вилно селище. Водите от ТК1 /съществуващ/, ТК3 /нов/ и ТК4 /нов/ се събират в общ водопровод и захранват черпателния резервоар на ПС „Кладенците”, която водообезпечава с. Дръмша, с. Дреново, с. Чибаовци, с. Понор и Раниславци. Всички съоръжения са оразмерени за нови водни количества, съобразно данните за потребителите, дадени в техническото задание. Трасетата на водопроводите минават по полски пътища, в банката на държавните пътища или общински парцели. Водата на сондажните кладенци е годна за питейно-битово водоснабдяване. В настоящия проект се предвиждат два нови кладенци, които са разположени покрай пътя „Костинброд-Бучин проход” в парцели, собственост на общината.

Разстоянието между ТК1 и ТК2 е около 400 м, между ТК1 и ТК3 - около 230 м и между ТК 3 и ТК 4 - около 270 м. ТК 2 - водообезпечава нуждите на с. Бучин проход, махала Въртопа (към Бучин проход), махала Зелени падини и бъдещото вилно селище. ТК 1, ТК 4 и ТК4 - водообезпечатват нуждите на с. Дръмша, с. Дреново, с. Чибаовци, с. Понор и Раниславци.

Помпени станции - основни ПС:

- ПС „Пещерата” - съществуваща. Предвижда се рехабилитация на съществуващата ПС, подмяна на машинната и ел. части, които са в недобро техническо състояние. Предвидено е да се извърши основен ремонт на помпената станция, спирателната, машинната и ел. частта, както и ел.оборудването. Помпената станция тласка вода към разпределителната мрежа на с. Бучин проход, както и към НР „Въртопа”.
- ПС „Кладенците” - нова помпена станция „Кладенците”, която се предвижда да се изгради в общински имот. От ТК1, ТК3 и ТК4 посредством потопяеми сондажни помпи се тласка вода в черпателен резервоар, от който ПС „Кладенците” прехвърля водата в НР „Дреново”, НР „Чибаовци” и НР „Понор 2”.

Спомагателни ПС:

- ПС „Понор II-ри подеи” - предвижда се рехабилитация на съществуващата ПС, подмяна на старите агрегати и ел. табла, които са в недобро техническо състояние, както и тръбните арматури които са силно корозирали. ПС „Понор II -ри подеи” е свързан чрез смукателен тръбопровод с НР „Понор 2”. Чрез нея водата се прехвърля в НР „Понор 1”, който от своя страна водоснабдява с. Понор.

Напорни резервоари:

- НР „Въртопа” - предвиден е за рехабилитация. Служи за напорен резервоар на махала Въртопа.
- НР „Понор 2” - предвиден е за рехабилитация. Служи за черпателен резервоар на ПС „Понор II-ри подеи”, както и за напорно регулиращо съоръжение за „Хибриден център” в местността Раниславци (съхранява се регулиращ обем както и противопожарен запас).

- НР „Понор 1” - предвиден е за рехабилитация. Служи за напорно регулиращо съоръжение за с. Понор. Съхранява се регулиращ обем както и противопожарен запас.
 - НР „Чибаовци” - предвиден е за рехабилитация.
 - НР „Чибаовци 2” - нов - новият напорен резервоар се явява разширение на стария, тъй като според направените изчисления старият резервоар е с недостатъчен обем. Служат за напорни регулиращи съоръжения на с. Чибаовци, в тях се съхранява регулиращ обем както и противопожарен запас.
 - НР „Дреново” - нов - служи за регулиращо водонапорно съоръжение на селата Дреново и Дръмша.
 - НР „Зелени падини” - предвиден е за рехабилитация. Служи за регулиращо водонапорно съоръжение за махала Зелени падини (Завидовска падина по карта).
 - Черпателен резервоар (ЧР) на ПС „Кладенците” - нов - черпателен резервоар за помпена станция „Кладенците” поемащ водите от Кладенци 1, 3 и 4.
- Тръбопроводи:
- ГТ-1 - тласкател, от Кладенци 1, 3 и 4 до ЧР на ПС „Кладенците” - оразмерен за максималния капацитет на четирите кладенци.
 - ГТ-2 - тласкател от ПС „Кладенците”, който прехвърля водите от сондажните кладенци към напорните резервоари на селата Дръмша, Дреново, Чибаовци, с. Понор и махала Раниславци.
 - ГТ-3 - отклонение от ГТ-2 до новопроектирания НР „Дреново”.
 - ГТ-4 - тласкател от края на ГТ-2 до НР „Чибаовци”.
 - ГТ-5 - тласкател от края на ГТ-2 до НР „Понор 2”.
 - Т-5-1 - отклонение от ГТ-5 към махала Раниславци.
 - ГТ-6 - гравитачен водопровод от НР „Понор 2” до ПС „Понор II-ри подеи”. Тласкател от ПС Понор II -ри подеи” до НР „Понор 1”.
 - ГТ-7 - хранителен водопровод от НР „Понор 1” за с.Понор.
 - ГТ-8 - тласкател от ТК 2 до черпателен резервоар на ПС „Пещерата”.
 - ГТ-9 - отклонение от ГТ-8 към бъдещото вилно селище на фирма Сиенит и махала Зелени падини.
 - ГТ-10 - тласкател от ПС „Пещерата” до НР „Въртопа”.

Цялата мрежа е закрыта напорна от РЕНБ тръби с диаметри от 050 до 0225 мм и работен напор от 10 до 32 атм.

Така представеният план очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение, предвиждащо изграждане на тръбни кладенци, което може да бъде отнесено към обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 2, буква „г” и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Според представените данни, трасето, предмет на плана не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, **но част от трасето попада** в защитени зони от мрежата „Натура 2000”, съгласно Закона за биологичното разнообразие: BG0000322 „Драгоман” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ, бр. 21/2007 г.), BG0002001 „Раяновци” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 569 от 05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, (ДВ, 84/2008г.) и BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г., (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменение с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС, (ДВ, бр. 96/04.12.2010 г.). Част от трасето попада и в природни местообитания: 40A0* „Субконтинентални перипанонски храстови



съобщества”, 62A0 „Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества”, 6110 „Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi”. 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидея)”, 6410 „Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion searuleae)”, 6510 „Низинни сенокосни ливади”, 7230 „Алкални блата”, 9170 „Дъбово-габъррови гори от типа Galio Carpinetum”.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на дейностите предвидени с ПУП-ПП за обект „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци”, община Костинброд, Софийска област, са **допустими** спрямо заповедта за обявяване на защитена зона BG0002001 „Раяновци”.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 4 от горесцитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци”, община Костинброд, Софийска област, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

1. Не се очаква изпълнението на дейностите, заложи в плана да доведат до значително намаляване площта на природни местообитания: 40A0* „Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества“, 62A0 „Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества”, 6110 „Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi”, 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидея)”, 6410 „Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion searuleae)”, 6510 „Низинни сенокосни ливади”, 7230 „Алкални блата”, 9170 „Дъбово-габъррови гори от типа Galio Carpinetum”, предмет на опазване в защитена зона BG0000322 „Драгоман” тъй като:

- процентът на засегната площ от природно местообитание 40A0* спрямо общата площ на местообитанието в защитената зона, ще бъде около 0.63%;
- процентът на засегната площ от природното местообитание 62A0 спрямо общата площ на местообитанието в защитената зона, ще бъде около 0.02%;
- процентът на засегната площ от природното местообитание 6110 спрямо общата площ на местообитанието в защитената зона, ще бъде около 1%;
- процентът на засегната площ от природното местообитание 6210 спрямо общата площ на местообитанието в защитената зона, ще бъде около 0,002%;
- процентът на засегната площ от природното местообитание 6410 спрямо общата площ на местообитанието в защитената зона, ще бъде около 0,02%;
- процентът на засегната площ от природното местообитание 6510 спрямо общата площ на местообитанието в защитената зона, ще бъде около 0,20%;
- процентът на засегната площ от природното местообитание 7230 спрямо общата площ на местообитанието в защитената зона, ще бъде около 0,06%;
- процентът на засегната площ от природното местообитание 9170 спрямо

общата площ на местообитанието в защитената зона, ще бъде около 0,001%.

Използвани са данни от стандартните формуляри за конкретните природни местообитания в защитената зона.

2. С оглед това, че по-голямата част от трасето е извън територията на защитените зони, не се очаква при реализацията на дейностите, предвидени с плана да бъде повлиян благоприятния природозащитен статус на природни местообитания и на местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в защитените зони.
3. Не се очаква реализацията на дейностите, предвидени с плана да доведат до фрагментация на популации и местообитания на видове или до прекъсване на биокоридорни връзки, които са от значение за видове и техните популации, предмет на опазване в гореописаните защитени зони.
4. При реализацията на плана, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
5. С ПУП-ПП се очертава рамката за развитие на инвестиционно предложение, което се отнася към обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, като характерът на конкретните обекти не предполага генериране на отпадъци и емисии, както и възникване на риск от инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. Незначително негативно въздействие се очаква единствено при строителните дейности, но същото ще бъде локално, краткотрайно и обратимо.
6. Настоящият план съответства и не противоречи на Общия устройствен план на община Костинброд и на други относими към него стратегически планове.
7. На територията на ПУП не са установени значими екологични проблеми, като предвид характера на обектите, предвидени за изграждане не се очаква и възникване на нови такива при реализацията и експлоатацията им.
8. На територията, предмет на плана и в близост до нея няма разположени предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, за които да се налага необходимост от допълнителни мерки за безопасност.
9. С реализиране на предвижданията на плана няма да се засегнат обекти на културно-историческо наследство, както и не се предполага влошаване на характеристиките на ландшафтното оформление в райони със статут на защита.
10. Инвестиционните предложения в обхвата на плана ще се реализират при спазване на приложимата нормативна уредба по околна среда, което ще създаде условия за екологосъобразно и устойчиво извършване на дейността.
11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 19-30-32/16.04.2018 г., реализацията на плана няма да доведе до възникване на здравен риск за населението на общината.
12. На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ЕО е изискано писмено становище от Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), относно допустимостта на ПУП-ИПРЗ спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни. Съгласно получено становище от БДДР, изх. № 2732/11.04.2018 г., реализирането на предвижданията на плана са допустими спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Реализирането на предвижданията на плана е допустими спрямо ПУРН 2016 – 2021 г., тъй като предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмите от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

13. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Изкопните и монтажни дейности да се извършват извън размножителния сезон (01.03 - 30.06.).
2. По време на изкопните и монтажни дейности да не се допуска замърсяване на прилежащите терени с излишни земни маси.
3. Трасето да бъде съгласувано с експерт „фитоценология“ и прецизирано с цел максимално намаляване процентното засягане на природно местообитание 6110.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци“, община Костинброд, Софийска област, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 88. ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрена съответната програма.

На основание чл. 88. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя и/или преди изменение на програмата възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 11.06.2018

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

