



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 34 – ЕО/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по Приложение № 1 и 2 (част А) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на План-схема за газоснабдяване на с. Врачеш, община Ботевград при прилагането, на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД, ЕИК: 130203228, седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски“ № 2

характеристика на плана: Предмет на новопроектираната план-схема е разширяване на газоразпределителната мрежа (ГРМ) в кварталите и частите на с. Врачеш, община Ботевград, необхванати от съществуващата схема за газификация. Дължината на новопроектираната газоразпределителна мрежа е 18,876 km, с диаметър Ø110, PE 100 SDR 11. Трасето на новопроектираната план-схема е разположено в регулационните граници на с. Врачеш. План-схемата ще обхваща цялата улична мрежа и площадни пространства на населеното място. Тя ще е съобразена и ще допълва проектираната такава през 2006 г. Предлага се да се избере едностранна „тупикова“ система за газификация на с. Врачеш с разпределителни и квартални отклонения с налягане до 4 bar. Тази система осигурява 70% сигурност на захранването.

С така представената план-схема се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „к“ на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Обхватът на плана не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), намираща се на повече от 7 km югоизточно от регулацията на с. Врачеш.



Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

Планът, както сам по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

1. С новопроектираната план-схема се очертава рамката за развитие на инвестиционно предложение, което се отнася към обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, като характерът на предложението в обхвата на плана не предполага генериране на отпадъци и емисии, както и възникване на риск от инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
2. Съгласно Заповед № 8/09.04.2007 г. на кмета на община Ботевград се разрешава изработване на специализирани план-схеми към Подробните устройствени планове на населените места и парцеларни планове за извън границите на урбанизираните територии, за газоснабдяване на населените места и извън селищните територии на община Ботевград.
3. План-схемата за газификация на с. Врачеш, община Ботевград представлява разширение и допълнение на план-схемата, проектирана през 2006 г. Целта е да се обхване цялата улична мрежа и площадни пространства на населеното място в рамките на съществуващите регулационни граници.
4. Съгласно представената информация, е одобрена план-схема за газификация на с. Врачеш с Решение № 196/05.07.2007 г. на общински съвет Ботевград, която обхваща част от уличната мрежа. За инвестиционно предложение за „Схема за газификация на с. Врачеш, община Ботевград“ е постановено Решение № СО-281-ПП/2006 г. на директора на РИОСВ – София, с характер да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда. Разгледаното в решението трасе на газоразпределителната мрежа обхваща територията на с. Врачеш, община Ботевград, с обща дължина 11500 m, с капацитет 1750 m³/h природен газ.
5. Дължината на новопроектираната газоразпределителна мрежа е 18,876 km, с диаметър Ø110, PE 100 SDR 11.
6. С реализацията на инвестиционното предложение в обхвата на плана не се очаква възникване на екологични проблеми в района.
7. Реализацията на горесцитирания план, е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
8. Планът не засяга защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
9. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в



защитената зона, при реализацията на настоящия план спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

10. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 19-30-82/25.09.2018 г., реализацията на инвестиционното предложение в обхвата на план-схемата няма да доведе до възникване на здравен риск за населението на община Ботевград.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на План-схема за газоснабдяване на с. Врачеш, община Ботевград, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 88. ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

На основание чл. 88. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 03.10.2018г.

ННЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 40 – ЕО/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по Приложение № 1 и 2 (част А) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подобен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I-общ. Обслужване за Автотранспорт, кв. 11, по плана на НПЗ “Хаджи Димитър”, район “Подуяне”, Столична община, **при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве**

възложители: „Джи пойнт плус“ ООД, ЕИК: 175391891, представлявано от: Александър Стефанов Манев – управител, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Тотлебен” № 34;

Атанас

Божилков, Цвети

Денков и Светислава

Денков,

ТПК “Освобождение”, ЕИК: 000621157, с представител Лиляна Георгиева Иванова, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Васил Петлешков” № 4 и

“Еврокале” ЕООД, ЕИК: 121899413, представлявано от Пенка Радомирова Русева – управител, адрес: гр. София, ул. “Оборище” № 8

характеристика на плана: С ПУП-ИПРЗ се предвижда регулационна промяна на УПИ I-за автотранспорт (образувано от поземлен имот 1271), от което ще се обособят нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ V-1271 за производство, складове, магазини, офиси, ТП и ПГ, УПИ IX-1271 за обществено и жилищно строителство, ТП и ПГ, УПИ XI-943 за Оо и ПГ в м. НПЗ “Хаджи Димитър”, кв. 11, район “Подуяне”, Столична община. Предвид съществуващото застрояване в поземлен имот № 952 и във връзка с целесъобразното устройствено планиране ще се урегулират и поземлени имоти №№ 951, 952 и 93 в нови УПИ IV-952, УПИ VI-953 и УПИ VII-951. Предвижда се да има сключено застрояване за имотите, попадащи в обхвата на разработката. Съгласно Заповед № РД-09-50-578/15.07.2014 г. на Главния архитект на Столична община, се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план: Изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: УПИ I-общ.-за СО Автотранспорт за урегулиране на имоти с пл. № 1271, 943, 951, 952, 953 с предвидено застрояване, кв. 11, м. “Хаджи Димитър”, район “Подуяне”, Столична община. Съгласно



горецитираната Заповед, имотите попадат в устройствена зона „Смесена многофункционална зона” (Смф), с параметри: плътност 60 %; кинт 3.5; озеленяване 40%.

ПУП-ИПРЗ подлежи на преценяване на необходимостта от ЕО. Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Обхватът на ПУП-ИПРЗ не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените до имота, предмет на плана, са: защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша”, с идентификационен код BG0000113 обявена със Заповед РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.) и защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна „Витоша”, с идентификационен код BG0000113, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.). Границата на зоните отстои на повече от 8,5 км югозападно от обхвата на плана.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ПУП-ИПРЗ подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

ПУП-ИПРЗ, както сам по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

1. Обхватът на плана не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположените, на разстояние повече от 8,5 км югозападно от обхвата на плана са: защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша”, с идентификационен код BG0000113 и защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна „Витоша”, с идентификационен код BG0000113.
2. Реализирането на ПУП-ИПРЗ няма да доведе до намаляване числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в описаните по-горе защитени зони и да влоши благоприятния им природозащитен статус, и предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло.
3. Обхватът на ПУП-ИПРЗ не засяга защитени територии, по смисъла на ЗЗТ.
4. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-465/04.09.2014 г., с реализацията на бъдещите инвестиционни предложения степента на очаквания здравен риск не се променя.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализиране на плана, да се спазят устройствените показатели за територията.
2. Възложителят следва да спазва изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), като информира писмено компетентните органи – МОСВ/РИОСВ за всяко инвестиционно предложение, включено в настоящия план, на най-ранен етап, с оглед определяне на необходимостта от провеждане на процедура по реда на глава шеста, раздел III от ЗООС.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-общ. Обслужване за Автотранспорт, кв. II, по плана на НПЗ “Хаджи Димитър”, район “Подуяне”, Столична община, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 24.10.14

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № 05/2014 г.

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в постановено Решение № СО – 40 – ЕО/2014 г. на Директора на РИОСВ – София, с характер да не се извършва екологична оценка на Подобен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I-общ. Обслужване за Автотранспорт, кв. 11, по плана на НПЗ “Хаджи Димитър”, район “Подуяне”, Столична община, както следва:

1. На страница 1, възложителите: „Джи пойнт плюс” ООД, ЕИК: 175391891, представлявано от: Александър Стефанов Манев – управител, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Тотлебен” № 34; Атанас Илиев Божилов, Цвети Валентинов Денков и Светислава Николова Денков, ТПК “Освобождение”, ЕИК: 000621157, с представител Лиляна Георгиева Иванова, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Васил Петлешков” № 4 и “Еврокале” ЕООД, ЕИК: 121899413, представлявано от Пенка Радомирова Русева – управител, адрес: гр. София, ул. “Оборище” № 8, да се четат „Джи пойнт плюс” ООД, ЕИК: 175391891, представлявано от: Александър Стефанов Манев – управител, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Тотлебен” № 34; ТПК “Освобождение”, ЕИК: 000621157, с представител Лиляна Георгиева Иванова, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Васил Петлешков” № 4 и “Еврокале” ЕООД, ЕИК: 121899413, представлявано от Пенка Радомирова Русева – управител, адрес: гр. София, ул. “Оборище” № 8.
2. На страница 1, ред 32, текстът “...нови УПИ IV-952, УПИ VI-953 и УПИ VII-951...” да се чете “...нови УПИ VI-952, VII-953 и VIII-951....”.

В останалата си част административният акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от Решение по преценяване на необходимостта от екологична оценка № СО – 40 – ЕО/2014 г. на Директора на РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 22.12.2014

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № 1/2019 г.

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

Производството е по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

С Решение № СО – 34 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е преценено да не се извършва ЕО на План-схема за газоснабдяване на с. Врачеш, община Ботевград, с възложител „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД.

С писма, с вх. №№ 8933/17.07.2019 г., 8979/18.07.2019 г. и 9214/24.07.2019 г., възложителят заявява, че желае да бъде отстранена очевидна фактическа грешка в Решение № СО – 34 – ЕО/2018 г., във връзка с грешно подадени от негова страна информация по Приложение 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) и записка към проект „Газификация на с. Врачеш, община Ботевград – План-схема за газификация – разширение и допълнение“.

Възложителят уточнява също, че обхвата на план-схемата е същата като разглената в Решение № СО – 34 – ЕО/2018 г. и грешката е свързана единствено с отразяването на параметрите на предвижданите нови газопроводи, като в текста „...с диаметър Ø110, PE 100 SDR 11.“ следва да се добавят и останалите диаметри по схемата „...с диаметри Ø110 mm, Ø90 mm, Ø63 mm, Ø50 mm, Ø40 mm и Ø32 mm, PE100 SDR11“. Трябва да се отрази и точния вид на системата за газификация на селото и стойността на налягането ѝ, като вместо „...едностранна „тупикова“ система...“ следва да се запише „...система от двустранен и едностранен вид...“ и вместо „...налягане до 4 bar.“ следва да се запише „...налягане 6 bar.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

поправам очевидна фактическа грешка в Решение по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № СО – 34 – ЕО/2018 г. на директора на РИОСВ – София, с което е постановено да не се извършва ЕО на План-схема за газоснабдяване на с. Врачеш, община Ботевград, както следва:

1. На страница 1, в позиция „характеристика на плана“, текстът „...с диаметър Ø110, PE 100 SDR 11.“, **да се чете:** „...с диаметри Ø110 mm, Ø90 mm, Ø63 mm, Ø50 mm, Ø40 mm и Ø32 mm, PE100 SDR11.“.
2. На страница 1, в позиция „характеристика на плана“, текстът „...едностранна „тупикова“ система...“, **да се чете** „...система от двустранен и едностранен вид...“.
3. На страница 1, в позиция „характеристика на плана“, текстът „...налягане до 4 bar.“, **да се чете** „...налягане 6 bar.“.
4. На страница 2, в мотив 5, текстът „...с диаметър Ø110, PE 100 SDR 11.“, **да се чете:** „...с диаметри Ø110 mm, Ø90 mm, Ø63 mm, Ø50 mm, Ø40 mm и Ø32 mm, PE100 SDR11.“.

В останалата си част Решение СО – 34 – ЕО/2018 г. остава непроменено.



Настоящото решение е неразделна част от Решение СО – 34 – ЕО/2018 г. на директора на РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщението му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....*26.07.2018*г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

