



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО-23 – ЕО/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), § 6 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по Приложение № 1 и 2 (част А) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план и план за застрояване (ПУП-ПП и ПЗ) за Напоителна система за поливане на земеделски култури в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков при прилагането, на който **няма вероятност** да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „Агрико 2000“ ЕООД

характеристика на плана: С ПУП се предвижда изграждане на напоителна система за поливане на земеделски култури, чрез изграждане на линейна подземна тръбна мрежа от полиетиленови тръби, положени на дълбочина 1,4 м и помпена станция с електрически помпи за поливната вода в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков. До момента напояването се е осъществявало по стара напоителна мрежа, която е физически и морално остаряла и е била предимно от временни земни канали, които са се правили всяка година през поливния сезон.

Напоителната система, която ще бъде изградена през землището с. Ковачевци ще бъде с обща дължина около 24586,13 м, а през землището на с. Поповяне дължината на съоръженията ще бъдат 12652,67 м, като ще бъдат използвани тръби с ф125, ф140, ф160, ф180, ф200, ф225, ф280, ф315, ф335, ф500. Площа на имотите в землището на с. Ковачевци ще бъде 625,958 дка, а в землището на с. Поповяне – 194,810 дка.

Напоителната система ще ползва водите на язовир „Кумански дол“. Помпената станция ще бъде с площ 158 м² и ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 37527.229.1, м. „Богевы егреци“, с. Ковачевци, община Самоков. Предвиден е трафопост, захранването на който ще се осъществи от електропреносната мрежа СрН 20 kW. Електрозахранването на помпите ще се осигури от подземно кабелно трасе с дължина от 2389,65 м и площ с ограничение на ползване, през землището на с. Ковачевци, 9,391 дка.

Напоителната система ще се състои от следните елементи:



- **Водовземане:** В нова стоманобетонна шахта в петата на стената на яз. „Кумански дол“ ще се монтира водовземен възел, който се състои от основен изпускателен кран на язовира и отклонение към новата напоителна система с два спирателни крана и два броя мрежести филтри за пречистване на механични частици от водата. След основния изпускател водите изтичащи се в р. Куманов дол ще преминават през съществуващия енергогасител и бързоток;
- **Водомерна шахта:** В нова водомерна шахта след водовземната шахта ще бъде монтиран водомер за измерване на отклоненото водно количество към напоителна система „Кумански дол“;
- **Довеждащ тръбопровод:** Довеждащият тръбопровод ще започва от водовземното съоръжение и по трасе преминаващо през общински пътища ще достига до помпената станция за напоителната система. Дължината на довеждащия тръбопровод ще е 1816,54 м и ще бъде изграден от HDPE тръби с диаметър DN500;
- **Помпена станция за напояване:** Чрез нова помпена станция ще се осигурява изтласкането на водите към клоновете на разпределителната водопроводна мрежа за напояване. В нея ще бъдат монтирани седем помпени агрегати със съответното спомагателно оборудване;
- **Разпределителна водопроводна мрежа:** Разпределителната водопроводна мрежа ще се състои от отделни клонове напорни тръбопроводи, които провеждат необходимите водни количества до хидрантите, от които дъждовалната техника или разпределителните тръбопроводи за капково напояване;
- **Отводнителен тръбопровод:** Отводнителният тръбопровод от помпената станция за напояване ще служи за оттичане на условно чисти води от станцията при промивки, технологични почиствания и евентуални течове в нея. Дължината му ще е 384,26 м и е от PP(PE) коругирани тръби с диаметър DN315.

Общата дължина на цялата напоителна система ще бъде 37238,80 м, включваща разпределителните тръбопроводи в двете землища, довеждащ тръбопровод и отводнителен тръбопровод.

Плануваната вода за напояване за един сезон ще бъде около 569589 м³ поливна вода. За напояване на цялата площ ще са необходими максимално общо брутно водно количество $Q_{\text{общо бруто}} = 219,94$ л/сек и сумарен годишен обем $W_{\text{год. бруто}} = 569589$ м³.

Предвидени ще бъдат около 250 шахти за хидранти, обвезддушаване и извличане на натрупана кал с диаметър 1,40 м, които ще служат за напояване и обслужване на водопровода.

Трасето на напоителната система ще премине през имоти общинска собственост и няма да засегне частни имоти, освен имоти собственост на възложителя. Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващ общински път. Не се предвижда промяна на транспортната инфраструктура.

На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ЕО е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). Въз основа на писмено становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-389-(1)/27.08.2019 г., реализирането на инвестиционното предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо мерките заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район. Инвестиционното предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от същото становище.

С така представения ПУП-ПП и ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение попадащо в т. 10, буква „л“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.



Територията, в чиито граници ще се реализира ПУП-ПП и ПЗ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002084 „Палакария“, обявена със Заповед № РД-133/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 26/2012г.) и в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000617 „Река Палакария“, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение № 122, изменен с Решения № 661 и 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

При направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС се установи, че предвидените в ПУП-ПП и ПЗ дейности са допустими спрямо Заповедта за обявяване на защитена зона BG0002084 „Палакария“ за опазване на дивите птици.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите по чл. 16 от нея, според която ПУП-ПП и ПЗ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от „Натура 2000“. Във връзка с чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

1. С ПУП-ПП и ПЗ се очертава рамката за развитие на инвестиционно предложение, което се отнася към обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, като характерът на предложението в обхвата на плана не предполага генериране на отпадъци и емисии, както и възникване на риск от инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
2. С Решение № 548 по протокол № 16/16.09.2016 г., общински съвет Самоков:
 - 2.1. Разрешава изработването на ПУП-ПП и ПЗ за Напоителна система за поливане на земеделски култури в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков.
 - 2.2. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на трасе за Напоителна система за поливане на земеделски култури в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков през имоти собственост на община Самоков.
3. Реализиране на предвидените дейности с ПУП-ПП и ПЗ за изграждането на напоителната система за поливане на земеделски култури в частта изграждането на трасета за преминаване на линейната инфраструктура – напоителна система и външно ел.захранване ще бъдат ситуирани в сервитута на съществуващи полски пътища.
4. Реализирането на разглежданата напоителна линейна инфраструктура по своето естество представлява възстановяване на съществувала мрежа. Старата мрежа е била предимно от временни земни канали, които са се правели всяка година през поливния сезон.
5. Електрозахранването на помпите за помпената станция ще се осигури от подземно кабелно трасе.
6. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-389-(1)/27.08.2019 г.:
 - 6.1. Инвестиционното предложение в обхвата на плана попада в района на разпространение на Повърхностно водно тяло с код BG1IS789R1004, Палакария ISRWB1004. От реализирането на предвидените дейности не се очаква замърсяване на повърхностните води.
 - 6.2. Инвестиционното предложение в обхвата на плана попада в района на разпространение на подземно водно тяло BG1G00000NQ031 „Порови води Неоген-Кватернера –



Самоковска долина“ и подземно водно тяло с код BG1G00000K2038 „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър“. При реализацията на инвестиционното предложение в обхвата на плана не се очаква негативно въздействие върху състоянието на подземните водни тела, при спазване на посочените в становището мерки, включително прилагането на добри земеделски практики.

- 6.3. Към настоящия момент, теренът предвиден за реализиране на намерението в обхвата на плана не попада в граници на санитарно-охранителни зони, определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.).
- 6.4. С реализацията на инвестиционното предложение в обхвата на плана се изпълнява мярка с код EW_2 „Намаляване на водовземнаето чрез намаляване на загубите на вода в общественото водоснабдяване“ и действие за изпълнение на мярката „Изграждане на нова хидромелиоративна инфраструктура“ с код EW_2_8.
- 6.5. Реализирането на инвестиционното предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо мерките заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.
- 6.6. Реализирането на инвестиционното предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от същото становище.
7. Защитена зона BG 0002084 „Палакария“ за опазване на дивите птици е с обща площ 157986,992 декара, а имот с идентификатор 37527.229.1, в който ще се изгради помпена станция и графопост, е с площ 4,799 декара, което представлява пренебрежимо малка част от територия от защитената зона.
8. Линейната инфраструктура (напоителна система и външно ел-захранване) ще бъде реализирана подземно, в сервитута на съществуващи полски пътища и няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоните.
9. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитената зона за опазване на дивите птици.
10. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на ПУП спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 19-30-44/19.08.2019 г., при осъществяване на инвестиционното предложение в обхвата на плана не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
12. Прилагането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При прилагането на плана да се предвиди обособяване на временна площадка с места за складиране и съхранение на строителните материали, домуване на машините, събиране на строителните отпадъци и др.
2. При прилагането на плана да се предвиди, че дейностите по изграждането на напоителната система следва да се извършват извън размножителния период на птиците, предмет на опазване в защитена зона BG 0002084 „Палакария“.



3. Във въвеждащия/периодичния инструктаж/обучение на работниците/служителите да бъдат включени инструкции и разяснения относно видовете птици, предмет на опазване в защитената зона, за да не се допусне безпокойство на видовете дивни птици, предмет на опазване в защитената зона, и по-точно в местата където гнездят и се укриват.
4. При изготвяне на проект за ландшафтно оформяне на свободните от застрояване площи в имот с идентификатор 37527.229.1, в който ще се изгради помпена станция и трафопост, да не се предвиждат неместни и инвазивни видове, каквито са повечето декоративни растения, а да се ползват само местни дървесни, храстови и тревисти видове и произходи.
5. При прилагането на плана не следва да бъде допуснато увеличаване на обработваемите площи в защитените зони. Поливане на земеделски култури ще може да бъде осъществено само за имоти, които към момента са с класификатори за начин на трайно ползване: „поземлени имоти – ниви“, „поземлени имоти – трайни насаждения“, „поземлени имоти – ливади“ и „поземлени имоти – пасища, мери“, определени съгласно приложение № 3 към чл. 14, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4/2017 г., изм. и доп.).
6. При прилагането на плана следва да се има предвид, че предвидените в ПУП дейности подлежат на разрешителен и/или уведомителен режим съгласно Закона за водите.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на Подобен устройствен план – Парцеларен план и план за застрояване за Напоятелна система за поливане на земеделски култури в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 88. ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

На основание чл. 88. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....04.09.2018г.

РУМЯНА МАРИНОВА

За Директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за назначаване № Д – 115/23.10.2018 г.

