



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 35 – ЕО/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), § 6 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по Приложение № 1 и 2 (част А) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ I-„за училище, спорт и озеленяване“, кв. 125, м. „гр. Нови Искър, кв. Гниляне“ за предвиждане на сервитут на тласкател и ГKK1 (главен канализационен клон1) и Парцеларен план (ПП) за ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадни води), ПС (помпена станция) и трафопост“, попадащ в поземлени имоти с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408, 00357.5295.174 и 00357.5354.946 от КKKР на гр. Нови Искър и „за тласкател ф280“, попадащ в поземлени имоти с идентификатори 00357.5295.74, 00357.5295.75 и 00357.5295.76 от КKKР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община при прилагането, на който **няма вероятност** да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“

характеристика на плана: Територията за планиране обхваща имоти в западна и северна посока от кв. 125 по регулационния план на кв. „Гниляне“. Площта на територията е около 20 ха и е в административните граници на район „Нови Искър“, Столична община. С проекта за ИПР се предвижда в УПИ I-„за училище, спорт и озеленяване“ от кв. 125 от плана на м. „гр. Нови Искър, кв. Гниляне“, да се отрази сервитута на бъдещ тласкател и главен канализационен колектор I Ф1800, който ще отвежда отпадъчните води от канализационната мрежа на кв. „Гниляне“ до бъдещ ЛПСОВ, намираща се в поземлен имот с идентификатор 00357.5295.81 (с площ 16721 м²). Предлага се допълване на функционалното предназначение на УПИ I, а именно „за училище, спорт, озеленяване и техническа инфраструктура“, като за имота не се предвижда изменение по отношение лицето му към улична регулация, с което също е осигурен транспортен достъп.

С изработения проект за ПП се предвиждат съоръжения на инженерната инфраструктура за поземлени имоти с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408, 00357.5295.174, 00357.5354.946, 00357.5295.74 и 00357.5295.75 от КKKР на гр.Нови Искър, а именно –



София 1618; п.к.332; бул. „Цар Борис III“ № 136; ет.10;

Деловодство: (+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org

ЛПСОВ, помпена станция, трафопост и тласкатели. Целта на изготвения ПУП-ПП е да се покажат трасетата на тласкател и главен канализационен колектор I между кв. „Гниляне“, гр. Нови Искър и новопроектирана ЛПСОВ. Тласкателят и главният канализационен колектор I ще се включат в канализационната мрежа на кв. „Гниляне“, гр. Нови Искър при северозападния ъгъл на кв. 124 по плана на м. „кв. Гниляне“, район Нови Искър. Трасетата на новопроектираните проводи излизат от населеното място, преминавайки през поземлени имоти частна собственост с идентификатори 00357.5295.74, 00357.5295.75 и 00357.5295.76. След това трасето на проводите преминава през УПИ I, кв. 125 от плана на м. „Гниляне“, район Нови Искър, като излиза от УПИ I и преминава през поземлен имот общинска собственост с идентификатор 00357.5295.174 и се включва в новопроектирана улица, захранваща бъдеща ЛПСОВ, между О.Т.771д и О.Т.771е, по плана на м. „кв. Гниляне, район „Нови Искър“, гр. София. Предвидените сервитути са както следва: на главен канализационен колектор I – 4,18 м и 4,32 м; на тласкател – осово по 1,64 м от всяка страна.

На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ЕО е извършена проверка за допустимост на плана спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). Въз основа на писмено становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-452-(1)/19.09.2019 г., реализирането на инвестиционното предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от същото становище. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

С така представения ПУП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение попадащо в т. 11, буква „в“ към Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Обхватът на ПУП не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

ПУП, както сам по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

1. Настоящият план съответства и не противоречи на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община и на други относими към него стратегически планове.



1. С Решение № 143/13.03.2014 г. на Столичния общински съвет се разрешава да се изработи проект за ПУП при териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 00357.5295.81, 00357.525.408, 00357.5295.174, 00357.5295.945, 00357.5295.946, 00357.5295.947. Целта на проекта е да се изработи ПУП-ПП за Локална пречиствателна станция за отпадни води, улица, проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура, кв. „Гниляне“, район „Нови Искър“, Столична община.
2. Съгласно Решение № 143/13.03.2014 г. на Столичния общински съвет, територията в горепосочения обхват попада в следните устройствени зони: „Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути“ (Тзв) – не се допуска строителство, с изключение на инженерни мрежи и алеи; „Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти); „Земеделска зона“ (Ссб) – допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерна инфраструктура.
3. В кв. „Гниляне“ няма изградени водоснабдителна и канализационна мрежи и с осъществяването на ЛПСОВ ще се благоприятства по-добрата ефективност при отвеждането на отпадъчните води на територията му.
4. С изготвянето на проект за ПУП-ИПР и ПП ще се осигури възможност на Столична община да кандидатства за финансови средства за изпълнение на обекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
5. Изработеният проект за ПУП е насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия. Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последици от досегашната хаотична урбанизация на територията и по-нататъшно социално-икономически мотивирано протичане на урбанизационния процес и към постигане на баланс между природна и урбанизирана среда.
6. Настоящият ПУП-ИПР и ПП не предвижда изграждане на нови сгради и съоръжения, които да са свързани със съхранение и употреба на опасни химични вещества, които предизвикват сериозни аварии и тежки злополуки: токсични; експлозивни; запалими; оксидиращи или корозивни.
7. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-452-(1)/19.09.2019 г.
 - 7.1. Към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 - 7.2. Инвестиционното предложение в обхвата на плана не попада в буферната зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към национален каталог от мерки към ПУРБ.
 - 7.3. В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на инвестиционното предложение в обхвата на плана.
 - 7.4. Реализирането на инвестиционното предложение в обхвата на плана е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки е програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.
8. Реализацията на горесцитирания ПУП е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-



близко разположената защитена зона.

9. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене” за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
10. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на ПУП спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
11. Обхватът на плана не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
12. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 10-70\1/03.10.2019 г., степента на очаквания здравен риск с реализирането на плана не се променя.
13. Прилагането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на Подобен устройствен план – Изменение на план за регулация на УПИ I-„за училище, спорт и озеленяване“, кв. 125, м. „гр. Нови Искър, кв. Гниляне“ за предвиждане на сервитут на тласкател и ГKK1 (главен канализационен клон1) и Парцеларен план „за ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадни води), ПС (помпена станция) и трафопост, попадащ в ПИ с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408, 00357.5295.174 и 00357.5354.946 от КKKP на гр. Нови Искър и „за тласкател ф280“, попадащ в ПИ с идентификатори 00357.5295.74, 00357.5295.75 и 00357.5295.76 от КKKP на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 88. ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

На основание чл. 88. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 18.12.2019г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

